ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №3448881

ნომერი: AR1528297

თარიღი : 28.07.2017

გაცემის თარიღი : 03.08.2017

გაცნობის თარიღი : 03.08.2017

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , ფერდობი ნუცუბიძე , ქუჩა ინტენსიფიკაციის , ნაკვეთი 01/213 ;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- ნუგზარ კაციტაძე პ/ნ 01024029229
- თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 30ა ბ. 63

ნომენკლატურა :

- გაზგასამართი
- IV კლასი
- მიშენება ან მიშენება - დაშენება
- სტადიები:
  - პროექტის შეთანხმება
  - მშენებლობის ნებართვა

.მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების (გაპი) რეკვიზიტები.:

- .დადგენილი გაპის ბრძანების ნომერი.: #3391677
- .დადგენილი გაპის ბრძანების თარიღი.: 21.07.2017

.სატიტულო ინფორმაცია.:

- .ფუნქციური დანიშნულების სახეობა.: გაზგასამართი და ბენზინ/დიზელის გასამართი
- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: ნუგზარ კაციტაძე
- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შ.პ.ს. ,,ნ და ko“

- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 404919415

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არესბობის შემთხვევაში).: შ.პ.ს. GLG-GROUP
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 404957187
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: დავით ქუთათელაძე
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 53001006294

.შეთანხმებული პროექტის რეკვიზიტები.:

- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: №448439
- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების თარიღი.: 12.11.2012

.სარეკონსტრუქციო შენობა-ნაგებობის (არსებული) ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით).:

- .მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: 1113.0
- .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 515.0
- .საერთო ფართობი (კვ.მ).: 282.0
- .საოფისე ფართობი (კვ.მ).: 23.5
- .კომერციული ფართობი (კვ.მ).: 122.2
- .დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 136.3
- .სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 1278.0
- .0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 1180.8
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 97.2
- .შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 10.0
- .0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 7.0
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 3.0
- .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 455.6 = 0.4
- .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 455.6 = 0.4
- .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 0

.პროექტირების შედეგად მიღებული ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით).:

- .მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: 1113.0
- .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 606.3
- .საერთო ფართობი (კვ.მ).: 282.0
- .საოფისე ფართობი (კვ.მ).: 23.5
- .კომერციული ფართობი (კვ.მ).: 122.2
- .დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 136.3
- .სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 1278.0
- .0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 1180.8
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 97.2
- .შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 10.0
- .0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 7.0
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 3.0
- .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 455.6 = 0.4
- .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 455.6 = 0.4
- .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 0

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების

რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-39 დადგენილების თანახმად

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენს მიერ ელექტრონულად ატვირთული 2017 წლის 28 ივლისის AR1528297 განცხადება და წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, რომელშიც გამოვლინდა ხარვეზები, კერძოდ:

1.წარმოსადგენია ექსპერტის დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად არის დაცული ტექნოლოგიური ნაწილის გამართულობა ტერიტორიაზე არსებულ და სხვა მომიჯნავე შენობა ნაგებობებთან მიმართებაში, მოქმედი ნორმების თანახმად. ასევე გაითვალისწინეთ გაპში დაფიქსირებული "გასათვალისწინებელი ტექნიკური რეგლამენტები, ზოგადი მითითებები და რეკომენდაციები". საჭიროების შემთხვევაში წარმოადგინეთ შესაბამისი თანხმობები.

2.სარეკონსტრუქციო ობიექტის ტერიტორიის გენერალური გეგმა, მასშტაბი 1:500. -> .სარეკონსტრუქციო ობიექტის არსებული და საპროექტო გენერალური გეგმების pdf ფაილი. : წარმოსადგენია ტოპოგრაფიული გეგმა (მ1:500), შესრულებული უფლებამოსილი პირის მიერ მისივე საპროექტო ორგანიზაციის სატიტულო შტამპიან ფურცელზე (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრების, არსებული საინჟინრო-კომუნალური ქსელების, შენობა-ნაგებობის განთავსების, მისასვლელი გზების, ღობეების, გამწვანების ჩვენებით შესაბამისი პირობითი ნიშნების დატანით). ფუნქციური ზონის (ტზ-2) შესაბამისად გასათვალისწინებელია გამწვანების კ-3 კოეფიციენტი, რომელიც დასატანია გენგეგმაზე, (გამწვანება უნდა განთავსდეს საკადასტრო ერთეულის ფარგლებში).

3.სარეკონსტრუქციო ობიექტის ტერიტორიის გენერალური გეგმა, მასშტაბი 1:500. -> .გენერალური გეგმის ვექტორული ფაილი AutoCad - ის ან ArchiCad - ის სახით.: გასწორდეს ზემოაღნიშნულის შესაბამისად.

4.პროექტირების შედეგად მიღებული ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .საერთო ფართობი (კვ.მ).: დაფიქსირდეს მხოლოდ საპროექტო ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები.

5.პროექტირების შედეგად მიღებული ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : წარმოსადგენია კ-3 საანგრაიშო კროკი. ველში დააფიქსირეთ საანგარიშო ფორმულა. გაპის თანახმად კ-3 კოეფიციენტის მინიმალური მაჩვენებელი წარმოადგენას 0.1-ს.

6.შენობა-ნაგებობის სარეკონსტრუქციო ობიექტის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმები, მასშტაბი 1:100. -> .სარეკონსტრუქციო ობიექტის არსებული და საპროექტო გეგგმების pdf ფაილი. : 7-7 ღერძებში საპროექტო ობიექტის სახურავი საზოგადოებრივ სივრცეში იჭრება 1.4 მ-ზე მეტად. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის #14-39 დადგენილების თანახმად. 33-ე მუხლის 3 პუნქტის დ ქვეპუნქტი ითვალისწინებს: დაუშვებელია მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობის ნაწილებისა და არქიტექტურული დეტალების ქუჩის ან სხვა საზოგადოებრივ სივრცეში გრუნტის ზედაპირიდან 2,7 მ-ზე მეტ სიმაღლეზე: შენობის დამამთავრებელი კარნიზების და სახურავის არქიტექტურული დეტალების ნებისმიერი გადმოწევა 1.4 მ-ზე მეტად. აღნიშნული ხარვეზი შეასწორეთ გენგეგმაზეც.

7.საპროექტო შენობა-ნაგებობის ვექტორული CAD ფაილი. -> .საპროექტო შენობა-ნაგებობის ვექტორული ფაილი AutoCad - ის ან ArchiCad - ის სახით. : გასწორდეს ზემოაღნიშნული ხარვეზების შესაბამისად.

8.არ დგინდება განმცხადებლის უფლებამოსილება. წარმოდგენილ იქნას განმცხადებლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან დავით ქუთათელაძე დარეგისტრირდეს თანაგანმცხადებლად. საჭიროა წარმოდგენილ იქნას იპოთეკარის თანხმობა.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის

წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.
- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.