ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №5441407

ნომერი: AR1825968

თარიღი : 14.05.2021

გაცემის თარიღი : 09.06.2021

გაცნობის თარიღი : 09.06.2021

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი, ლუბლიანას ქუჩა, N 13დ;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- მალხაზ თავართქილაძე პ/ნ 01015004708
- თბილისი ვერცხლის ქ. N 20

ნომენკლატურა :

- საავადმყოფო
- III კლასი
- მიშენება ან მიშენება - დაშენება
- პროექტის შეთანხმება

.მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების (გაპი) რეკვიზიტები.:

- .დადგენილი გაპის ბრძანების ნომერი.: 5388703
- .დადგენილი გაპის ბრძანების თარიღი.: 29.04.2021

.სატიტულო ინფორმაცია.:

- .ფუნქციური დანიშნულების სახეობა.: სამკურნალო-დიაგნოსტიკური და საოფისე ბლოკი N7
- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: მალხაზ თავართქილაძე

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შ.პ.ს თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ,,ოფთალმიჯი;

შპს "სტატუსი"

- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 211357663
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: გიორგი ჯავრიშვილი
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01019001182

.სარეკონსტრუქციო შენობა-ნაგებობის (არსებული) ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით).:

- .მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: 5841.0
- .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 541.25
- .საერთო ფართობი (კვ.მ).: 2194.0
- .საოფისე ფართობი (კვ.მ).: 194.1
- .საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: 210.7
- .კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 115.0
- .საწარმოო ფართობი (კვ.მ).: 450.5
- .დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 210.7
- .სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 8611.6
- .0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 8293.6
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 318.0
- .შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 20.6
- .0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 19.9
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 0.7
- .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : "-"
- .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 3642
- .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 2650კვ.მ. კ3=0,5
- .პალატების ფართობი (კვ.მ): 873.0
- .საორდინატორო და საოპერაციო ფარბი (კვ.მ): 140.0

.პროექტირების შედეგად მიღებული ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით).:

- .მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: 5841.0
- .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 5861.0
- .საერთო ფართობი (კვ.მ).: 2278.5
- .საოფისე ფართობი (კვ.მ).: 194.1
- .საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: 210.7
- .კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 187.0
- .საწარმოო ფართობი (კვ.მ).: 450.5
- .დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 210.7
- .სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 8945.7
- .0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 8621.7
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 324.0
- .შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 20.6
- .0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 19.9
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 0.7
- .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 1681.7
- .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 3654.5
- .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 2638 კ3=0.5
- .პალატების ფართობი (კვ.მ): 873.0
- .საორდინატორო და საოპერაციო ფარბი (კვ.მ): 152.5

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-5, 51-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიეტქტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით დამტკიცებული მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესის და პირობების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15

მარტის №39-18 დადგენილებით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების თანახმად.

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენ მიერ ელექტრონულად ატვირთული განცხადება და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია, პასუხად გაცნობებთ შემდეგს:

01. შესაბამის ველში წარმოდგენილ უნდა იქნეს საექსპერტო შეფასება არქიტექტურული პროექტების „ტექნიკური რეგლამენტის – შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებით დამტკიცებულ რეგლამენტთან შესაბამისობის თაობაზე. ასევე საჭიროა აღნიშნულში დასაბუთებულად განიმარტოს, რომ არ ხდება მოთხოვნათა მიმართ არსებული შეუსაბამობის ხარისხის კიდევ უფრო მეტად გაზრდა.
საჭიროა დამატებით წარმოდგენილი იქნას - “მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების” - ტექნიკური რეგლამენტთან შესაბამისობის დასკვნა და შესაბამისად მომზადებული გრაფიკული დოკუმენტაცია.

02. არსებობის შემთხვევაში მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის კეთილმოწყობის გეგმა. -> .ტერიტორიის კეთილმოწყობის გეგმის pdf ფაილი.:
ველი დარჩეს ცარიელი

03. ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები:
· სარეკონსტრუქციო შენობა-ნაგებობის (არსებული) / (კვ.მ).:.პროექტირების შედეგად მიღებული ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: წარმოდგენილ იქნას არსებული და საპროექტო შენობის ყველა სართული განაშენიანების საანგარიშო კროკები.
· .სარეკონსტრუქციო შენობა-ნაგებობის (არსებული) / .პროექტირების შედეგად მიღებული ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). წარმოდგენილ იქნას არსებული და საპროექტო კ-2 კოეფიცეინტის საანგარიშო კროკები.

04.შენობა-ნაგებობის სარეკონსტრუქციო ობიექტის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმები, მასშტაბი 1:100. -> .სარეკონსტრუქციო ობიექტის არსებული და საპროექტო გეგმების pdf ფაილი. :
· წარმოდგენილ იქნას ყველა სარეკონსტრუქციო შენობის სრულყოფილი გეგმები, როგორც საპროექტო ასევე არსებული, შესაბამისი ღერძის ხაზებისა და ზომების მითითებით.
· წარმოდგენილ იქნას არსებული გადახურვის გეგმა.
· ასევე წარმოდგენილ იქნას 41-ე დადგენილებისა და „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ შესაბამისად დამუშავებული სრულყოფილი დოკუმენტაცია.

05.სარეკონსტრუქციო ობიექტის შენობა-ნაგებობის ჭრილები, მასშტაბი 1:100. -> .სარეკონსტრუქციო ობიექტის არსებული და საპროექტო ჭრილების pdf ფაილი. :
წარმოდგენილ იქნას ჭრილები რეკონსტრუქციით გათვალსიწინებულ ყველა ნაწილში.
06.სარეკონსტრუქციო ობიექტის შენობა-ნაგებობის ფასადები, მასშტაბი 1:100. -> .სარეკონსტრუქციო ობიექტის არსებული და საპროექტო ფასადების pdf ფაილი. :
იმისათვის რომ სამსახურმა იმსჯელოს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, საჭიროა წარმოდგენილ იქნას სრულყოფილი არსებული და საპროექტო ფასადები, მხოლოდ დაზუსტებული ინფორმაციის სახით. თქვენს მიერ ამჟამად დწარმოდგენილია უკვე ექსპლუატაციაში მიღებული შენობების საპროექტო დოკუმენტაციები, მათ შორის კორექტირებული ვერსიები, შესაბამისი კორექტირებული არეალების მონიშვნით.
საჭიროა წარმოდგენილ იქნას წესისამებრ დამუშავებული არსებული ფასადები და დატანილ იქნას მხოლოდ საჭირო ინფორმაცია
07.საპროექტო შენობა-ნაგებობის ვექტორული CAD ფაილი. -> .საპროექტო შენობა-ნაგებობის ვექტორული ფაილი AutoCad - ის ან ArchiCad - ის სახით. :
შესწორდეს ზემოაღნიშნულის შესაბამისად.

08. წარმოდგენილ იქნას არსებული შენობის კონსტრუქციული დასკვნა შენობა-ნაგებობის მდგრადობის შესახებ. ასევე საჭიროა შესაბამის ველში ატვირთეთ კონსტრუქციული დასკვნა მომიჯნავე შენობების (მომიჯნავე საკადასტრო ერთეულ(ებ)ის და მისამართის დაფიქსირებით) არსებულ ტექნიკურ მდგომარეობასა და საპროექტო სამუშაოების განხორციელების პროცესში მათზე ზეგავლენის შესახებ, პასუხისმგებელი პირის მიერ ხელისმოწერით დადასტურებული და შეავსეთ ექსპერტის მონაცემები;
09. საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ ფიქსირდება ს.კ 01.00.002 რეგისტრირებუზლი ხაზოვანი ნაგებობა (მესაკუთრე : „ახალი ქსელები“) და 6-10 კვ. ელ.მომარაგების ძირითადი ქსელი, საჭიროა წარმოდგენილ იქნას შესაბამისი მესაკუთრეების მიერ გაცემული თანხმობა და გრაფიკულად დამოწმებული გენ.გეგმა.

10. „ფაილის მიმაგრება სურვილის შემთხვევაში:
1. წარმოდგენილ იქნას საინჟინრო კომუნიკაციების ქსელების (ელ-გაყვანილობის, გაზმომარაგების, გათბობა - ვენტილაციის, წყალმომარაგების და წყალარინების) სქემები.

2. წარმოსადგენია საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და შესაბამისი საექსპერტო შეფასება
ა) მიწის ნაკვეთის გეგმა, კვლევის ჩატარების წერტილების ჩვენებით;
ბ) მიწის ნაკვეთის გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები და სპეციფიკაცია;
გ) დასკვნა ან/და რეკომენდაციები მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებისთვის.
გაფრთხილება: საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა წარმოდგენილ იქნეს შესაბამის საექსპერტო შეფასებასთან ერთად.
· ასევე წარმოდგენილი იქნას ექსპერტის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მონაცემები (გაითვალისწინეთ, რომ ექსპერტს უნდა გააჩნდეს სპეციალობით მუშაობის 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება)

3. წარმოდგენილ იქნას საპროექტო ობიექტის კონსტრუქციული სქემა პროექტი და შესაბამისი საექსპერტო შეფასება
განგიმარტავთ: საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის 106-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებიდან გამომდინარე, კონსტრუქციული სქემა შედგება ტექსტური და გრაფიკული ნაწილისაგან, სადაც განსაზღვრულია შენობა-ნაგებობების ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების გაბარიტული ზომები; საძირკვლის, გადახურვის და ვერტიკალური ელემენტების (სვეტები, პილონები, მზიდი კედლები) ტიპი; შენობა-ნაგებობის სიმტკიცეზე, მდგრადობაზე და დეფორმაციაზე გაანგარიშების საწყისი მონაცემები (მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები, სიხისტეები, სტატიკური და დინამიკური დატვირთვების მნიშვნელობები), სივრცითი ანგარიშისათვის გამოყენებული კომპიუტერული საანგარიშო კომპლექსის დასახელება და გაანგარიშებათა შედეგები (ილუსტრირებული დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა, გადაადგილება და რხევის პერიოდი), რომლებიც უნდა აკმაყოფილებდნენ შესაბამისი და ამავე კონსტრუქციულ სქემაში მითითებული ტექნიკური რეგლამენტის/რეგლამენტების მოთხოვნებს.
ხოლო, კონსტრუქციული პროექტი უნდა მოიცავდეს კონსტრუქციული სქემით გათვალისწინებულ ყველა ინფორმაციას დაზუსტებული, დაკონკრეტებული სახით და იძლეოდეს მშენებლობის განხორციელებისთვის ამომწურავ ინფორმაციას.
კონსტრუქციული პროექტი დამატებით უნდა მოიცავდეს:
ა) ფუძის მოწყობის, საძირკვლის და გადახურვის ძირითად ნახაზებს (ვერტიკალური მზიდი კონსტრუქციების ტიპების (სვეტები, პილონები, მზიდი კედლები და ა. შ.), ღერძების ხაზების, ძირითადი გაბარიტული და ღერძულა ზომების, გადახურვის ზედაპირის ვერტიკალური ნიშნულების ჩვენებით);
ბ) ცალკეული კვანძების დეტალურ ნახაზებს;
გ) კონსტრუქციული ელემენტების, დეტალების და სამშენებლო მასალების სპეციფიკაციას.

ასევე წარმოდგენილი იქნას ექსპერტის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მონაცემები (გაითვალისწინეთ, რომ ექსპერტს უნდა გააჩნდეს სპეციალობით მუშაობის 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება)

არასრულყოფილი დოკუმენტაციის გამო სამსახური ამ ეტაპზე ვერ გიდგენთ ყველა შესაძლო ხარვეზს. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ გეძლევათ 15 დღიანი ვადა მითითებული ხარვეზის გამოსასწორებლად, თუ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი არ წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას, განცხადება დარჩება განუხილველი.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.
- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.