фасад осевых 5-11 строений вдоль ул. Ленина

Чертежи	Лист
А1	1:100
20.11.2014	
Стадия	Листов
Р	21

ООО "Архидея"
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 3, оф. 46
тел.: +7 (343) 379-98-01

Жилой комплекс по ул. Ленина, 3 в г. Екатеринбурге

Фасад осевых 5-11 строений вдоль ул. Ленина

Согласовано

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р

Архитектурные решения

Условные обозначения:

1. Высота помещений принята от пола до пола.
2. Высота цоколя указана относительно уровня земли.
3. Высота парапета принята от уровня кровли.

Экспликация материалов см. на листе АР-45

Экспликация окон и балконных дверных блоков см. на листе АР-45

Экспликация элементов благоустройства см. на листе АР-45

Экспликация материалов см. на листе АР-45

Экспликация материалов см. на листе АР-45

Экспликация материалов

Фасад здания 1-4 строительных осей


1
2
3
4
1057
5400
5400
5400
24150
-1 цокольный
1 цокольный
2 цокольный
3 цокольный
4 цокольный
5 цокольный
6 цокольный
7 цокольный
8 цокольный
9 цокольный
10 цокольный
11 цокольный
12 цокольный
13 цокольный
подземный
+19,80
+19,50
+17,60
+16,50
+16,20
+14,30
+13,20
+12,90
+11,00
+9,90
+9,60
+7,70
+6,60
+6,10
+4,40
+4,20
+3,30
+2,80
+4,30
+2,90
±0,00=512,80
±0,00=512,8
-2,90
-4,20
-6,00
-6,60
-7,20
-9,60
-9,90
-11,00
-12,90
-13,20
-14,30
-16,20
-16,50
-17,60
-19,50
-19,80
-20,90
-22,80
-22,00
-23,10
-24,20
-26,10
-26,40
-27,50
-29,40
-28,60
-29,70
-30,80
-32,70
-33,00
-34,10
-35,80
-36,30
-37,40
-38,60
-39,10
-40,70
-42,30
-42,70
2200
2200
2200
2000
Общий уклон 6,00%
Общий уклон 6,00%
Металлическая решетка (RAL9011)
Металлическая решетка (RAL9011)
Металлическая решетка (RAL9011)

фасад здания со стороны ул. Шевченко


Отмостка
Отмостка
Отмостка

Фасад 3-1 осей Ж-А, 3 этажа, 4-4


Ж
А
1
2
3
18%
2200
2200
2200
Отм. 0.000 = абс. отм. 512.80
+42.30
+42.70
+40.70
+39.10
+38.50
+37.40
+36.90
+35.80
+33.00
+32.70
+30.80
+29.70
+29.40
+27.60
+26.40
+26.10
+24.20
+23.10
+22.80
+22.00
+20.90
+19.80
+19.50
+17.60
+16.20
+14.30
+13.20
+11.00
+9.90
+9.60
+6.60
+6.10
+4.40
+3.30
+2.80
+2.00
±0.00=512.80
-0.45
-1.25
-3.40
-3.30
-2.90
-3.40
-0.30
+4.30
+3.30
+2.80
+2.00
±0.00=512.80
-0.30
-3.40
-2.90
1 Цоколь
2 Цоколь
3 Цоколь
4 Цоколь
5 Цоколь
6 Цоколь
7 Цоколь
8 Цоколь
9 Цоколь
10 Цоколь
11 Цоколь
12 Цоколь
13 Цоколь
Кровля
Отм. 0.000 = абс. отм. 512.80
Ось 1
Ось 3
Ось 2
Ось 3
Ось 1
Ось 2
Ось 3
Ось 1
Ось 2
Ось 3
Ось 1

Разрез 1-1 по осям 11-6


Отм. 0,000 соответствует абсолютной отметке 150,00 м
Отм. 0,000 соответствует абсолютной отметке 150,00 м
Отм. 0,000 соответствует абсолютной отметке 150,00 м

Разрез 3-3 Вариант


Разрез 1-1
Разрез 2-2
Ось Д
Ось 3
Ось 6
Ось 9
-3.80
-2.90
±0.00=512.80
+2.00
+2.80
+3.30
+4.30
±0.00=509.90
+2.10
+2.80
+3.30
+6.10
+6.60
+9.60
+9.90
+11.00
+12.90
+13.20
+14.30
+16.20
+16.60
+17.60
+19.50
+19.80
+20.90
+22.00
+22.80
+23.10
+24.20
+26.10
+26.40
+27.50
+29.40
+29.70
+30.80
+32.70
+33.00
+35.80
+36.30
+37.40
+38.50
+39.10
+39.60
+40.70
+42.00
+42.30
+42.70
3.40
3104
5400
5400
5400
23342
2800
2200
2200
2200
Ограждение кровли 1100мм
Ограждение кровли 1100мм
Ограждение кровли 1100мм