
ՀԱՄԱՐ	ՀԱՏՎԱԾ	ՀԱՇՎԵՏՎՈՒ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒ	
ՀԱՏՎԱԾ	
ՀԱՄԱՐ	


ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ՀՀ-Ա-Ի-Ա-59	ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ		
ՀԱՍՏԱՏՈՂ	ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ


1
2
3
4
5
6
7
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
1 2 3 4 5 6 7
А Б В Г Д Е Ж З
5 960
4 595
5 295
3 625
100
2 770
100
2 218
2 810
6 120
2 910
2 810
3 807
3 760
3 760
3 760

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ



ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

1	ՅԱԼԱՆԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ	30.18	մ²
2	ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՐԿԱՅԻՔ	8.67	մ²
3	ԱՌԱՆՁ ՀԱՄԱՐԻՉ	12.19	մ²
4	ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ	102.41	մ²
5	ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԼՈՒՅՍԱՓՈՂ	7.53	մ²
6	ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԼՈՒՅՍԱՓՈՂ	4.51	մ²
7	ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՄԱՐԻՉ ԱՐԿԱՆԻ	16.39	մ²
8	ԱՌԱՆՁ ՀԱՄԱՐԻՉ ՍՊԱՍՔԱՇՈՒ	9.67	մ²
9	ՍՊԱՍԱՀԱՐԿ	63.96	մ²
10	ԼՈՒՅՍԱՀԱՐԿՈՒՄ	22.85	մ²
11	ԼՈՒՅՍԱՀԱՐԿՈՒ	4.24	մ²
12	ՀԱՍԱՐ ՍՊԱՍԱՀԱՐԿ ԼՈՒՅՍԱՓՈՂ	6.51	մ²
13	ԱՌԱՆՁ ՀԱՀԱՐԿՈՂ ՍՊԱՍՔԱՇՈՒ	9.02	մ²
14	ՕՏԱՍՅԱԿ	2.42	մ²
15	ՀՈՒՆԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿ	11.15	մ²
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ (ՍՊԱՍԱՀԱՐԿՈՒՄ)	166.37	մ²
	ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐԻՉ	134.18	մ²
	ԼՈՒՅՍԱՀԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐԻՉ	11.15	մ²
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	311.7	մ²

ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

— ՎՈՐՄԱՆ ԼՈՒՅՍ

ՀԱՄԱՐԻՉՆԵՐ՝

ՀՈՂԱՄԱՍ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵ՝ 0.00 ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵ՝ 0.00 ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ 6

ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿ՝ 3

ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՂԱՐՑԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՂԱՐՑԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՂԱՐՑԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՀԱՂԱՐՑԻՆ ՇԵՆՔ

ՀՀՇՀԱՀՀ ՀՀ-Ի-Ի-59

ՀԱՍԱՐԱԿ			
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿ			
ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆ՝			
ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵ՝			
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵ՝			
ՀՈՂԱՄԱՍ			
ՀԱՄԱՐԻՉՆԵՐ՝			
ՎՈՐՄԱՆ ԼՈՒՅՍ —			

ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՀԱՍԱՐԱԿ	-3	ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2013 Թ.	ՇԱՂԱԹ 2ՐՁ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐ	ԿՈՂՄՆԱԿԱՆ №01		6

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀՈՂԱՀԱՏՎԱԾ՝


ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՂԱՐՑԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՂԱՐՑԻՆ ՇԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՂԱՐՑԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՀԱՂԱՐՑԻՆ ՇԵՆՔ


ՀՀՇՀԱՀՀ ՀՀ-Ի-Ի-59

ՀԱՍԱՐԱԿ	ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2013 Թ.	ՇԱՂԱԹ 2ՐՁ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐ	ԿՈՂՄՆԱԿԱՆ №01	6

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀՈՂԱՀԱՏՎԱԾ՝



ЗЗЗВЗ +4.02 ЯЄ(Ч6ЗЧ6Ч



Разраб.	Зиновьев		
Гл. спец.	Зиновьев		
Н. контр.	Зиновьев		
ГИП	Зиновьев		


Благоустройство территории
(планировочная организация земельного участка)

Схема организации земельного участка. Л. №3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Подп.	Дата		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Б.Н. Чернобровкин ведущий инженер
Д.Ю. Чернобровкин ведущий инженер
Н.Н. Чернобровкин ведущий инженер
Н.Н. Чернобровкин ведущий инженер



Цокольный этаж

1 цокольный этаж

— Условный выход наружу

Гип	Обозначение документа	Наименование	Примечание
Осн. комплект			
	АР	Архитектурные решения	
	ОВ	Отопление и вентиляция	
	ВК	Водоснабжение и канализация	
	ЭМ	Электрооборудование	
	СС	Слаботочные системы	
	ПОС	Проект организации строительства	
	ТХ	Технологические решения	

Типовой проект 3 3 3 3 3 0

Альбом 1-100

Том 0

Изм.	Кол.уч.	№ док.
Гип		Подп.
Н.контр.		Дата

Блок-секция

Стадия

Лист

Листов

ГБУ "Мосгосэкспертиза" по городу Москве

Жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой

Блок-секция 3

Планы цокольного и 1 этажей

Формат А1

Примечания:

1. Привязку здания см. в генплане.
2. Отметки даны в Балтийской системе высот.
3. Размеры даны в мм.
4. Отметка 0.00 соответствует абсолютной отметке 156.00 по генплану.
5. Отметки чистого пола даны с учетом конструкции пола.
6. Отметки низа перекрытий даны с учетом конструкции перекрытия.
7. Отметки верха перекрытий даны с учетом конструкции перекрытия.
8. Отметки верха стен даны с учетом конструкции стен.
9. Отметки верха перегородок даны с учетом конструкции перегородок.
10. Отметки верха парапетов даны с учетом конструкции парапетов.
11. Отметки верха ограждений даны с учетом конструкции ограждений.
12. Отметки верха лестниц даны с учетом конструкции лестниц.
13. Отметки верха пандусов даны с учетом конструкции пандусов.
14. Отметки верха площадок даны с учетом конструкции площадок.
15. Отметки верха ступеней даны с учетом конструкции ступеней.
16. Отметки верха подступенков даны с учетом конструкции подступенков.
17. Отметки верха проступей даны с учетом конструкции проступей.
18. Отметки верха косоуров даны с учетом конструкции косоуров.
19. Отметки верха тетив даны с учетом конструкции тетив.
20. Отметки верха балок даны с учетом конструкции балок.
21. Отметки верха ригелей даны с учетом конструкции ригелей.
22. Отметки верха колонн даны с учетом конструкции колонн.
23. Отметки верха пилонов даны с учетом конструкции пилонов.
24. Отметки верха фундаментов даны с учетом конструкции фундаментов.
25. Отметки верха свай даны с учетом конструкции свай.
26. Отметки верха ростверков даны с учетом конструкции ростверков.
27. Отметки верха плит даны с учетом конструкции плит.
28. Отметки верха стен подвала даны с учетом конструкции стен подвала.
29. Отметки верха перекрытий подвала даны с учетом конструкции перекрытий подвала.
30. Отметки верха полов подвала даны с учетом конструкции полов подвала.
31. Отметки верха потолков подвала даны с учетом конструкции потолков подвала.
32. Отметки верха стен цокольного этажа даны с учетом конструкции стен цокольного этажа.
33. Отметки верха перекрытий цокольного этажа даны с учетом конструкции перекрытий цокольного этажа.
34. Отметки верха полов цокольного этажа даны с учетом конструкции полов цокольного этажа.
35. Отметки верха потолков цокольного этажа даны с учетом конструкции потолков цокольного этажа.
36. Отметки верха стен 1 этажа даны с учетом конструкции стен 1 этажа.
37. Отметки верха перекрытий 1 этажа даны с учетом конструкции перекрытий 1 этажа.
38. Отметки верха полов 1 этажа даны с учетом конструкции полов 1 этажа.
39. Отметки верха потолков 1 этажа даны с учетом конструкции потолков 1 этажа.

Условные обозначения:

— Граница земельного участка

— Условный выход наружу

Изм. Кол.уч. № док. Подп. Дата

Гип

Н.контр.

Блок-секция

Стадия

Лист

Листов

ГБУ "Мосгосэкспертиза" по городу Москве

Жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой

Блок-секция 3

Планы цокольного и 1 этажей

Формат А1