640 640 720 740 620 415

38.10

37.00

36.30

33.00
34.53

33.60

31.23

29.70
27.93

26.40

24.63

23.10
21.33

19.80
18.03

16.50
14.73

13.20

11.43

9.90

8.13

6.60

3.30

38.10 38.10

37.00

34.53

33.60

33.00

31.23
29.70

27.93
26.40

24.63
23.10

21.33
19.80

18.03
16.50

14.73

13.20

11.43

9.90

64 90 143 90 17

შელესვა ტრავერტინის

ფაქტურით

შელესვა ტრავერტინის

ფაქტურით

დეკორატიული აგურით

მოპირკეთება

შელესვა ტრავერტინის

ფაქტურით

დეკორატიული აგურით

მოპირკეთება

ფასადი `1-7~ ღერძებს შორის მ 1-100
1 2 3 4 5 6 7

შენიშვნები

1 ზომები მოცემულია სმ-ში,

ნიშნულები მ*ში;
2. ფასადებზე, ლითონის ყვე-

ლა ელემენტი დამუშავდეს

და დაიფაროს ანტიკორო-

ziuli sapoxiT, შემდეგ

შეიღებოს ზეთოვანი საღე-

ბავით orjer;

3. ფასადის ლითონის ელემენ-

ტების შეღებვისას ფერი შე-

ირჩეს პროექტის ავტორებ-

თან შეთანხმებით;

4. ფასადების ლესვითი ნაწი-

ლი გაილესოს ქ/ც ხსნარით

`მაიაკში~ და დამუშავდეს

ფინთხით.

ტერიტორიის წითელი ხაზი ტერიტორიის წითელი ხაზი

საპროექტო ტერიტორიის ფ.

მოშენების ფართი

მიწისზედა საანგარიშო. სამშ. ფ.

მიწისქვედა საანგარიშო. სამშ. ფ.

საცხოვრებელი ფართი

კომერციული ფართი.

საოფისე ფართი

საზაფხულო ფართი

ფასადი "1-7" ღერძებს შორის მ 1:100

თანამდებობა

დირექტორი

pr.mT.arqiteqt.

ავტორები

სახელი, გვარი

ზ. ბოკუჩავა

ზ. ბოკუჩავა

ნ. ბოჭორიშვილი

ხელმოწერა

თარიღი ფურცლის # ფ. რაოდენობა

შეასრულა

ზ. ბოკუჩავა

ნ. ბოჭორიშვილი
მრავალფუნქიური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

2733 m

2

1895.7 m

2

13 099.5 m

2

8820.1m

2

8488.3 m

2

3517 m

2

0 m

2

1900.6 m

2

"ARDU" Ltd

არქიტექტურა

დიზაინი

უძრავი ქონება
S.p.s. "ardu"

37.00

7.20

415 620 740 720 640 640

38.10

37.00

36.30

34.53

33.60

33.00
31.23

29.70
27.93

26.40
24.63

23.10
21.33

19.80
18.03

16.50
14.73

13.20

9.90

38.10

37.00
36.30

34.53

33.60
33.00

31.23
29.70

27.93
26.40

24.63
23.10

21.33
19.80

18.03
16.50

14.73
13.20

11.43

9.90 11.35

შელესვა ტრავერტინის

ფაქტურით

დეკორატიული აგურით

მოპირკეთება

დეკორატიული აგურით

მოპირკეთება

შელესვა ტრავერტინის

daqturiT

bazaltis qviT

მოპირკეთება

bazaltis qviT

მოპირკეთება

ტრავერტინის ქვით

მოპირკეთება

ფასადი `7-1~ ღერძებს შორის მ 1-100

7 6 5 4 3 2 1

შენიშვნები

1 ზომები მოცემულია სმ-ში,

ნიშნულები მ*ში;
2. ფასადებზე, ლითონის ყვე-

ლა ელემენტი დამუშავდეს

და დაიფაროს ანტიკორო-

ziuli sapoxiT, შემდეგ

შეიღებოს ზეთოვანი საღე-

ბავით orjer;

3. ფასადის ლითონის ელემენ-

ტების შეღებვისას ფერი შე-

ირჩეს პროექტის ავტორებ-

თან შეთანხმებით;

4. ფასადების ლესვითი ნაწი-

ლი გაილესოს ქ/ც ხსნარით

`მაიაკში~ და დამუშავდეს

ფინთხით.

ტერიტორიის წითელი ხაზი ტერიტორიის წითელი ხაზი

საპროექტო ტერიტორიის ფ.

მოშენების ფართი

მიწისზედა საანგარიშო. სამშ. ფ.

მიწისქვედა საანგარიშო. სამშ. ფ.

საცხოვრებელი ფართი

კომერციული ფართი.

საოფისე ფართი

საზაფხულო ფართი

ფასადი "7-1" ღერძებს შორის მ 1:100

თანამდებობა

დირექტორი

pr.mT.arqiteqt.

ავტორები

სახელი, გვარი

ზ. ბოკუჩავა

ზ. ბოკუჩავა

ნ. ბოჭორიშვილი

ხელმოწერა

თარიღი ფურცლის # ფ. რაოდენობა

შეასრულა

ზ. ბოკუჩავა

ნ. ბოჭორიშვილი
მრავალფუნქიური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

2733 m2

1895.7 m2

13 099.5 m2

8820.1m2

8488.3 m2

3517 m2

0 m2

1900.6 m2

"ARDU" Ltd

არქიტექტურა

დიზაინი

უძრავი ქონება
S.p.s. "ardu"



660 660 660 600 60 660 330 330 660 660 330 330 660

37.00

34.85

33.00

31.23

29.58

27.93

26.40

24.63

23.10

21.33

19.80

18.03

16.50

14.73

13.20

11.75

38.10

36.30
34.53

33.00

29.92

29.72

23.70

26.40

27.93

17.10

14.70

13.20

3.60

3.00
6.60

0.00

20.45

19.80

23.32

მოპირკეთება ტრავერტინის

ფაქტურით

შელესვა ტრავერტინის

ფაქტურით

შელესვა ტრავერტინის

ფაქტურით

შელესვა ტრავერტინის

ფაქტურით

დეკორატიული აგურით

მოპირკეთება

დეკორატიული აგურით

მოპირკეთება

დეკორატიული აგურით

მოპირკეთება

a b g d

z T i k l m

n

o p r
ფასადი `ა-რ~ ღერძებს შორის მ 1-100

შენიშვნები

1 ზომები მოცემულია სმ-ში,

ნიშნულები მ*ში;
2. ფასადებზე, ლითონის ყვე-

ლა ელემენტი დამუშავდეს

და დაიფაროს ანტიკორო-

ziuli sapoxiT, შემდეგ

შეიღებოს ზეთოვანი საღე-

ბავით orjer;

3. ფასადის ლითონის ელემენ-

ტების შეღებვისას ფერი შე-

ირჩეს პროექტის ავტორებ-

თან შეთანხმებით;

4. ფასადების ლესვითი ნაწი-

ლი გაილესოს ქ/ც ხსნარით

`მაიაკში~ და დამუშავდეს

ფინთხით.

ტერიტორიის წითელი ხაზი ტერიტორიის წითელი ხაზი

bazaltis qviT

მოპირკეთება

საპროექტო ტერიტორიის ფ.

მოშენების ფართი

მიწისზედა საანგარიშო. სამშ. ფ.

მიწისქვედა საანგარიშო. სამშ. ფ.

საცხოვრებელი ფართი

კომერციული ფართი.

საოფისე ფართი

საზაფხულო ფართი

ფასადი "ა-რ" ღერძებს შორის მ 1:100

თანამდებობა

დირექტორი

pr.mT.arqiteqt.

ავტორები

სახელი, გვარი

ზ. ბოკუჩავა

ზ. ბოკუჩავა

ნ. ბოჭორიშვილი

ხელმოწერა

თარიღი ფურცლის # ფ. რაოდენობა

შეასრულა

ზ. ბოკუჩავა

ნ. ბოჭორიშვილი
მრავალფუნქიური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

2733 m

2

1895.7 m

2

13 099.5 m

2

8820.1m

2

8488.3 m

2

3517 m

2

0 m

2

1900.6 m

2

"ARDU" Ltd

არქიტექტურა

დიზაინი

უძრავი ქონება
S.p.s. "ardu"

660 330 330 660 660 330 330 660 60 600 660 660 660

80

45

37.00
34.53

33.60

33.00
31.23

27.93

24.63

21.33

14.73

13.20

11.43

9.90

18.03

36.30

34.53

33.00

26.40

27.00

27.93

21.33

19.80

16.72

16.52

14.70

13.20

11.43

10.50

9.90

7.20

6.60

6.50

4.50

3.60

0.00

6.60

38.10

20.44

13.82

29.92

შელესვა ტრავერტინის

ფაქტურით

დეკორატიული აგურით

მოპირკეთება

დეკორატიული აგურით

მოპირკეთება

შელესვა ტრავერტინის

ფაქტურით

bazaltis qviT

მოპირკეთება

bazaltis qviT

მოპირკეთება

შელესვა ტრავერტინის

ფაქტურით

დეკორატიული აგურით

მოპირკეთება

r

p

o

n

m

l

k

i

T

z

d

g

b

a

ფასადი `რ-ა~ ღერძებს შორის მ 1-100

შენიშვნები

1 ზომები მოცემულია სმ-ში,

ნიშნულები მ*ში;
2. ფასადებზე, ლითონის ყვე-

ლა ელემენტი დამუშავდეს

და დაიფაროს ანტიკორო-

ziuli sapoxiT, შემდეგ

შეიღებოს ზეთოვანი საღე-

ბავით orjer;

3. ფასადის ლითონის ელემენ-

ტების შეღებვისას ფერი შე-

ირჩეს პროექტის ავტორებ-

თან შეთანხმებით;

4. ფასადების ლესვითი ნაწი-

ლი გაილესოს ქ/ც ხსნარით

`მაიაკში~ და დამუშავდეს

ფინთხით.

ტერიტორიის წითელი ხაზი ტერიტორიის წითელი ხაზი

საპროექტო ტერიტორიის ფ.

მოშენების ფართი

მიწისზედა საანგარიშო. სამშ. ფ.

მიწისქვედა საანგარიშო. სამშ. ფ.

საცხოვრებელი ფართი

კომერციული ფართი.

საოფისე ფართი

საზაფხულო ფართი

ფასადი "რ-ა" ღერძებს შორის მ 1:100

თანამდებობა

დირექტორი

pr.mT.arqiteqt.

ავტორები

სახელი, გვარი

ზ. ბოკუჩავა

ზ. ბოკუჩავა

ნ. ბოჭორიშვილი

ხელმოწერა

თარიღი ფურცლის # ფ. რაოდენობა

შეასრულა

ზ. ბოკუჩავა

ნ. ბოჭორიშვილი
მრავალფუნქიური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

2733 m

2

1895.7 m

2

13 099.5 m

2

8820.1m

2

8488.3 m

2

3517 m

2

0 m

2

1900.6 m

2

"ARDU" Ltd

არქიტექტურა

დიზაინი

უძრავი ქონება
S.p.s. "ardu"