მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საანგარიშო ტერიტორიის ფ.	2733 მ²
მშენებლის წარმი	1895.7 მ²
მიწისქვეშა სართულების საერ. ფ.	13 099.5 მ²
მიწისქვეშა სართულების საერ. ფ.	8820.1მ²
საცხოვრებელი წარმი	8488.3 მ²
არაბინადრული წარმი	3517 მ²
სარეზერვო წარმი	0 მ²
საბაზისო წარმი	1900.6 მ²

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში;
2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;

სართულის დეგეგმა	-9.45 მასშტაბი 1:100
სართულის საანგარიშო	
ავტოგაყვანების წარმი	836.6 მ²
საბაზისო წარმი	
ტექნიკური წარმი	

შ.პ.ს. "არდუ"

"ARDU" Ltd

• არქიტექტურა
• დიზაინი
• პარკის მოწყობა

მთავარპროექტი	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთისგან	მ. ბერიკიანა	
პროექტირების	მ. ბერიკიანა	
ავტორები	მ. ბერიკიანა	
	ნ. ბერიკიანიშვილი	
შემსრულა	ნ. ბერიკიანიშვილი	

მთარდი	შენიშვნის №	შ. რაოდენობა

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებაულის ქუჩაზე



შენობის საძირკვლის გადატეხვის ხაზი

A:1704.5 m²

-6.30

171.3 მ²

ქიმზე №1

ქიმზე №2

ქიმზე №3

ქიმზე №4

7.3 m²

159°

157°

i=16.4%

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საერთო ფართი ტერიტორიის	2733 მ²
მიწისქვეშა ფართი	1895.7 მ²
მიწისქვეშა სანაპარკიდან	13 099.5 მ²
მიწისქვეშა სანაპარკიდან	8820.19²
სატექნიკალური ფართი	8488.3 მ²
პრაქტიკული ფართი	3517 მ²
საერთო ფართი	0 მ²
სამაგრული ფართი	1900.6 მ²

საერთოს ტიპია	-6.30 ნიშნულზე მ 1:100
საერთოს საანგარიშო	
ავტომობილების ფართი	1730.4 მ²
სანაგვეში ფართი	171.3 მ²
ტრანსფორმატორის ფართი	

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები მოცემულია სმ-ში. ნიშნულები მ-ში;
2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;

შენობის საძირკვლის გადატეხვის ხაზი

შპს. "არდუ"

"ARDU" Ltd

• არქიტექტურა
• დეველოპმენტი
• პროექტ მენეჯმენტი

შესრულებულია	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი	მ. ბერსენაძე	
არქიტექტორი	მ. ბერსენაძე	
კონსტრუქციები	მ. ბერსენაძე	
	ნ. ბერიაშვილი	
	ნ. ბერიაშვილი	
შესრულება	ნ. ბერიაშვილი	

მასშტაბი	შეკვეთის №	ს. რაოდენობა

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

შენობის საძირკვლის გადატე-ხვის ხაზი

შენობის საძირკვლის გადატე-ხვის ხაზი

-3.15

A:1600.0 m²

A: 1,627.4 m²

A: 91.0 m²

A: 165.9 m²

171.3 მ²

i=16.4%

157°

152°

ქიმე №1

ქიმე №2

ქიმე №3

11.74m²

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საერთო ფართი ტერიტორიის	2733 მ²
მიწისქვეშა ფართი	1895.7 მ²
მიწისქვეშა სანაპარკინგე	13 099.5 მ²
მიწისქვეშა სანაპარკინგის	8820.1მ²
სატექნიკური ფართი	8488.3 მ²
პრეფარმული ფართი	3517 მ²
სარეზერვო ფართი	0 მ²
სამაუზოლე ფართი	1900.6 მ²

საძირკვლის ტიპი	-3.15 ნიშნულზე მ 1:100
საძირკვლის საინჟინრო	
პრეფაბრიკატების ფართი	1647.8 მ²
სანაპირო ფართი	171.3 მ²
მრავალფენური ფართი	

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

- ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში;
- წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;

შპს "არდუ"	"ARDU" Ltd
• არქიტექტურა	
• დიზაინი	
• პარკის ქ/ზა	

შესრულებულია	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
დამტკიცებული	მ. ბერიკაშვილი	
პროექტირების	მ. ბერიკაშვილი	
ავტორები	მ. ბერიკაშვილი	
	ნ. ბერიტაშვილი	
შემსრულა	ნ. ბერიტაშვილი	

ცვლილება	შენიშვნის №	შ. რაოდენობა

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საანგარიშო ტერიტორიის ფ.	2733 მ²
მიწისქვეშა შენობა	1895.7 მ²
მიწისპირა სართულების საერ. ფ.	13 099.5 მ²
მიწისქვეშა სართულების საერ. ფ.	8820.1მ²
სატრანსპორტო შენობა	8488.3 მ²
პოდსადგური შენობა	317 მ²
სარეზერვო შენობა	0 მ²
სამეურნეო შენობა	1900.6 მ²

სართულის გეგმა	+0.00 მიმართვა მ 1:100

სართულის სართადარები	
სატრანსპორტო შენობა	
სამეურნეო შენობა	
ქუდოვანი შენობა	1592.6 მ²

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში;

წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;

წყლის გადასაყვანი დახრის ქანობი შეადგენს 1-2%

"ARDU" Ltd

შ.პ.ს. "არდუ"

• არქიტექტურა
• დიზაინი
• პროექტი ჩრდილოეთ

მთავარპროექტი	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი	მ. ბერსენაძე	
პროექტირების	მ. ბერსენაძე	
ავტორები	მ. ბერსენაძე	
	ნ. ბერძენიშვილი	
შემოწმება	ნ. ბერძენიშვილი	
მასშტაბი	შენიშვნის №	შ. რედაქტირება

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საერთო/ზედ ტერიტორიის ფ.	2733 მ²
მრუდნაგების ფართი	1895.7 მ²
მიმღებელია საერთარიმ. საკვ. ფ.	13 099.5 მ²
მიმღებელია საერთარიმ. საკვ. ფ.	8820.19²
საცხოვრებელი ფართი	8488.3 მ²
არაბინაური ფართი	3517 მ²
საერთო ფართი	0 მ²
საბაზისო ფართი	1900.6 მ²

სართულის გეგმა +3.60 მასშტაბი 1:100	
სართულის საკუთარიმი	
საცხოვრებელი ფართი	
საბაზისო ფართი	
კონტინენტური ფართი	1563.0 მ²

"ARDU" Ltd

შ.პ.ს. "არდუ"

• არქიტექტურა
• დიზაინი
• პარკის ჭრილი

მთავრობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
შემსრულებელი	მ. ბერიძანია	
არქიტექტორი	მ. ბერიძანია	
პროექტი	მ. ბერიძანია	
	ნ. ბერიძნიშვილი	
შემსრულა	ნ. ბერიძნიშვილი	

ცვლილება	შენიშვნის №	შ. რაოდენობა

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში;
2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;
3. წყლის გადასაყვანი დახრის ქანობი შეადგენს 1-2%

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საანგარიშო ტერიტორიის ფ.	2733 მ²
მშენებლობის ზარმის	1895.7 მ²
მიწისქვეშა სათავსების საერ. ფ.	13 099.5 მ²
მიწისქვეშა სათავსების საერ. ფ.	8820.19²
სატრანსპორტო ზარმის	8488.3 მ²
პრეზენტაციის ზარმის.	3517 მ²
სარეზერვო ზარმის	0 მ²
სავარაუდო ზარმის	1900.6 მ²

შენიშვნები

1. ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში;
2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;
3. წყლის გადასაყვანი დახრის ქანობი შეადგენს 1-2%

სართულის გეგმა +7.20 ნიშნულზე	მ 1:100

სართულის საანგარიშო

საერთო-საცალო ზარმა	964.4 მ²
საავეჯო ზარმა	30.5 მ²
კიბეთა-უჯრედი ზარმა	361.4 მ²

"ARDU" Ltd — შ.პ.ს. "არდუ"

- არქიტექტურა
- დიზაინი
- პარკის ქრება

შემკვეთია	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი	მ. ბურჭულაძე	
არქიტექტორი	მ. ბურჭულაძე	
კონსტრუქცია	მ. ბურჭულაძე	
	ნ. ბურჭულიშვილი	
შემსრულა	ნ. ბურჭულიშვილი	

მასშტაბი	ფურცლის №	ს. რაოდენობა

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებაულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საბინაო ფართობი	2733 მ²
მ/ოჯახის ფართი	1895.7 მ²
მიმსმელთა საერთო ფართი	13 099.5 მ²
მიმსმელთა საერთო ფართი	8820.1მ²
საერთო ფართი	8488.3 მ²
არასაბინაო ფართი	317 მ²
სარეზერვო ფართი	0 მ²
საბაზრო ფართი	1900.6 მ²

საწყისი დონის ნიშნული	+10.50
მასშტაბი	1:100

საერთო ფართი

საბინაო ფართი	1399.8 მ²
საბაზრო ფართი	56.8 მ²
კომერციული ფართი	

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში;
2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;
3. წყლის გადასაყვანი დახრის ქანობი შეადგენს 1-2%

ქიხე №1
ქიხე №2
ქიხე №3
ქიხე №4
ქიხე №5
მინა ბლოკის ტიხარი

შპს. "არდუ"
"ARDU" Ltd
• არქიტექტურა
• დიზაინი
• პროექტი ჭრილები

მთანაწერებია	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
შემსრულებელი	გ. ბერსენაძე	
პროექტის ხელმძღვ.	გ. ბერსენაძე	
ავტორსადზედამხედველო	გ. ბერსენაძე	
	ნ. ბერძენიშვილი	
შემოწმება	ნ. ბერძენიშვილი	

ცვლილება	შენიშვნის №	შ. რედაქციით

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საბინაო ფართობი	2733 მ²
მრეცხავის ფართი	1895.7 მ²
მიმღებლობა საბინაო	13 099.5 მ²
მიმღებლობა საბინაო	8820.19²
საბინაო ფართი	8488.3 მ²
პრემისების ფართი	3517 მ²
საერთო ფართი	0 მ²
საბაზისო ფართი	1900.6 მ²

სართულის დონე	+13.80 ნიშნული მ 1:100

სართულის საინჟინრო

საბინაო ფართი	1313.3 მ²
საბაზისო ფართი	431.8 მ²
პრემისების ფართი	

შპს. "არდუ"

"ARDU" Ltd

• არქიტექტურა
• დიზაინი
• პანაში მშენა

მთავარპროექტი	ხელმძღ. შეკარ	ხელმოწერა
დეპარტამენტის	მ. ბერიშვილი	
პროექტირების	მ. ბერიშვილი	
	მ. ბერიშვილი	
კონტროლი	ნ. ბერძენიშვილი	
შესრულება	ნ. ბერძენიშვილი	

ცვლილება	შეტანილის №	შ. რედაქტირება

შენიშვნები

1. ზომები მოცემულია სმ
2. წინამდებარე ფურცელ არქიტექტურულ ფურც
3. წყლის გადასაყვანი დ შეადგენს 1-2%

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში;
2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;
3. წყლის გადასაყვანი დახრის ქანობი შეადგენს 1-2%

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საანგარიშო რაოდენობრივობა შ.	2733 მ²
მიწისქვეშა ფარდობი	1895.7 მ²
მიწისქვეშა საანგარიშო. საერ. შ.	13 099.5 მ²
მიწისქვეშა საანგარიშო. საერ. შ.	8820.19²
საცხოვრებელი ფარდობი	8488.3 მ²
არაბინადრული ფარდობი.	3517 მ²
საერშიდა ფარდობი	0 მ²
საბაზისო ფარდობი	1900.6 მ²

საანგარიშო გეგმა +17.10 ნიშნულზე	მ 1:100

საერთო ფართობი საანგარიშოდ

საცხოვრებელი ფარდობი	1292.2 მ²
საბაზისო ფარდობი	82.4 მ²
კრედნიანული ფარდობი	

შპს. "არდუ"

"ARDU" Ltd

• არქიტექტურა
• დიზაინი
• პარკი ბრენდინგი

მონაწილეობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ბოკუჩავა	
პროექტის ხელმძღვ.	გ. ბოკუჩავა	
არქიტექტორი	გ. ბოკუჩავა	
	ნ. ბერიტაშვილი	
შესრულება	ნ. ბერიტაშვილი	

მონიშნე	შეცვლის №	შ. რედაქტირება

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში;
2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;
3. წყლის გადასაყვანი დახრის ქანობი შეადგენს 1-2%

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საკადასტრო ტერიტორიის ს.	2733 მ²
მრავსართის ფართი	1895.7 მ²
მიწისქვეშა სათავსების ს.ფ.	13 099.5 მ²
მიწისქვეშა სათავსების ს.ფ.	8820.1მ²
სამშენებლო ფართი	8488.3 მ²
არქიტექტურული ფართი	3517 მ²
საერთო ფართი	0 მ²
სამაუშარული ფართი	1900.6 მ²

სართულის გეგმა +20.40 მონიშვნა	მ 1:100
სართულის სამუშაოების	
სამშენებლო ფართი	957.5 მ²
სამაუშარული ფართი	436.1 მ²
ტერასების ფართი	

"ARDU" Ltd

შ.პ.ს. "არდუ"

• არქიტექტურა
• დიზაინი
• პანაკი ტრანსა

მონაწილეობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი	მ. ბარამაშვილი	
პროექტირების	მ. ბარამაშვილი	
პროექტირების	მ. ბარამაშვილი	
	ნ. ბერიძენიშვილი	
შემსრულა	ნ. ბერიძენიშვილი	

ფაზა	შენიშვნის №	შ. რაოდენობა

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში;
2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;

მინა ბლოკის ტიხარი

მინა-ბლოკის ტიხარი

ქიმე №1

ქიმე №2

ქიმე №3

ქიმე №4

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საერთო/ზედა ტერიტორიის ფ.	2733 მ²
მრუდნაპის ფართი	1895.7 მ²
მიმდებარე საკარმიდამო საკ. ფ.	13 099.5 მ²
მიმდებარეა საკარმიდამო საკ. ფ.	8820.1მ²
საცხოვრებელი ფართი	8488.3 მ²
არაბინადრული ფართი	3517 მ²
საერთო ფართი	0 მ²
საბაზისო ფართი	1900.6 მ²

საერთო ფართი +23.70 ნიშნულზე	მ 1:100

საერთო საკარმიდამო

საბინადრებელი ფართი	950.4 მ²
საბაზისო ფართი	87.1 მ²
არაბინადრული ფართი	

"ARDU" Ltd

შპს. "არდუ"

• არქიტექტურა
• დიზაინი
• პარკის მოწყობა

მთანამშრომლობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი	გ. ბურჯანაძე	
პროექტირებს.	გ. ბურჯანაძე	
არქიტექტორი	გ. ბურჯანაძე	
	ნ. ბერძენიშვილი	
შესრულება	ნ. ბერძენიშვილი	

ნახაზის	შენობის №	ზ. რაბერიძეობა

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში;
2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;
3. წყლის გადასაყვანი დახრის ქანობი შეადგენს 1-2 %.

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საკადასტრო ტერიტორიის ს.	2733 მ²
მრუდნაგის ფარდი	1895.7 მ²
მიწისქვეშა სათავსების საერ. ფ.	13 099.5 მ²
მიწისქვეშა სათავსების საერ. ფ.	8820.1მ²
სამშენებლო ფარდი	8488.3 მ²
პრიზმული ფარდი	3517 მ²
სარეზერვო ფარდი	0 მ²
სამანქანეო ფარდი	1900.6 მ²

სართულის დონეა	+27.00 ნიშნულზე მ 1:100
სართულის სათავსები	
სამშენებლო ფარდი	624.5 მ²
სამანქანეო ფარდი	439.8 მ²
ქრმენტიანული ფარდი	

"ARDU" Ltd

შ.პ.ს. "არდუ"

• არქიტექტურა
• ფასადები
• პროექტი ჭრილებით

მონაწილეობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
ფასადების	მ. ბერიშვილი	
პროექტირების	მ. ბერიშვილი	
პროექტის	მ. ბერიშვილი	
	ნ. ბერიძნიშვილი	
შესრულება	ნ. ბერიძნიშვილი	

მასშტაბი	შენიშვნის №	შ. რედაქცია

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1 ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში;

2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;

3. სავენტილო არხები დაიხუროს ლითონის ფურცლების სახურავით, იხ. ა-

4. წყლის გადასაყვანი დახრის ქანობი შეადგენს 1-2 %.

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საბინაო ნაგებობის ფ.	2733 მ²
მრავალბინ. შენობა	1895.7 მ²
მიმდ.ტერა საანგარიშო. საერ. ფ.	13 099.5 მ²
მიმდ.ტერია საანგარიშო. საერ. ფ.	8820.1მ²
საცხოვრებელი ფართი	8488.3 მ²
არაბინაშიდა ფართი	3517 მ²
სარეზერვო ფართი	0 მ²
საბაზისო ფართი	1900.6 მ²

საბინაო ნაგებობის ფასადი +30.30 ნიშნულზე		მ 1:100
საბინაო ნაგებობის საანგარიშო:		
საცხოვრებელი ფართი	611.6 მ²	
საბაზისო ფართი	70.7 მ²	
არაბინაშიდა ფართი		

"ARDU" Ltd

შ.პ.ს. "არდუ"

• არქიტექტურა
• დიზაინი
• პროექტ მენეჯმენტი

მონაწილეობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი	მ. ბერსენაძე	
არქიტექტორი	მ. ბერსენაძე	
კონსტრუქტორი	მ. ბერსენაძე	
	ნ. ბერძენიშვილი	
შემსრულე	ნ. ბერძენიშვილი	

მასშტაბი	შენობის №	შ. რაოდენობა

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები მოცემულია სმ-ში. ნიშნულები მ-ში;
2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;
3. სავენტილო არხები დაიხუროს ლითონის ფურცლების სახურავით, იხ. ა-

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საანგარიშო ტერიტორიის ს.	2733 მ²
მრეწველის შენობა	1895.7 მ²
მიწისქვეშა სათავსების საერთ. ს.	13 099.5 მ²
მიწისქვეშა სათავსების საერთ. ს.	8820.1მ²
საცხოვრებელი შენობა	8488.3 მ²
მრეწველური შენობა	3517 მ²
საწყობი შენობა	0 მ²
სპორტული შენობა	1900.6 მ²

სართულის ნიშნული +33.60 ნახაზის მ 1:100	
საცხოვრებელი შენობა	
საცხოვრებელი შენობა	374.6 მ²
სპორტული შენობა	265.4 მ²
მრეწველური შენობა	

"ARDU" Ltd

შ.პ.ს. "არდუ"

- არქიტექტურა
- დიზაინი
- პანაკის მშენება

მონაწილეობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი	გ. ბროკიანა	
პროექტირების	გ. ბროკიანა	
პროექტირება	გ. ბროკიანა	
	ნ. ბერიტაშვილი	
შესრულება	ნ. ბერიტაშვილი	

მასშტაბი	შენიშვნის №	შ. რაოდენობა

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები მოცემულია სმ-ში. ნიშნულები მ-ში;
2. წინამდებარე ფურცელი განხილული იქნეს არქიტექტურულ ფურცლებთან ერთად;
3. სავენტილო არხები დაიხუროს ლითონის ფურცლების სახურავით. იხ. ა-
4.

წყლის გადასაყვანი დახრის ქანობი შეადგენს 1-2 %.

მრავალფუნქციური კომპლექსი

ქეთევან წამებულის ქუჩაზე

საერთო ტექნიკური მონაცემები

საბინაო ტერიტორიის ზ.	2733 მ²
მრავლადის შენობა	1895.7 მ²
მიწისქვეშა სარდაფების საერ. ზ.	13 099.5 მ²
მიწისქვეშა სარდაფების საერ. ზ.	8820.1მ²
საცხოვრებელი ფართი	8488.3 მ²
მრავალდონე ფართი	3517 მ²
საერთო ფართი	0 მ²
სამაუნჯლე ფართი	1900.6 მ²

სართულის დასახა +36.90 მასშტაბი 1:100

სართულის სახელწოდება

საცხოვრებელი ფართი
სამაუნჯლე ფართი
მრავალდონე ფართი


შ.პ.ს. "არდუ"

"ARDU" Ltd

- არქიტექტურა
- დიზაინი
- პარკის მოწყობა

მასანორმებელია	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
დამტკიცებული	გ. ბერძენიშვილი	
პროექტის ხელმძღვ.	გ. ბერძენიშვილი	
ავტორები	გ. ბერძენიშვილი	
	ნ. ბერძენიშვილი	
შემსრულებელი	ნ. ბერძენიშვილი	

მასშტაბი	ფურცლის №	ზ. რაოდენობა



კ3-ის დათვლა

კ3= $\frac{262}{2733}$ =0.1

კ2-ის დათვლა

კ2= $\frac{12647.5}{2733}$ =4.6

კ1-ის დათვლა

კ1= $\frac{1895.7}{2733}$ =0.7

