
ბენზინგასამართი ფარდული

ფასადი ა-ე მ 1:100



ფორ. A 3 | დაკვეთა

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

დამკვეთი	შპს "ბეოგაზი"		
მისამართი	ქ. თბილისი, შანდორ-პეტეფის ქუჩაზე, ვაზისუბნის დასახლება კორპ. №13-ის მიმდებარედ		
პროექტის სახელწოდება	ავტოგასამართი სადგური		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ზ. კაპანაძე		
არქიტექტორი	ზ. კუხალაშვილი		

შპს "თი ენდ ბი" მშენებლობა და კონსალტინგი


არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი		ბენზინგასამართი ფარდული ფასადი ა-ე
თარიღი		

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ	4	25

ბენზინგასამართი მარღული

მასშტაბი ე-ა მ 1:100



ფორ. A 3 | დაკვეთა |

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

დამკვეთი	შპს "გეოგაზი"		
მისამართი	ქ. თბილისი, შანდორ-პეტეფის ქუჩაზე, ვახისუბნის დასახლება კორპ. №13-ის მიმდებარედ		
პროექტის სახელწოდება	ავტოგასამართი სადგური		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ზ. კაპანაძე		
არქიტექტორი	ზ. კუხალაშვილი		

შპს "თი ენდ ბი" მშენებლობა და კონსალტინგი

არქიტექტურული ნაწილი


მასშტაბი	
თარიღი	

ბენზინგასამართი მარღული
მასალი ე-ა


სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ	5	25

ბენზინგასამართი ფარდული

ფასადი 3-4 მ 1:100



ფორ. A 3	დაკვეთა		
ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა			
პირობითი ნიშნები			
შენიშვნები:			
დამკვეთი	შპს "გეოგაზი"		
მისამართი	ქ. თბილისი, შანდორ-პეტეფის ქუჩაზე, ვაზისუბნის დასახლება კორპ. №13-ის მიმდებარედ		
პროექტის სახელწოდება	ავტოგასამართი სადგური		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ზ. კაპანაძე		
არქიტექტორი	ზ. კუხალაშვილი		
შპს "თი ენდ ბი" მშენებლობა და კონსალტინგი			
	არქიტექტურული ნაწილი		
მასშტაბი		ბენზინგასამართი ფარდული ფასადი 3-4	
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცლები	
მპ	6	25	



ЗОНА ЗАМЕНЫ ОКОННЫХ БЛОКОВ

Фасад 1-2 в 1:100

Балконные ограждения см. раздел АР.

Заполнение оконных проемов стеклопакетами "ALUCOBOND" -ой толщиной 24мм с двумя алюминиевыми композитными панелями толщиной 4мм каждая

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
		А 3	

Эталонный образец

Стадия	Лист	Листов
	1	1

Организация

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Балконные ограждения см. раздел АР.

Заполнение оконных проемов стеклопакетами в ПВХ переплетах см. раздел АР.

Фасад 1-2 в 1:100

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов:

Обозначение	Наименование	Примечание

Обозначение	Наименование

Обозначение	Наименование
ГОСТ 21.501-2018	1. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
	2. Экспликация оконных проемов
	3. Узлы-детали

Экспликация оконных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Окна ПВХ		
1	ГОСТ 30674-99	ОП-1 1300х1400	9	
2	ГОСТ 30674-99	ОП-2 1300х1400	25	
		Балконные двери		
3	ГОСТ 30674-99	ОП-3 1300х2100	43	

Изм.	Кол.уч.	Лист

Жилой дом "Сосновый бор" в г. Оренбурге, Ленинский район, ул. Салмышская, №13-ОВ (вторая очередь строительства)

Раздел АР


Стадия | Лист | Листов
Р | 1 | 1

Организация

Фасад 1-2 в 1:100

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




ფასადი 1-2 ა 1:100

ფასადის ალუმინის პანელების ტიპი	"ALUCOBOND" -ის ფირფიტები
ფასადის ალუმინის პანელების ფერი	ანოდირებული ვერცხლისფერი
ფასადის ალუმინის პანელების ზედაპირის ტიპი	ტექსტურული
ფასადის ალუმინის პანელების სისქე	4 მმ
ფასადის ალუმინის პანელების ზომები	1500 x 3000 მმ
ფასადის ალუმინის პანელების რაოდენობა	12 ცალი
ფასადის ალუმინის პანელების ფირფიტების ტიპი	ალუმინის ფირფიტა
ფასადის ალუმინის პანელების ფირფიტების ფერი	ანოდირებული ვერცხლისფერი
ფასადის ალუმინის პანელების ფირფიტების ზედაპირის ტიპი	ტექსტურული
ფასადის ალუმინის პანელების ფირფიტების სისქე	4 მმ
ფასადის ალუმინის პანელების ფირფიტების ზომები	1500 x 3000 მმ
ფასადის ალუმინის პანელების ფირფიტების რაოდენობა	12 ცალი

ԼԱՄԱՊԱՏԿԵՐԵՎՈՒՅԹ

ՊԱՏԿԵՐ Ա-Ա 1:100



ՇԻՆ.	A 3
ՀԱՄԱՐ	ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՊՐՈՅԵԿՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ


ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ՝

ՀԱՄԱՐ	ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՀԱՍՑԵ	ՇԻՆԱՐԱՐ
ՀԵՂԻՆԱԿ	ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ	ՀՀ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՍՑԵ	ՀՀ, ՄԱՐԶ ԿՈՏԱՅՔ, ՀԱՄԱՅՆՔ ՆՈՐ ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՍՑԵ ՀԱՐ. ՆԱԽԱԳԻԾ ՇԻՆ. 13-ՈՒՄ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՄԱՍ
ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՍՑԵՆ	ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵՆ ՀԱՄԱՐ
ՄԱՍՆԱԿՑԱԿԱՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵՆ ՀԱՄԱՐ	ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՏԱԿԻ ՄԻՋՈՑԱՅԻՆ ՇԵՐՏ	Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆ		
ՊՈԼԻՍՏԻՐՈԼԱՅԻՆ ՓՈՒՉ	Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆ		
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԿՑԱԿԱՆ ՇԵՐՏ	Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆ		

ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՍՑԵՆ	ՀՀ ՄԱՐԶ ԿՈՏԱՅՔ, ՀԱՄԱՅՆՔ ՆՈՐ ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՍՑԵ ՀԱՐ. ՆԱԽԱԳԻԾ ՇԻՆ. 13-ՈՒՄ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՄԱՍ
ՀԱՏԱԿԻ ՄԻՋՈՑԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՄԱՍՆԱԿՑԱԿԱՆ ՇԵՐՏԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵՆ ՀԱՄԱՐ	ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՏԱԿԻ ՄԻՋՈՑԱՅԻՆ ՇԵՐՏ	Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆ	
ՊՈԼԻՍՏԻՐՈԼԱՅԻՆ ՓՈՒՉ	Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆ	
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԿՑԱԿԱՆ ՇԵՐՏ	Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆ	

ՀՀՍՍ	83	25
ՀՀՇՀՀՄՊԿ	11	



ЗЕЛЕНЫЙ ЭКРАН 2-1 В 1:100

ГИП			
Н. контр.			
Разраб.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.


Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Согласовано	
Утверждено	

Формат	А3
Масштаб	1:100

Разработал	Д. Ю.Э. Тарабрин, гл.инж.проекта, тел.+7(495)123-45-67, доб.890
Проверил	Н.В. Соколова, нач.отд., тел.+7(495)123-45-67, доб.112
Н. контр.	
ГИП



Вид по стрелке 5-7 в 1:100

Выделенный участок
Вид по стрелке 5-7

Изм.	Кол.уч.	Лист
Подпись и дата		
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Стадия	Лист
Листов	

Разработал	
Проверил	
Н. контр.	
ГИП	

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение	Наименование	Примечание
	Лист "Общие данные"	
	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	
	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
	Вид по стрелке 5-7	

Примечания:

1. Все размеры, приведенные на чертежах, даны в мм, если не указано иное.
2. Отметки даны в метрах.
3. Перед началом работ необходимо ознакомиться с проектом и выполнить привязку на местности.
4. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ.
5. Использовать материалы, имеющие сертификаты качества.
6. Обеспечить доступ к месту работ для строительной техники.
7. Выполнить ограждение строительной площадки.
8. Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ.
9. Вывоз мусора осуществлять на специально отведенное место.
10. Работы вести в соответствии с ППР.
11. Все изменения согласовать с авторским надзором.
12. Сдать объект в эксплуатацию по акту.
13. Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.
14. Контроль качества осуществлять на каждом этапе работ.
15. Обеспечить освещение рабочей зоны.
16. Соблюдать требования пожарной безопасности.
17. Не допускать загрязнения прилегающей территории.
18. Все скрытые работы оформлять актами.
19. Обеспечить водоотвод с кровли.
20. Выполнить благоустройство территории после завершения работ.
21. Все узлы и детали см. в рабочих чертежах.
22. Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование.
23. Все вопросы решать с главным инженером проекта.
24. Обеспечить сохранность существующих коммуникаций.
25. Работы выполнять в две смены.




ფასადი 3-ს 3 1:100


6.00
-0.150
+3.60
+3.00
ъ
з
Опалубка
Опорный брус
Опорный брус "ALUCOBOND" -ой толщиной
Опорный брус крепится к несущей конструкции
Опорный брус крепится к несущей конструкции
Опорный брус крепится к несущей конструкции

საკადასრო
საზღვარი.

ფასადი 7-5 მ 1:100

მაღალი ხარისხის
შელესვა
ფერი თეთრი



რკინაბეტონის საჭრდენი
კედელი

ბრუნტი

ფორ. A3	დაკვეთა	

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

დამკვეთი	შპს "გეოგაზი"		
მისამართი	ქ. თბილისი, შანდორ-პეტეფის ქუჩაზე, ვაზისუბნის დასახლება კორპ. №13-ის მიმდებარედ		
პროექტის სახელწოდება	ავტოგასამართი სადგური		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ზ. კაპანაძე		
არქიტექტორი	ზ. კუხალაშვილი		

შპს "თი ენდ ბი" მშენებლობა და კონსალტინგი

		არქიტექტურული ნაწილი	
მასშტაბი		ფასადი 7-5	
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცლები	
მპ	19	25	