დიზაინი



① მედიკომი

② დენტექს 95

③ ორთოდონტიული ცენტრი

გამოყენებული მასალა: მოცულობითი ასოები და ლოგო დამაგრებულია ფასადზე 650*370, პირველი სართულის თავზე ძირიდან 370 სიმაღლეზე.

①.მედიკომი : ასოები და ლოგო დამზადებულია აკრილის (ორგმინა 3მმ), გვერდები 3მმ პვხ-ის, ასოების სისქე 5 სმ შეღებილია ღია მზვანე ფერზე, დიოდური განათებით.
მოცულობითი ასოები და ლოგო დამაგრებულია ფასადზე.



②.დენტექს 95 : ასოების სიმაღლე 25 სმ გაშლილია 400 სმ და ლოგო 55*154 - დამზადებულია აკრილის (ორგმინა 3მმ), გვერდები 3მმ პვხ-ის, ასოების სისქე 6სმ შეღებილია ლურჯ ფერზე, დიოდური განათებით. მოცულობითი ასოები და ლოგო დამაგრებულია ფასადზე.



③.ორთოდონტიული ცანტრი: ასოები სიმაღლე 25 სმ,სიგრძე და ლოგო 42*50 სმ - დამზადებულია აკრილის (ორგმინა 3მმ), გვერდები 3მმ პვხ-ის, ასოების სისქე 6სმ შეღებილია ლურჯ ფერზე, დიოდური განათებით. მოცულობითი ასოები და ლოგო დამაგრებულია ფასადზე.





MEDICOM

საოჯახო მედიცინის ცენტრი “მედიკომი” “MEDICOM” თვალის კლინიკა

Dentex სტომატოლოგიური კლინიკა

ორთოდონტიული ცენტრი