საგადასახადო დავალება N 1

19/04/2016

რეფ.# 77351092

გადამხდელის დასახელება: მიმდინარე ანგარიში ხაზალია გიული, 62006003487

გადამხდელის ანგარიში: GE89BS0000000067036037

გადამხდელის ბანკი: სს ბაზისბანკი ბანკის კოდი CBASGE22

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა

დასახელება: ი.ბ.ა."წყნეთის გზატკეცილი 23 "

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი: 205303189

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თვითმმართველი ქალაქი თბილ

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი: 300773263

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა ბანკის კოდი TRESGE22

გადახდის დანიშნულება: შემოსავალი სანქციებიდან, დადგენილება N000402 სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე

დამატებითი ინფორმაცია

ხელმოწერები: ხელმძღვანელი

მთ. ბუღალტერი

ბ.ა.

თანხა

4,000-00

თანხა სიტყვებით

ოთხი ათასი ლარი 00 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში შემოსვლის თარიღი 19/04/2016

გატარებულია ბანკის მიერ 19/04/2016

ხელმოწერა

შტამპის ადგილი

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

№ 4-1/6448-16

"12" 04 2016 წ

დადგენილება №000402
სამშენებლო სამართალდარღვევის
საქმეზე

12.04.2016წ. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7

მე, სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილემ მამუკა ჯაფარიძემ განვიხილე 2016 წლის 08 აპრილის №000402 შემოწმების აქტი "სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ", შედგენილი ი.მ.ა. **"წყნეთის გზატკეცილი 23"-ის** (საიდენტიფიკაციო კოდი №205303189, თაყმაზდომარე გიული ხაზალია (პირადი №62006003487), მის: ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №23, საკ. კოდი №01.14.07.002.006) მიმართ საქართველოს "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 45-ე მუხლის (სანებართვო პირობების დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა) 1-ლი ნაწილის "ა" პუნქტის "ა.გ." ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დარღვევისათვის

გამოვარკვიე:

ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №23, საკ. კოდი №01.14.07.002.006-ში ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"-ის მიერ განხორციელდა მრავალფუნქციური შენობის (საცხოვრებელი, საოფისე, კომერციული) მშენებლობა ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის №1623352 AR1249220 02.12.2014წ. ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით: ფასადი „ა-კ": ±0,00 ნიშნულზე „დ-დ" ღერძზე შემცირებულია კიბის გაბარიტი და მონაცვლებულია „გ-გ" ღერძის მიმართულებით. „ე-ზ" მონაკვეთში ერთიანი კიბის ნაცვლად მოწყობილია ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი კიბე, შემცირებული აქვს გაბარიტი და ფორმა. „ზ-თ" მონაკვეთში კიბეს შეცვლილი აქვს გაბარიტი. ფასადი „კ-ა": -5,40, -3,00 და ±0,00 ნიშნულზე „ბ-ა" მონაკვეთში კიბეს დამატებული აქვს ლითონის მოაჯირები და საპროექტო მოაჯირებს შეცვლილი აქვს ვიზუალური მხარე. -3,00 ნიშნულზე „3-3" ღერძზე კაპიტალური მოაჯირის ნაცვლად მოწყობილია ლითონის მოაჯირი და „ბ-ა" მონაკვეთში კაზრდილია კაპიტალური კედლის სიმაღლე. „ბ-ბ" და „ა-ა" ღერძებზე აიენების კაპიტალურ მოაჯირებს შემცირებული აქვთ სიმაღლე. +26,70 ნიშნულზე „ა-ა" ღერძზე მოწყობილია თუნუქის ქანობიანი გადახურვა. ±0,00 ნიშნულზე „დ-გ" მონაკვეთში დამატებულია კედელში წრიული ფორმის ღიობი და პლასტმასის მილი. ფასადი „1-11": -3.00 ნიშნულზე „8-9" მონაკვეთში ჟალუზის ნაცვლად მოწყობილია ორფრთიანი რკინის კარი. ასევე „10-11" მონაკვეთში ჟალუზის ნაცვლად მოწყობილია ორფრთიანი რკინის კარი და კარის თავზე გისოსი. ±0,00 ნიშნულზე „9-9" ღერძთან კედელში დამატებულია წრიული ფორმის ღიობი და

ქ. თბილისი 0160, ჟ. შარტავას ქუჩა №7, ტელ.: (+995 32) 2 378 501, 2 378 396

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

თუნუქის მილი. „7-11" მონაკვეთში შენობის გარეთ დამატებულია სანიაღვრეები. ფასადი „11-1": ±0,00 ნიშნულზე „11-10" მონაკვეთში გაუქმებულია ფანჯარა. +3,40 ნიშნულიდან სართულებზე არ არის მოწყობილი კედელი. ასევე „8-8" და „6-6" ღერძებთან აივნის კაპიტალური კედლები შემცირებულია სიმაღლეში. -5,800 ნიშნულზე „9-11" და „თ-ზ" მონაკვეთების გადაკვეთაზე პანდუსს გაზრდილი აქვს გაბარიტი. -5,800 და -3,000 ნიშნულებზე გაზრდილია მონოლითური კედლების რაოდენობა. -3,000 ნიშნულზე „9-11" და „თ-ე" მონაკვეთების გადაკვეთაზე მონოლითურ ფილაში ღიობს გაზრდილი აქვს გაბარიტი. „9-9" ღერძზე „თ-თ" ღერძის გარეთ შეცვლილია მონოლითური კედლის ფორმა და გაბარიტი. „11-11" ღერძის გარეთ „დ-ბ" მონაკვეთში მონოლითურ ფილას შეცვლილი აქვს გაბარიტი. „კ-კ" ღერძზე „2-7" მონაკვეთში გაზრდილია ღიობების რაოდენობა და შემცირებული აქვთ გაბარიტი. ±0,000 ნიშნულზე „8-8" ღერძზე, „ტ-ა" და „გ-გ" ღერძებთან გარე შემომსღუდაე კედლებს შემცირებული აქვთ სიმაღლე. „დ-დ" ღერძზე „7-6" მონაკვეთში სადარბაზოში შესასვლელ ღიობს შემცირებული აქვს გაბარიტი. „გ-გ" ღერძის გარეთ ფასადის კედელი მონაცვლებულია „3-3" ღერძიდან „2-2" ღერძის მიმართულებით. „10-10" და „დ-დ" ღერძების გადაკვეთასთან გაუქმებულია კარი. −23,400 ნიშნულზე „ბ-ა" და „11-10" მონაკვეთების გადაკვეთაზე აივანს გაზრდილი აქვს გაბარიტი. ასევე „10-10" და „ბ-ბ" ღერძების გადაკვეთის მიმდებარედ დამატებით მოწყობილია მეტალოპლასტმასის კარი. „7-11" და „თ-ზ" მონაკვეთების გადაკვეთაზე არ არის მოწყობილი პერგოლა. +26,700 ნიშნულზე „7-11" და „ზ-ე" მონაკვეთების გადაკვეთაზე ტერასაზე გამოსულია საკომუნიკაციო შახტები და კედელს შეცვლილი აქვს ფორმა. +33,300 ნიშნულზე ლიფტის სამანქანო და კიბის უჯრედის დანაშენი შემცირებულია სიმაღლეში და „ე-დ" მონაკვეთში „6-6" ღერძთან მონოლითური ფილით აწეულია დონე. გათხელებულია პარაპეტები. ასევე „კ-კ" ღერძზე „2-7" მონაკვეთში გაუქმებულია ფილა და „2-2" ღერძზე „ზ-კ" მონაკვეთში შეცვლილია ფილის გაბარიტი და დამატებული აქვს პარაპეტი. +36,100 ნიშნულზე ლიფტის სამანქანოს და კიბისუჯრედის დანაშენს გაუქმებული აქვს პარაპეტები, გადახურვის მონოლითური ფილა გადმოსულია კედლების სიბრტყიდან და „ე-დ" მონაკვეთში „8-8" ღერძზე დამატებული აქვს რიგელი. სართულებზე შეცვლილია კოლონების და რიგელების რაოდენობა. „ე-დ" და „8-6" მონაკვეთების გადაკვეთაზე ანაკრები კიბის ნაცვლად მოწყობილია მონოლითური კიბე და ნაწილობრივ შეცვლილი აქვს საფეხურების რაოდენობა. შეცვლილია საწვიმრების რაოდენობა, საპროექტო საწვიმრების ნაწილს მონაცვლებული აქვთ ადგილმდებარეობა და ნაწილობრივ შეცვლილი აქვთ კონფიგურაცია. შეცვლილია მინის მოაჯირების კარკასის ვიზუალი. სართულშუა გადახურვის მონოლითურ ფილებში გაზრდილია შახტების რაოდენობა, საპროექტო შახტების ნაწილს მონაცვლებული აქვთ ადგილმდებარეობა და დამატებით მოწყობილია საკომუნიკაციო ღიობები. კარებს, ფანჯრებს და ვიტრაჟებს ნაწილობრივ მონაცვლებული აქვთ ადგილმდებარეობა. ასევე ნაწილობრივ შეცვლილია კარების და ვიტრაჟების ნახატი. კარების ნაწილს და ფანჯრის ღიობებს შეცვლილი აქვთ გაბარიტები. ფასადებზე ნაწილობრივ შეცვლილია კედლების ფორმა. ნაწილი აივნების ძირებში დამატებულია რიგელები. ტერასების კაპიტალური მოაჯირების ნაწილს გაზრდილი აქვთ სიმაღლეები. ფასადებზე დამატებულია გათბობის ქვაბები, მილები და სანათები. შენობაზე გარე მხრიდან გაზრდილია კაპიტალური კედლების რაოდენობა და საპროექტო კედლებს შეცვლილი აქვთ გაბარიტი და ნაწილს ფორმა. ნაწილობრივ შეცვლილია ღებვის და მოპირკეთების ნახატი. არ არის მოჭრილი არმატურის ნაშვერები. არ არის დასრულებული სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. ნაწილობრივ შეცვლილია რელიეფი. +27,100 ნიშნულზე „7-11" და „თ-ა" მონაკვეთების გადაკვეთაზე დამატებით მოწყობილია

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ორი სართული. „კ-კ" და „I-I" ღერძების გადაკვეთასთან შენობის გარეთ მოწყობილი მონოლითური კედელი სცდება საკადასტრო საზღვრებს.

2016 წლის 11 აპრილს საქართველოს "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25-ე მუხლის 23-ე ნაწილის "ზ" პუნქტის საფუძველზე, სამსახურის სპეციალისტის მიერ შედგა შემოწმების აქტი №000399 "სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ." საქმეშია, მხარის №117489/12 04.04.2016წ. და №127519/12 08.04.2016წ. განცხადებები; ობიექტის ამსახველი ფოტომასალა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"-ის მიერ ჩადენილია საქართველოს "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 45-ე მუხლის (სანებართვო პირობების დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა) I-ლი ნაწილის "ა" პუნქტის "ა.გ." ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამართალდარღვევა, კერძოდ, ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №23, საკ. კოდი №01.14.07.002.006-ში ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"-ის მიერ განხორციელდა მრავალფუნქციური შენობის (საცხოვრებელი, საოფისე, კომერციული) მშენებლობა ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის №1623352 AR1249220 02.12.2014წ. ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით

ვიხელმძღვანელე რა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით, საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ", საქართველოს "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 25-ე მუხლის მე-9 ნაწილის "ა" პუნქტით, 25-ე მუხლის მე-18 ნაწილით, 25-ე მუხლის 21-ე ნაწილით, 25-ე მუხლის 22-ე ნაწილით, 26-ე მუხლის მე-3 ნაწილითა და 45-ე მუხლის I-ლი ნაწილის "ა" პუნქტის "ა.გ." ქვეპუნქტით

დავადგინე:

1. ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23" დაჯარიმდეს 4.000 (ოთხიათასი) ლარით პროექტის დარღვევით IV კლასის შენობა-ნაგებობის მშენებლობისათვის;

2. ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"-ს დაევალოს, საქართველოს "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 26-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმა გადაიხადოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაჯარიმების შესახებ დადგენილების ჩაბარებიდან 30 დღეში;

საჯარიმო თანხა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე - **მიმღების** დასახელება: ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო, **მიმღების** ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, **ბანკის კოდი: TRESGE22, საბიუჯეტო** შემოსავლის სახაზინო **კოდი: 300773263, გადახდის** დანიშნულება: დადგენილების ნომერი სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე.

3. საჯარიმო თანხის ნებაყოფლობით გადახდის შემთხვევაში, ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"-ს დაეკისროს, შესაბამისი გადახდის ქვითრის წარმოდგენა.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თაღისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25-ე მუხლის მე-10 ნაწილის შესაბამისად, "დამრღვევის მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას საურავის დაკისრების შესახებ", ხოლო საქართველოს "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თაღისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 26-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში, დადგენილების ჩაბარებიდან 30 დღეში დადგენილებით განსაზღვრული საჯარიმო თანხის ოდენობით.

5. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თაღისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 26-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დაკისრების სამართლებრივი საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, ჯარიმის დაკისრებიდან ყოველი სამი თვის შემდეგ, დამრღვევი დაჯარიმდება წინა ჯარიმით გათვალისწინებული საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობით, რომელიც დამრღვევს შეიძლება დაეკისროს არაუმეტეს სამჯერ.

6. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს, მისი გაცნობიდან (ჩაბარებიდან /განთავსებიდან) 15 დღის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მის: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7).

სამსახურის უფროსის
პირველი მოადგილე — მ. ჯაყელი

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა
„წყნეთის გზატკეცილი #23"-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი

07 აპრილი 2016

თბილისი

წელი

კრება ჩატარდა ამხანაგობის ყველა დამფუძნებელი წევრის მონაწილეობით:

1) გიული ხაზალია (დაბ: 13.04.1967 წ, პ#62006003487, საცხოვრებელი ადგილი: გალი, სტალინის ქუჩა №57), ამხანაგობის წევრის შპს „გოჯგუფი"–ის დირექტორი (ს/კ404968601) და ასევე ამხანაგობის თავჯდომარე;

2) მარინა ცოფურაშვილი (დაბ: 26.11.1957წ, პ#01008020386, საცხოვრებელი ადგილი: თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №23),

3) ანგელინა ცოფურაშვილი (დაბ:09.05.1933წ, პ#01008030423, საცხოვრებელი ადგილი: თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №23), წარმოდგენილი მინდობილი პირით ვაჟა ცოფურაშვილის (დაბ: 05.01.1960წ, პ#01008043201, საცხოვრებელი ადგილი: თბილისი წყნეთის გზატ. N 23) სახით,

4) ეკატერინე უმეკაშვილი (დაბ: 10.07.1971წ, პ#43001024091, საცხოვრებელი ადგილი: ქარელი, სოფელი რუისი);

დღის წესრიგი:

ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა „წყნეთის გზატკეცილი #23"-ს საკუთრებაში არსებული მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის შეთანხმებული პროექტის ცვლილება;

მოისმინეს:

ვაჟა ცოფურაშვილი

მარინა ცოფურაშვილი

გიული ხაზალია

ანგელინა ცოფურაშვილი

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

დაადგინეს:

ი.მ.ა „წყნეთის გზატკეცილი #23"-ს წევრთა მოთხოვნით მოხდა ი.მ.ა „წყნეთის გზატკეცილი #23"-ს კუთვნილი მრავალფუნქციურიკომპლექსი/შენობის პროექტის ცვლილება და მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნული პროექტის ცვლილების შესახებ.

გიული ხაზალია (შპს „გოჯგუფი"ს დირექტორი):

.....

მარინა ცოფურაშვილი:

.....

ვაჟა ცოფურაშვილი(ანგელინაცოფურაშვილის მინდობილი პირი):

.....

ეკატერინე უმეკაშვილი:

.....

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N160346218
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	07.04.2016 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
ნოტარიუსი	ანა ქაჯაია
სანოტარო ბიუროს მისამართი	ქ.თბილისი,საბურთალოსქ.26,ბ.2
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	2383983
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	63678615066716

საქართველო
სანოტარო აქტი
ორიათასთექვსმეტი წლის მეცხრე აპრილს მე, ანა ქაჯაიას საქართველოს ნოტარიუსს, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: თბილისი, საბურთალოს ქ.26 ბ.2 მომმართეს: ქვემოთმოხსენიებულმა პირებმა სათ მოითხოვეს მათი ხელმოწერის ნამდვილობის სანოტარო წესით დამოწმება (კრების ოქმზე).
მე შეკამოწმე მათი პირადობა წარმოდგენილი პირადობის მოწმობით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად
მარინა ცოფურაშვილმა (დაბ:26.11.1957, პ/ნ 01008020386, პ/მ 13LL25743, გაცემის თარიღი: 2015-05-21, მისამართი: თბილისი წყნეთის გზატ. N 23), ვაჟა ცოფურაშვილმა(დაბ: 05.01.1960წ, პ#01008043201, საცხოვრებელი ადგილი: თბილისი წყნეთის გზატ. N 23) სახით, ეკატერინე უმეკაშვილმა (დაბ.10.07.1971, პ/ნ 43001024091, პ/მ 13IN81315, გაცემის თარიღი: 2015-10-02, მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ზაზა ბენდელიანის ქუჩა. N 4. ბინა 5) და გიული ხახალიამ(დაბ: 13.04.1967, პ/ნ 62006003487, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ., III კვ., კორპ. N13, ბინა N°25)მომმართეს.
მე შეკამოწმე მათი ქმედუნარიანობა, და დავრწმუნდი, რომ მათ ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა.
განვუმარტე მათ, რომ გარიგებაზე ან სხვა დოკუმენტზე ხელმოწერების დამოწმებისას, ნოტარიუსი ვალდებულია შეამოწმოს მხოლოდ მხარეთა (წარმომადგენელთა) პირადობა, ქმედუნარიანობა და დაამოწმოს ხელმოწერი პირთა ხელმოწერების წაკითხვილობა. ამასთან, ნოტარიუსს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა კერძო აქტის კანონშესაბამისობის, ან კერძო აქტში ხელმოწერის სწორს არადექვატურად ასახვის გამო. აღნ შნული განმარტებების შემდეგ, წინამდებარე დოკუმენტს მათ ჩემი თანდასწრებით მოაწერეს ხელი. რასაც ვამოწმებ.
წინამდებარე დოკუმენტზე დამოწმებულია 4(ოთხი) ეგზემპლარად.
გადახდილია სანოტარო მოქმედების შესრულებისათვის განკუთვნილი ანაზღაური. საქართველოს მთავრობის 2011წ. 29 დეკემბრის #507 დადგენილებით დამტკიცებული - „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობები, მათი გადახდისწესის წესი და მოსახურების ტარიფები“ ს შეალახვ 31.3 მუხლის შესაბამისად 64(სამოცდათოთხი) ლარი და 39 მუხლის შესაბამისად, სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური - 2.00 (ორი) ლარი.

ნოტარიუსი ანა ქაჯაია

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მ.შ. ნოტარიუსის შეცვლის/გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: (995 32) 2 66 19 18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N150410467
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	27.04.2015 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
ნოტარიუსი	ანა ქაჯაია
სანოტარო ბიუროს მისამართი	ქ.თბილისი,საბურთალოსქ.26,ბ.2
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	2383983
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	33567085486015

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

საგადასახადო დავალება N 1

25/05/2016

რეფ.# 78289056

გადამხდელის დასახელება: მ/ა შპს 'გოჯგუფი', 404968601

გადამხდელის ანგარიში: GE92BS0000000068036829

გადამხდელის ბანკი: სს ბაზისბანკი ბანკის კოდი CBASGE22

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა

დასახელება: ი.ბ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი: 205303189

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თვითმმართველი ქალაქი თბილ

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი: 300773263

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა ბანკის კოდი TRESGE22

გადახდის დანიშნულება: შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

დამატებითი ინფორმაცია დადგენილება N 001361

ხელმოწერები: ხელმძღვანელი

მთ. ბუღალტერი

ბ.ა.

თანხა

8,000-00

თანხა სიტყვებით

რვა ათასი ლარი 00 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში შემოსვლის თარიღი 25/05/2016

გატარებულია ბანკის მიერ 25/05/2016

ხელმოწერა

შტამპის ადგილი

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

№ 4-4/6666-16

"20" 05 2016 წ.

დადგენილება №001361
სამშენებლო სამართალდარღვევის
საქმეზე

20.05.2016წ. ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №7

მე, სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილემ მამუკა ჯაქელმა განიხილე 2016 წლის 13 აპრილის №001361 მითითება და 2016 წლის 04 მაისის №001361 შემოწმების აქტი შედგენილი ი.ბ.ა. **"წყნეთის გზატკეცილი 23"-ის** (საიდენტიფიკაციო კოდი №205303189, თავმჯდომარე გიული ხახალია (პირადი №62006003487), მის: ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №23) მიმართ საქართველოს კანონის "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 44-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ბ" პუნქტით გათვალისწინებული დარღვევისათვის

გამოვარკვიე:

ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №23-ში ი.ბ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"-ის მიერ განხორციელდა კაპიტალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა ("11-11" ღერძის გარეთ "დ-ა" მონაკვეთში მოწყობილია საძირკველი, მონოლითური კოლონები, რიგელები და სართულშუა გადახურვის მონოლითური ფილა, კედლები და პარაპეტი) შესაბამისი სანებართვო დოკუმენტაციის გარეშე.

სამსახურის სპეციალისტის მიერ საქართველოს კანონის "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, სამართალდამრღვევის მიმართ 2016 წლის 13 აპრილს შედგენილ იქნა მითითება №001361, რომლითაც მხარეს განესაზღვრა 20 (ოცი) დღიანი ვადა ობიექტის დემონტაჟისათვის უსაფრთხოების წესების დაცვით ან შესაბამისი სანებართვო დოკუმენტაციის წარმოსადგენად.

2016 წლის 04 მაისს საქართველოს კანონის "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, სამსახურის სპეციალისტის მიერ შედგა შემოწმების აქტი №001361, რომლითაც დაფიქსირდა მითითების მოთხოვნათა შეუსრულებლობა.

საქმეშია, ობიექტის ამსახველი ფოტომასალა; მხარის №170792/12 16.05.2016წ. განცხადება, რომლითაც მხარე ეთანხმება სამსახურის №001361 13.04.2016წ. მითითებით დაწყებულ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებას და მოთხოვნილია გადაწყვეტილების მიღება.

ქ. თბილისი 0160, ჟ. შარტავას ქუჩა №7, ტელ.: (+995 32) 2 378 501, 2 378 396

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"-ის მიერ ჩადენილია საქართველოს კანონის "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 44-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ბ" პუნქტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამართალდარღვევა, კერძოდ, ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №23-ში ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"-ის მიერ განხორციელდა კაპიტალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა ("11-11" ღერძის გარეთ "დ-ა" მონაკვეთში მოწყობილია საძირკველი, მონოლითური კოლონები, რიგელები და სართულშუა გადახურვის მონოლითური ფილა, კედლები და პარაპეტი) შესაბამისი სანებართვო დოკუმენტაციის გარეშე

ვიხელმძღვანელებ რა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით, საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ", საქართველოს კანონი "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 25-ე მუხლის მე-9 ნაწილის "გ" პუნქტით, 25-ე მუხლის მე-18 ნაწილით, 25-ე მუხლის 21-ე ნაწილით, 25-ე მუხლის 22-ე ნაწილით, 26-ე მუხლის მე-3 ნაწილითა და 44-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ბ" პუნქტით

დავადგინე:

1. ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23" დაჯარიმდეს 8.000 (რვაათასი) ლარით ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №23-ში უნებართვოდ კაპიტალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობისათვის;

2. ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"-ს დაევალოს ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №23-ში უნებართვოდ აშენებული კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი;

3. ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"-ს დაევალოს, საქართველოს კანონის "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 26-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმა გადაიხადოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაჯარიმების შესახებ დადგენილების ჩაბარებიდან 30 დღეში;

საჯარიმო თანხა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე - **მიმღების დასახელება:** ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო, **მიმღების ბანკი:** სახელმწიფო ხაზინა, **ბანკის კოდი: TRESGE22, საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: 300773263, გადახდის დანიშნულება:** დადგენილების ნომერი სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე.

4. საჯარიმო თანხის ნებაყოფლობით გადახდის შემთხვევაში, ი.მ.ა. "წყნეთის გზატკეცილი 23"-ს დაევალოს, შესაბამისი გადახდის ქვითრის წარმოდგენა.

5. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25-ე მუხლის მე-10 ნაწილის შესაბამისად, "დამრღვევის მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას საურავის

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

დაკისრების შესახებ", ხოლო საქართველოს კანონის "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 26-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში, დადგენილების ჩაბარებიდან 30 დღეში დადგენილებით განსაზღვრული საჯარიმო თანხის ოდენობით.

6. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 26-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დაკისრების სამართლებრივი საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, ჯარიმის დაკისრებიდან ყოველი სამი თვის შემდეგ, დამრღვევი დაჯარიმდება წინა ჯარიმით გათვალისწინებული საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობით, რომელიც დამრღვევს შეიძლება დაეკისროს არა უმეტეს სამჯერ.

7. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს, მისი გაცნობიდან (ჩაბარებიდან /განთავსებიდან) 15 დღის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №7).

სამსახურის უფროსის
პირველი მოადგილე — მ. ჯაფარიძე

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com