საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი
საქართველოს ეროვნული
არქივი
თბილისის არქივი

ზაქარიაძის 4
ტელ.:(032) 2 39 01 80, ფაქსი:(032) 2 39 48 71
ელ.ფოსტა:tbilisi@archives.gov.ge

MINISTRY OF JUSTICE
OF GEORGIA
LEGAL ENTITY OF
PUBLIC LAW
THE NATIONAL ARCHIVES
OF GEORGIA
Tbilisis arqivi

4, Zakariadze street
TEL.:(032) 2 39 01 80, FAX:(032) 2 39 48 71
EMAIL:tbilisi@archives.gov.ge

AA2017002963-03 26.01.2017 16:52:14

საარქივო ცნობა

თბილისის ცენტრალურ არქივს წარედგინა განცხადება(No:AA2017002963;26/01/2017 16:50:22;განმცხადებელი:დავით კაპანაძე/01024025473/; მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, N 33ა, ბინა 47). განცხადებით მოთხოვნილია ქონებრივი, უფლების დამადასტურებელი ცნობის მომზადება-გაცემა, შემდეგი მონაცემების მიხედვით:
გთხოვთ, მომცეთ თბილისის მთავარი არქიტექტურის 1989 წლის 1 აგვისტოს N 448 ბრძანება ქ თბილისში საბურთალოს რაიონში ვაშიჯვრის დასახლების მე-3 ა ზონის ი.ბ სტალინის სახ. ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის საუწყებო სახლების პროექტის შეთანხმების შსესახებ.

ქალაქ თბილისის მთავარი არქიტექტორის 1989 წლის 1 აგვისტოს N448 ბრძანების საფუძველზე შეთანხმდა, ვაშლიჯვარის დასახლების III-ა ზონის ი.ბ. სტალინის სახელობის ელექტრვაგონშემკეთებელი ქარხნის საუწყებო სახლების მშენებლობის პროექტი.
გეძლევათ აღნიშნული ბრძანების დამოწმებული ასლი.

დანართი: 1 ფურცელი.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქალაქის მთავარი არქიტექტორი

"01" "ივლისი" 1989 წ № 448 ქ. თბილისი ა"

შინაარსი ქ. თბილისში საბურთალოს რაიონში ვაშლიჯვარის დასახლების მე-3 ზონის ი.ბ. სტალინის სახ. ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის საუწყებო სახლებით მოშენების პროექტის შეთანხმების შესახებ.

დამკვეთი კაპიტალური მშენებლობის სამმართველო

საპროექტო ორგანიზაცია არქიტექტურულ დიზაინერული „საპროექტო კოოპერატივი " პირამიდა "

ავტორები ზ. ბოკუჩავა, გ. მაჩაბლიშვილი, გ. ჩიხაშვილი

ექსპერტი გ სალუქვაძე

საფუძველი ქ. თბილისის სახალხო დეპუტატების საქალაქო საბჭოს აღმასკომის 1987 წ 10.12 გადაწყვეტილება № 30.21. 736

მიწის ნაკვეთის ფართი

სამუშაო ფართი -

დაშენების ფართი 4582.4 მ²

საცხოვრებელი ფართი 15776,0 მ²

მოცულობა 159870.0 მ³

საერთო დაყვანილი ფართი- 30139.4 მ²

ბინების საერთო რაოდენობა - 457 ბინა

მათ შორის

1-ოთახიანები -61
2-ოთახიანები -169
3-ოთახიანები -196
4-ოთახიანები -31

საქართველოს ეროვნული არქივი
ასლი

ჩაითვალოს შეთანხმებულად ქ.თბილისში საბურთალოს რაიონში ვაშლიჯვარის დასახლების მე- "3ა" ზონის ი.ბ. სტალინის სახ.ელექტროვაგონ შემკეთებელი ქარხნის საუწყებო სახლებით (9 სართულიანი მსხვილბლოკოვანი " ვეძისი -45"-ის ტიპის კორპ № I ,14 სართულიანი მსხვილპანელიანი I-464 სერიის კორპ №2, №3, №4, №5, 9 სართულიანი მსხვილბლოკიანი "ვეძისი 42-ის ტიპის კორპ № 6 და № 9 მაღაზიებით პირველ სართულში 9 სართულიანი 54 ბინიანი " დიმიტროვის ტიპის " კორპ № 7 და № 8) მოშენების პროექტი ექსპერტიზის გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით.

სამშენებლო სამუშაოები დაიწყოს მთავარ არქიტექტურულ დაგეგმარებითი სამმართველოს სახელმწიფო-სამშენებლო კონტროლის ინსპექციის მიერ სათანადო ნებართვის გაცემის შემდეგ და მის მიერვე იქნეს მიღებული დამთავრებული ობიექტი ექსპლოატაციაში .ნებართვა გაიცეს მუშა ნახაზების წარმოდგენის შემდეგ

ქალაქის მთ. არქიტექტორი შ. ყავლაშვილი

ეროვნული არქივი

საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი
საქართველოს ეროვნული
არქივი
თბილისის არქივი

ზაქარიაძის 4
ტელ.:(032) 2 39 01 80, ფაქსი:(032) 2 39 48
71
ელ.ფოსტა:tbilisi@archives.gov.ge

MINISTRY OF JUSTICE
OF GEORGIA
LEGAL ENTITY OF
PUBLIC LAW
THE NATIONAL ARCHIVES
OF GEORGIA
Tbilisis arqivi

4, Zakariadze street
TEL.:(032) 2 39 01 80, FAX:(032) 2 39 48
71
EMAIL:tbilisi@archives.gov.ge

AA2017000972-03 11.01.2017 16:34:00

საარქივო ცნობა

თბილისის ცენტრალურ არქივს წარედგინა განცხადება(No:AA2017000972;11/01/2017 15:45:58;განმცხადებელი:დავით კაპანაძე/01024025473/; მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, N 33ა, ბინა 47). განცხადებით მოთხოვნილია ქონებრივი, უფლების დამადასტურებელი ცნობის მომზადება-გაცემა, შემდეგი მონაცემების მიხედვით:
განცხადების ტექსტი: გთხოვთ მომცეთ, 1991 წლის თბილისში ვაშლიჯვრის 3 ა ზონის მოშენების პროექტში დაცული ნაკვეთის გეგმა (წითელი ხაზები).

ქალაქ თბილისის მთავარი არქიტექტურულ - დაგეგმარებითი სამმართველოს 1991 წლის დოკუმენტებში დაცულია, ვაშლიჯვარში 3ა ზონის მოშენების საპროექტო დავალება. გეძლევათ აღნიშნულ პროექტის გენ-გეგმის ელექტრონული ვერსია.

დანართი: 1 ფურცელი (ელ-ვერსია).

საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი
საქართველოს ეროვნული
არქივი
თბილისის არქივი

ზაქარიაძის 4
ტელ.:(032) 2 39 01 80, ფაქსი:(032) 2 39 48
71
ელ.ფოსტა:tbilisi@archives.gov.ge

MINISTRY OF JUSTICE
OF GEORGIA
LEGAL ENTITY OF
PUBLIC LAW
THE NATIONAL ARCHIVES
OF GEORGIA
Tbilisis arqivi

4, Zakariadze street
TEL.:(032) 2 39 01 80, FAX:(032) 2 39 48
71
EMAIL:tbilisi@archives.gov.ge

AA2017000971-03 11.01.2017 16:23:34

საარქივო ცნობა

თბილისის ცენტრალურ არქივს წარედგინა განცხადება(No:AA2017000971;11/01/2017 15:45:42;განმცხადებელი:დავით კაპანაძე/01024025473/; მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, N 33ა, ბინა 47). განცხადებით მოთხოვნილია სოციალურ-უფლებრივი ხასიათის ცნობის გაცემა, შემდეგი მონაცემების მიხედვით: განცხადების ტექსტი: გთხოვთ მომცეთ 1991 წლის სოფელ ვაშლიჯვარში 3 ა ზონის საპროექტო ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შედეგების წინასწარი მონაცემები (თანდართულ მასალებთან ერთად).

ქალაქ თბილისის მთავარი არქიტექტურულ - დაგეგმარებითი სამმართველოს 1991 წლის დოკუმენტებში დაცულია, ვაშლიჯვარში 3 ა ზონის მოშენების საპროექტო დავალება. გეძლევათ აღნიშნულ პროექტის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შედეგების წინასწარი მონაცემების დამოწმებული ასლები თანდართული დოკუმენტებით.

დანართი: 7 ფურცელი.

საპროექტო ფირმა
проектная фирма "Базилика"
ბაზილიკა

№ 417 „27“ 05 1991

ქალაქ თბილისის მთავარ არქიტექტორს
ბატონ ი. მასხარაშვილს

გიგზავნით შესათანხმებლად ვაშლიჯვრის ზონა 3ა-ში მდებარე კორპუს N1 მიგმის კორექტირებულ პროექტს.

მოცემული ზონის მოშენების პროექტი შეთანხმებულია ქალაქის მთავარი არქიტექტორის მიერ 1989 წლის 1 აგვისტოს. ბრძანება N446.

დამკვეთის თხოვნით პროექტით გათვალისწინებული "ვეძისის" ტიპის საცხოვრებელი სახლი შეცვლილი იქნა "საქქალაქმშენსახპროექტის" მიერ დამუშავებული საცხოვრებელი სახლის პროექტით. /იხ. დანართი. წერილი N 3811. 12.XI.90წ./

1990-91 წწ ზამთარში ტერიტორიაზე გაჩნდა ტექტონიკური ბზარები, რის გამოც აუცილებელი გახდა ტერიტორიის გეოფიზიკური შესწავლა.

სამუშაო ჩატარდა საქ. მეცნიერებათა აკადემიის საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის ინსტიტუტის მიერ. /იხ. დანართი. N 0404-106/68. 9.V.91წ./

მათი რეკომენდაციის შესაბამისად აუცილებელი გახდა შენობის დასმის კორექტირება.

საპროექტო დირექტორი [signature] დ. კურტანიძე

საქართველოს
ეროვნული არქივი

დანართი: 1. კორექტირებული გენგეგმა. 4 ეგზ.
2. ქალაქის მთ. არქიტექტურული სამმართველოს წერილი N 3811 12.XI.90წ. 1 ეგზ.
3. საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა 1 ეგზ.

საქართველოს ეროვნული არქივი

96-31-24

1248

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
ინჟინრული გეოლოგიისა და ჰიდროგეოლოგიის ინსტიტუტი
380008, თბილისი 8, რუსთაველის გამზირი 31, ტელ. 51-71-23, 51-76-37, 51-70-39

АКАДЕМИЯ НАУК ГРУЗИИ
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЛОГИИ
380008, Тбилиси 8, р оспект Руставели 31, тел. 51-71-23, 51-76-37, 51-70-39

INSTITUTE OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE GEORGIA
380008, Tbilisi 8, Rustaveli aven. 31, Tel. 51-71-23, 51-76-37, 51-70-39

2

9.05.91 წ. № 0404-106/68

არქიტექტურულ - დიზაინერული კოოპერატივის
" პირამიდა " თავმჯდომარეს
ბატონ გ. შიხაშვილს

თანახმად დადებული ხელშეკრულებისა N 1, 3/II-81 წ. გიგზავნით სოფ. ვაშლიჯვარში 3^ა ზონის საპროექტო ტერიტორიაზე ჩვენს მიერ ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგების წინასწარ მონაცემებს.

თან ერთვის:

1. გეოფიზიკური სეისმო-ძიების შედეგები.
2. ტერიტორიის ძირითადი შემადგენელი გრუნტების ჯიზიკო-მექანიკური ნორმატიული მაჩვენებლების ცხრილი.
3. დასკვნები და რეკომენდაციები.

კალენდარული გეგმის თანახმად ყველა საძიებო მასალების დეტალური დამუშავებისა და გაჯორების შემდეგ, საბოლოო საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში წარმოდგენილი იქნება 1991 წ. ივლისში.

ინსტიტუტის დირექტორი
გეოლ.მინ.მეცნიერებათა დოქტორი ქ. ჯანჯღავა

საქართველოს ეროვნული არქივი
ასლი

სოფ. ვაშლიჯვარში ცპ ზონის საპოექტო ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგების წინასწარი მონაცემები

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს სოფ.ვაშლიჯვრის მიმდებარე ლისის ქედის აღმოსავლეთ ფერდზე 500-550 მ აბსოლუტურ სიმაღლეზე, ფართობით 5 ჰა. ფერდის ზედაპირი 12-15° დახრილობისაა, დაფარულია ბუჩქნარით და ხეხილნიადაგის ფენით, რომელიც ბევრ ადგილას გადარეცხილია ძირითად ქანამდე. მთელ სიგრძეზე ტერიტორიას ჰკვეთავს ურთიერთპარალელური 3 მშრალი ხევი. V-ს მსგავსი კალაპოტებით, სიღრმით 5-7 მ, ციცაბო 50-60° ფერდობებით და ზედა ნაწილში სიგანით 15-25 მ. ეს ხევები წარმოადგენს მომიჯნავე მთელ ფართობზე მოსული ატმოსფერული ნალექების შემკრებ და განმტვირთავ მთავარ არტერიებს. მათში განვითარებულია ეროზიული პროცესები - გარეცხვა, მექანიკური გამოფიტვა და სხვ. პროექტის მიხედვით საინჟინრო მოედნები დაგეგმილია ხევებს შორის მოქცეულ მიკრო წყალგამყოფზე, სიგანით 60-70მ.

გეოლოგიურად ეს უბანი განლაგებულია ლისის ანტიკლინის ჩრდილო - აღმოსავლეთ ფრთაზე, რომელიც აგებულია ზედა ეოცენის ასაკის ქვიშაქვებისა და არგილიტების შრეებრივი მორიგეობით, 3-5 მ სიმძლავრის დასტებით სახით. ქანების შრეებისა და ფერდის დაქანების კუთხე 12-13° ძირითადად ემთხვევა

ქვიშაქვები - საშუალო და წვრილმარცვლოვანია თიხურ და კარბონატულ ცემენტზე, ღია ნაცრისფერია, გამოფიტული - მომწვანო ნაცრისფერია, ზასიათდება თხელი და სქელი შრეებრიობით.

არგილიტები - ფიქლებრივი თიხური ტექსტურით, შავი და მუქი ნაცრისფერია, გამოფიტული - მოყავისფროა, წარმოდგენილია თხელი შრეების სახით ქვიშა - ქვების შრეებს შორის და შეადგენს შრეებრივი დასტების 15-20 %-ს. ამ ქანების გამოფიტვის ქერქი ვრცელდება 5-7 მ სიღრმემდე სადაც გამოიყოფა თხელი ქვიშაქვებისა და არგილიტების ხრეშოვანი გამოფიტვის ზონების მონაცვლეობა, სქელი ქვიშაქვების მელტური გამოფიტვის ზონებით.

გამოფიტვის ქერქში კარგადაა განვითარებული, როგორც შრეებრივი ნაპრალები, ისე ვერტიკალური, რაც ხელს უწყობს ზედაპირული წყლების დიდ სიღრმეზე ჩაჟონვასა და ცირკულირებას.

საქართველოს ეროვნული არქივი
ასლი

გრუნტების ფიზიკა-მექანიკური ნორმატიული მაჩვენებლების ცხრილი

ფენა №	საინჟინრო გეოლოგ. ელემენტი (სგე)	სიმძლავრე მ-ში	გრუნტების დასახელება	სიმკვრივე კგ/მ^3 ρ	სიმკვრივის ზღვარი ერთღერძა დაწოლისას კგ/სმ^2	
					ბუნებრივ მდგომარეობაში R_c	წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში R_v
1	I	0,5-1,0	გამოფიტული ქვიშაქვებისა და არგილიტების ხრეშოვანი ზონა	ამ ფენის ფიზიკა-მექანიკური მაჩვენებლები ალებულ უნდა იქნეს ადრე ჩატარებული გეოლოგიური კვლევის მასალებიდან		
2	II	5-7	გამოფიტული ქვიშაქვებისა და არგილიტების მორიგეობის ხრეშოვან-ბელტური ზონა	1880	119	48
3	III	5-7 ქვევით	გამოუფიტავი ქვიშაქვებისა და არგილიტების მორიგეობა	2133	144	70

ცხრილში მოყვანილი გრუნტების მაჩვენებლების მიხედვით შენობათა და ნაგებობათა დაფუძნება შეიძლება № 2 და № 3 ფენებზე

საქართველოს ეროვნული არქივი
საქართველოს ეროვნული არქივი
ასლი

დასკვნები და რეკომენდაციები

1. საპროექტო ტერიტორიაზე გამოფიტვის ქერქის სიღრმე აღწევს 5-7 მეტრს.
2. ჩატარებული გეოფიზიკური კვლევების საფუძველზე ტერიტორიის ჩრდილო-დასავლეთ განაპირა ხევის ზოლში შემადგენელი ქანები ხასიათდებიან შედარებით ნაკლები სიმკვრივის მაჩვენებლებით, რაც მიუთითებს გამოფიტვის ქერქის მაქსიმალურ სიმძლავრეზე.
3. საკვლევი ტერიტორიის ქვედა ნაწილში, გაყვანილი გზის ზედა ფერდობზე ორი ბლოკური მეწყრის ზოლში გეოფიზიკური კვლევის მონაცემების მიხედვით, მეწყრულ ფერდზე არსებული ღია ნაპრალები სიღრმეში არ ვრცელდება. ამ ფერდის ჩამოჭრის შემდეგ 15^0-მდე დახრით, ტერიტორიის ეს უბანი მდგრადი იქნება მშენებლობისათვის.
4. შენობების დაფუძნებისას მხედველობაში უნდა მივიღოთ რელიეფისა და ქანების დახრის მიმართულებანი. თუ ისინი თანხვედრილია, ფერდის მაქსიმალური დახრა ჩანოჭრისას არ უნდა აღემატებოდეს დაქანების მიმართულებით 15^0; ხოლო მის მართობულად 80^0.
5. სხვადასხვა დონეზე განლაგებული საძირკვლების ძირის თავიდან აცილების მიზნით ორი მეზობელი საძირკვლის ნაპირების შემაერთებელი ხაზის დახრა ჰორიზონტთან არ უნდა აღემატებოდეს 40^0.
6. ხახუნის კოეფიციენტი (f) ბეტონისა ქვიშაქვების მიმართ მიღებულ უნდა იქნას 0,75; არგილიტების მიმართ 0,2; საშუალოდ კი 0,4.
7. გრუნტების სეისმური თვისებებიდან გამომდინარე ისინი განეკუთვნებიან II ჯგუფს (ს.ნ. და წ. II-7-81).
8. დამუშავების სიძნელის მიხედვით ს.ნ. და წ.IV-5-82 ის თანახმად ერთჩამჩიანი ექსკავატორით დამუშავებისას ქანები განეკუთვნებიან V ჯგუფს. ხელით დამუშავებისას კი IV ჯგუფს.
9. ქანების დამუშავება უნდა მოხდეს მექანიზებული წესით.

განყ.გამგე გ. იაშვილი

უფრ.მეცნ.თანამშრომელი თ. [illegible]ნიაშვილი

საქართველოს
ეროვნული არქივი
ასლი

6

Предварительное заключение к материалам геолого-геофизического обследования участка проектируемого строительства в Вашлиджвари - зона 3а

Перед геофизическими методами была поставлена задача определения мощности коры выветривания склона в пределах площади проектируемой застройки склона. Дополнительно исследовано распределение объемной массы пород по площади и в разрезе, а также структурные особенности строения склона / в пределах участка строительства/. Исследования выполнялись по методу регистрации первых вступлений преломленно-рефрагированных волн с шагом расстановки сейсмоприемников I м с длиной годографа 46 м. Регистрировались времена прихода объемных волн как по восстанию, так и по падению пород при непрерывном профилировании с 23 м перекрытием. Всего проведено I22 физических наблюдения.

В ы в о д ы

I. Мощность выветрелой подзоны не превышает в среднем по участку 7 м, мощность области разуплотнения на участках проведенных земляных работ в среднем не превышает 4 м.

2. В северо-западной части участка прослеживается зона сочленения двух разнонаправленных сейсмических границ шириной 30-40 м, к которой в нижней части участка приурочены смещенные породы.

3. В выделенной зоне сочленения двух систем преломляющих границ находится область разуплотнения объемной массы горных пород, слагающих изучаемый участок.

4. При проектировании необходимо предусмотреть наличие выделенной зоны разуплотнения.

Старший научный сотрудник
отдела инженерной геологии
Ин-та инж.геологии и гидро-
геологии АН Грузии

З.Ю.Вадачкория

საქართველოს ეროვნული არქივი
ა ს ლ ი

…ისის სახალხო დეპუტატთა
…ქალაქო საბჭოს აღმასკომის
მთავარი არქიტექტურულ-
დაგეგმარებითი სამმართველო
…ბილისი — 380002, მარჯანიშვილის მოედ. № 24/89
ტელეფონი № 95-07-81

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тбилисского городского Совета
народных депутатов
г. Тбилиси — 380002, пл. Марджанишвили,
№ 24/89, телефон № 95-07-81

от 12.11.90 № 3811
на № 40373/3 от 30.10.90

სსრ კავშირის სახელმწიფო ბანკის
საქართველოს რესპუბლიკური ბანკის
გამგეობის თავმჯდომარეს
ქ. სვანიძეს

გაცნობებთ, რომ ვაშლიჯვარის დასახლების მესამე "ა" ზონაში საცხოვრებელი სახლის ასაშენებლად გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე სსი "საქქალაქმშენსახპროექტის" მიერ ნიკოლაძის ქუჩაზე დამუშავებული პროექტის გამოყენება შესაძლებლად მიგვაჩნია.

აღნიშნული პროექტის განმეორებით გამოყენების ნებართვა უნდა მიიღოთ "საქსახკომარქიტექტურიდან".

ქალაქის მთავარი არქიტექტორის
პირველი მოადგილე – ო. არველაძე

ჭიაბრიშვილი -96-91-23

საქართველოს ეროვნული არქივი

სსრ კ სახბანკის საქართველოს
რესპუბლიკური ბანკი
შს. № 505
"21" XI 1990 წ.

საქართველოს ეროვნული არქივი

± 0.00 = 547.00

± 0.00 = 513.00

08/91