მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი			
№	ფურცლის №	ფაილის დასახელება	მასშტაბი
A-000			
1	A-001	ფურცლების ჩამონათვალი	
2	A-002	პირობითი აღნიშვები	
3	A-003	დაგეგმარების მიზნის აღწერა	
4	A-004	შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი	
5	A-005	სიტუაციური სქემა	1:1000
6	A-006	მიწის ნაკვეთის გეგმა	1:300
A-100	გეგმა		
7	A-101	გეგმა 0.00 ნიშნულზე	1:200
8	A-102	გეგმა +3.20 ნიშნულზე	1:200
9	A-103	გეგმა +6.40 ნიშნულზე	1:200
10	A-104	გეგმა +9.60 ნიშნულზე	1:200
11	A-105	სახურავის გეგმა	1:200
A-200	ჭრილი		
12	A-201	ჭრილი 1-1	1:200
13	A-202	ჭრილი 2-2	1:100
A-300	ფასადი		
14	A-301	ფასადი ა-გ ღერძებში	1:100
15	A-302	ფასადი 6-1 ღერძებში	1:100
16	A-303	ფასადი გ-ა ღერძებში	1:100
17	A-304	ფასადი 1-6 ღერძებში	1:100
A-400	ფრაგმენტები		
18	A-401	ტიპური გზა-კიბე №1, ტიპური გზა-კიბე №2 გეგმა	1:50/ 1:20
19	A-402	ჭრილი 1-1	1:100/1:50
20	A-403	ჭრილი 2-2	1:50
21	A-404	№1 დეტალი №2 დეტალი №3 დეტალი	1:50/ 1:10
A-500	დამატებითი მასალა		
22	A-501	დაკავებულობისა და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის გეგმა 0.00 ნიშნულზე	1:200
23	A-502	დაკავებულობისა და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის გეგმა +3.20; +6.40; ნიშნულებზე	1:200
24	A-502	დაკავებულობისა და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის გეგმა +9.60; ნიშნულებზე	1:200
A-600	ვიზუალიზაცია		1:300
25	A-601	სამგანზომილებიანი გამოსახულება	
26	A-602	სამგანზომილებიანი გამოსახულება	
27	A-603	სამგანზომილებიანი გამოსახულება	

	დამგეგმარებელი	პროექტის დასახელება	დამკვეთი	ეტაპი	ფორმატი	ფურცლის №
	ლუკა გოგლიძე	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი		არქიტექტურული პროექტი	A-4	A-001

პირობითი აღნიშვნები

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

ა — ღერძი

2 — ჭრილის ხაზი

0.00 — ზედაპირის ნიშნული

L=4000 / 7.5% — პანდუსის დახრის მიმართულება(ქვემოდან ზემოთ)

პანდუსის სიგრძე / პანდუსის დახრა

ბ.№1 | 111.3 — ბინის ნომერი

ფართობი შიდა პონტურზე

125.0 | 13.7 — საზაფხულო ფართობი

მთლიანი ფართობი

სც-2 — დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დ.დ. 22 — დაკავებულობის დატვირთვა

ჯარის თავისუფალი სიგანე

90 სმ — 1.000 ხანძარმედეგობა / 2.200

ჯარის თავისუფალი სიმაღლე

ჯარის აღნიშვნა

ჩრდილოეთის აღნიშვნა

ჯედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

ჯედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

ავტოსაშხეფი

ხელის ცეცხლმაქრი

ღიობი ფილაში

ბეტონის ბლოკის წყობა

გაძლიერებული ბეტონის ჯედელი

აგურით მოპირკეთება

გრუნტი

მწვანე საფარი

დამუშავებული ხე

მოპირკეთება №1

მოპირკეთება №2

საცხოვრებელი დაკავებულობა

შენობიდან გამოსასვლელი

მისაწვდომი სვლაგეზი

გასასვლელი

მინაბლოკი

	დამგეგმარებელი ლუკა გოგლიძე	პროექტის დასახელება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი	ეტაპი არქიტექტურული პროექტი	ფორმატი A-4	ფურცლის № A-002

დაგეგმარების მიზნის აღწერა

დაგეგმარების საფუძველი და მიზნის აღწერა:
საპროექტო შენობის დაგეგმარების საფუძველს წარმოადგენს , ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შეთანხმებული მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები. პროექტის მიზანია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაგეგმარება მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით, თანამედროვე გეგმარების პრინციპების, და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ნორმების გამოყენებით.

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა, აღწერა:
საპროექტო მიწის ნაკვეთი (800მ^2) მდებარეობს თბილისში, ხატაეთის ქუჩაზე, იგი განთავსებულია 30 მიწის ნაკვეთისგან შემდგარ კვარტალში. კვარტალს სამხრეთისა დაჩრდილოეთის მხრიდან ესაზღვრება შერმადინისა და ნურადინ-ფრიდონის ქუჩები, ხოლო აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მხრიდან, თინათინისა და როსტევანის ქუჩები. საპროექტო მიწის ნაკვეთს, ჩრდილოეთის მხრიდან ესაზღვრება შერმადინის ქუჩა, დასავლეთის, აღმოსავლეთისა და სამხრეთის მხრიდან მომიჯნავე მიწის ნაკვეთი. ტერიტორია ხასიათდება მარტივი რელიეფით. აბსოლუტური ნიშნულები ზღვის დონიდან (450.22მ-დან 450.79 მ-მდე) მერყეობს.

კონცეფცია, იდეა:
პროექტის კონცეფცია სივრცით-მოცულობითი გადაწყვეტისას განპირობებულია საცხოვრებელი გარემოს თავისებურებიდან გამომდინარე, სართულებზე ჰორიზონტალური და ვერტიკალური კავშირების გათვალისწინებით.

პროექტის შინაარსობრივი აღწერა:
საცხოვრებელი სახლი არის 4 სართულიანი, ყველა სართულზე განლაგებულია საცხოვრებელი ერთეულები (ბინები). შენობას აქვს უკანა, გამწვანებული ეზო. წინა ეზოში გათვალისწინებულია ავტოსადგომები, ჯამში 7 მანქანისათვის. შენობას აქვს ბრტყელი სახურავი. გარე კარ-ფანჯარა 45 წუთიანი ცეცხლმედეგობისაა.

პროექტის ძირითადი სტრუქტურული სისტემის აღწერა:
შენობის ძირითადი სტრქუქტურული სისტემა წარმოადგენს რკინაბეტონის კარკასულ სტრუქტურას. შენობის საძირკველი რკინაბეტონის ფილაზეა დაფუძნებული, სახურავი არის ბრტყელი გადახურვა. დაკავებულობისა და გამოყენების საჭირობიდან გამომდინარე შენობას გააჩნია ორი კიბის უჯრედი. შენობის კონსტრუქციის ტიპი, მისი სიმაღლისა და ფართობებიდან გამომდინარე, სახანძრო უსაფრთხოების წესების I-B ტიპისაა.

შენობის დაგეგმარებისას გამოყენებული კანონმდებლობის აღწერა:
"მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009წ. 24 მარტის №57 დადგენილება; ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016წ. 24 მაისის №14-39 დადგენილება; საქართველოს მთავრობის 2016წ. 28 იანვრის №41 დადგენილება. ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების" დამტკიცების თაობაზე.

დამგეგმარებელი	პროექტის დასახელება	დამკვეთი	ეტაპი	ფორმატი	ფურცლის №
ლუკა გოგლიძე	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი		არქიტექტურული პროექტი	A-4	A-003



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29

.5

m

2

N

±

0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

mT

.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის

#

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი,

სოფელი დიღომი

,

ხატაეთის

q. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ

.m - Si

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში

შენობის

0

.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456

.

0

ღობე

კოლონა 1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე

კედელი

A

-

3

ფორმატი

საცხოვრებელი

g

b

g

b

aa

1

1

2

2

3

3

4

4

-xr

-

nayari

qa

480000

4625250

480050

4625300

450

.31

450

.42

450

.26

450

.32

450

. 36

451

. 16 450

.78

451

. 15 450

.92

450

.79

450

.89 450

.53 450

.42

450

.49

450
.40 451.29 450.58

451

. 07 450

.51
450

.22

450

.33

450

.27

450

.55

450

. 80

450

.88

450

.62

450

.63

450

.41

450

.44

450

. 10 450.12

450

.35

450

.43
450

.56

450

.73

451

.01

450.50

451

.00

k

d

=200 plas

.

198

.2

m

2

10

. 8

m

2

7

. 0

m

2

E

-01

E-02

E

-03

E-04

850 150 169 240 30

1,410

2,000

1,410

1,276 911

273

693

978

1,356

696

+13.90 +12.80

-0.90

0.00

0.00

-0.90

S-04

S-04

S

-05

S

-05

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

2

3

3

g

b

g

b

aa

4

4

S-07 S-07

S

-08

S

-08

მიწის ნაკვეთის გეგმა მ. 1:1000 01

A

- 006

შენობა- ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გარე კედლის ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილი 705.8-ის მიხედვით					
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)			
		დასაშვები		გათვალისწინებული	
		დაცული	დაუცველი	დაცული	დაუცველი
ა-გ ღემებში	12,7 მ	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი		50%
გ-ა ღემებში	9,1 მ	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი		50%
1-4 ღემებში	6.9 მ	შეუზღუდავი	45%		10%
4-1 ღემებში	0 მ	დაუშვებელია	დაუშვებელია	0%	0%

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები		
გათვალისწინებულია, თუ არა ავტოსაშხეფი სისტემა	კი (დერეფნებში)	
გათვალისწინებულია, თუ არა სახანძრო მილდგარების სისტემა	კი	
გათვალისწინებულია, თუ არა კვამლის საკონტროლო სისტემა	კი (ლიფტის შახტაში)	
გათვალისწინებულია, თუ არა ხელის ცეცხლმაქრები	კი	
გათვალისწინებულია, თუ არა სახანძრო განგაშის სისტემა	კი	

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2- სთვის								
სართულები	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელის სიგანე					
			კიბეები		დერეფნები		გასასვლელის სხვა კომპონენტები	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
ყველა სართული (1-4)	2	2	0,9 მ	1,1 მ	0,9 მ	1.2 მ 2.2 მ	0,82 მ	0.88 მ
მოითხოვება თუ არა თავშესაფრის ფართობი	არა		არა		არა		არა	

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით		
დაკავებულობა	სც-2 საცხ. ერთეული	
ფიქსირებული მოწყობილობა	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
უნიტაზი	1	მინ. 1
ტუალეტის ხელსაბანები	1	მინ. 1
აბაზანა/შხაპი	1	1
სასმელი წყლის ფანტანი	-	-
სამომსახურეო ნიჟარა	-	-
სამზარეულოს ნიჟარა	1	1

GSPublisherVersion 0.0.100.100

29

.5

m

2

N

±

0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

mT

.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის

#

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი,

სოფელი დიღომი

,

ხატაეთის

q. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ

.m - Si

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის

0

.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456

.

0

ღობე

კოლონა 1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე

კედელი

A

-

3

ფორმატი

საცხოვრებელი

სიტუაციური გეგმა მ. 1:1000 01

A

- 005



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29

.5

m

2

N

±

0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

mT

.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის

#

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი,

სოფელი დიღომი

,

ხატაეთის

q. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ

.m - Si

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში

შენობის

0

.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456

.

0

ღობე

კოლონა 1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე

კედელი

A

-

3

ფორმატი

საცხოვრებელი

g

b

g

b

aa

1

1

2

2

3

3

4

4

-xr

-

nayari

qa

480000

4625250

480050

4625300

450

.31

450

.42

450

.26

450

.32

450

. 36

451

. 16 450

.78

451

. 15 450

.92

450

.79

450

.89 450

.53 450

.42

450

.49

450
.40 451.29 450.58

451

. 07 450

.51
450

.22

450

.33

450

.27

450

.55

450

. 80

450

.88

450

.62

450

.63

450

.41

450

.44

450

. 10 450.12

450

.35

450

.43
450

.56

450

.73

451

.01

450.50

451

.00

k

d

=200 plas

.

198

.2

m

2

10

. 8

m

2

7

. 0

m

2

E

-01

E-02

E

-03

E-04

850 150 169 240 30

1,410

2,000

1,410

1,276 911

273

693

978

1,356

696

+13.90 +12.80

-0.90

0.00

0.00

-0.90

S-04

S-04

S

-05

S

-05

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

2

3

3

g

b

g

b

aa

4

4

S-07 S-07

S

-08

S

-08

მიწის ნაკვეთის გეგმა მ. 1:1000 01

A

- 006





01 გეგმა 0.00 ნიშნულზე
მ. 1:200



პროექტის სახელწოდება

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. № 39

სართულის ტექნიკური მახასიათებლები

სასწორიბელი	საზაფხულო	სალიბაზო	ჯამი
205.6	40.0	60.6	306.2

ექსპლიკაცია

კედელი
ღობე
კოლონა

პირობითი ნიშნები

ფართი კვმ - ში **29.5 m2**
- ჭრის ალმნიშვნელი
±0.000 - ნიშნული მეტრებში
შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნიშნულის 456.0

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთ.არქიტექტორი	ლ. გოგლიძე	
პროექტის ავტორი	ლ. გოგლიძე	
დაამშვიდა	ლ. გოგლიძე	
კონსტრუქტორი		
შესამოწმა	ლ. გოგლიძე	
მასშტაბი	1:200	
სტადია	არქიტექტურა	
შეკვეთა	შეკვეთის №	
A-3	A-101	



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29.5 m2

N

±0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის #

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ.მ - ში

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456.0

ღობე

კოლონა

1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

კედელი

A-3

ფორმატი

საცხოვრებელი

9.0 m2

9.0 m2

44.3 m2

3.2 m2

4.8 m2

W

W

W

W

61.7 m2

F

F

F

F

90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88 90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88

E-02

E-03

E-04

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

250 710 240 710 250

2,000

250 710 240 710 250

2,210

290 120 230 920 230 120 285

+3.200 308.0 m2

10.0 m2

53.4 m2

10.0 m2

16.2 m2

17.8 m2

4.7 m2

4.0 m2

53.4 m2

10.0 m2

16.2 m2

17.8 m2

4.7 m2

4.0 m2

14.6 m2

18.1 m2

4.4 m2

3.6 m2

52.1 m2

10.0 m2

17.1 m2

4.2 m2

4.1 m2

20.6 m2

k2

62.1

d.d.4

b#5 52.1

sc-2

10.0

63.4

d.d.4

b#6 53.4

sc-2

10.0

55.3

d.d.3

b#8 45.3

sc-2

10.0 63.4

d.d.4

b#7 53.4

sc-2

10.0

გამათბობლის დასამონტაჟებელი ადგილი

გამათბობლის დასამონტაჟებელი ადგილი

გასასვლელთან მისადგომი მაქს. სავალი მანძილი - 23.50მ

S-04

S-04

S-05 S-05

1 1

2 2

3 3

g

b g

b

a

a

4 4

A-102 გეგმა +3.20 ნიშნულზე

m. 1:200 01

205.6 40.0 60.6 306.2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29.5 m2

N

±0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის #

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ.მ - ში

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456.0

ღობე

კოლონა

1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

კედელი

A-3

ფორმატი

საცხოვრებელი

9.0 m2

9.0 m2

44.3 m2

3.2 m2

4.8 m2

W

W

W

W

61.7 m2

F

F

F

F

90 wT

2.200

88 90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88

E-02

E-03

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

250 710 240 710 250

2,000

250 710 240 710 250

2,210

290 120 230 920 230 120 285

+6.40 308.0 m2

10.0 m2

53.4 m2

10.0 m2

16.2 m2

17.8 m2

4.7 m2

4.0 m2

53.4 m2

10.0 m2

16.2 m2

17.8 m2

4.7 m2

4.0 m2

14.6 m2

18.1 m2

4.4 m2

3.6 m2

52.1 m2

10.0 m2

17.1 m2

4.2 m2

4.1 m2

20.6 m2

k2

62.1

d.d.4

b#9 52.1

sc-2

10.0

63.4

d.d.4

b#1053.4

sc-2

10.0

54.3

d.d.3

b#1244.3

sc-2

10.0 63.4

d.d.4

b#1153.4

sc-2

10.0

გამათბობლის დასამონტაჟებელი ადგილი

გამათბობლის დასამონტაჟებელი ადგილი

გასასვლელთან მისადგომი მაქს. სავალი მანძილი - 23.50მ

S-04

S-04

S-05 S-05

1 1

2 2

3 3

g

b g

b

a

a

4 4

A-103 გეგმა +6.40 ნიშნულზე

m. 1:200 01

205.6 40.0 60.6 306.2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29.5 m2

N

±0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის #

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ.მ - ში

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456.0

ღობე

კოლონა

1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

კედელი

A-3

ფორმატი

საცხოვრებელი

9.0 m2

9.0 m2

44.3 m2

3.2 m2

4.8 m2

W

W

W

W

61.7 m2

F

F

F

F

90 wT

2.200

88 90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88

90 wT

2.200

88

E-01

E-02

E-03

E-04

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

250 710 240 710 250

2,000

250 710 240 710 250

2,210

290 120 230 920 230 120 285

+9.60 308.0 m2

10.0 m2

53.4 m2

10.0 m2

16.2 m2

17.8 m2

4.7 m2

4.0 m2

53.4 m2

10.0 m2

16.2 m2

17.8 m2

4.7 m2

4.0 m2

14.6 m2

18.1 m2

4.4 m2

3.6 m2

52.1 m2

10.0 m2

17.1 m2

4.2 m2

4.1 m2

20.6 m2

k2

62.1

d.d.4

b#1352.1

sc-2

10.0

63.4

d.d.4

b#1453.4

sc-2

10.0

54.3

d.d.3

b#1644.3

sc-2

10.0 63.4

d.d.4

b#1553.4

sc-2

10.0

გამათბობლის დასამონტაჟებელი ადგილი

გამათბობლის დასამონტაჟებელი ადგილი

გასასვლელთან მისადგომი მაქს. სავალი მანძილი - 23.50მ

S-04

S-04

S-05 S-05

1 1

2 2

3 3

g

b g

b

a

a

4 4

A-104 გეგმა +9.60 ნიშნულზე

m. 1:200 01

205.6 40.0 60.6 306.2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29.5 m2

N

±0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის #

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ.მ - ში

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456.0

ღობე

კოლონა

1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

კედელი

A-3

ფორმატი

საცხოვრებელი

E-01

E-02

E-03

E-04

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

250 710 240 710 250

2,000

250 710 240 710 250

2,210

290 120 230 920 230 120 285

+12.80

წყალშემკრები

წყალშემკრები

წყალშემკრები

წყალშემკრები

წყალშემკრები

წყალშემკრები

წყალშემკრები

S-04

S-04

S-05 S-05

1 1

2 2

3 3

g

b g

b

a

a

4 4

A-108 სახურავის გეგმა

m. 1:200 01



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29.5 m2

N

±0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის #

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ.მ - ში

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456.0

ღობე

კოლონა

1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

კედელი

A-3

ფორმატი

საცხოვრებელი

4 3 2 1

-0.90

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+14.10

1,200

700 260 700

მიწის დონე

შენობის სიმაღლე

ლუქი - 1სთ. წვა

H=0.5L / 0.4

H=3000

0.5L = 1200

A-201 ჭრილი 1-1

m. 1:200 01



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29.5 m2

N

±0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის #

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ.მ - ში

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456.0

ღობე

კოლონა

1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

კედელი

A-3

ფორმატი

საცხოვრებელი

a b g

685 685

-0.90

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+14.10

მიწის დონე

შენობის სიმაღლე

A-201 ჭრილი 2-2

m. 1:100 02

GSPublisherVersion 0.0.100.100

29.5 m2

N

±0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის #

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ.მ - ში

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456.0

ღობე

კოლონა

1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

კედელი

A-3

ფორმატი

საცხოვრებელი

a b g

685 685

-0.90

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+14.10

-0.90

-0.21

+0.81

-0.90

±0.00

+1.10

A-301 ფასადი ა-გ ღერძებში

m. 1:100 01



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29.5 m2

N

±0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის #

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ.მ - ში

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში

შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456.0

ღობე

კოლონა

1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

კედელი

A-3

ფორმატი

საცხოვრებელი

4 3 2 1

±0.00

+4.00

+7.10

+10.20

+13.30

+14.30

110 90 110 110 90 110

-0.90

-0.21

+0.74

-0.90

+0.12

-0.90

±0.00

+1.10

700 260 700

შეილესოს და შეიღებოს
ფასადის საღებავით

მინაბლოკი

ბეტონი

მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი

ლითონის ცხაური

მინაბლოკი

შეილესოს და შეიღებოს
ფასადის საღებავით

მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი

45 wT. wva

45 wT. wva

45 wT. wva 45 wT. wva

45 wT. wva

45 wT. wva

A-302 ფასადი 6-1 ღერძებში

m. 1:100 01



01 ფასადი გ-ა ღერძებში
მ. 1:100

N

პროექტის სახელწოდება

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. № 39

სართულის ტექნიკური მახასიათებლები

სასტუმრო/სააბაზანო	სააბაზანო	სააბაზანო	ჯამი

ქსელიანაცია

კედელი
ღობე
კოლონა

პირობითი ნიშნები

ფართი კვმ - ში 29.5 m2
- ჯრის ალმნიშნველი
±0.000 - ნიშნული მეტრებში
შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნიშნული 456.0

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთ.არქიტექტორი	ლ. გოგლიძე	
პროექტის ავტორი	ლ. გოგლიძე	
დაამშვია	ლ. გოგლიძე	
კონსტრუქტორი		
შეამოწმა	ლ. გოგლიძე	
მასშტაბი	1:200	
სტადია	არქიტექტურა	
შეთანატი	შეთრულის №	
A-3	A-303	



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29

.5

m

2

N

±

0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

mT

.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის

#

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი,

სოფელი დიღომი

,

ხატაეთის

q. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ

.m - Si

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის

0

.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456

.

0

ღობე

კოლონა 1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე

კედელი

A

-

3

ფორმატი

საცხოვრებელი

1

2

3

4

-0.90

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+14.10

700 260 700

A

- 304 ფასადი 1-6 ღერძებში მ. 1:100 01





GSPublisherVersion 0.0.100.100

29

.5

m

2

N

±

0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

mT

.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი
დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის

#

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი,

სოფელი დიღომი

,

ხატაეთის

q. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ

.m - Si

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის

0

.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456

.

0

ღობე

კოლონა 1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე

კედელი

A

-

3

ფორმატი

საცხოვრებელი

90 wT

220

100

90 wT

220

160

100

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 160

5 110

5

205 110

5 20 120

120 20 120 20 120

ლითონის
სახელური

4sm

ლითონის
სახელური

4sm

ლითონის
სახელური

4sm

S-07

S

-08

S

-08

180

30 30 30 30 30 30

120

5 110

5

A

- 401 ტიპური გზა-კიბე #1 გეგმა მ. 1:50 01 ტიპური გზა-კიბე #2 გეგმა მ. 1:20 02



01 ჭრილი 1-1
მ. 1:100



02 ჭრილი 1-1
მ. 1:50

N

პროექტის სახელწოდება

საცხოვრებელი სახლი

ქ. ობილისი,
ხოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. № 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

სასტოვჩებელი	საზაფხელო	სადახბაზო	ჯამი

ექსპლიკაცია

კედელი

ღობე

კოლონა

პირობითი ნიშნები

ზარმი კვმ - ში **29.5 m2**

- ბრის ალნიშვნელი

±0.000 - ნიშნული მეტრებში

შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნიშნულის 456.0

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთ.არქიტექტორი	ლ. გოგლიძე	
პროექტის ავტორი	ლ. გოგლიძე	
დაამშვაბა	ლ. გოგლიძე	
კონსტრუქტორი		
შეამოწმა	ლ. გოგლიძე	

მასშტაბი 1:200

სტადია არქიტექტურა

ფორმატი ფურცლის №

A-3 A-402



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29

.5

m

2

N

±

0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

mT

.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის

#

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი,

სოფელი დიღომი

,

ხატაეთის

q. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ

.m - Si

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის

0

.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456

.

0

ღობე

კოლონა 1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე

კედელი

A

-

3

ფორმატი

საცხოვრებელი

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

±0.00

+1.83

+2.76

+3.20

+5.03

+5.96

+6.40

+8.23

+9.16

+9.60

A

- 403 ჭრილი 2-2 მ. 1:50 01







01 დეტალი № 1
მ. 1:10

02 დეტალი № 2
მ. 1:10

03 დეტალი № 3
მ. 1:10

N

პროექტის სახელწოდება

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. № 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

სასტუმრებელი	საზაფხულო	სალებავზოლ	ჯამი

ექსპლიკაცია

კედელი

ღობე

კოლონა

პირობითი ნიშნები

ფარდი ქვ.მ - ში **29.5 m2**

- ბრის აღმნიშვნელი

±0.000 - ნიშნული მეტრებში

შენობის 0.0 შესაბამება აბსოლიტური ნიშნული 456.0

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთ.არქიტექტორი	ლ. გოგლიძე	
პროექტის ავტორი	ლ. გოგლიძე	
დაამშვია	ლ. გოგლიძე	
კონსტრუქტორი		
შეამოწმა	ლ. გოგლიძე	

მასშტაბი 1:200

სტადია არქიტექტურა

ფურცელი ფურცლის №

A-3 A-404



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29.5 m2

N

±0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის #

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ.მ - ში

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456.0

ღობე

კოლონა

1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

კედელი

A-3

ფორმატი

საცხოვრებელი

g

b g

b

a

a

1 1

2 2

3 3

4 4

198.2 m2

10.8 m2

7.0 m2

W

W

W

W

61.7 m2

90 wT100 220

90 wT100 220

90 wT

220

100

90 wT

220

100

90 wT100 220

90 wT

220

100

90 wT

220

100

90 wT100 220

220

160 640 160

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

250 700 260 700 250

2,000

250 700 260 700 250

2,210

550

250 150 240 240 240 240 240 240 133

215

60

220
220
275

235

860

395 170 395

5 110 5

20
5 110 5

5 110 5

20
5 110 5

154 240 120

112 112

112
150 150 253 197

154 240 120
112 112

112

197 180 73 150 0 150

150 850 200 850 150

120

2,202

±0.00

±0.00

±0.00

-0.90

-0.90

-0.90

-0.90

-0.21

-0.21

-0.90

62.5

d.d.4

b#1 52.5

sc-2

10.0

63.9

d.d.4

b#2 53.9

sc-2

10.0

55.3

d.d.3

b#4 45.3

sc-2

10.0

63.9

d.d.4

b#3 53.9

sc-2

10.0

8%
L=253

8%
L=850

8%

L=370

8%

L=770

გასასვლელთან მისადგომი მაქს. სავალი მანძილი - 23.50მ

1 2 3 4 5 6 7

A-501

დაკავებულობისა და ხანძარსაწინააღმდეგო
სისტემის გეგმა 0.00 ნიშნულზე

m. 1:200 01



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29.5 m2

N

±0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის #

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ.მ - ში

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456.0

ღობე

კოლონა

1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

კედელი

A-3

ფორმატი

საცხოვრებელი

g

b g

b

a

a

1 1

2 2

3 3

4 4

W

W

W

W

61.7 m2

90 wT100 220

90 wT100 220

90 wT

220

100

90 wT

220

100

90 wT

220

100

90 wT

220

100

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

250 710 240 710 250

2,000

250 710 240 710 250

2,210

790 20 220 20 785

491 129 960 140 490

215 220

220

120

275

240

120 20 120 20 120

120 20 120 20 120 395 170 395 860

2,202

+3.20

10.0

sc-2

55.3

d.d.3

b#8 45.3

62.5

d.d.4

b#5 52.5

sc-2

10.0
63.9

d.d.4

b#6 53.9

sc-2

10.0

63.9

d.d.4

b#7 53.9

sc-2

10.0

გასასვლელთან მისადგომი მაქს. სავალი მანძილი - 23.50მ

დაკავებულობისა და ხანძარსაწინააღმდეგო
სისტემის გეგმა +3.20; +6.40; +9.60 ნიშნულებზე

m. 1:200 01 A-502



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29.5 m2

N

±0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის #

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი,
სოფელი დიღომი,
ხატაეთის ქ. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ.მ - ში

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში

შენობის 0.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456.0

ღობე

კოლონა

1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

ლ. გოგლიძე

კედელი

A-3

ფორმატი

საცხოვრებელი

g

b g

b

a

a

1 1

2 2

3 3

4 4

61.7 m2 W

W

W

W

90 wT100 220

90 wT100 220

90 wT

220

100

90 wT

220

100

90 wT

220

100

90 wT

220

100

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

310 105 310 240 135 240 70

685 685

1,410

250 710 240 710 250

2,000

250 710 240 710 250

2,210

790 20 220 20 785

491 129 960 140 490

215 220

220

120

275

240

3 110 5

20
7 108

5
20 120

5 110 5 20 120 20 120395 170 395 860

2,202

+9.60

10.0

sc-2

55.3

d.d.3

b#8 45.3

62.5

d.d.4

b#5 52.5

sc-2

10.0
63.9

d.d.4

b#6 53.9

sc-2

10.0

63.9

d.d.4

b#7 53.9

sc-2

10.0

გასასვლელთან მისადგომი მაქს. სავალი მანძილი - 23.50მ

დაკავებულობისა და ხანძარსაწინააღმდეგო
სისტემის გეგმა +9.60 ნიშნულებზე

m. 1:200 01 A-503



GSPublisherVersion 0.0.100.100

29

.5

m

2

N

±

0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

mT

.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის

#

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი,

სოფელი დიღომი

,

ხატაეთის

q. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ

.m - Si

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის

0

.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456

.

0

ღობე

კოლონა 1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე

კედელი

A

-

3

ფორმატი

საცხოვრებელი

A

- 601

GSPublisherVersion 0.0.100.100

29

.5

m

2

N

±

0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

mT

.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის

#

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი,

სოფელი დიღომი

,

ხატაეთის

q. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ

.m - Si

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის

0

.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456

.

0

ღობე

კოლონა 1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე

კედელი

A

-

3

ფორმატი

საცხოვრებელი

A

- 602

GSPublisherVersion 0.0.100.100

29

.5

m

2

N

±

0.000

პირობითი ნიშენები

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

mT

.არქიტექტორი

პროექტის
ავტორი

დაამუშავა

მასშტაბი

სტადია

ლ. გოგლიძე

ფურცლის

#

ექსპლიკაცია

კონსტრუქტორი

შეამოწმა

არქიტექტურა

საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი,

სოფელი დიღომი

,

ხატაეთის

q. # 39

სართულის ტექნიკური მაჩვენებლები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

ფართი კვ

.m - Si

- ჭრის აღმნიშვნელი

- ნიშნული მეტრებში
შენობის

0

.0 შეესაბამება აბსოლიტური ნშნულის 456

.

0

ღობე

კოლონა 1:200

საზაფხულო სადარბაზო ჯამი ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე ლ. გოგლიძე

კედელი

A

-

3

ფორმატი

საცხოვრებელი

A

- 603