შენობის სიმაღლის განსაზღვრის ფორმულა

$H = L/Y$

სადაც:

- H არის შენობის დასაშვები მაქსიმალური სიმაღლე

- L არის პერპენდიკულარული მანძილი საპროექტო შენობის ფასადის სიბრტყესა და მასთან უახლოესი ქუჩის ღერძზე ავლებული წარმოსახვით სიბრტყემდე

ჩვენს შემთხვევაში L = 14.33 მ.

- Y არის ნორმატიული კოეფიციენტი რაც უდრის 0.3 აქედან გამომდინარე

H= 14.33/0.3=47.76მ

საპროექტო შენობის მაქსიმალურ სიმაღლეზე არის 24.04 მ., რაც ნაკლებია ფორმულით მიღებულ მაქსიმალურ დასაშვებ სიმაღლეზე

შ.პ.ს "TO&GI"			მის: ქ.თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, თ. ერისთავის ქ. №5				
დირექტორი		გ.ხიზანიშვილი	კორექტირებული არქიტექტურული ნაწილი	2012 წელი			
მთ.არქიტექტ.		შ. ჩიკვაიძე	სიმაღლის განსაზღვრის სქემა	სტადია	ფურცელი	ფურც.რაოდ.	მასშტაბი
შეასრულა		თ. ჩიკვაიძე					
დამკვეთი		შ.პ.ს. "მ.ბ.ც."		პრ		24	1:100

ՀԱՊՀ «ՏՕՔԳԻ»		ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ ՀՀ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄ		
ՀԱՊՀ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ	ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹ	2012 Ը.Թ.
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		
ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	ԲՈՒԼՎԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄ	
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ			
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ			
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ	Հ.Հ. ՊԱՅԱՐ		





შ.პ.ს "TO&GI"			მის: ქ.თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, თ. ერისთავის ქ. №5				
დირექტორი		გ.ხიზანიშვილი	კორექტირებული არქიტექტურული ნაწილი	2012 წელი			
მთ.არქიტექტ.		შ. ჩიკვაიძე	სიმაღლის განსაზღვრის სქემა	სტადია	ფურცელი	ფურც.რაო.	მასშტაბი
შეასრულა		თ. ჩიკვაიძე					
დამკვეთი		შ.პ.ს. "მ.ზ.ც."		პრ		24	1:200