ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური

ადრესატი:
შპს გალფ
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 424613948
მისამართი: საქართველო, ახმეტა, ს. ჯოყოლო

თქვენი 2017 წლის 23 ივნისის #19/011717429O6-18 განცხადების პასუხად, რომლითაც ითხოვთ შპს ,,გალფი"ს კუთვნილ ტერიტორიაზე (ქ. თბილისი, მიხეილ გახოკიძის ქ. #54 საკ/კოდ 01.19.39.022.035) მშენებლობის განხორციელების მიზნით 1 (ერთი) ძირი ამერიკული ნეკერჩხალის მოჭრის ნებართვას გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის მიერ, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 96-ე და 97-ე მუხლების მოთხოვნათა დაცვით განხორციელდა ადმინისტრაციული წარმოება, შესწავლილი იქნა თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები, მათ შორის ააიპ საქართველოს ეროვნული ბოტანუკური ბაღის მიერ გაცემული საექსპერტო დასკვნა (#23.06.2017 02-25/180-02), რის შედეგადაც მიღებული იქნა შემდეგი გადაწყვეტილება:

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-9 მუხლის თანახმად, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის #17-55 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესი"-ს მე-3 თავის, 26-ე მუხლის I პუნქტის გ) ქვეპუნქტის შესაბამისად, სამსახური გასცემს 1 (ერთი) ძირი ამერიკული ნეკერჩხალის (დიამეტრი 115სმ) მოჭრის ნებართვას მას შემდეგ, რაც წარმოდგენილი იქნება სათანადო წესით გაცემული მშენებლობის ნებართვა/წერილობითი თანხმობა.

დამატებით გაცნობებთ, რომ ,,ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-2 თავის მე-6 მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, მწვანე ნარგავის ჭრის ნებართვის მისაღებად დაგეკისრებათ ბიომრავალფეროვნებაზე მიყენებული ზიანის საკომპენსაციო აღდგენითი ღირებულების გადასახადი.

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო
სამსახური - სამსახურის უფროსი

გიორგი წერეთელი

gwp
მეტი ვიდრე უბრალოდ წყალი
MORE THAN JUST WATER

№ 0616-47225 D 08.09.2016

მოქ. ალექსი გუმაშვილს
მის. გახოკიძის ქუჩა N54
ტელ. 591012753

შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა“ განიხილა თქვენი განცხადება დარეგისტრირებული N16-37106 დათარიღებული 18.07.16წ. გახოკიძის ქ. N54-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საკ. კოდით №01.19.39.022.035 გამავალი წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების მდებარეობის შესახებ.

გაცნობებთ, რომ გახოკიძის ქ. N54-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საკ. კოდით N01.19.39.022.035 გაედინება კომპანიის ბალანსზე რიცხული წყალსადენის დ=900 მმ და დ=600 მმ-იანი წყალდენი და კომპანიის ბალანსზე რიცხული დ=500 მმ-იანი თვითდენითი საკანალიზაციო კოლექტორი, (იხ. დანართი) რომლის მიმართ დაცული უნდა იყოს სამშენებლო წესებითა და ნორმებით გათვალისწინებული წყალსადენის სანიტარული ზოლის მოთხოვნები, რომელთა ზუსტი მდებარეობის დასადგენად საჭიროა ადგილზე შურფირება, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში, თქვენივე ხარჯებით, თუმცა ,,კომპანიის“ ზედამხედველობით.

გასათვალისწინებელია, რომ წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელებთან მიმართებაში მოქმედებს კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციები, რომელთა შესრულებაც სავალდებულოა ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს N 297/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების“ დანართი 5-ის („წყალმომარაგების წყაროებისა და სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალსადენების სანიტარიული დაცვის ზონები. სანიტარიული წესები და ნორმები. სანწდან 2.1.4. 000 – 00“) და სამშენებლო ნორმების და წესების (სანდაწ 2.04.02-84) თანახმად, წყალსადენის მილთან მიმართებაში დადგენილია სანიტარული ზოლი, რომლის არეალი აითვლება წყალსადენის მილიდან ორივე მხარეს: თუ მშრალი გრუნტია - არანაკლებ 10 მ-ისა, როცა წყალსადენის დიამეტრი 1000 მმ-მდეა და არანაკლებ - 20 მ-ისა, როცა წყალსადენის დიამეტრი 1000 მმ-ზე მეტია, ხოლო გრუნტის წყლების არსებობისას, არანაკლებ 50 მ-ისა, მილის დიამეტრის მიუხედავად. ზემოაღნიშნული ნორმების საფუძველზე, სანიტარული დაცვის ზოლებში იკრძალება ნაგავსაყრელების, სასაფლაოების, სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების მოწყობა და ფუნქციონირება.


01.19.39.022.020
01.19.39.022.036
01.01.834
ქალ ხაზი
503.24
503.154
503.362
503.04
502.995
502.97
502.882
502.688
502.669
502.325
502.026
502.053
501.88
501.658
503.764
503.703
503.702
503.596
504.192
504.607
504.665
504.447
503.89
503.627
503.883
503.81
502.658
503.235
503.009
501.49
502.376
503.22
501.868
501.473
502.174
500.45
500.32
500.345

რაც შეეხება სამშენებლო ნორმებით და წესებით (სანდაწ II-89-80; სანდაწ 2.07.01-89) დადგენილ რეგულაციებს, მანძილი (დაშორება) ჰორიზონტალურად წყალსადენის მიწისქვეშა ქსელებიდან ნებისმიერ შენობა-ნაგებობებამდე უნდა იყოს: არანაკლებ - 5 მეტრი, ხოლო თვითდინებითი კანალიზაციის კოლექტორიდან არანაკლებ- 3 მეტრი. შესაბამისად, მოცემულ არეალში (წყალსადენიდან - 5 მეტრამდე მანძილზე, ხოლო თვითდინებითი კანალიზაციის კოლექტორიდან - 3 მეტრამდე მანძილზე) ნებისმიერი მშენებლობა დაუშვებელია.

თუ ფიზიკური/იურიდიული პირების მიერ არ იქნება დაცული სამშენებლო ნორმებისა და წესების ზემოაღნიშნული მოთხოვნები, მიწისქვეშა ქსელებზე მომხდარი ავარიის შემთხვევაში, მიყენებულ ზიანზე ,,კომპანია" იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას.

ამასთანავე, ,,კომპანია" გაცნობებთ, რომ თქვენ განცხადებაში მითითებულ მიწის ნაკვეთზე შესაძლებელია გადიოდეს, მესამე პირთა კერძო საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული წყალსადენ-კანალიზაციის მიწისქვეშა ქსელები, რომელთა შესახებ კომპანია ინფორმაციას არ ფლობს.

დანართი: სქემატური ნახაზი 1 ფურცელი

მამუკა კიკალიშვილი
დირექტორი ოპერაციების მართვის დარგში

შემს. მ. ლოლაძე

АО „ТЕЛАСИ“ სს „თელასი“

ნომერი: 0330/312

თარიღი: 30/03/2016

მოქ.ალექსი გუმაშვილს

მის: მიხეილ გახოკიძის ქ#54

22.03.2016 წლის #0322/312 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ მითითებულ მისამართზე მიწის ნაკვეთს ს.კ. 01.19.39.022.035 კვეთს სს „თელასის" კუთვნილი ნკვ–იანი საჰაერო ელ. გადამცემი ხაზი.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბერის #366 დადგენილების (ბუხლი 3, პუნქტი 1, ქვეპუნქტი ა.ა.ე) თანახმად საჰაერო ელ.გადამცემი ხაზის მიმდებარედ დაცული უნდა იყოს შემდეგი პირობები:

1. საჰაერო ელ.გადამცემი ხაზის განაპირა სადენიდან ორივე მხარეს 3 მეტრზე ახლო მანძილზე აკრძალულია მრავალწლიანი ნარგავების გაშენება.

2. მანძილი სეგხ–ის განაპირა სადენებიდან ორივე მხარე მაქსიმალური გადახრის შემთხვევაში საცხოვრებელი ან საზოგადოებრივი შენობის უკიდურესად გამოშვერილ ნაწილებამდე არ უნდა იყოს 2 მეტრზე ნაკლები. მშენებლობის დროს გათვალისწინებული იქნას მათი აშენება უწვადი მასალების გამოყენებით

3. მშენებლობის დროს დაპროექტდეს და მოეწყოს დამიწების კონტური ელ. დანადგართა მოწყობის წესების შესაბამისად.

4. აკრძალულია ელექტრული ქსელების ხაზობრივ ნაგებობებთან ნკვ–ის ანძასთან მისასვლელი გზების ლიკვიდაცია ან ჩახერგვა, თუ არ არსებობს ალტერნატიული მისასვლელი (მისასვლელი გზა უნდა იყოს არანაკლებ 3 მეტრი სიგანის).

5. სეგხ–ის დაზიანების ან უბედური შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად, ხაზის დაცვის ზონაში (10 მეტრი განაპირა სადენიდან ორივე მხარეს) ყველა სახის სამუშაო წერილობით შეთანხმებული უნდა იყოს სს „თელასის" შესაბამის სამსახურთან.

სს „თელასი" არ არის წინააღმდეგი აწარმოოთ მშენებლობა, თუ დაცული იქნება ზემოთ აღნიშნული ნორმები.

სს „თელასის" გენერალური

დირექტორი ს. კობცევი

შემრ.შრომის დაცვისა და სახ. უსაფრთხოების

განყოფილების უფროსი მ. ჩიღუნაძე

საქართველო, თბილისი, 0119 ვანის ქ.3
Грузия, Тбилиси 0119, ул. Ванская 3
Тел.: +995 (32) 277 99 99; Факс: +995 (32) 277 99 81
www.telasi.ge

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B16037102, 11/03/2016 11:34:05

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს გალფ
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	424613948
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	11/03/2016
მარეგისტრირებელი ორგანო:	სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ახმეტა, ს. ჯოყოლო
დამატებითი ინფორმაცია:	
ელ. ფოსტა:	jannah99@mail.ru

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 08001002728, ალექსი გუმაშვილი

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
08001002728, ალექსი გუმაშვილი	100.000000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N161338592
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	22.11.2016 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
ნოტარიუსი	ქეთევან ბოჭორიშვილი
სანოტარო ბიუროს მისამართი	ქ. თბილისი, ნავთლუღის ჩიხი N9, მეორე სართული
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	322748212 599220171
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	35176653983016

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

ორიათას თექვსმეტი წლის ოცდაორ ნოემბერს, მე, ნოტარიეს ქეთევან ბოჭორიშვილს ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს ქ. თბილისი, ნავთლუღის ჩიხი №9, მე-2 სართული, მომმართა სოსო ჩიქოვანმა მან მოითხოვა თანხმობაზე თავისი ხელმოწერის ნამდვილობის სანოტარო წესით დამოწმება.

მე შევამოწმე მისი პირადობა წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად **სოსო ჩიქოვანმა (დაბ.27.04.1955წ ხონი, პ/№ 01001005619, რეგისტრირებული: თბილისი ს. დიღომი დიდგორის ქ. 97)** მომმართა. მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა. მე დავრწმუნდი მისი ნების გამოვლენის ნამდვილობაში. შემდეგ მან ჩემი თანდასწრებით პირადად შეასრულა ხელმოწერა, რასაც ვამოწმე

თ ა ნ ხ მ ო ბ ა

მე, იპოთეკარი სოსო ჩიქოვანი (დაბ.27.04.1955წ ხონი, პ/№ 01001005619, რეგისტრირებული: თბილისი ს. დიღომი დიდგორის ქ. 97), თანახმა ვარ მოქ. ალექსი გუმაშვილმა (დაბ.16.10.1981წ ახმეტა, პ/№ 08001002728), ააშენოს საცხოვრებელი კორპუსები მიწის ნაკვეთზე: 01.19.39.022.035, მდებარე მისამართზე: ქ.თბილისი, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №54, ისე რომ არ დაირღვეს ჩვენს მიერ გაფორმებული სესხის, ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვალდებულებები, აღნიშნული ხელშეკრულების სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერია №160217289; რეგისტრაციის თარიღი 09.03.2016 წელი. ნოტარიუსი ქეთევან ბოჭორიშვილი, პროექტირებისა და მშენებლობის დროს ასევე დაცული უნდა იყოს ყველა ის პირობა, რასაც ითვალისწინებს კანონით დადგენილი მშენებლობის ნორმები, როგორც მომიჯნავე ნაკვეთებთან მიმართებაში, ისე მშენებლობის სხვა დეტალებთან დაკავშირებით.

გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური თანახმად სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების (2011 წლის 29 დეკემბერი დადგენილება №507) 31-ე მუხლის მე-3 და მე-14 პუნქტების შესაბამისად –3.00 (სამი) ლარი, აგრეთვე დღგ - 0.54 ლარი, თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის I ნაწილის "ა" პუნქტისა + 2.00 ლარი 39.1 მუხლის შესაბამისად

სოსო ჩიქოვანი

ნოტარიუსი: /ქეთევან ბოჭორიშვილი/

АО „ТЕЛАСИ“ **სს „თელასი“**

27 აპრილი 2017

პასუხი

სადენებზე

აბონენტს N 3446033 შ.პ.ს. „მობილი" N 47-ე ავტოსადგომი, მდებარე მის: გახოკიძის ქ. N38-ში (მესაკუთრეს , ალეკო გუმაშვილს პ/ნ N 08001002728 გადაეცა N 154847-აქტის ასლი (აბონენტის ფუნქციონირების შეწყვეტის თაობაზე , შესაბამისი თარიღის მითითებით).

შემსრულებელი: ლევან ჯაფარიძე
ტელ : 277 99 99 -1- 3562

საქართველო, თბილისი, 0154 ვანის ქ.3
Грузия, Тбилиси 0154, ул. Ванская 3
Тел.: 2779999; Факс: +995 (32) 77 99 81

100007978

ს ს "თელასი"

ელექტროენერგიის აღრიცხვიანობის შემოწმების აქტი № 154847

"21" იანვარი 2017 წ.

აბონენტის დასახელება შპს "ძმები ნ47" აბონ. № 3446033

ფაქტიური მისამართი ძმები გამყრელიძე 38 საქმიანობა ავტოსალარო

ობიექტის ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი — ტელ: №

პირადი №/ საიდენტიფიკაციო № აქტის შედგ. ადგილი ძმები გამყრელიძე 38

ელ.მეურნეობაზე პასუხისმგებელი ელ. ენერგ. მოხმარების სთ. თვეში სთ

მრიცხველის №3891502 ტიპი ა2ა მუდმივა 400 ჩვენება 91711

მრიცხველის სიზუსტ. კლასი/დამოწმების ვადა —/— დადგმული სიმძლავრე კვ

დენის ტრ. — ძაბვის ტრ. — ტრ. კოეფიციენტი 1

ბრუნვების №-ები და მდგომარეობა ვიზუალურად წესრიგშია

გაზომვების შედეგები

პირველადი დენი, ამპ.		მეორადი დენი, ამპ		პირველადი ძაბვა, ვოლტი		მეორადი ძაბვა, ვოლტი	
I_{A1}		i_{a2}		U_{AB1}		U_{ab2}	
I_{B1}		i_{b2}		U_{BC1}		U_{bc2}	
I_{C1}		i_{c2}		U_{AC1}		U_{ac2}	

მრიცხველის დისკოს ბრუნთა რიცხვი/იმპულს. რაოდენობა n = — დრო t = — წმ.

გამზომი ხელსაწყოები (საქარხნო №) — ს/ქ № 2014

გარემოება, რომლის დაფიქსირების მიზნითაც დგება აქტი/დარღვევის არსი/ინფორმაცია დამიწების შესახებ/მოხდა თუ არა დარღვევის ადგილზე გამოსწორება/განმარტება, თუ რატომ მოიხსნა ან/და დაყენდა ელექტროენერგიის მრიცხველი.

ზემო მითითებული ობიექტი 2011 წლის იანვრიდან ძმები გამყრელიძის და შესაძლოა ად. ადრეც იყო მიერთებული. ელექტრომიმღები ამჟამად ჩართული და ძაბვის ქვეშ იყო ავტომატურად შეზღუდვის, ტექნიკურად შესაძლებელი ის ყოფილა.

მრიცხველის შესამოწმებელი ლაბორატორიის დასახელება —

მოხსნილი მრიცხველი ჩაიდო —პაკეტში, დაილუქა — ლუქით — წერტილში.

თელასის წარმომადგენელი (თანამდებობა, სახელი გვარი, ხელმოწერა) ინსპექტორი

აბონენტი (თანამდებობა, სახელი, გვარი,ხელმოწერა)

ხელმოწერაზე უარის თქმის მოტივი —

ასლი დაიტოვა/ ეგზავ. დაზღვეული წერილით —

მოწმე, დაზარალებული (სტატუსი, სახელი, გვარი, მისამართი) —

დამადასტ. საბუთი —

დამსწრე ადმინისტრაციული ორგანო/დაწესებულება —

დართული მასალა —

აქტი შედგენილია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილების მოთხოვნათა დაცვით.