
ფასადი 1-13 ღერძებით
მასშტაბი 1:200
+58.80
+57.50
+58.30
+55.00
+51.70
+50.00
+48.30
+47.20
+44.10
+40.80
+37.50
+34.20
+30.90
+27.60
+24.30
+21.00
+17.70
+14.40
+11.10
+8.75
+7.60
+10.90
+17.10
+20.30
+23.60
+26.90
+30.20
+33.60
+36.80
+40.10
+43.40
+50.00
+53.30
+55.00
+57.60
±0.00
0.60
6.296
6.547
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
26
ფასადის მოპირკეთების ტიპი და ფერი იხილეთ არქიტექტურულ ნაწილში
ფასადის ელემენტ

ფასადი 1-13 ღერძებს შორის

მასშტაბი 1:200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

6,547

6,296

±0.00

+7.60
+8.75
+10.90
+11.10
+14.40
+17.10
+17.70
+20.30
+21.00
+23.60
+24.30
+26.90
+27.60
+30.20
+30.90
+33.50
+34.20
+36.80
+37.50
+40.10
+40.80
+43.40
+44.10
+47.20
+48.30
+50.00
+50.70
+53.30
+55.00
+55.00
+57.50
+58.30
+58.80

0.40

9 ბეტონის ღობე ლითონის ბადით ზემოდან 0.40 სიმაღლის ბეტონის ბოძებით 4 სექციად დაყოფილი

16 ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

26 ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

15 ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

19 ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

2 ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

3 ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

14 ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

13 ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

5 ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

18 ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული - 2610მ-ის ზომის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული 21010 ცალი ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული 2610მ (ფასადის ფილების ზომები მითითებულია ნახაზებზე)

შენიშვნა:

ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

ცვლილება:			
შ ა ს "ორთაჭალა 2014"			
ტექნიკური ზედამხედველი			
პროექტის ხელმძღვანელი			
მთავარი არქიტექტორი			
პროექტის მთავარი ინჟინერი			
ავტორი			
ფასადის ფილა ფასადის ფილების ქვეშ ალუმინის ნაჭრებით დამაგრებული

фасад 13-1 вертикальный

масштаб 1:200

1	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
2	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
3	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
4	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
5	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
6	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
7	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
8	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
9	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
10	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
11	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
12	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
13	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
14	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
15	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
16	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005
17	ограждение металлическое решетчатое, высотой 1,2 м, с заполнением из вертикальных прутьев, окрашенное в цвет по RAL 9005



ფასადის 1:200	
ფასადი 13-1 ღერძებს შორის	

ფასადების ატვირთვა ხორციელდება ავტომობილებიდან, რომლებიც მოძრაობენ ქალაქ ბათუმის ცენტრალური ქუჩებით, ასევე ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ტერიტორიაზე მდებარე ავტოსადგომებზე. (ა.ა.ი.ბ/ბნ)

ნახაზის ტიპი	ა.ა.ი.ბ/ბნ-ის ტიპი	ფურცლების რაოდენობა
ფურცელი	ა.ა.ი.ბ/ბნ	ფურცლების ჯამური რაოდენობა
37	ა.ა.-29	63

ნახაზის ტიპი: ა ა ი ბ

"ოპტიმალური ტექნიკური გადაწყვეტილებები ბათუმის ისტორიული ნაწილის ტერიტორიაზე" 2014

ნახაზის დასახელება: ფასადები 13-1 ღერძებს შორის

მასშტაბი 1:200

ტექნიკური ზედამხედველობა: ა.ქოქოლაშვილი

ავტორები: ა.ქოქოლაშვილი, ნ.ბერიძე, ნ.ბერიძე, ნ.ბერიძე


ფასადი ზ-ე დერძის მიხედვით
მასშტაბი 1:200
მშენებლობის ნებართვის გაცემის საფუძველი
ქ.ბათუმი,
ვაკის მაღისუბნის ქუჩის და
პარკ მაღისუბნის ქუჩის კვეთაში
კორპუსები
ტერიტორიის მოწესრიგება
მდ.ბარცხანა-ჩრდილის ეკლესიის და
მდ.ბარცხანა-ჩრდილის ქუჩის ნაპირსამაგრი კედლის მშენებლობა
შპს "ორთაჭალა 2014"
დამკვეთი:
არქიტექტორი
ს.ნებერიძე
კონსტრუქციები
ა.ბაბუნაშვილი
ელექტრომოწყობილობები
ა.გოგოლაშვილი
შპს "ორთაჭალა 2014"
ქ.ბათუმი
ვაკის ქუჩის
მიმდებარედ
TEL: + 995 32 35 70 03
L T D
"ORTACHALA 2014"
+1.80
+1.00
პანდუსი H=1.80
პანდუსი H=1.8
+55.00
+58.30
+47.40
+48.44
+7.80
+18.60
+20.30
+21.90
+23.60
+25.20
+26.90
+28.50
+31.20
+31.80
+33.50
+35.10
+36.80
+38.40
+40.10
+41.70
+43.40
+45.00
+46.70
+57.50
-0.60
±0.00
2376
ა
ბ
გ
დ
ე
ვ
ზ
თ
ი
ფასადი ა-ბ ღერძებიდან
ფასადი ბ-ა ღერძებიდან
ფასადი 1-5 ღერძებიდან
ფასადი 5-1 ღერძებიდან
ფასადი ზ-ე ღერძებიდან
ფასადი ე-ზ ღერძებიდან
ფასადი თ-ი ღერძებიდან
ფასადი ი-თ ღერძებიდან
ფასადი ვ-ა ღერძებიდან
ფასადი ა-ვ ღერძებიდან
ფასადი ბ-გ ღერძებიდან
ფასადი გ-ბ ღერძებიდან
ფასადი დ-გ ღერძებიდან
ფასადი გ-დ ღერძებიდან
ფასადი ე-დ ღერძებიდან
ფასადი დ-ე

ფასადი 3-ე ღერძიდან 9-ე ღერძამდე 1:200



ფასადი 3-ე ღერძიდან 9-ე ღერძამდე

შპს "ორთაჭალა 2014"
ქ.თბილისი
ორთაჭალის კორპუსი
TEL: + 995 32 35 70 03
L T D
"ORTACHALA 2014"

დამკვეთი:	შპს "ორთაჭალა 2014"
ნაგებობის დასახელება:	ორთაჭალის კორპუსი
სართულების რაოდენობა:	37
სართული:	28
ფასადის ნომერი:	ფ-28

დირექტორი	გ.გაბოშვილი	
არქიტექტორი	გ.გაბოშვილი	
მთავარი	მ.სამხარაძე	
მთავარი	მ.ბახტაძე	

დამკვეთის ხელმოწერა	
მასშტაბი 1:200	

მრავალფუნქციური
შენობის
კომპლექსისათვის
კრწანისში
ქ.თბილისი.
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი.
მე-8 მიკრო.,გვლის ქუჩასა და
ახალ მაღისტრალურ მარშს,
გვლის მიმდებარე,
საკადასტრო სპეციფიკის
მიხედვით მიმდებარე.
(კვარ:8/86)



შენიშვნა:

შეიცვალა ყველა კარის ღიობის ზომა - 260სმ-ის ნაცვლად გახდა 210სმ და დაემატა 50სმ ფრამუგა, გაბარიტული ზომები შეთანხმებულთან შედარებით არ შეცვლილა სიმაღლე (ფრამუგის ჩათვლით) დარჩა 260სმ

LTD "ORTACHALA 2014"

ქ.თბილისი
გელოვანის ქუჩის
მიმდებარედ

TEL: + 995 32 35 70 03

შპს "ორთაჭალა 2014"

შეასრულა	ი.გაჭყონთელიძე	
შეამოწმა	გ.სუბაბაძე	
დირექტორი	გ.მეთითაშვილი	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მკ	არ-27	37

ნაწილი:
არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს "ორთაჭალა 2014"

ფასადი ა-ე ღერძებს შორის

მასშტაბი 1:200

ფასადი ა-ბ-ის ღერძის მხრიდან

მასშტაბი 1:200

ფასადი ა-ბ ღერძის მხრიდან	
მასშტაბი 1:200	

ადრივითვეწყობილი
მენოზის
კორპუსებისთვის
პროექტირება
ქ.თბილისი.
მიწნიბილის-ურწყინის, რაიონი.
მდ.მტკვრის,მეორეს ვაკისა და
ახალ მშენებარეს მიკრო,
მეთერთე მიკროში,
ეკონომკლასის საცხოვრებლის
მიწათის მიმდებარედ.
(პასპ.8/85)

დამკვეთი:	მპ "ორთაჭალა 2014"
ნებართვის:	
სტადია	მპ
ფურცელი	37
ფურცლების	

დირექტორი	ბ.გიორგობიანი
მთავარი	ი.მეფარიანი
მთავარი	ბ.ცუნაძე

მპ "ორთაჭალა 2014"

L T D
"ORTACHALA 2014"
ქ.თბილისი
მეთოს ქუჩის
მიმდებარედ
TEL: + 995 32 35 70 03

ფასადი ა-ბ-ის ღერძის მხრიდან

მასშტაბი 1:200

2376

1 2 3 4

+57.50

+4.50

±0.00

-0.60

+58.30

+55.00

+54.00

+44.10

+1.80

+1.00

H=1.8

აივანი

6 ალუმინის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი ორმაგი მინის პაკეტით

9 ალუმინის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი ორმაგი მინის პაკეტით

13 ალუმინის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი ორმაგი მინის პაკეტით

14 ალუმინის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი ორმაგი მინის პაკეტით

17 ალუმინის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი ორმაგი მინის პაკეტით

18 ალუმინის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი ორმაგი მინის პაკეტით

25 ალუმინის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი ორმაგი მინის პაკეტით

3 მინაპლასტიკის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი ორმაგი მინის პაკეტით

11 მინაპლასტიკის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი ორმაგი მინის პაკეტით

2 ფასადის ალუმინის ა-ბ-ის ღერძიდან 1 ალუმინის ფანჯრის 2 და 3 ფანჯრის 10 ფანჯრის 11 ალუმინის ფანჯრის 8 ფანჯრის ალუმინის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი ორმაგი მინის პაკეტით

ფასადი ა-ბ-ის ღერძის მხრიდან

მასშტაბი 1:200