ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 143767

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10132846

ამონაწერის მომზადების თარიღი: 21/10/2010 18:04:42

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს კავკასიის სამშენებლო კომპანია
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონში, თემქა 11მ/რ, II კვ. კორპ. №23 ბინა №51
საიდენტიფიკაციო კოდი:	400010082
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	21/10/2010
მარეგისტრირებელი ორგანო:	საჯარო რეესტრი
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი გლდანი-ნაძალადევის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01022009556, ლელა მაჭარაშვილი,
  დირექტორი, ,

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01022009556, ლელა მაჭარაშვილი,	100.00000000%	400010082-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის


უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: http://public.reestri.gov.ge ან დაგვიკავშირდეთ: 25 15 27; 895 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.



IDENTITY CARD

GEO

საქართველო

სახელი / FIRST NAME
ინდიკო
INDIKO

გვარი / LAST NAME
სანაია
SANAIA

მოქ. / CIT GEO

სქესი / SEX ᲛᲛ / M

პირადი No / PERSONAL No
01016002274

დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH
21.11.1952

მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY
07.10.2023

ბარათის No / CARD No
13IC18721

ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
სენაკი
SENAKI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
07.10.2013

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

დამკვეთი: სრს, დამამზადებელი: MB-IDS 02/13
სფს-ს რეგისტრაციის No 26-3184

IDGE013IC18721501016002274<<<<
5211216M2310071GE0<<<<<<<<<<<3
SANAIA<<INDIKO<<<<<<<<<<<<<<<

სახელმწიფო ლიცენზია

სერია № 1522

საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის განსახორციელებლად

ეძლევა *იპრივატურ სპეციალობის „იპრიტ სანაია*

ქ. თბილისი, ჯაჯა-ფეშველაძის ქუჩა. №16

მასზედ, რომ მას აქვს უფლება განახორციელოს საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობა დანართში მოცემულ სახეობებში.

ლიცენზია მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიაზე

განსაკუთრებული პირობები

ლიცენზიის მოქმედების ვადა ლიცენზია გაცემულია *ოცდაათი* *18.04.2000წ.*

საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის
მინისტრი ა. ჩხენკელი

შინაარსი

შ.პ.ს „კავკასიის სამშენებლო კომპანიის“ ს/კ 400010082.

თხოვნის საფუძველზე დაგვევალა შემოწმება ჩაგვეტარებინა მიწის ნაკვეთზე ქ. თბილისი ვარკეთილი- 3 1მ/რ სუხიშვილის ქუჩაზე საპროექტო მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის შედგენილი საპროექტო დოკუმენტაციისათვი, რომელიც მოიცავს არქიტექტურულ ნახაზებზე დამუშავებულ კონსტრუქციულ მუშა ნახაზებს. პროექტის მიხედვით დაგეგმარებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა კვლევის მიზანია შესწავლილ იქნას დაგეგმარებული კონსტრუქციული ელემენტების განლაგებისა და საანგარიშო სქემის მართებულობა, პროექტში

მოცემულია კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით, შესაბამისად გეოლო–გიური კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემებისა და მოცემული ლაბო–რატიული კვლევის შედეგების სისწორე.

პირველ რიგში შესწავლილი იქნა ინჟინერ–გეოლოგის მიერ ჩატარებული გეოლოგიური სამუშაოები, რომელიც წარმოდგენილია კვლევაში.წაროდგე–ნილია გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით ნაყარი ფენის შემდგომ გხვდება არგელიტებისა და ქვიშაქვების მორიგება, რომლის სიმტკიცის კოეფიციენტი(R-3.8 კგ.ძ/სმ2) მოცემულ პროექტთან მიმართებაში მისაღები და საანგარიშოდ დაკმაყოფილებულია.წარმოდგენილი გეოლოგიური კვლევის შედეგები შეესაბამება ნორმებს და სამუშაოები განხორციელებუ–ლია ჯეროვნად.

აღნიშნულ პროექტზე ჩვენს მიერ ჩატარებულ იქნა კვლევა, სადაც შესწა–ვლილ იქნა ყველა ის კონსტრუქცი ული მახასიათებლები და საანგარიშო სქემა, რაც მოიცავს შენობის მნიშვნელოვან მზიდუნარიან დეტალებს. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კორპუსის სქემა წარმოდგენელია შემდეგი სახით:

1. კორპუსის საძირკველები ერთიანი მასიური ტიპის მონოლითური ფილაა, რომელიც გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით და სულია ძირითად მასიურ ფენაზე(ფენაN2),
2. საანგარიშო სქემა რკინა– ბეტონის კარკასული ტიპისაა რომლის კედლები უნდა აშენდეს სტარდანტული სამშენებლო ბლოკებით, მიწის ფენაში მოხვედრილი სართულის კედლები 0.20 მ–ის დიაფრაგმული რკინა–ბეტონის კედლებით,
3. სართულშუა გადახურვები მოცემულია მონოლითური ორმაგად არმირებული ფილებით,

საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით გათვალისწინებულია მრავალ–ბინიანი კორპუსის მშენებლობა.

კონსტრუქციული სქემა მასიური ერთიანიტიპის მონოლითური ფილაა რომელიც გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით გასულია 2 შრეზე.

გამოყენებულია საანგარიშო გათვლებით 12A-III განივი არმატურა 32 A-III კლასის მუშა არმირება ვერტიკალური მიმართულებით,კოლონებში და რიგელებში(კოლონები 70X70 და 50X50, 40X40) წარმოდგენილი საძირკველის ფილა გეგმარების მიხედვით შეადგენს ერთ დონეზე და კვეთზე გათვლილ

კონსტრიქციულ სქემას,რაც განპირობებულია საპროექტო გეომეტრიული ფორმებისა და პარამეტრების მიხედვით. შესწავლის საფუძველზე საძირკვლების გეგმარება განხორციელებულია სწორი გაანგარიშების მეთოდით და მოცულობაში წარმოდგენილ პროექტთან მიმართებაში დამაკმაყოფილებელია. შესაბამისად კონცტრიქციული გეგმარება და საანგარიშო სქემა თავისი მუშა არმირებებითა და ბეტონით წარმოდგენილ რელიეფზე ნაწარმოებია მართებულად.

მიწისქვეშა სართულები ნაწარმოებია მონოლითური რკინა– ბეტონის

კედლებში(დიაფრაგმები), ვინაიდან სეიმსო მედგეობის თვალსაზრისით

გაანგარიშების საფუძველზე შედგება შესაბამისი გეგმარება.გამოყენებულია

32 A-III, 22-20 A-III კლასის არმატურა, კოლონებში და რიგელებში, შემკრავები

სტანდარტული სახით.შესწავლის საფუძველზე 0.00 ნიშნულს დონემდე კონსტრუქციული ელემენტები დაგეგმარებულია სავსებით მართებულად

და გაანგარიშება ნაწარმოებია სამშენებლო ნორმატივების და საანგარიშო

სქემის მიხედვით. აქედან გამომდინარე მიწის ქვეშა სართულების მუშა

პროექტი დამაკმაყოფილებლად მიგვაჩნია

რაც შეეხება პირველი სართულიდან სახურავის დონეებამდე კონსტრუქციულ სქემა წარმოდგენილია შემდეგი სახით: ანალოგიური პრინციპით კარკასის

განხორციელებულია კოლონებითა და რიგელებით კოლონების კვეთები

სხვადასხვა ფორმისაა, ვინაიდან არქიტექტურული და სამშენებლო ნორმების გათვალისწინებით იქნა შესაბამისი გადანაწილება და გეგმარება.

რიგელებში გამოყენებულია 8 ღერო არმატურა, რომელიც შეკრულია რომბული ტიპის განივი არმირებით. არმატურის კლასი აქაც ანალოგიურად არის გაანგარიშებული კოლონებში გამოყენებული არმატურა.რაც შეეხება სადარბაზოს უჯრედის ნაწილს, კონსტრუქცია

მონოლითური რკინა–ბეტონისაა, რომელიც განთავსებულია საყრდენ

კედლებისა და რიგელების მწკრივში, ხოლო ლიფტის უჯრედი დიაფრაგმაში მოქცეულია,ვინაიდან კორპუსის სართულიანობა და კვეთი

მაღალი ინტენსიობისაა სეისმო მედეგობის კუთხით.შესაბამისად

კონსტრიუქციული დგეგმარება წარმოებულია სწორი პრინციპით და

დაცულია სეისმომედეგობის პირობები. გადახურვებში ყველა ნიშნულზე

გამოყენებულია 12 და 12 A –III კლასის ორმაგი არმირება სისქით 200მმ,

რაც სრულიად საკმარისი და მდგომარეობის თვალსაზრისით მისაღები სქემაა

ჩატარებული ექსპერტიზის საფუძველზე საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია გეოლოგიური მონაცემების და კონსტრუქციური სწორი საანგარიშო სქემის მიხედვით, რაც მოცემულია მუშა ნახაზებში და გათვლებში. შესაბამისად წარმოდგენილი კორპუსის პროექტის კონს–ტრუქციული ნაწილი შედგენილია და დამუშავებული სამშენებლო ნორმატივებისა და წესების დაცვით.

დ ა ს კ ვ ნ ა

ჩვენს მიერ შესწავლილი საპროექტო დოკუმენტაცია და მასში მოცემული კონსტრუქციული ნახაზები შესრულებულია სამშენებლო ნორმატივების , გეოლოგიური მონაცემებისა და წესების დაცვით, რომელიც სავსებით დამაკმაყოფილებელია. საპროექტო სამუშაოებით არ ხდება რაიმე სახის კონსტრუქციული რღვევა და დეფორმაციების წარმოქმნის პირობა, აქედან გამომდინარე მოცემული დოკუმენტაციას ვაძლევთ დადებით შეფასებას.

დირექტორი: ლ. მაჭარაშვილი

კონსტრუქტორ–ექსპერტი: ი.სანაია