წერილობითი დასტური

ქ. თბილისი 13.12.2017 წ.

მე, **პავლე მაისურაძე** (პ/ნ 01012028783), როგორც ქალაქი თბილისში, ქუჩა ონიაშვილის N26-ის მიმდებარედ / ქალაქი თბილისი , ქუჩა ონიაშვილი , N 26-ში (მიწის საკადასტრო კოდი: 01.10.12.041.027) მდებარე მშენებარე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კორპუსის პროექტის თანაავტორი ვადასტურებ, რომ:

- ზემოაღნიშნულ პროექტზე თანაავტორობასთან დაკავშირებულ უფლებას გადავცემ პროექტის ცვლილების ავტორს **კონსტანტინე ურუშაძეს** (პ/ნ 01008050556), რათა მან შეძლოს კორექტირებული პროექტის შეთანხმება ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურში
- ჩემთვის ცნობილია ყველა იმ საპროექტო ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოითხოვილია ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურში ელექტრონულად წარდგენილი განცხადებით **AR1554513**, ასევე გაცნობილი ვარ სამსახურის # **№3721393** შუალედურ გადაწყვეტილებას და ვაცხადებ, რომ პროექტის ცვლილებასთან დაკავშირებით არანაირი პრეტენზია არ გამაჩნია.

აღნიშნულს ვადასტურებ ხელმოწერით

პავლე მაისურაძე (პ/ნ 01012028783)

პავლე მაისურაძე

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N171447836
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	14.12.2017 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
ნოტარიუსი	ბაჩანა შენგელია
სანოტარო ბიუროს მისამართი	ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქუჩა 14
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	225 00 94
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	12397262743217

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

2017 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას სანოტარო ბიუროში, მდებარე მისამართზე: ქ. თბილისი, ზ.ფალიაშვილის ქ.#14, მომმართა: პავლე მაისურაძემ, რომელმაც წარმოადგინა წერილობითი დასტური და მოითხოვა მასზე თავისი 1 ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება 1 ეგზემპლარად.
შევამოწმე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დავრწმუნდი, რომ ნამდვილად მომმართა: პავლე მაისურაძემ, (დაბ.24.04.1986წ. პირადი ნომერი პ, რეგ. მის. თბილისი ვაზისუბნის IV მ/რ II კვ. კორ. 1 ბ. 80) შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა.

ხელმომწერს განემარტა რომ ნოტარიუსი არ ადასტურებს დოკუმენტის ტექსტის შესაბამისობას კანონმდებლობასთან და პასუხს არ აგებს მის შინაარსზე. გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური ხულ. 4.36 აქედან- 2.00 ლარი, თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა (29 დეკემბერი 2011 წელი, დადგენილება №507) 34-ე მუხლისა, დღგ: 0.36 ლარი თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლისა, 2.00 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) სანოტარო მოქმედების ელექტრონული რეგ[illegible] რეგისტრაციის საფ[illegible]ური, თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილების (29 დეკემბერი 2011 წელი. დადგენილება №507) 39-ე მუხლის

ნოტარიუსი ბაჩანა შენგელია


ნოტარიუსი

წერილობითი დასტური

ქ. თბილისი 13.12.2017 წ.

მე, თენგიზი კვანტალიანი (პ/ნ 60001003040), როგორც ქალაქი თბილისში, ქუჩა ონიაშვილის N26-ის მიმდებარედ / ქალაქი თბილისი , ქუჩა ონიაშვილი , N 26-ში (მიწის საკადასტრო კოდი: 01.10.12.041.027) მდებარე მშენებარე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კორპუსის პროექტის ავტორი და მთავარი არქიტექტორი ვადასტურებ, რომ:

- ზემოაღნიშნულ პროექტზე საავტორო უფლებას გადავცემ პროექტის ცვლილების ავტორს **კონსტანტინე ურუშაძეს** (პ/ნ 01008050556), რათა მან შეძლოს კორექტირებული პროექტის შეთანხმება ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურში
- ჩემთვის ცნობილია ყველა იმ საპროექტო ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოთხოვილია ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურში ელექტრონულად წარდგენილი განცხადებით AR1554513, ასევე გაცნობილი ვარ სამსახურის # №3721393 შუალედურ გადაწყვეტილებას და ვაცხადებ, რომ პროექტის ცვლილებასთან დაკავშირებით არანაირი პრეტენზია არ გამაჩნია.

აღნიშნულს ვადასტურებ ხელმოწერით

თენგიზი კვანტალიანი (პ/ნ 60001003040)

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N171447835
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	14.12.2017 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
ნოტარიუსი	ბაჩანა შენგელია
სანოტარო ბიუროს მისამართი	ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქუჩა 14
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	225 00 94
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	67045161981217

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

2017 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას სანოტარო ბიუროში, მდებარე მისამართზე: ქ. თბილისი, ზ.ფალიაშვილის ქ.#14, მომმართა: თენგიზი კვანტალიანმა, რომელმაც წარმოადგინა წერილობითი დასტური და მოითხოვა მასზე თავისი 1 ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება 1 ეგზემპლარად.
შევამოწმე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დავრწმუნდი, რომ ნამდვილად მომმართა: თენგიზი კვანტალიანმა, (დაბ.19.10.1972წ. პირადი ნომერი 60001003040, რეგ. მის. საქართველო, ქალაქი თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირის VII კვარტალი, კორპუსი 4, ბინა 34-35) შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა.

ხელმომწერს განემარტა რომ ნოტარიუსი არ ადასტურებს დოკუმენტის ტექსტის შესაბამისობას კანონმდებლობასთან და პასუხს არ აგებს მის შინაარსზე. გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური სულ 4.36 აქედან 2.00 ლარი, თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა (29 დეკემბერი 2011 წელი, დადგენილება N507) 34-ე მუხლისა, დღგ: 0.36 ლარი თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლისა, 2.00 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) სანოტარო მოქმედების ელექტრონულ რეესტრში რეგისტრაციის საფასური, თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილების (29 დეკემბერი 2011 წელი, დადგენილება N507) 39-ე მუხლისა.

ნოტარიუსი ბაჩანა შენგელია

შეკერილია და დანომრილია

ფურცლად

ნოტარიუსი

შპს “სითბო” და შპს “თაიმ ლაინ”

განმარტებითი ბარათი.

ქ. თბილისში, 01.10.12.041.027 ორიაშვილის №26-ის მიმდებარედ მშენებარე ინდივიდუალური ბინათ მშენებლობის ამხანაბობა აპარტამენტის სახლის სახურავზე მზის წყალბამაცხელებლების მოწყობაზე. კოდი 205324157.

შეადგნეს: სიმონ ბარამიძე - შპს “სითბო”.

კახაბერ ძოძუაშვილი - შპს “თაიმ ლაინ”.

.

თბილისი 2017წ

შესავალი.

პროექტით ქ. თბილისში, 01.10.12.041.027, კოდი 205324157, ონიაშვილის №26-ის მიმდებარედ მშენებარე ინდივიდუალური ბინათ მშენებლობის ამხანაგობა აპარტამენტის მშენებარე სახლის ტერასაზე და სახურავზე, რომლთა ნიშნულებია პირობითად მიწის ზედაპირიდან +20.55 და +22.94 მეტრი, განლაგებულია N=57 კომპლექტი, დახრილი ჰორიზონტთან მიმართებაში $\alpha = 45^{o}$ გრადუსით, მიმართული სამხრეთ ორიენტაციით, მაღალი მზის სხივის შთანთქმის კოეფიციენტით "ვაკუუმის" ტიპის მზის წყალგამაცხელებლები, რომელიც წარმოდგენილია ქვემოთ, იხილე სურათი 1-თი. და ნახაზი -1



სურათი-1.



ნახაზი-1.
ტერასაზე და სახურავზე, რომლთა ნიშნულებია პირობითად მიწის ზედაპირიდან +20.55 და +22.94 მეტრი, განლაგებულია **N=57** კომპლექტი, დახრილი ჰორიზონტთან მიმართებაში **a=45?** გრადუსით, მიმართული სამხრეთ ორიენტაციით, მაღალი მზის სხივის შთანთქმის კოეფიციენტით "ვაკუუმის" ტიპის მზის წყალგამაცხელებლები,

ნახაზი-1.

სახლის ტერასაზე და სახურავზე განლაგებული N=57 კომპლექტი "ვაკუუმის" ტიპის მზის წყალგამაცხელებლები განკუთვნილია შენობის სითბოს მომარაგებისათვი, რომელთა საერთო ფართი F_1= 120მ^{2}--ია (სახურავის დანარჩენი ფართი საორენტაციოდ F_2=140მ^2 –ი ნაწილდება, როგორც მომსახურე ზონად ასევე სახურავზე განლაგებული ტექნიკური სათავსებისათვის) და მათი მეშვეობით ხდება მზის სითბოს ათვისება. მიღებული სითბო მისი წილობრივი მონაწილეობით უზრუნველყოს:

ზამთარში, როგორც შენობის გათბობას ასევე ცხელწყალმომარაგებას, ხოლო ზაფხულში მხოლოდ ცხელწყალმომარაგებას. (რამდენადაც ზაფხულში ემთხვევა მზის მოდინება ჰაერის გაგრილების მუშაობის რეჟიმს შეიძლება შემდგომი ეტაპისათვის ვივარაუდოთ მისი გამოყენება, როგორც ცხელწყალმომარაგებაში ასევე ჰაერის გაგრილების სისტემებში).

სახურავის ქვეშ არსებულ ფართში განთავსებული იქნება, საქვაბე, მოცულობითი წყალგამაცხელებბლები (ავზ აკუმულატორები) და კვამლსაწინააღმდეგო სავენტილაციო დანადგარები.

ქვემოთ სქემა-1, 2, 3 და 4 -ში მოცემულია პრინციპიალური გადაწყვეტა შენობის თბომომარაგების სხვადასხვა ვარიანტებისა, რომლებიც დაზუსტდება პროექტირების პროცესში.



სქემა -1



სქემა-2



სქემა-3.



სქემა-4.

შეადგინა. სიმონ ბარამიძე

14.12.17წ

შპს “სითბო” და შპს “თაიმ ლაინ”

განმარტებითი ბარათი.

ქ. თბილისში, 01.10.12.041.027 ონიაშვილის №26-ის მიმდებარედ მშენებარე ინდივიდუალური ბინათ მშენებლობის ამხანაბობა აპარტამენტის სახლის სახურავზე მზის წყალბამაცხელებლების მოწყობაზე. კოდი 205324157.

შეადგნეს: სიმონ ბარამიძე - შპს “სითბო”.

კახაბერ ძოძუაშვილი - შპს “თაიმ ლაინ”.

.

თბილისი 2017წ

შესავალი.

პროექტით ქ. თბილისში, 01.10.12.041.027, კოდი 205324157, ონიაშვილის №26-ის მიმდებარედ მშენებარე ინდივიდუალური ბინათ მშენებლობის ამხანაგობა აპარტამენტის მშენებარე სახლის ტერასაზე და სახურავზე, რომლთა ნიშნულებია პირობითად მიწის ზედაპირიდან +20.55 და +22.94 მეტრი, განლაგებულია N=57 კომპლექტი, დახრილი ჰორიზონტთან მიმართებაში $\alpha = 45^{o}$ გრადუსით, მიმართული სამხრეთ ორიენტაციით, მაღალი მზის სხივის შთანთქმის კოეფიციენტით "ვაკუუმის" ტიპის მზის წყალგამაცხელებლები, რომელიც წარმოდგენილია ქვემოთ, იხილე სურათი 1-თი. და ნახაზი -1



სურათი-1.



ნახაზი-1.
ტერასაზე და სახურავზე, რომლთა ნიშნულებია პირობითად მიწის ზედაპირიდან +20.55 და +22.94 მეტრი, განლაგებულია **N=57** კომპლექტი, დახრილი ჰორიზონტთან მიმართებაში **a=45?** გრადუსით, მიმართული სამხრეთ ორიენტაციით, მაღალი მზის სხივის შთანთქმის კოეფიციენტით "ვაკუუმის" ტიპის მზის წყალგამაცხელებლები,

ნახაზი-1.

სახლის ტერასაზე და სახურავზე განლაგებული N=57 კომპლექტი "ვაკუუმის" ტიპის მზის წყალგამაცხელებლები განკუთვნილია შენობის სითბოს მომარაგებისათვი, რომელთა საერთო ფართი F_1= 120მ^{2}--ია (სახურავის დანარჩენი ფართი საორენტაციოდ F_2=140მ^2 –ი ნაწილდება, როგორც მომსახურე ზონად ასევე სახურავზე განლაგებული ტექნიკური სათავსებისათვის) და მათი მეშვეობით ხდება მზის სითბოს ათვისება. მიღებული სითბო მისი წილობრივი მონაწილეობით უზრუნველყოს:

ზამთარში, როგორც შენობის გათბობას ასევე ცხელწყალმომარაგებას, ხოლო ზაფხულში მხოლოდ ცხელწყალმომარაგებას. (რამდენადაც ზაფხულში ემთხვევა მზის მოდინება ჰაერის გაგრილების მუშაობის რეჟიმს შეიძლება შემდგომი ეტაპისათვის ვივარაუდოთ მისი გამოყენება, როგორც ცხელწყალმომარაგებაში ასევე ჰაერის გაგრილების სისტემებში).

სახურავის ქვეშ არსებულ ფართში განთავსებული იქნება, საქვაბე, მოცულობითი წყალგამაცხელებბლები (ავზ აკუმულატორები) და კვამლსაწინააღმდეგო სავენტილაციო დანადგარები.

ქვემოთ სქემა-1, 2, 3 და 4 -ში მოცემულია პრინციპიალური გადაწყვეტა შენობის თბომომარაგების სხვადასხვა ვარიანტებისა, რომლებიც დაზუსტდება პროექტირების პროცესში.



სქემა -1



სქემა-2



სქემა-3.



სქემა-4.

შეადგინა. სიმონ ბარამიძე

14.12.17წ



შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

- 102 - სათავსის ნომერი
- 44.7 მ² - სათავსის ფართი
- ტ-1 - იატაკის ტიპი
- კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ტიპები
- კედლების ტიპები
- 0.00 - ფართის ნიშნული
- ღერძის მაჩვენებელი
- ჭრილის მაჩვენებელი
- რკ/ბ კოლონა/კედელი
- ბლოკის კედელი

იატაკის ტიპები:

- ტ-1 - ბეტონის იატაკი
- ტ-2 - ყინვაგამძლე კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-3 - სათამაშო მოედნის საფარი
- ტ-4 - კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-5 - ხის იატაკი
- ტ-6 - კერამოგრანიტი 300X300
- ტ-7 - სახურავის გამწვანება

ექსპლიკაცია:

- 001 - მიწისქვედა ავტოსადგომი

დამკვეთი: ამხანაგობა "ონიაშვილის 26"

მისამართი: ქ. თბილისი ო.ონიაშვილის ქუჩა №26

ობიექტი: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტადია: მუშა პროექტი

ფურცლის დასახელება: მიწისქვედა სართულის გეგმა -2.76 ნიშნულზე

მასშტაბი: 1:100 | ფურცელი: A2

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
პრ.ხელმძღვან.	თ. კვანტალიანი	
პრ. მთ. არქიტექ.	თ. კვანტალიანი	
არქიტექტორი	ჯ. მაისურაძე	
შეასრულა	ჯ. მაისურაძე	
არქიტექტორი	კ. ურუშაძე	

თარიღი	ფურცლის №	ფურც. რაოდ.
18/07/ 2015	A-08	A-31

109°

architect

იზოლირებული ეზო - 263.30 მ²

S

N

262.6

514.4

379.6

883.7

1085.8

854.6

2.5°

3700

3100

5200

5600

25900

7600

4000

0.00 [474.05]

207.8 მ²

279.2

425.2

1.08

0.00

0.00

0.00

18 %

14 %

450.4

704.1

-1.20

-0.45

-0.60

-0.75

3250

3215.3

3198.5

3204.1

3862.5

5600

2800

5000

14200

400

12.0მ²

განაშენიანების რეგულირების ხაზი

დარეგისტრირებული კონფიგურაციიტ მსჭვნებლობის უპლების გარესპე

1 1 2 2 3 4 4'

მენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

102 - სათავსის ნომერი

44.7 მ² - სათავსის ფართი

ტ-1 - იატაკის ტიპი

- კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ტიპები

- კედლების ტიპები

0.00 - ფართის ნიშნული

- ღერძის მაჩვენებელი

- ჭრილის მაჩვენებელი

- რკ/ბ პოლონა/კედელი

- ბლოკის კედელი

იატაკის ტიპები:

ტ-1 - ბეტონის იატაკი

ტ-2 - ყინვაგამძლე კერამოგრანიტი 600X600

ტ-3 - სათამაშო მოედნის საფარი

ტ-4 - კერამოგრანიტი 600X600

ტ-5 - ხის იატაკი

ტ-6 - კერამოგრანიტი 300X300

ტ-7 - სახურავის გამწვანება

დამკვეთი:
ამხანაგობა "ონიაშვილის 26"

მისამართი:
ქ. თბილისი ო.ონიაშვილის ქუჩა №26

ობიექტი:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტადია:
მუშა პროექტი

ფურცლის დასახელება:
მიწსვირა სართულის - ეზოს გეგმა 0.00 ნიშნულზე

მასშტაბი: 1:100 ფორმატი: A2

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
არ.ხელმძღვან.	თ. ჯანიაშვილი	
არ. მთ. არქიტექ.	თ. ჯანიაშვილი	
არქიტექტორი	ჯ. მესხრაძე	
მპპრ.ელ.	ჯ. მესხრაძე	
არქიტექტორი	ჯ. ჯორჯაძე	

თარიღი	ფურცლის №	ფურც. რაოდ.
18/07/2015	A-08	A-31

109°

architect
Tengiz abuladze a.21

თბილისი, ჯორჯაძის ქ. 21 ტელ: (995 32) 25 31 88 / 25 19 04

ფართების განშლა:

№1 ბინის ფართი - 69.30 მ²
- საცხოვრებელი ფართი - 59.70 მ²
- საზაფხულო (აივნის) ფართი - 9.60 მ²

№2 ბინის ფართი - 66.20 მ²
- საცხოვრებელი ფართი - 49.50 მ²
- საზაფხულო (აივნის) ფართი - 16.70 მ²

№3 ბინის ფართი - 64.20 მ²
- საცხოვრებელი ფართი - 48.00 მ²
- საზაფხულო (აივნის) ფართი - 16.20 მ²

№4 ბინის ფართი - 66.80 მ²
- საცხოვრებელი ფართი - 57.60 მ²
- საზაფხულო (აივნის) ფართი - 9.20 მ²



დარეგისტრირებული კონფიგურაციით მშენებლობის უფლების გარეშე

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

- 102 - სათავსის ნომერი
- 44.7 მ² - სათავსის ფართი
- ტ-1 - იატაკის ტიპი
- კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ტიპები
- კედლების ტიპები
- 0.00 - ფართის ნიშნული
- ღერძის მაჩვენებელი
- ჭრილის მაჩვენებელი
- რკ/ბ კოლონა/კედელი
- ბლოკის კედელი

იატაკის ტიპები:

- ტ-1 - ბეტონის იატაკი
- ტ-2 - ყინვაგამძლე კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-3 - სათამაშო მოედნის საფარი
- ტ-4 - კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-5 - ხის იატაკი
- ტ-6 - კერამოგრანიტი 300X300
- ტ-7 - სახურავის გამწვანება

დამკვეთი:
ამხანაგობა "ონიაშვილის 26"

მისამართი:
ქ. თბილისი ო.ონიაშვილის ქუჩა №26

ობიექტი:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტადია:
მუშა პროექტი

ფურცლის დასახელება:
პირველი სართულის გეგმა 4.05 ნიშნულზე

მასშტაბი: 1:100 | ფურცელი: A2

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
პრ.ხელმძღვან.	თ. კვანტალიანი	
პრ. მთ. არქიტექ.	თ. კვანტალიანი	
არქიტექტორი	ჯ. მაისურაძე	
შეასრულა	ჯ. მაისურაძე	
არქიტექტორი	კ. ურუშაძე	

თარიღი	ფურცლის №	ფურც. რაოდ.
18/07/ 2015	A-11	A-31

109°

architect

ფართების განშლა:

№5 ბინის ფართი - 69.00 მ²
საცხოვრებელი ფართი - 59.40 მ²
საზაფხულო (აივნის) ფართი - 9.60 მ²

№6 ბინის ფართი - 66.10 მ²
საცხოვრებელი ფართი - 49.40 მ²
საზაფხულო (აივნის) ფართი - 16.70 მ²

№7 ბინის ფართი - 64.10 მ²
საცხოვრებელი ფართი - 47.90 მ²
საზაფხულო (აივნის) ფართი - 16.20 მ²

№8 ბინის ფართი - 66.70 მ²
საცხოვრებელი ფართი - 57.50 მ²
საზაფხულო (აივნის) ფართი - 9.20 მ²



შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

- 102 - სათავსის ნომერი
- 44.7 მ² - სათავსის ფართი
- ტ-1 - იატაკის ტიპი
- კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ტიპები
- კედლების ტიპები
- 0.00 - ფართის ნიშნული
- 1 - ღერძის მაჩვენებელი
- 1 - ჭრილის მაჩვენებელი
- რკ/ბ კოლონა/კედელი
- ბლოკის კედელი

იატაკის ტიპები:

- ტ-1 - ბეტონის იატაკი
- ტ-2 - ყინვაგამძლე კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-3 - სათამაშო მოედნის საფარი
- ტ-4 - კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-5 - ხის იატაკი
- ტ-6 - კერამოგრანიტი 300X300
- ტ-7 - სახურავის გამწვანება

დამკვეთი:
ამხანაგობა "ონიაშვილის 26"

მისამართი:
ქ. თბილისი ო.ონიაშვილის ქუჩა №26

ობიექტი:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტადია:
მუშა პროექტი

ფურცლის დასახელება:
მეორე სართულის გეგმა 7.35 ნიშნულზე

მასშტაბი: 1:100 | ფურცელი: A2

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
პრ.ხელმძღვან.	თ. კავრბალიანი	
პრ. მთ. არქიტექ.	თ. კავრბალიანი	
არქიტექტორი	ჯ. მაისურაძე	
შეასრულა	ჯ. მაისურაძე	
არქიტექტორი	ა. ურუშაძე	

თარიღი	ფურცლის №	ფურც. რაოდ.
18/07/ 2015	A-13	A-31

architect
tengiz abulaZe q.21

ფართების განშლა:

№9 ბინის ფართი - 68.90 მ²
საცხოვრებელი ფართი - 59.30 მ²
საზაფხულო (აივნის) ფართი - 9.60 მ²

№10 ბინის ფართი - 66.10 მ²
საცხოვრებელი ფართი - 49.40 მ²
საზაფხულო (აივნის) ფართი - 16.70 მ²

№11 ბინის ფართი - 64.10 მ²
საცხოვრებელი ფართი - 47.90 მ²
საზაფხულო (აივნის) ფართი - 16.20 მ²

№12 ბინის ფართი - 66.40 მ²
საცხოვრებელი ფართი - 57.20 მ²
საზაფხულო (აივნის) ფართი - 9.20 მ²



შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

- 102 - სათავსის ნომერი
- 44.7 მ² - სათავსის ფართი
- ტ-1 - იატაკის ტიპი
- კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ტიპები
- კედლების ტიპები
- 0.00 - ფართის ნიშნული
- ღერძის მაჩვენებელი
- ჭრილის მაჩვენებელი
- რკ/ბ კოლონა/კედელი
- ბლოკის კედელი

იატაკის ტიპები:

- ტ-1 - ბეტონის იატაკი
- ტ-2 - ყინვაგამძლე კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-3 - სათამაშო მოედნის საფარი
- ტ-4 - კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-5 - ხის იატაკი
- ტ-6 - კერამოგრანიტი 300X300
- ტ-7 - სახურავის გამწვანება

დამკვეთი:
ამხანაგობა "ონიაშვილის 26"

მისამართი:
ქ. თბილისი ო.ონიაშვილის ქუჩა №26

ობიექტი:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტადია:
მუშა პროექტი

ფურცლის დასახელება:
მესამე სართულის გეგმა 10.65 ნიშნულზე

მასშტაბი: 1:100 | ფურცელი: A2

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
პრ.ხელმძღვან.	თ. კვანტალიანი	
პრ. მთ. არქიტექ.	თ. კვანტალიანი	
არქიტექტორი	ჰ. მაისურაძე	
შეასრულა	ჰ. მაისურაძე	
არქიტექტორი	ა. ურუშაძე	

თარიღი	ფურცლის №	ფურც. რაოდ.
18/07/ 2015	A-15	A-31

109°
architect

ფართების განშლა:

№13 ბინის ფართი - 68.70 მ²
- საცხოვრებელი ფართი - 59.10 მ²
- საზაფხულო (აივნის) ფართი - 9.60 მ²

№14 ბინის ფართი - 66.10 მ²
- საცხოვრებელი ფართი - 49.40 მ²
- საზაფხულო (აივნის) ფართი - 16.70 მ²

№15 ბინის ფართი - 64.10 მ²
- საცხოვრებელი ფართი - 47.90 მ²
- საზაფხულო (აივნის) ფართი - 16.20 მ²

№16 ბინის ფართი - 66.30 მ²
- საცხოვრებელი ფართი - 57.10 მ²
- საზაფხულო (აივნის) ფართი - 9.20 მ²



შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

- 102 - სათავსის ნომერი
- 44.7 მ² - სათავსის ფართი
- ტ-1 - იატაკის ტიპი
- კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ტიპები
- კედლების ტიპები
- 0.00 - ფართის ნიშნული
- ღერძის მაჩვენებელი
- ჭრილის მაჩვენებელი
- რკ/ბ კოლონა/კედელი
- ბლოკის კედელი

იატაკის ტიპები:

- ტ-1 - ბეტონის იატაკი
- ტ-2 - ყინვაგამძლე კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-3 - სათამაშო მოედნის საფარი
- ტ-4 - კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-5 - ხის იატაკი
- ტ-6 - კერამოგრანიტი 300X300
- ტ-7 - სახურავის გამწვანება

დამკვეთი:
ამხანაგობა "ონიაშვილის 26"

მისამართი:
ქ. თბილისი ო.ონიაშვილის ქუჩა №26

ობიექტი:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტადია:
მუშა პროექტი

ფურცლის დასახელება:
მეოთხე სართულის გეგმა 13.95 ნიშნულზე

მასშტაბი: 1:100

ფურცელი: A2

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
პრ.ხელმძღვან.	თ. კვანტალიანი	
პრ. მთ. არქიტექ.	თ. კვანტალიანი	
არქიტექტორი	ჯ. მაისურაძე	
შეასრულა	ჯ. მაისურაძე	
არქიტექტორი	კ. ურუშაძე	

თარიღი	ფურცლის №	ფურც. რაოდ.
18/07/ 2015	A-17	A-31

109°
architect



მინიშნება:

პირობითი აღნიშვნები:

102 - სათავსის ნომერი
44.7 მ² - სათავსის ფართი
ბ-1 - იატაკის ტიპი
- კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ტიპები
- კედლების ტიპები
0.00 - ფართის ნიშნული
1 - ღერძის მაჩვენებელი
1 - ჭრილის მაჩვენებელი
- რკ/ბ პოლონა/კედელი
- ბლოკის კედელი

იატაკის ტიპები:

ბ-1 - ბეტონის იატაკი
ბ-2 - ფინვაგამძლე კერამოგრანიტი 600X600
ბ-3 - სათვგამო მოედნის საფარი
ბ-4 - კერამოგრანიტი 600X600
ბ-5 - ხის იატაკი
ბ-6 - კერამოგრანიტი 300X300
ბ-7 - სახურავის გამწვანება

დამკვეთი:
ამხანაგობა "ონიაშვილის 26"

მისამართი:
ქ. თბილისი ო.ონიაშვილის ქუჩა №26

ობიექტი:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტადია:
მუშა პროექტი

ფურცლის დასახელება:
მეხუთე სართულის გეგმა 17.25 ნიშნულზე

მასშტაბი:	ფორმატი:
1:100	A2

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
არ.ხელმძღვან.	თ. ჯანიაშვილი	
არ. მთ. არქიტ.	თ. ჯანიაშვილი	
პროექტირე	ვ. ფილარეიძე	
მკაირეა	ვ. ფილარეიძე	
პროექტირე	ს. ერემაძე	

თარიღი	ფურცლის №	ფურც. რაოდ.
18/07/2015	A-19	A-31

109°
architect
Tengiz abuladze q.21

თბილისი, ზურაბაშვილის ქ. 21 ტელ: 032 25 31 88 / 25 19 04



მინიშნება:

პირობითი აღნიშვნები:

102 - სათავსის ნომერი

44.7 მ² - სათავსის ფართი

ბ-1 - იატაკის ტიპი

- კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ტიპები

- კედლების ტიპები

0.00 - ფართის ნიშნული

1 - ღერძის მაჩვენებელი

1 - ჭრილის მაჩვენებელი

- რკ/ბ პოლონა/კედელი

- ბლოკის კედელი

იატაკის ტიპები:

ბ-1 - ბეტონის იატაკი
ბ-2 - ყინვაგამძლე კერამოგრანიტი 600X600
ბ-3 - სათავსო მოედნის საფარი
ბ-4 - კერამოგრანიტი 600X600
ბ-5 - ხის იატაკი
ბ-6 - კერამოგრანიტი 300X300
ბ-7 - სახურავის გამწვანება

დამკვეთი:
ამხანაგობა "ონიაშვილის 26"

მისამართი:
ქ. თბილისი ო.ონიაშვილის ქუჩა №26

ობიექტი:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტადია:
მუშა პროექტი

ფურცლის დასახელება:
ტექნიკური სართულის გეგმა 20.55 ნიშნულზე

მასშტაბი:	ფორმატი:
1:100	A2

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
არ.ხელმძღვან.	თ. ჯანაძლიანი	
არ. მთ. არქიტ.	თ. ჯანაძლიანი	
არქიტექტორი	ვ. მესხრაძე	
მკვრელი	ვ. მესხრაძე	
არქიტექტორი	ს. ურუშაძე	

თარიღი	ფურცლის №	ფურც. რაოდ.
18/07/ 2015	A-21	A-31

109° architect
Tengiz abuladze q.21

თბილისი, ა.ბეთანის ქ. 21 ტელ: (+995 32) 25 31 88 / 25 19 04



შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

- 102 - სათავსის ნომერი
- 44.7 მ² - სათავსის ფართი
- ტ-1 - იატაკის ტიპი
- კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ტიპები
- კედლების ტიპები
- 0.00 - ფართის ნიშნული
- ღერძის მაჩვენებელი
- ჭრილის მაჩვენებელი
- რკ/ბ კოლონა/კედელი
- ბლოკის კედელი

იატაკის ტიპები:

- ტ-1 - ბეტონის იატაკი
- ტ-2 - ყინვაგამძლე კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-3 - სათამაშო მოედნის საფარი
- ტ-4 - კერამოგრანიტი 600X600
- ტ-5 - ხის იატაკი
- ტ-6 - კერამოგრანიტი 300X300
- ტ-7 - სახურავის გამწვანება

დამკვეთი:
ამხანაგობა "ონიაშვილის 26"

მისამართი:
ქ. თბილისი ო.ონიაშვილის ქუჩა №26

ობიექტი:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტადია:
მუშა პროექტი

ფურცლის დასახელება:
სახურავის გეგმა

მასშტაბი: 1:100 | ფურცელი: A2

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
პრ.ხელმძღვან.	თ. კვანტალიანი	
პრ. მთ. არქიტექ.	თ. კვანტალიანი	
არქიტექტორი	ჰ. მაისურაძე	
შეასრულა	ჰ. მაისურაძე	
არქიტექტორი	ა. ურუშაძე	

თარიღი	ფურცლის №	ფურც. რაოდ.
18/07/ 2015	A-22	A-31

109°
architect