
Georgia
GEO
NIKOLOZ
KIKAVA
GEO
M / M
01011004271
01.06.1962
12.06.2025
13IM54143


KHASHURI
12.06.2015
MINISTRY OF JUSTICE
IDGEO13IM54143901011004271<<<<
6208015M2506126GEO<<<<<<<<<<<5
KIKAVA<<NIKOLOZ<<<<<<<<<<<<<<

# დიპლომი

КВ № 153469

ეს დიპლომი მიეცა ნაღოლთ
ივგუჯაბაძე ჭაბუდის
მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა
საქართველოს პოლიტექნიკური
ინსტიტუტში
და 1985 წელს დაამთავრა
სრული კურსი სპეციალობით
ხიდები და გვირაბები

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ.
„29" მაისის გადაწყვეტილებით
ნ. ივ. ჭაბუდის მიენიჭა ინჟინერ-
მშენებლის კვალიფიკაცია.

საბჭოთა სოციალისტური
რესპუბლიკათა კავშირის თავდაცვის
მინისტრის

ჰ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986 წ. „21" 04

საარქივო № 0935

Грузинский яз.

# ДИПЛОМ

КВ № 153469

Настоящий диплом выдан Кикнадзе
Николаю Ивановичу
в том, что он в 1980 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 1985 году окончил полный курс
наземного
института
по специальности
мосты и тоннели

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от „29" июня 1985 г.
Кикнадзе Н.И.
присвоена квалификация инженера
строителя

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Ректор
Секретарь

М. П.

Город Тбилиси „21" 04 1986 г.

Регистрационный № 0935

Московская типография Госкомиздата, 1982.

# ნიკოლოზ ქიქავა

მისამართი: ალ. ყაზბეგის გამზ. N4
300060 თბილისი,
საქართველო
მობ : 551-310-160
597-203-806.
ელ-ფოსტა: nikokikava@yahoo.com

---

**პერსონარული ინფორმაცია**

სქესი – მამრობითი
ოჯახური მდგომარეობა.--- დაოჯახებული
დაბადების თარიღი – 01.08.1962

**სამუშაო გამოცდილებ**

2014-----დღემდე „ცენტრპოინტ ჯგუფი“ ხარჯთაღმრიცხველი.

2011 – 2014 შპს. I C E S-ში სამუშაოთა მწარმოებლად.

2008-2011 წწ-თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბატალიონი. ინჟინერ-მშენებელი.
(მომარაგების განყოფილება)
2006–2008 შ.პ.ს ,,ახალი ქართული ჯგუფი” სამუშაოთა მწარმოებელი.

2004–2005 შ.პ.ს ,,ხიდი’’ მწვანე კონცხის სარკინიგზო გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სამუშაოთა მწარმოებელი.

2000–2004 მეტალოპლასტმასისა და ლითონნაკეთობათა საამქროს უფროსი.

1993–1995- „თელასი“. მომარაგების განყოფილება.

1989-1990—სპმკ-15. დმანისში სტიქიით დაზარალებულტათვის სახლების მშენებლობა.
(კანალიზაცია, გათბობა. ცივი და ცხელი წყალი. სახლებსი შეყვანა)
1986–1989 ,თბილმეტრომშენს’’–ს TO-32 სამუშაოთა მწარმოებელი. სადგური ,,ვაჟა-ფშაველა’’.

1985–1986 საქ.სახ.გზამკვლევი– კვლევითი ინსტიტუტი ინჟინერი. ხიდების საცდელი ლაბორატორია.

**განათლება**

1980–1985 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო ფაკ–ტი.
ხიდები და გვირაბები.
1969–1979 ქ.თბილისის 161–ე საშუალო სკოლა.
ენები- ქართული. რუსული ძალიან კარგად. ინგლისური ლექსიკონით.

**IT უნარები**

**საოფისე პროგრამები-** AutoCAD. MS. Word. Ms . Excel. Internet
**მართვის მოწმობა** B კატეგორია.

შ.პ.ს. „ჰიდროგეოპროექტი“ - L.T.D. „HIDROGEOPROJECT“

205175415

№01/18 „22“ იანვარი 2018 წ.

# საექსპერტო დასკვნა ქ. თბილისში, დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი III, კორპუსი №1 და №14-ის მიმდებარედ, მრავალსართულიანი შენობის კონსტრუქციული ნაწილისათვის
# სპკ/კოდი 01.10.08.006.611

ექსპერტიზისათვის გადმოცემულია ქალაქ თბილისში, ზემოაღნიშნულ მისამართზე, მშენებარე, მრავალსართულიანი შენობის პროექტი.

გადმოცემულია შემდეგი მასალა:

- პროექტის არქიტექტურული ნაწილი, დამუშავებული შ.პ.ს „არკო“-ს მიერ ელექტრონული სახაზავი პროგრამა ”ArchiCAD”-ის გამოყენებით. ელექტრონული ვერსია.
- პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი, დამუშავებული შ.პ.ს. „მონოლითი“-ს მიერ ელექტრონული სახაზავი პროგრამა ”AutoCAD”-ის გამოყენებით, ელექტრონული ვერსია.
- საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა. ჩატარებული, შ.პ.ს. ”გენგეო”-ს მიერ.

## კონსტრუქციების აღწერა.

საპროექტო ობიექტი გეგმაში რთული მოხაზულობისაა, იგი ცხრა სართულიანი, ზომებით ღერძებში LxB=25.46x11.90 მ. შენობა კონსტრუქციულად მონოლითური რკინაბეტონის ჩარჩო-კავშიროვანია კავშირებად გამოყენებულია 25 სმ. სისქის სიხისტის დიაფრაგმები, ჩარჩოს პილონების განივი კვეთებია LxB=70x50 სმ; LxB=60x40 სმ. და LxB=50x40 სმ.

სართულშორის გადახურვებად გამოყენებულია მონოლითური რკინაბეტონის წიბოვანი (რიგელებიანი) ფილები, სისქით 16 სმ. მონოლითური რიგელების განივი კვეთებია BxH=40x60 სმ.

კიბის მარშები - დახრილი, მთლიანკვეთიანი რკინაბეტონის ფილები სისქით δ=16სმ. მონოლითური საფეხურებით.

შენობის საძირკველი წარმოადგენს მთლიანკვეთიანი მონოლითური რკინაბეტონის ფილას, სისქით h=80 სმ; რომლის ქვეშაც მოწყობილია 10 სმ. სისქის ბეტონის მომზადება (ბეტონი კლ. B7.5) და 200 სმ. სისქის დატკეპნილი ბალასტის ფენა; რომელიც დაფუძნებულია ძირითად ქანზე, თიხნარზე, შემდეგი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლებით: სიმკვრივე P=1.91 გ/სმ³; საანგარიშო წინაღობა Ro=2.0 კგძ/სმ²; დეფორმაციის მოდული E=140 კგძ/სმ²; შინაგანი ხახუნის კუთხე φ=18°.

კონსტრუქციებისათვის ბეტონის კლასი მიღებულია B25, ხოლო არმატურის კლასი A500C, Ac-I.

პროექტი გაანგარიშებულია ავტომატური საანგარიშო კომპლექსი ”Лира 9.4”-ის გამოყენებით, 8 ბალიან სეისმურ ზემოქმედებაზე.

## დასკვნა:

საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს ”მონოლითი”-ს მიერ ჩატარებულია დიდი მოცულობის სამუშაოები. პროექტი გაანგარიშებულია და შედგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით, რაც უზრუნველყოფს შენობების უსაფრთხო მუშაობას საექსპლოატაციო პერიოდში მასზე მოსალოდნელი შესაძლო საანგარიშო სეისმური ზემოქმედებისას. გრაფიკული მასალა მდიდარია და იძლევა საშუალებას მაღალხარისხოვანი მშენებლობის წარმოებისათვის.

## შენიშვნები.

პროექტის მიმართ შენიშვნები არა გვაქვს და რეკომენდაციას ვუწევთ განსახორციელებლად.

შ.პ.ს. ”ჰიდროპროექტი”-ს
დირექტორი /ნ. ქიქავა/