


Линия на границата на имота

Ограждане с височина 2.70 m от бетонови колове и стоманобетонови панели

Забележка: Всички размери са в cm, освен ако не е посочено друго.

Всички размери трябва да бъдат проверени на място преди започване на строителните работи.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени съгласно действащите строителни норми и стандарти.

Всички материали трябва да бъдат с подходящо качество и да отговарят на изискванията на проекта.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени от квалифицирани специалисти.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с техническите спецификации на производителите на материалите.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за безопасност и здраве при работа.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за опазване на околната среда.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за енергийна ефективност.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за достъпна среда.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за звукоизолация.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за топлоизолация.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за хидроизолация.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за вентилация.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за отопление.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за водоснабдяване.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за канализация.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за електрически инсталации.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за слаботокови инсталации.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за асансьори.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за пожарогасителни системи.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за аварийно осветление.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за евакуация.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за маркировка.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за сигнализация.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за видеонаблюдение.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за контрол на достъпа.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за паркинги.


Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за озеленяване.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за благоустрояване.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за сградата.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за околната среда.

Всички строителни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията за безопасност и здраве при работа



Арх.част	Конструкции	Инженерные системы	Стадия	Лист	Листов
А-2	№ 3-17	№ 03	ArchiCAD 19		

Условные обозначения

- Граница участка
- Асфальтобетонное покрытие
- Тротуарная плитка
- Газон
- Бетонная отмостка
- Ограждение

Экспликация

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Жилой дом	1	
2	Хозяйственная постройка	1	

Ведомость элементов благоустройства

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Асфальтобетонное покрытие	м²	266,10
Тротуарная плитка	м²	13,80
Газон	м²	22,60
Бетонная отмостка	м²	20,30
Итого площадь участка	м²	322,80
Площадь застройки	м²	177,40
Площадь твердых покрытий	м²	165,20
Озеленение	м²	12,20

Общая площадь участка 322,80 м².

Площадь застройки 177,40 м².

Площадь твердых покрытий 165,20 м².

Озеленение 12,20 м².

Процент застройки 55,0 %.

Процент твердых покрытий 51,2 %.

Процент озеленения 3,8 %.

Высота здания 7,200 м.

Количество этажей 2.

Материал стен: кирпич керамический.

Материал кровли: металлочерепица.

Цвет кровли: коричневый.

Цвет стен: светло-бежевый.

Цвет окон: белый.

Цвет дверей: коричневый.

Цвет ворот: коричневый.

Цвет забора: коричневый.

Цвет отмостки: серый.

Цвет тротуарной плитки: серый.

Цвет асфальтобетонного покрытия: черный.

Цвет газона: зеленый.

Цвет ограждения: коричневый.

Цвет водосточной системы: коричневый.

Цвет снегозадержателей: коричневый.

Цвет молниеотвода: коричневый.

Цвет заземления: коричневый.

Цвет освещения: белый.

Цвет видеонаблюдения: белый.

Цвет домофона: белый.

Цвет почтовых ящиков: коричневый.

Цвет мусорных контейнеров: коричневый.

Цвет скамейки: коричневый.

Цвет урны: коричневый.

Цвет информационного стенда: коричневый.

Цвет флагштока: коричневый.

Цвет детской площадки: разноцветный.

Цвет спортивной площадки: разноцветный.

Цвет беседки: коричневый.

Цвет мангала: черный.

Цвет бассейна: голубой.

Цвет фонтана: серый.

Цвет пруда: синий.

Цвет ручья: синий.

Цвет моста: коричневый.

Цвет лестницы: серый.

Цвет пандуса: серый.

Цвет перил: коричневый.

Цвет поручней: коричневый.

Цвет ступеней: серый.

Цвет подпорной стенки: серый.

Цвет откоса: зеленый.

Цвет насыпи: коричневый.

Цвет выемки: коричневый.

Цвет котлована: коричневый.

Цвет траншеи: коричневый.

Цвет колодца: серый.

Цвет люка: серый.

Цвет решетки: серый.

Цвет дождеприемника: серый.

Цвет ливневой канализации: серый.

Цвет дренажа: серый.

Цвет водопровода: синий.

Цвет канализации: коричневый.

Цвет газопровода: желтый.

Цвет электрокабеля: красный.

Цвет телефонного кабеля: синий.

Цвет оптоволоконного кабеля: оранжевый.

Цвет кабеля связи: черный.

Цвет кабеля освещения: черный.

Цвет кабеля видеонаблюдения: черный.

Цвет кабеля домофона: черный.

Цвет кабеля молниезащиты: черный.

Цвет кабеля заземления: черный.

Цвет кабеля управления: черный.

Цвет кабеля питания: черный.

Цвет кабеля сигнализации: черный.

Цвет кабеля телевидения: черный.

Цвет кабеля интернета: черный.

Цвет кабеля телефонии: черный.

Цвет кабеля электроснабжения: черный.

Цвет кабеля водоснабжения: черный.

Цвет кабеля газоснабжения: черный.

Цвет кабеля канализации: черный.

Цвет кабеля ливневой канализации: черный.

Цвет кабеля дренажа: черный.

Цвет кабеля отопления: черный.


Цвет кабеля вентиляции: черный.


Цвет кабеля кондиционирования: черный.

Цвет кабеля пожарной сигнализации: черный.

Цвет кабеля охранной сигнализации: черный.

Цвет кабеля контроля доступа


1 590
1 670
1 280
Ситуационен план
Разширение на съществуваща сграда за обществено обслужване
Ул. "Захари Стоянов" №1, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен
Ситуация М 1:200 - 1 бр.
Разширение на съществуваща сграда за обществено обслужване
Ул. "Захари Стоянов" №1, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен
Ситуация М 1:200 - 1 бр.



ფორმატი	დაკვეთა	პროექტი	ფაილი
A - 2	№ 3-17	№ 03	ArciCAD 19

პირობითი აღნიშვნები

პირობითი აღნიშვნები

- რკ/ბეტონის კედელი
- აეროზო-ბლოკის ტიხარი
- აეროზო-ბლოკის კედელი

შენიშვნა:

1. ყველა ზომა მოცემულია სმ-ში; ნიშნულები მეტრებში.
2. კ 1; კ 2 - ის კროკები იხ. ფურცელი "A-106".

ტექ.-ეკონომ. მაჩვენებლები

კ 2 - (132.60 მ² : 4) x 3 = 99.6 მ2

საერთო ფართი - 155.30 მ²

მათ შორის:

მანსარდის ფართი - 117.00 მ²

დამხმარე - 2.90 მ²

საზაფხულო - 35.40 მ²

დამკვეთი:	შპს. "გაბილისი"
	ინდივიდუალური ორბინიანი საცხოვრებელი სახლი
მისამართი:	ინტენსიფიკაციის გზის მიმდებარე ნაკვ. ს/კ 01.14.16.014.074
მთ.არქიტექტ	ო. ხოფერია
შესრულა	გ.კახაბრიშვილი
შეამოწმა	ო. რუხაძე

საპროექტო ორგანიზაცია

Ab Architectural Bureau

"არქიტექტურული ბიურო"
დ. უზნაძის ქ.95, 0102. თბილისი, საქართველო
ტელ: 995 577 22-53-83 www.arch-bureau.com


არქიტექტურული ნაწილი

მანსარდის გეგმა 6.48 ნიშნულზე

მ. 1:100	00-10-2017

№	კორექტირებული	თარიღი
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

სტადია	ფურცლის №	რაოდენობა
მპ	A - 104	



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
А-2	№ 3-17	03			ArchiCAD 19

Стадия:	Лист
Р	2

Листов 3

Перепланировка мансардного этажа под размещение офиса

Адрес объекта: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, стр.1

Архитектурные решения. Фасад 1-6

ГИП		
Разработал		
Н. контр.		

Архитектурное бюро "АБ"

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, этаж 2, комната 1

Тел.: 499 577 22-53-83 www.arch-bureau.com

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Формат А3

Копировал

Разрешение: "Без ограничений"

Перепланировка мансардного этажа под размещение офиса

Заказчик: Без ограничений

Архитектурные решения. Фасад 1-6

Стадия: Р Лист 2 Листов 3

Архитектурное бюро "АБ"

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, этаж 2, комната 1


Тел.: 499 577 22-53-83 www.arch-bureau.com

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


კ 1-ის საანგარიშო ფართის კონტური

კ 1 = 245,7 m² = 0.5



კ 2-ის საანგარიშო ფართის კონტური

კ 2 = 498,0 m² = 1.0



ფორმატი	დაკვეთა	პროექტი	ფაილი
A - 3	№ 3-17	№ 03	ArciCAD 19

პირობითი აღნიშვნები

კ 1-ის აღმნიშვნელი კონტური

კ 2-ის აღმნიშვნელი კონტური

შენიშვნა:

1. ნიშნულები მოცემულია მეტრებში.

დამკვეთი:	შპს. "გაბილისი"	
ინდივიდუალური ორბინიანი საცხოვრებელი სახლი		
მისამართი:	ინტენსიფიკაციის გზის მიმდებარე ნაკვ. ს/კ 01.14.16.014.074	
მთ.არქიტექ		ო. ხოფერია
შესრულა		გ.კახაბრიშვილი
შეამოწმა		ო. რუხაძე

არქიტექტურული ნაწილი

კ1; კ2 - ის საანგარიშო კროკები

მ. 1:200		00-02-2018
№	კორექტირებული	თარიღი
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

სტადია	ფურცლის №	რაოდენობა
მპ	A - 106	.