
S-06
1
2
3
4
5
6
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
24.8 м²
24.8 м²
25.8 м²
3.1 м²
3.1 м²
Ь1
Ь2
Ь3
Ь4
Ь5
Ь6
Ь7
Ь8
Ь9
Ь10
Ь11
Ь12
Ь13
Ь14
Ь15
Ь16
Ь17
Ь18
Ь19
Ь20
Ь21
Ь22
Ь23
Ь24
Ь25
Ь26
Ь27
Ь28
Ь29
Ь30
Ь31
Ь32
Ь33
Ь34
Ь35
Ь36
Ь37
Ь38
Ь39
Ь40
Ь41
Ь42
Ь43
Ь44
Ь45
Ь46
Ь47
Ь48
Ь49
Ь50
Ь51
Ь52
Ь53
Ь54
Ь55
Ь56
Ь57
Ь58
Ь59
Ь60
Ь61
Ь62
Ь63
Ь64
Ь65
Ь66
Ь67
Ь68
Ь69
Ь70
Ь71
Ь72
Ь73
Ь74
Ь75
Ь76
Ь77
Ь78
Ь79
Ь80
Ь81
Ь82
Ь83
Ь84
Ь85
Ь86
Ь87
Ь88
Ь89
Ь90
Ь91
Ь92
Ь93
Ь94
Ь95
Ь96
Ь97
Ь98
Ь99
Ь100
Ь101
Ь102
Ь103
Ь104
Ь105
Ь106
Ь107
Ь108
Ь109
Ь110
Ь111
Ь112
Ь113
Ь114
Ь115
Ь116
Ь117
Ь118
Ь119
Ь120
Ь121
Ь122
Ь123
Ь124
Ь125
Ь126
Ь127
Ь128
Ь129
Ь130
Ь131
Ь132
Ь133
Ь134
Ь135
Ь136
Ь137
Ь138
Ь139
Ь140
Ь141
Ь142
Ь143
Ь144
Ь145
Ь146
Ь147
Ь148
Ь149
Ь150
Ь151
Ь152
Ь153
Ь154
Ь155
Ь156
Ь157
Ь158
Ь159
Ь160
Ь161
Ь162
Ь163
Ь164
Ь165
Ь166
Ь167
Ь168
Ь169
Ь170
Ь171
Ь172
Ь173
Ь174
Ь175
Ь176
Ь177
Ь178
Ь179
Ь180
Ь181
Ь182
Ь183
Ь184
Ь185
Ь186
Ь187
Ь188
Ь189
Ь190
Ь191
Ь192
Ь193
Ь194
Ь195
Ь196
Ь197
Ь198
Ь199
Ь200
Ь201
Ь202
Ь203
Ь204
Ь205
Ь206
Ь207
Ь208
Ь209
Ь210
Ь211
Ь212
Ь213
Ь214
Ь215
Ь216
Ь217
Ь218
Ь219
Ь220
Ь221
Ь222
Ь223
Ь224
Ь225
Ь226
Ь227
Ь228
Ь229
Ь230
Ь231
Ь232
Ь233
Ь234
Ь235
Ь236
Ь237
Ь238
Ь239
Ь240
Ь241
Ь242
Ь243
Ь244
Ь245
Ь246
Ь247
Ь248
Ь249
Ь250
Ь251
Ь252
Ь253
Ь254
Ь255
Ь256
Ь257
Ь258
Ь259
Ь260
Ь261
Ь262
Ь263
Ь264
Ь265
Ь266
Ь267
Ь268
Ь269
Ь270
Ь271
Ь272
Ь273
Ь274
Ь275
Ь276
Ь277
Ь278
Ь279
Ь280
Ь281
Ь282
Ь283
Ь284
Ь285
Ь286
Ь287
Ь288
Ь289
Ь290
Ь291
Ь292
Ь293
Ь294
Ь295
Ь296
Ь297
Ь298
Ь299
Ь300
Ь301
Ь302
Ь303
Ь304
Ь305
Ь306
Ь307
Ь308
Ь309
Ь310
Ь311
Ь312
Ь313
Ь314
Ь315
Ь316
Ь317
Ь318
Ь319
Ь320
Ь321
Ь322
Ь323
Ь324
Ь325
Ь326
Ь327
Ь328
Ь329
Ь330
Ь331
Ь332
Ь333
Ь334
Ь335
Ь336
Ь337
Ь338
Ь339
Ь340
Ь341
Ь342
Ь343
Ь344
Ь345
Ь346
Ь347
Ь348
Ь349
Ь350
Ь351
Ь352
Ь353
Ь354
Ь355
Ь356
Ь357
Ь358
Ь359
Ь360
Ь361
Ь362
Ь363
Ь364
Ь365
Ь366
Ь367
Ь368
Ь369
Ь370
Ь371
Ь372
Ь373
Ь374
Ь375
Ь376
Ь377
Ь378
Ь379
Ь380
Ь381
Ь382
Ь383
Ь384
Ь385
Ь386
Ь387
Ь388
Ь389
Ь390
Ь391
Ь392
Ь393
Ь394
Ь395
Ь396
Ь397
Ь398
Ь399
Ь400
Ь401
Ь402
Ь403
Ь404
Ь405
Ь406
Ь407
Ь408
Ь409
Ь410
Ь411
Ь412
Ь413
Ь414
Ь415
Ь416
Ь417
Ь418
Ь419
Ь420
Ь421
Ь422
Ь423
Ь424
Ь425
Ь426
Ь427
Ь428
Ь429
Ь430
Ь431
Ь432
Ь433
Ь434
Ь435
Ь436
Ь437
Ь438
Ь439
Ь440
Ь441
Ь442
Ь443
Ь444
Ь445
Ь446
Ь447
Ь448
Ь449
Ь450
Ь451
Ь452
Ь453
Ь454
Ь455
Ь456
Ь457
Ь458
Ь459
Ь460
Ь461
Ь462
Ь463
Ь464
Ь465
Ь466
Ь467
Ь468
Ь469
Ь470
Ь471
Ь472
Ь473
Ь474
Ь475
Ь476
Ь477
Ь478
Ь479
Ь480
Ь481
Ь482
Ь483
Ь484
Ь485
Ь486
Ь487
Ь488
Ь489
Ь490
Ь491
Ь492
Ь493
Ь494
Ь495
Ь496
Ь497
Ь498
Ь499
Ь500
Ь501
Ь502
Ь503
Ь504
Ь505
Ь506
Ь507
Ь508
Ь509
Ь510
Ь511
Ь512
Ь513
Ь514
Ь515
Ь516
Ь517
Ь518
Ь519
Ь520
Ь521
Ь522
Ь523
Ь524
Ь525
Ь526
Ь527
Ь528
Ь529
Ь530
Ь531
Ь532
Ь533
Ь534
Ь535
Ь536
Ь537
Ь538
Ь539
Ь540
Ь541
Ь542
Ь543
Ь544
Ь545
Ь546
Ь547
Ь548
Ь549
Ь550
Ь551
Ь552
Ь553
Ь554
Ь555
Ь556
Ь557
Ь558
Ь559
Ь560
Ь561
Ь562
Ь563
Ь564
Ь565
Ь566
Ь567
Ь568
Ь569
Ь570
Ь571
Ь572
Ь573
Ь574
Ь575
Ь576
Ь577
Ь578
Ь579
Ь580
Ь581
Ь582
Ь583
Ь584
Ь585
Ь586
Ь587
Ь588
Ь589
Ь590
Ь591
Ь592
Ь593
Ь594
Ь595
Ь596
Ь597
Ь598
Ь599
Ь600
Ь601
Ь602
Ь603
Ь604
Ь605
Ь606
Ь607
Ь608
Ь609
Ь610
Ь611
Ь612
Ь613
Ь614
Ь615
Ь616
Ь617
Ь618
Ь619
Ь620
Ь621
Ь622
Ь623
Ь624
Ь625
Ь626
Ь627
Ь628
Ь629
Ь630
Ь631
Ь632
Ь633
Ь634
Ь635
Ь636
Ь637
Ь638
Ь639
Ь640
Ь641
Ь642
Ь643
Ь644
Ь645
Ь646
Ь647
Ь648
Ь649
Ь650
Ь651
Ь652
Ь653
Ь654
Ь655
Ь656
Ь657
Ь658
Ь659
Ь660
Ь661
Ь662
Ь663
Ь664
Ь665
Ь666
Ь667
Ь668
Ь669
Ь670
Ь671
Ь672
Ь673
Ь674
Ь675
Ь676
Ь677
Ь678
Ь679
Ь680
Ь681
Ь682
Ь683
Ь684
Ь685
Ь686
Ь687
Ь688
Ь689
Ь690
Ь691
Ь692
Ь693
Ь694
Ь695
Ь696
Ь697
Ь698
Ь699
Ь700
Ь701
Ь702
Ь703
Ь704
Ь705
Ь706
Ь707
Ь708
Ь709
Ь710
Ь711
Ь712
Ь713
Ь714
Ь715
Ь716
Ь717
Ь718
Ь719
Ь720
Ь721
Ь722
Ь723
Ь724
Ь725
Ь726
Ь727
Ь728
Ь729
Ь730
Ь731
Ь732
Ь733
Ь734
Ь735
Ь736
Ь737
Ь738
Ь739
Ь740
Ь741
Ь742
Ь743
Ь744
Ь745
Ь746
Ь747
Ь748
Ь749
Ь750
Ь751
Ь752
Ь753
Ь754
Ь755
Ь756
Ь757
Ь758
Ь759
Ь760
Ь761
Ь762
Ь763
Ь764
Ь765
Ь766
Ь767
Ь768
Ь769
Ь770
Ь771
Ь772
Ь773
Ь774
Ь775
Ь776
Ь777
Ь778
Ь779
Ь780
Ь781
Ь782
Ь783
Ь784
Ь785
Ь786
Ь787
Ь788
Ь789
Ь790
Ь791
Ь792
Ь793
Ь794
Ь795
Ь796
Ь797
Ь798
Ь799
Ь800
Ь801
Ь802
Ь803
Ь804
Ь805
Ь806
Ь807
Ь808
Ь809
Ь810
Ь811
Ь812
Ь813
Ь814
Ь815
Ь816
Ь817
Ь818
Ь819
Ь820
Ь821
Ь822
Ь823
Ь824
Ь825
Ь826
Ь827
Ь828
Ь829
Ь830
Ь831
Ь832
Ь833
Ь834
Ь835
Ь836
Ь837
Ь838
Ь839
Ь840
Ь841
Ь842
Ь843
Ь844
Ь845
Ь846
Ь847
Ь848
Ь849
Ь850
Ь851
Ь852
Ь853
Ь854
Ь855
Ь856
Ь857
Ь858
Ь859
Ь860
Ь861
Ь862
Ь863
Ь864
Ь865
Ь866
Ь867
Ь868
Ь869
Ь870
Ь871
Ь872
Ь873
Ь874
Ь875
Ь876
Ь877
Ь878
Ь879
Ь880
Ь881
Ь882
Ь883
Ь884
Ь885
Ь886
Ь887
Ь888
Ь889
Ь890
Ь891
Ь892
Ь893
Ь894
Ь895
Ь896
Ь897
Ь898
Ь899
Ь900
Ь901
Ь902
Ь903
Ь904
Ь905
Ь906
Ь907
Ь908
Ь909
Ь910
Ь911
Ь912
Ь913
Ь914
Ь915
Ь916
Ь917
Ь918
Ь919
Ь920
Ь921
Ь922
Ь923
Ь924
Ь925
Ь926
Ь927
Ь928
Ь929
Ь930
Ь931
Ь932
Ь933
Ь934
Ь935
Ь936
Ь937
Ь938
Ь939
Ь940
Ь941
Ь942
Ь943
Ь944
Ь945
Ь946
Ь947
Ь948
Ь949
Ь950
Ь951
Ь952
Ь953
Ь954
Ь955
Ь956
Ь957
Ь958
Ь959
Ь960
Ь961
Ь962
Ь963
Ь964
Ь965
Ь966
Ь967
Ь968
Ь969
Ь970
Ь971
Ь972
Ь973
Ь974
Ь975
Ь976
Ь977
Ь978
Ь979
Ь980
Ь981
Ь982
Ь983
Ь984
Ь985
Ь986
Ь987
Ь988
Ь989
Ь990
Ь991
Ь992
Ь993
Ь994
Ь995
Ь996
Ь997
Ь998
Ь999
Ь1000



დირექტორი	დ.მახარობლიშვილი		ავტო გასამართი სადგურის პროექტი				
არქიტექტორი	მ.ნიკოლაიშვილი						
არ.მთ.კონსტრ.	ლ.ჯაიანი						
			არქიტექტურული ნაწილი	დაკვეთა №			
			სახურავის გეგმა	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
				პ	ა–		1:200
შეასრულა	მ.ნიკოლაიშვილი						
შეამოწმა	დ.მახარობლიშვილი		საიდენტ. კოდი №404862038	შპს "დმ სტუდია"			

პირობითი აღნიშვნები

მისაწვდომობა

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

1 საათიანი ცეცხლმედეგობა

2 საათიანი ცეცხლმედეგობა

სასმელი წყლის ფანტანი

შშმპ მისაწვდომობა

ხელის ცეცხლმაქრი

გასასვლელი

87 / 101
205 / 90

კარის სიგანე
ოთახის ნომერი
კარის ცეცხლმედეგობა (წთ)
კარის სიმაღლე

ჰიდრანტი

სავაჭრო ჯგუფის დაკავებულობა სვ

საქმიანი ჯგუფის დაკავებულობა სქ

მობილური მოსაცდელი
4.0 მ²

ოთახი
ოთახის ფართობი

სქ
დ.დ=1

დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირთვა

დირექტორი	ლ.ვახაროსლიშვილი		ავტო გასამართი სადგურის პროექტი				
არქიტექტორი	გ.ნიკოლაიშვილი						
არ.მონტაჟ.	ლ.ჯაიანი						
			არქიტექტურული ნაწილი	დაკვეთა №			
			ჭრილი	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
			შენობა ნაგებობების შესაფრთხოების შესაბამისობა	პ	ა-		
შეასრულა	გ.ნიკოლაიშვილი						
შეამოწმა	ლ.ვახაროსლიშვილი		სსიდენტ. კოდი №404862038	შპს "დგ სტუდია"			

დაგეგმარების საფუძვლები და მიზნები:

პროექტი შედგენილია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქ. თბილისის

მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული № 3569760 10/06/2017წ.

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების საფუძველზე.

პროექტით გათვალისწინებულია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული ობიექტის

(ბენზინ-დიზელ გასამართი სადგური) მშენებლობა.

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა და აღწერა:

საპროექტო მიწის ნაკვეთი (საკ. კოდით N 01.19.20.001.107 მდებარეობს ქ . თბილისი, ვარკეთილი 3-ს მე-2 მიკროსა და ვარკეთილის მასივს შორის.

მიწის ნაკვეთის ფართობი შეადგენს 527კვ . მ -ს. ნაკვეთი მდებარეობს სატრასპორტო ზონა 2-ს მოქმედების არეალში და მას ესაზღვრება სატრანპორტო ზონა-1. აღმოსავლეთის და დასავლეთის მხრიდან ესაზვრება კერძო მიწის ნავეთები, ხოლო ჩრდილოეთით და სამხრეთით შიდა კვარტალური ცალმხრივი გზები.

პროექტის აღწერა:

ავტოგასამართი სადგური დაპროექტებულია ისე რომ მოემსახუროს ორივე საავტომობილო გზას დამოუკიდებლად. მარიგებელი სვეტები განთავსებულია გზის მხარეს ყველა ნორმის დაცვით და გადახურულია საჩრდილობლით. ტერიტორიის დასავლეთ ნაწილში განთავსებულია ავტოგასამართი სადგურის შენობა, რომელშიც განთავსებულია ორი საოპერატორო ოთახი და ორი საპირფარეშო რომელტაგანაც ორივე არის ადაპტირებული. შენობა აღჭურვილია 8% პანდუსებით შ.შ.მ. პირტა მისაწვდომობის გათვალისწინებით.

საწვავის შესანახი ავზები განთავსებულია მიწის ქვეშ , მოქმედი ნორმის დაცვით.

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სავაჭრო ჯგუფი **სვ** - მიწისპირა სართული (-0,16 ნიშნ) - ავტოგასამართი სარიგებელი სვეტები
2. სავაჭრო ჯგუფი **სვ** - მიწისპირა სართული (+2,20 ნიშნ) - ავტოგასამართი სარიგებელი სვეტები
3. საქმიანი ჯგუფი **სქ** - მიწისპირა სართული (±0,00 ნიშნ) - საოფისე ოთახები
4. საქმიანი ჯგუფი **სქ** - მიწისპირა სართული (+2,35 ნიშნ) - საოფისე ოთახები

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**V-A -** ჯგუფი **სვ** (-0,16 ნიშნ) და (+2,20 ნიშნ), საქმიანი ჯგუფი **სქ** (±0,00 ნიშნ) და (+2,35 ნიშნ)
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
1. სავაჭრო ჯგუფი **სვ** - მიწისპირა სართული - ავტოგასამართი სარიგებელი სვეტები	**3**	1
2. საქმიანი ჯგუფი **სქ** - მიწისპირა სართული - საოფისე ოთახები	**3**	**1**
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
შენობების სიმაღლე =	**15,2**	**7,0 (სარიგებელი სვეტები)**
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =		**1**

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი (სართულზე)**	**შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)**
1. სავაჭრო ჯგუფი **სვ** - (-0,16 ნიშნ) და (+2,20 ნიშნ) - ავტოგაზგასამართი სარიგებელი სვეტები	1300	**6,2**
2. საქმიანი ჯგუფი **სქ** - (±0,00 ნიშნ) და (+2,35 ნიშნ) - საოფისე ოთახები	1670	**50,6**
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	**56,8**	
სართულების რაოდენობა =	**1**	
შენობების საერთო ფართობი =	**76,3**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
(საოფისეშენობის ჩრდილო ფასადი)	7,29	1	1			45			30
(საოფისე შენობის აღმოსავლეთ ფასადი)	10,52	0	1			შეუზღუდავი			13
(საოფისე შენობის სამხრეთ ფასადი)	16,91	0	1			შეუზღუდავი			30
(საოფისე შენობის დასავლეთ. ფასადი)	0,42	1	1			-			-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმოჩენი და ცეცხლაღმოჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სავაჭრო ჯგუფი სვ	არა	არა	არა	არა	არა	კი	არა
საქმიანი ჯგუფი სქ	არა	არა	არა	არა	არა	კი	არა
კიბის უჯრედი							
ლიფტები							
დერეფანი	არა	არა	არა	არა	არა	არა	არა
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია სახურავზე)							

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სავაჭრო ჯგუფი სვ	კი	-
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	-
კიბის უჯრედი	-	-
ლიფტები	-	-
დერეფანი	-	-

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება										
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწისპირა სართული	საქმიანი ჯგუფი სქ (±0,00 ნიშნ); დ.დ. 3	1 გზა-კარი 1 დერეფანი	1 გზა-კარი 1 დერეფანი	-	-	1,20	1,20	0,82	0,82
მიწისპირა სართული	საქმიანი ჯგუფი სქ (+2,35 ნიშნ); დ.დ. 3	1 გზა-კარი 1 დერეფანი	1 გზა-კარი 1 დერეფანი	-	-	1,20	1,20	0,82	0,82

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სართული ±0,00 ნიშნ და +2,35 ნიშნ.	საქმიანი ჯგუფი სქ; ს.დ.დ. 6	1	2	1	2	-	-	1	2	1	1	-	-



დირექტორი	დ.მახარობლიშვილი		ავტო გასამართი სადგურის პროექტი				
არქიტექტორი	მ.ნიკოლაიშვილი						
პრ.მთ.კონსტრ.	ლ.ჯაიანი						
			არქიტექტურული ნაწილი	დაკვეთა №			
			ჭრილი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების შესაბამისობა	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
				პ	ა-		
შეასრულა	მ.ნიკოლაიშვილი						
შეამოწმა	დ.მახარობლიშვილი		საიდენტ. კოდი №404862038	შპს “დმ სტუდია“			

ГИП	Ф.Ф.Ф.Ф.Ф.Ф.Ф.		Ф.Ф.Ф.Ф.Ф.Ф.