


Дүйцэхгүй:	
Нарлэгдсэн Үүсгэлтэй талбай	
Бэлгэдэл тэмдэг:	
Нарлэгдсэн хэсэг	
Нарлэгдсэн хэсэг	
Нарлэгдсэн хэсэг



գրաֆիկական մասի ծավալ	
ընդհանուր տեղեկություններ	
ճակատների նկարներ	
հատակագծեր	
կտրվածքներ	
հանգույցներ	
հատակագծեր	
ինժեներական համակարգեր	
էլեկտրասնուցում	
ջրամատակարարում և ջրահեռացում	
ջեռուցում, օդափոխություն և օդորակում	
թույլատրելի ճնշումների և ջերմաստիճանների աղյուսակ	
ընդհանուր տվյալներ	
գծագրերի ցանկ	
ներածական մաս	

ծրագրային համալիր	ՀԱՅԿԱԴ		
նախագծային փուլ	Նախագիծ	էջ	1
գլխավոր ճարտարապետ	Ա. Ղազարյան		
գլխավոր ինժեներ			
նախագծի ղեկավար			
կատարող			

ՀՀ, ք. Երևան, Ն15, Վ.Քոչարի փ. 1			
Նախագծի N 20			
Լից./լիազ. 01170100508			
ծրագրային համալիրում նախագծի կատարման համար			
նախագծի փուլ	նշումներ		
Նախագիծ			
Գործնական			
Հաստատված			
Ներկայացված			

ՀՐԱՆՏԱՎՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ	
Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱՊԵՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ	
ՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՀԱՏԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ	
ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ


1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.00 4.10 6.00 5.60 6.00 6.60 6.00 5.40 6.00 6.00 6.76 2.99
-0.60/465.20
±0.00/+466.80
6.70
6.00%
-2.90
10.00%
16.00%
2.55
2.21
3.50
2.90
0.35
0.20
±0.00 (ს.ზ.0.000)=+466.80 1 სარ. (0.8.6+0.000)=+465.59 (ს.ზ.6 -0.110)
+2.90 2 სარ. (0.8.6+2.900)=+469.70 (ს.ზ.6 +2.790)
+5.80 3 სარ. (0.8.6+5.800)=+472.60 (ს.ზ.6 +5.690)
+8.70 4 სარ. (0.8.6+8.700)=+475.50 (ს.ზ.6 +8.590)
+11.60 5 სარ. (0.8.6+11.600)=+478.40 (ს.ზ.6 +11.490)
+14.50 6 სარ. (0.8.6+14.500)=+481.30 (ს.ზ.6 +14.390)
+17.40 7 სარ. (0.8.6+17.400)=+484.20 (ს.ზ.6 +17.290)
+20.30 8 სარ. (0.8.6+20.300)=+487.10 (ს.ზ.6 +20.190)
+23.20 9 სარ. (0.8.6+23.200)=+490.00 (ს.ზ.6 +23.090)
+26.10 10 სარ. (0.8.6+26.100)=+492.90 (ს.ზ.6 +25.990)
+29.00 11 სარ. (0.8.6+28.900)=+495.80 (ს.ზ.6 +28.790)
+31.90 12 სარ. (0.8.6+31.800)=+498.70 (ს.ზ.6 +31.690)
+34.80 13 სარ. (0.8.6+34.700)=+501.60 (ს.ზ.6 +34.590)
+37.70 14 სარ. (0.8.6+37.600)=+504.50 (ს.ზ.6 +37.490)
+40.60 15 სარ. (0.8.6+40.500)=+507.40 (ს.ზ.6 +40.390)
+42.20 +41.95
+39.85
+39.15 სახურავი (0.8.6+39.150) (ს.ზ.6 +39.050)
+37.00
+36.00 12 სარ. (0.8.6+36.000) (ს.ზ.6 +35.900)
+33.85
+32.85 11 სარ. (0.8.6+32.850) (ს.ზ.6 +32.750)
+30.70
+29.70 10 სარ. (0.8.6+29.700) (ს.ზ.6 +29.600)
+27.55
+26.55 9 სარ. (0.8.6+26.550) (ს.ზ.6 +26.450)
+24.40
+23.40 8 სარ. (0.8.6+23.400) (ს.ზ.6 +23.300)
+21.25
+20.25 7 სარ. (0.8.6+20.250) (ს.ზ.6 +20.150)
+18.10
+17.10 6 სარ. (0.8.6+17.100) (ს.ზ.6 +17.000)
+14.95
+13.95 5 სარ. (0.8.6+13.950) (ს.ზ.6 +13.850)
+11.80
+10.80 4 სარ. (0.8.6+10.800) (ს.ზ.6 +10.700)
+8.65
+7.65 3 სარ. (0.8.6+7.650) (ს.ზ.6 +7.550)
+5.50
+4.50 2 სარ. (0.8.6+4.500) (ს.ზ.6 +4.400)
+7.65
+7.05
+10.80
+10.20
+13.95
+13.35
+17.10
+16.50
+20.25
+19.65
+23.40
+22.80
+26.55
+25.95
+29.70
+29.10
+32.85
+32.25
+36.00
+35.40
+39.15
+38.55
1.70
1.45
1.70
1.45
1.70
1.45