

I
H
G*
G
F
E
D
C
B
A
1800
2220
1630
1750
2900
1300
3000
1200
1700
+17.52
+14.71
+10.80
+7.20
+3.60
+0.00 (+504.75)
-1.02
-3.06
3761
7203
AW-09
SH-11.3
SR-11
AD-08
AD-09.2
AD-20
SR-13.6
SR-01.1
AW-08.2
AD-08.2
AD-09.2
SR-01.1
SR-13.6
AD-20
AW-09
AD-08
SH-11.3
SR-11
SR-13.6
SR-01.1
AD-20
AD-09.2
AW-08.2
AD-08.2

საკადასტრო საზღვარი

გრგ-თი დადგენილი შენობის
განთავსების არეალი

კორექტირებული არეალი



შენიშვნები	პირობითი აღნიშვნა	განმარტება	პირობითი აღნიშვნა	განმარტება
	FC ±0.00	ფასადის მოპირკეთების ტიპი იატაკის ნიშნული	AD AW SH GR D SR	ალუმინის ბარე კარი/ვიტრაჟი ალუმინის ფანჯარა შიდა კარი ქალუჯი მინის მოაჯირი ლითონის მოაჯირი

პრ. მთ. არქ.	მ. ბალიაშვილი		
არქ.	თ. ასაბაშვილი		
არქ.	ა. ბაბაკიშვილი		
არქ.	ა. ნასვლიშვილი		
არქ.	თ. ვალიშვილი		

დაკვეთა	–
სტადია	მუშა პროექტი
თარიღი	მარტი 2015
ფორმატი	A3
მასშტაბი	1:200

პროექტის სახელწოდება და მისამართი

სასტუმროებელი კომპლექსი
ქ. თბილისი, ქრწანისის ქუჩა.
(Loft-C4)

ნახაზის დასახელება

ფასადი 9-1 ღერძებში

Rev 1.0

ნახაზის კოდი

001-A-06-E-9-1_1.PDF

კლიენტი


შპს ქრწანისი დეველოპმენტი

კონცეფციის ავტორი

HENNINGLARSENARCHITECTS
"Henning Larsen Architects"
Vesterbrogade 76
Dk-1620 Copenhagen V
Denmark
www.henninglarsen.com

საპროექტო ორგანიზაცია

Architectural Bureau
"არქიტექტურული ბიურო"
დ. უზნაძის ქ.95, 0102.
თბილისი, საქართველო
www.arch-bureau.com



ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ ТА ПОЯСНЕННЯ			
ЗОВНІШНІ ВЕРТИКАЛЬНІ ОБМЕЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЇХНЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА			
ВНУТРІШНІ ВЕРТИКАЛЬНІ ОБМЕЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ			
ПЕРЕКРИТТЯ ТА ПІДЛОГИ			
ВІДМІТКА ПІДЛОГИ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ	±0.00		
ВІКНА, ВІТРАЖІ ТА ДВЕРІ БАЛКОНІВ			
ВІКНА, ВІТРАЖІ ТА ДВЕРІ			
ЗОВНІШНІ ДВЕРІ			
ВНУТРІШНІ ДВЕРІ			
ВИМОГИ ДО ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ОПАЛЕННЯ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД БЛИСКАВКИ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ШУМУ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ВІБРАЦІЇ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ВОЛОГИ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ГРИБКА			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ГРИЗУНІВ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД КОМАХ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ПТАХІВ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ТЕРМІТІВ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ТЕРМІТІВ			

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ ТА ПОЯСНЕННЯ			
ЗОВНІШНІ ВЕРТИКАЛЬНІ ОБМЕЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЇХНЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	AD	ВІКНА, ВІТРАЖІ ТА ДВЕРІ БАЛКОНІВ	
ВНУТРІШНІ ВЕРТИКАЛЬНІ ОБМЕЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ	AW	ВІКНА, ВІТРАЖІ ТА ДВЕРІ	
ПЕРЕКРИТТЯ ТА ПІДЛОГИ	SH	ЗОВНІШНІ ДВЕРІ	
ВІДМІТКА ПІДЛОГИ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ	GR	ВНУТРІШНІ ДВЕРІ	
ВІКНА, ВІТРАЖІ ТА ДВЕРІ БАЛКОНІВ	D	ВИМОГИ ДО ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ	
ВІКНА, ВІТРАЖІ ТА ДВЕРІ	SR	ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ	
ЗОВНІШНІ ДВЕРІ			
ВНУТРІШНІ ДВЕРІ			
ВИМОГИ ДО ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ОПАЛЕННЯ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД БЛИСКАВКИ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ШУМУ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ВІБРАЦІЇ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ВОЛОГИ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ГРИБКА			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ГРИЗУНІВ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД КОМАХ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ПТАХІВ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ТЕРМІТІВ			
ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ТЕРМІТІВ			

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ ТА ПОЯСНЕННЯ			
ЗОВНІШНІ ВЕРТИКАЛЬНІ ОБМЕЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЇХНЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА			
ВНУТРІШНІ ВЕРТИКАЛЬНІ ОБМЕЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ			
ПЕРЕКРИТТЯ ТА ПІДЛОГИ			
ВІДМІТКА ПІДЛОГИ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ	±0.00		
ВІКНА, ВІТРАЖІ ТА ДВЕРІ БАЛКОНІВ			
ВІКНА, ВІТРАЖІ ТА ДВЕРІ	