

საპარომიგზლო
ქ. თბილისის მერია
სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
ქალაქი თბილისი, ქუჩა ანანა პოლიტკოვსკაია, №30 (01.14.05.008.254)
ქალაქი თბილისი, ქუჩა ანანა პოლიტკოვსკაია, №30 (01.14.05.008.263)
სამგლეშწყოს საკერთაშორისო არსებული 27511, 1322 კვმ. არასახელფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე მდებარე ტურისტორიის ტოპოგრაფიული
გეგმა
საპროექტო:
ჩ 1
572.91
ჩ 2
566.77
საგზაო ბორდიუსი
საგზაო ნაგებობა
ბორდიუსის ზედა
ბორდიუსის ქვედა
ბორდიუსის ზედა
ბორდიუსის ქვედა
ბორდიუსის ზედა
ბორდიუსის ქვედ

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი

02-25/155-02
09.06.2017

შპს „განათლების განვითარების ჯგუფის"
დირექტორს ბატონ გიორგი მელაძეს
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი # 40

ბატონო გიორგი,

თქვენი 2017 წლის 30 მარტის განცხადების (რეგისტრაციის # 02-04/89; 30.03.2017 წ.) პასუხად გიგზავნით ქ. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. # 30 მისამართზე (საკადასტრო კოდი: 01.14.05.008.279) მდებარე 282 (ორას ოთხმოცდაორი) ერთეული მწვანე ნარგავის ხარისხობივი შეფასების საექსპერტო დასკვნას (იხ. დანართი).

პატივისცემით,

თამაზ დარჩიძე
დირექტორი

ბოტანიკურის ქ. #1, 0105 თბილისი, საქართველო. ტელ.: (032) 2 72 43 06, ელ. ფოსტა: info@nbgg.ge; www.nbgg.ge
1 Botanikuri str, 0105 Tbilisi, Georgia. National Botanical garden of Georgia. Member of BGCI. Institution code: TBI

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების

საექსპერტო დასკვნა

02-22/174
დასკვნის ნომერი

09.06.2017
დასკვნის მომზადების თარიღი

09.06.2017
დასკვნის გაცემის თარიღი

1 | საფუძველი | შპს "განათლების განვითარების ჯგუფი"-ს დირექტორის გიორგი მელაძის 30 მარტის განცხადება # 02-04/89

2 | განმცხადებელი/უფლებამოსილი პირი | შპს "განათლების განვითარების ჯგუფი"

ს/კ 404940695
პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი

3 | საექსპერტო ობიექტის მისამართი | ქ. თბილისი, ანნა პოლიტკოვსკაიას 30 | ს/კ >> | 01.14.05.008.279

4 | საექსპერტო ობიექტის ზოგადი მდგომარეობის აღწერა-შეფასება / კვლევის მეთოდი

საექსპერტო ობიექტი მდებარეობს საბურთალოზე 1,8 ჰა ფართობზე. ტერიტორის ჩრდილოეთი მხარე ფერდობია. დაწარჩენი ვაკე დატერსებული. მცენარეების აღწერა - შეფასება მოხდა ვიზუალური დათვალიერებით, ხოლო ასაკის დადგენა პრესლერის ბურღით. დაავადებული ეგზემპლარების კვლევის შედეგები ეფუძნება ფაქტობრივი მასალის მიკროსკოპული ანალიზისა და იდენტიფიკაციის შედეგებს. მიკრო და მაკრომიცეტი სოკოები იდენტიფიცირებული იქნა მათი ნაყოფიანობის მიკროსკოპული ანალიზის საფუძველზე, სტრუქტურულ - მორფოლოგიური (მიკრომორფოლოგიური) ნიშნების აღწერის მონაცემების მიხედვით სხვადასხვა მეთოდურ წყაროებზე დაყრდნობით (Хохряков, 1969, Методыб 1974, Hawksworth, 1974). მიკროსკოპირებისათვის საჭირო პრეპარატები (ანათლები) მომზადდა სამართებლით, მოთავსდა ონკანის წყალში და გაისინჯა სინათლის მიკროსკოპით. სოკოს სახეობის იდენტიფიკაციისათვის გამოყენებული იქნა კლასიკური და თანამედროვე სარკვევები.

5 | საექსპერტო ობიექტზე არსებული მცენარეთა დახასიათება

მცენარის #	სახეობა	სასიცოცხლო ფორმა	D (1,3 მ-ზე)	D (0,1 მ-ზე)	H	ასაკი*	მცენარის ზოგადი მდგომარეობა	შენიშვნა
1	კაკალი Juglans regia	ხე	7,0	10,0	2,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
2	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		9,5-13,0	5,0		საღი	მრავალღეროიანი
3	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
4	კაკალი Juglans regia	ხე	23,0	28,0	5,5	26	საღი	
5	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
6	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		23,0	5,0		საღი	
7	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		14,0	5,0		საღი	
8	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
9	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
10	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
11	კომში Cydonia oblonga	ხე		4,0-7,0	4,0		საღი	
12	კომში Cydonia oblonga	ხე		4,0-7,0	4,0		საღი	
13	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		8,0	3,0		საღი	
14	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		9,0	3,0		საღი	
15	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		6,0	2,5		საღი	
16	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
17	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
18	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
19	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
20	ასკილი Rosa canina	ბუჩქი		1,0-2,0	1,5		საღი	
21	ჩვეულებრივი გრაკლა Spyraea hypericifolia	ბუჩქი		1,0-2,0	1,5		საღი	12 გრძივი მეტრი ექვემდებარება გადარგვას
22	კაკალი Juglans regia	ხე	8,0	20,0	3,5		ხმობადი	

23	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
24	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
25	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
26	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
27	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
28	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
29	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
30	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
31	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
32	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
33	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
34	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		22,0	8,0		საღი	
35	კომში Cydonia oblonga	ხე		4,0-7,0	4,0		საღი	მრავალღეროიანი
36	ლეღვი Ficus carica	ხე		10,5	2,5		საღი	წარსულში გადაჭრილი 30 სმ-ზე, ამონაყარი საღია
37	კაკალი Juglans regia	ხე	28,0	39,0	8,0	26	ხმობადი	
38	კაკალი Juglans regia	ხე	33,0	36,0	7,0	26	ხმობადი	
39	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		5,0	2,0		საღი	
40	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
41	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		17,0	4,5		ზეხმელი	
42	ვაშლი Malus domestica	ხე		8,0	3,0		საღი	
43	ლეღვი Ficus carica	ხე		6,0-7,0	3,0		საღი	ორღეროიანი
44	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		19,0	8,0		საღი	
45	კომში Cydonia oblonga	ხე		4,0-21,0	6,0		საღი	მრავალღეროიანი
46	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		20,0	8,0		საღი	
47	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
48	ვაშლი Malus domestica	ხე		20,0	4,5		საღი	
49	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		22,0	8,0		საღი	ორღეროიანი
50	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
51	კაკალი Juglans regia	ხე		20,0	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
52	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე	4,0	6,0	2,5		საღი	
53	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		9,5	3,0		საღი	
54	კაკალი Juglans regia	ხე		15,0	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
55	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		17,0	6,0		საღი	
56	თეთრი თუთა Morus alba	ხე		5,0-6,0	4,5		საღი	ორღეროიანი ექვემდებარება გადარგვას
57	ჩვეულებრივი იფანი Fraxinus excelsior	ხე		6,0	5,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
58	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
59	კაკალი Juglans regia	ხე	19,0	23,0	5,5	25	საღი	ვარჯში ხმელი ტოტები
60	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		7,0	3,5		საღი	
61	ასკილი Rosa canina	ბუჩქი		1,0-2,0	1,5		საღი	
62	ჩვეულებრივი იასამანი Syringa vulgaris	ბუჩქი		2,5-3,5	1,5		საღი	მრავალღეროიანი ექვემდებარება გადარგვას

63	ტყემალი Prunus divaricata f. atropurpurea	ხე		11,0	4,0		საღი	
64	ტყემალი Prunus divaricata f. atropurpurea	ხე		10,0	3,5		საღი	
65	ატამი Persica vulgaris	ხე		5,0	2,5		ხმობადი	
66	ჩვეულებრივი იასამანი Syringa vulgaris	ბუჩქი		1,5-3,0	1,8		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
67	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		7,0-11,5	6,0		საღი	მრავალღეროიანი
68	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		9,5	2,5		საღი	
69	ვაშლი Malus domestica	ხე		8,0	3,0		საღი	
70	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
71	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		7,0	3,0		ხმელი	
72	ვაშლი Malus domestica	ხე		6,0	2,0		საღი	
73	ვაშლი Malus domestica	ხე		6,5	2,5		საღი	
74	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		16,0	3,5		საღი	
75	კაკალი Juglans regia	ხე		23,0	6,5	26	საღი	ვარჯში ხმელი ტოტები
76	კაკალი Juglans regia	ხე		20,0	5,0	24	საღი	ექვემდებარება გადარგვას
77	ატამი Persica vulgaris	ხე		7,0	3,0		ხმობადი	
78	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		10,5	3,0		საღი	
79	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
80	ატამი Persica vulgaris	ხე		8,0	3,0		ხმობადი	
81	ატამი Persica vulgaris	ხე		8,0	3,0		ხმელი	
82	ვაშლი Malus domestica	ხე		8,0	3,0		ხმობადი	
83	ვაშლი Malus domestica	ხე		12,0	3,5		საღი	
84	ლელვი Ficus carica	ხე		7,0	2,0		საღი	
85	ჩვეულებრივი იასამანი Syringa vulgaris	ბუჩქი		2,0-5,0	2,5		საღი	ჯგუფი ექვემდებარება გადარგვას
86	კაკალი Juglans regia	ხე	19,0	24,0	6,0	25	საღი	
87	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		15,0	6,0		საღი	
88	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		43,0	7,0		საღი	
89	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		16,0	4,0		ხმობადი	
90	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
91	ვაშლი Malus domestica	ხე		6,0	2,5		საღი	
92	კაკალი Juglans regia	ხე	22,0	26,0	6,5	26	საღი	
93	კაკალი Juglans regia	ხე	22,0	25,0	6,0	25	საღი	
94	ვაშლი Malus domestica	ხე		19,0	4,5		ხმობადი	
95	ლელვი Ficus carica	ხე		2,0-13,0	4,0		საღი	მრავალღეროიანი
96	თეთრი ცრუაკაცია Robinia pseudoacacia	ხე		12,0	4,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
97	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		16,0	4,5		საღი	
98	ჩვეულებრივი იფანი Fraxinus excelsior	ხე		2,0 -3,0	2,0		საღი	ჯგუფი ექვემდებარება გადარგვას
99	თეთრი თუთა Morus alba	ხე		22,0	6,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
100	ვაზი Vitis sp.	ბვიარა					საღი	
101	ატამი Persica vulgaris	ხე		9,0	3,0		საღი	

102	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		16,0	4,0		საღი	
103	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
104	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
105	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
106	კავკასიური ცაცხვი Tilia begoniifolia	ხე		8,0	3,0		ხმობადი	
107	ჩვეულებრივი იასამანი Syringa vulgaris	ბუჩქი		2,0-5,0	4,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
108	ალუბალი Prunus cerasus	ხე		12,0	7,0		საღი	
109	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		12,0	4,0		საღი	
110	ბალი Prunus avium	ხე		19,0	6,5		საღი	
111	კომში Cydonia oblonga	ხე		9,0	4,5		საღი	
112	ვაშლი Malus domestica	ხე		18,0	4,0		საღი	
113	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
114	ვაშლი Malus domestica	ხე		19,0	3,0		ხმობადი	
115	ჩვეულებრივი ნუში Amygdalus communis	ხე		25,0	7,0		საღი	
116	ბალი Prunus avium	ხე		25,0	7,5		საღი	
117	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
118	კაკალი Juglans regia	ხე		17,0	6,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
119	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
120	ბალი Prunus avium	ხე		14,0	6,0		ძირნაყარი ხე	
121	პანტა Pyrus caucasica	ხე		23,0	4,0		საღი	
122	ჩვეულებრივი ნუში Amygdalus communis	ხე		7,0	2,5		საღი	
123	ჩვეულებრივი იასამანი Syringa vulgaris	ბუჩქი		2,0-4,0	3,5		საღი	ჯგუფი ექვემდებარება გადარგვას
124	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
125	პანტა Pyrus caucasica	ხე		16,0	3,5		საღი	
126	ვაშლი Malus domestica	ხე		21,0	4,0		საღი	
127	ტყემალი Prunus divaricata f. atropurpurea	ხე		21,0	7,0		საღი	
128	ბროწეული Punica granatum	ბუჩქი		9,5	3,5		საღი	
129	ჩვეულებრივი ნუში Amygdalus communis	ხე		7,0	3,5		ხმობადი	
130	ბროწეული Punica granatum	ბუჩქი		10,0	3,5		საღი	
131	ბალი Prunus avium	ხე		30,0	7,0		საღი	
132	ვაშლი Malus domestica	ხე		22,0	5,0		ხმობადი	
133	ვაშლი Malus domestica	ხე		27,0	6,0		საღი	
134	ბროწეული Punica granatum	ბუჩქი		10,0	3,5		საღი	
135	კომში Cydonia oblonga	ხე		2,5-14,0	3,5		საღი	მრავალღეროიანი
136	ლეღვი Ficus carica	ხე		13,0	4,0		საღი	
137	ჩვეულებრივი ნუში Amygdalus communis	ხე		13,0-14,0	3,5		საღი	ორღეროიანი
138	ჩვეულებრივი ნუში Amygdalus communis	ხე		16,0	3,0		ხმობადი	
139	ლეღვი Ficus carica	ხე		15,0	4,0		საღი	
140	ბალი Prunus avium	ხე		24,0	6,5		საღი	
141	ბალი Prunus avium	ხე		23,0	7,0		საღი	

142	ლეღვი Ficus carica	ხე		14,0	3,0		საღი	წარსულში ერთი ღერო გადაბელილია
143	ჩვეულებრივი ნუში Amygdalus communis	ხე		12,0	3,5		საღი	
144	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
145	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-2,0	1,0		საღი	ჯგუფი
146	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
147	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-2,0	1,0		საღი	ჯგუფი
148	ბალი Prunus avium	ხე		9,0-12,0	3,0		საღი	მრავალღეროიანი
149	ბალი Prunus avium	ხე		8,0	3,0		ხმობადი	
150	ბალი Prunus avium	ხე		10,0	3,5		საღი	
151	ლეღვი Ficus carica	ხე		14,0	3,5		საღი	
152	კომში Cydonia oblonga	ხე		12,0	3,0		საღი	
153	ძეძვი Paliurus spina-christi	ბუჩქი		1,0-2,0	1,5		საღი	
154	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
155	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
156	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
157	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
158	ჩვეულებრივი ნუში Amygdalus communis	ხე		10,0	3,0		ხმობადი	
159	ვაზი Vitis sp.	ხვიარა					საღი	
160	ფშატი Elaeagnus angustifolia	ხე		23,0	6,0		საღი	
161	ბალი Prunus avium	ხე		17,0	5,0		საღი	
162	ბალი Prunus avium	ხე		7,0	4,0		საღი	
163	ბალი Prunus avium	ხე		5,0	3,5		საღი	
164	ბალი Prunus avium	ხე		11,0	4,0		საღი	
165	ბალი Prunus avium	ხე		9,0	4,0		საღი	
166	ბალი Prunus avium	ხე		9,0	4,0		საღი	
167	ბალი Prunus avium	ხე		9,5	4,0		საღი	
168	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		6,0-25,0	6,0		საღი	მრავალღეროიანი
169	ბალი Prunus avium	ხე		10,0	4,0		საღი	
170	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-2,0	1,5		საღი	ჯგუფი
171	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		24,0	5,0		საღი	
172	ასკილი Rosa canina	ბუჩქი		1,5-2,0	2,0		საღი	
173	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		32,0	5,0		საღი	
174	ბალი Prunus avium	ხე		11,0	4,0		საღი	
175	ბალი Prunus avium	ხე		10,0	4,0		საღი	
176	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		30,0	5,0		საღი	
177	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		8,0	3,0		საღი	
178	ბალი Prunus avium	ხე		7,0	4,0		საღი	
179	ბალი Prunus avium	ხე		32,0	4,5		საღი	
180	ბალი Prunus avium	ხე		27,0	4,5		საღი	
181	ბალი Prunus avium	ხე		28,0	4,5		საღი	

182	ასკილი Rosa canina	ბუჩქი		1,0-2,0	2,0		საღი	
183	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-1,5	1,5		საღი	ჯგუფი
184	მაყვალი Rubus fruticosus)	ხვიარა ბუჩქი		1,0-2,0			საღი	
185	ასკილი Rosa canina	ბუჩქი		1,0-1,5	1,5		საღი	
186	ასკილი Rosa canina	ბუჩქი		1,0-1,5	2,0		საღი	
187	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		25,0	6,0		საღი	
188	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		38,0	5,0		საღი	
189	ასკილი Rosa canina	ბუჩქი		1,0-1,5	1,5		საღი	ჯგუფი
190	ტყემალი Prunus divaricata	ხე		38,0	5,0		საღი	
191	მსხალი Pyrus sp.	ხე		21,0	2,5		საღი	
192	ასკილი Rosa canina	ბუჩქი		1,0-1,5	1,5		საღი	
193	ჩვეულებრივი კვიდო Ligustrum vulgare	ბუჩქი		2,5	2,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
194	ხეშავი Rhamnus pallasii	ხე		9,0-10,0	4,0		საღი	მრავალღეროიანი
195	თეთრი თუთა Morus alba	ხე		48,0	6,0		ხმობადი	
196	ატამი Persica vulgaris	ხე		7,0	3,0		ხმობადი	
197	ლეღვი Ficus carica	ხე		10,0	3,0		საღი	
198	ბალი Prunus avium	ხე		10,0	3,0		საღი	
199	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-1,5	2,0		საღი	ჯგუფი
200	ჩვეულებრივი ნუში Amygdalus communis	ხე		20,0	7,0		საღი	
201	ქლიავი Prunus domestica	ხე		5,0	2,0		საღი	
202	ლეღვი Ficus carica	ხე		6,0	1,5		საღი	
203	ლეღვი Ficus carica	ხე		8,0	2,0		საღი	
204	კომში Cydonia oblonga	ხე		9,5	2,0		საღი	
205	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-1,5	1,0		საღი	ჯგუფი
206	ნაზი თელა Ulmus laevis	ხე		16,5	6,0		საღი	
207	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-1,5	1,0		საღი	ჯგუფი
208	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-1,5	1,5		საღი	ჯგუფი
209	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-1,5	1,5		საღი	ჯგუფი
210	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-1,5	1,0		საღი	ჯგუფი
211	ხეშავი Rhamnus cathartica	ბუჩქი			1,5		საღი	
212	სირვაშლა Cotoneaster sp.	ბუჩქი			1,5		საღი	
213	ბალი Prunus avium	ხე		1,0-1,5	1,5		საღი	ჯგუფი
214	მენახირის ბალი Cerasus incana	ბუჩქი			1,3		საღი	
215	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		9,0	2,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
216	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		15,0	3,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
217	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		7,5	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
218	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		2,0	3,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
219	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		2,5	3,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
220	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		14,5	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
221	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		2,5	3,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას

222	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		2,0	2,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
223	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		2,5-3,5	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
224	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		19,0	4,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
225	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		12,0	4,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
226	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		14,0	4,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
227	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		13,0	4,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
228	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		13,0	4,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
229	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		12,5	4,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
230	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		9,0	4,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
231	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		16,0	5,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
232	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		7,0	1,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
233	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,5	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
234	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		10,0-12,0	1,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას ორღეროიანი
235	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		11,0	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
236	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		10,5	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
237	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		10,0	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
238	ჩვეულებრივი კვიდო Ligustrum vulgare	ბუჩქი		2,0 - 4,0	3,0		საღი	14 გრძივი მეტრი ექვემდებარება გადარგვას
239	ჭერამი Armeniaca vulgaris	ხე		11,0	3,5		საღი	
240	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		11,0	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
241	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		10,5	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
242	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		10,0	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
243	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		17,0	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
244	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		10,0	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
245	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		10,0	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
246	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		6,0	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
247	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,0	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
248	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,5	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
249	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		6,0	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
250	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		9,5	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
251	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		12,5	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
252	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ხე		15,5	5,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
253	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		9,0	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
254	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		7,0	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
255	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		9,5	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
256	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,0	2,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
257	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		13,0	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
258	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		9,0	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
259	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,5	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
260	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,0	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
261	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		13,0	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას

262	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		9,0	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
263	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ხე		16,0	5,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
264	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ხე		13,0-14,0	5,0		საღი	ორღეროიანი ექვემდებარება გადარგვას
265	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		12,0	4,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
266	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		14,0-15,0	3,5		საღი	ორღეროიანი ექვემდებარება გადარგვას
267	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,5	3,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
268	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,5	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
269	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		5,0-10,0	3,5		საღი	მრავალღეროიანი ექვემდებარება გადარგვას
270	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		6,5-8,0	3,5		საღი	მრავალღეროიანი ექვემდებარება გადარგვას
271	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,0-9,0	3,0		საღი	მრავალღეროიანი ექვემდებარება გადარგვას
272	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,5	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
273	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,5	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
274	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		5,0-8,0	3,5		საღი	მრავალღეროიანი ექვემდებარება გადარგვას
275	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		7,5-8,5	3,5		საღი	მრავალღეროიანი ექვემდებარება გადარგვას
276	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		7,5	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
277	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ბუჩქი		8,0	3,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
278	ცხენისწაბლი Aesculus hippocastanum	ხე		36,0	8,0		საღი	
279	მსხალი Pyrus sp.	ხე		10,0	3,5		საღი	
280	კაკალი Juglans regia	ხე	19,0	21,0	5,0		საღი	ექვემდებარება გადარგვას
281	ჩვეულებრივი იასამანი Syringa vulgaris	ბუჩქი			2,0		საღი	ჯგუფი
282	კაკალი Juglans regia	ხე	14,0	19,0	5,5		საღი	ექვემდებარება გადარგვას

6

ინფორმაცია მცენარეებთან დაავშირებულ ავანებელ-დაავადებათა შესახებ			
მცენარის #	სახეობა	მავნებლები და დაავადებები	რეკომენდაციები
22	კაკალი Juglans regia	მთავარ ღეროზე, ფესვის ყელთან დაფიქსირდა ღია ფუღუროო, რომელიც ღრმად ჩადის ფესვებში და ამოვსებულია მავნებლის კერებით და მიკრომიცეტი სოკოს - Heterobasidion sp. გამობურცული ნაყოფსხეულებით და თეთრი გართხმული მიცელიუმის ძაფებით. აღნიშნული მიკრომიცეტი სოკო ფიქსირდება არა მარტო ფუღუროში, არამედ მთავარი ღეროს ქერქზე. ტოტების უმეტესობა ხმელია, მტვრევადი და ფიქსირდება მიკრომიცეტი სოკოს - *Phomopsis* sp. მონაცრისფრო ლაქები, შუაში შავი წერტილებით, რომელიც აავადებს ტოტების წვეროს.	შესწავლილი ეგზემპლარი დაზიანების ხარისხიდან გამომდინარე განკურნებას არ ექვემდებარება.
37	კაკალი Juglans regia	შესწავლილი მცენარე ორღეროიანია. ერთი ღერო წარსულში გადაბელილი 50 სმ -ზე, ხოლო მეორე ღერო საკმაოდ დაზიანებულია. მთავარი ღეროს მთელ სიგრძეზე გასდევს ნახეთქი ჭრილობები და ახეთქილი ქერქი, სადაც მრავლადაა მავნებლის სასვლელები, ნაღრღნი და მიკრომიცეტი სოკოს - *Heonectria ditissima* მბზინავი წითელი ნაყოფსხეულები და გამობურცული კოჟრები. ეს არის სოკოვანი დაავადება ნექტრიოზი, ანუ ღეროს კიბო. ტოტების უმრავლესობა ხმელია და მტვრევადი.	შესწავლილი მცენარე დაზიანების ხარისხიდან გამომდინარე განკურნებას არ ექვემდებარება
38	კაკალი Juglans regia	წვერხმელია. მთავარი ღეროს მთელ სიგრძეზე დაფიქსირდება ნახეთქი ჭრილობები და ახეთქილი ქერქი, სადაც მრავლადაა მავნებლის სასვლელები, ნაღრღნი და მიკრომიცეტი სოკოს - *Heonectria ditissima* მბზინავი წითელი ნაყოფსხეულები და გამობურცული კოჟრები. ეს არის სოკოვანი დაავადება ნექტრიოზი, ანუ ღეროს კიბო. ტოტების უმრავლესობა ხმელია და მტვრევადი.	შესწავლილი მცენარე დაზიანების ხარისხიდან გამომდინარე განკურნებას არ ექვემდებარება
106	კავკასიური ცაცხვი Tilia begoniifolia	შესწავლილი მცენარე მრავალღეროიანია. ერთი ღეროს გარდა ყველა ხმელია. ფესვის ყელთან ფიქსირდება ფუღუროო, რომელიც დაზიანებულია მავნებლის კერებით, სასვლელებით, ნაღრღნით და მიკრო და მაკრომიცეტი სოკოს მიცელიუმით. მთავარ ღეროზე აღინიშნა ნახეთქი ჭრილობები, სადაც მრავლადაა აბედა სოკოების ერთ -ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობის - *Schizophyllum commune* თეთრი ნაყოფსხეულები, რომელიც ღრმადაა შეჭრილი მერქანში და იწვევს გულგულის მურა სიდამპლეს.	შესწავლილი ეგზემპლარი დაზიანების ხარისხიდან გამომდინარე განკურნებას არ ექვემდებარება.

195	თეთრი თუთა Morus alba	მთავარ ღეროზე ფესვის ყელიდან 1, 5 მ - ის სიმაღლეზე დაფიქსირდა დიდი ღია ფუღუროო, რომელიც ღრმად ჩადის მერქნის გულში. ამოვსებულია მავნებლის კერებით და მიკრო და მაკრომიცეტი სოკოების მიცელიუმით. გარდა ამისა, მცენარეს მთელ სიგრძეზე გასდევს ნახეთქი ჭრილობები, ქერქის ქვეშ შეინიშნება ლაქები, ბორცვები, შავი ბალიშისებური მეჭეჭები. ეს არის სოკოს - *Polyporus hispididus* კონიდიალური ნაყოფიანობა.	შესწავლილი ეგზემპლარი არის ხნოვანი, განიცდის სოკოების დამშლელ ზემოქმედებას მავნებლებისგან მიყენებულ დაზიანებების ადგილებში. მსგავსი სიმპტომები დამღუპველია. ხმობა დიდი ხნის წინ არის დაწყებული. განკურნებას არ ექვემდებარება.

7 საექსპერტო ობიექტის თაობაზე საერთო დასკვნა

ტერიტორიაზე არსებულის მწვანე ნარგავების საერთო რაოდენობაა 967 ეგზემპლარია. შესაფასებელი მწვანე ნარგავების რაოდენობაა 282 ეგზემპლარი. შეფასება არ ჩაუტარდა 685 მცენარეს: ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica - 86, ჰიმალაის კედარი - Cedrus deodara - 8, მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens - 15, ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo - 1, ჩვეულებრივი იფანი - Fraxinus excelsior - 10, კანადური ვერხვი - Populus x canadensis - 13, აღმოსავლური ბიოტა - Platycladus orientalis - 372, კაკალი - Juglans regia - 19, ცხენისწაბლი - Aesculus hippocastanum - 3, აღმოსავლური ხურმა - Diospyros kaki - 2, ჩვეულებრივი კვიდო - Ligustrum vulgare - 6, ძეძვი Paliurus spina-christi - 30, ჩვეულებრივი გრაკლა - Spyraea hypericifolia - 20, სირვაშლა - Cotoneaster - 5, ბროწეული - Punica granatum- 1, ჩვეულებრივი თხილი - Corylus avellana- 1, მუშმულა - Eriobotrya japonica - 1, ჟასმინი - Jasminum fruticans - 1, ასკილი Rosa canina - 6, ჩვეულებრივი ნუში - Amygdalus communis - 4, თეთრი თუთა - Morus alba - 6, ლეღვი - Ficus carica - 5, ტყემალი - Prunus divaricata - 11, ბალი - Prunus avium - 11, ჭერამი - Armeniaca vulgaris - 8, ალუბალი - Prunus cerasus - 10 ჯგუფი, ვაზი - Vitis sp. - 15, მსხალი - Pyrus sp. - 3, ვაშლი - Malus domestica- 8. ექსპერტიზის შედეგად კაკალი - Juglans regia (# 1, 51, 54, 76, 118, 280), ჩვეულებრივი გრაკლა - Spyraea hypericifolia (# 21) 12 გრძივი მეტრი, ჩვეულებრივი იფანი - Fraxinus excelsior # 57, 98), თეთრი თუთა - Morus alba (# 56, 99), ჩვეულებრივი იასამანი - Syringa vulgaris (# 62, 66, 85, 107, 123), თეთრი ცრუაკაცია - Robinia pseudoacacia (# 96), ჩვეულებრივი კვიდო - Ligustrum vulgare (# 193, # 238 14 გრძივი მეტრი), აღმოსავლური ბიოტა - Platycladus orientalis (# 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 282) ექვემდებარება გადარგვას მცენარის არასავეგეტაციო პერიოდში აგროტექნიკური წესების დაცვით.

დანართი: კვლევის ამსახველი ფოტო-მასალა

8 საექსპერტო ჯგუფის წევრ(ებ)ი

ხელმოწერა	მარინე ხუნწარია	საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა კოლექციების განყოფილების მეთესლეობის ლაბორატორიის გამგე
ხელმოწერა	ჯუმბერ ლომიძე	საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა კოლექციების განყოფილების მთავარი დენდროლოგი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი
ხელმოწერა	ქეთევან თავართქილაძე	საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა დაცვისა და ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიის გამგე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

გ.ა

* შენიშვნა: ასაკის განსაზღვრა ხდება მხოლოდ საქართველოს წითელ ნუსხაში რიცხულ მერქნიან მცენარეებზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **18-01172511959**

თარიღი: **08.09.2017**

ადრესატი:
შპს განათლების განვითარების ჯგუფი
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404940695
მისამართი: ნუცუბიძის 1 მ/რ, ბედიას ქუჩა #33, (ნიუტონის თავისუფალი სკოლის შენობა)

თქვენი 2017 წლის 19 ივნისის #10/01171703755-18 განცხადების პასუხად, რომლითაც ითხოვთ (ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. #30-ში საკ/კოდ 01.14.05.008.279) სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მიზნით მწვანე ნარგავების მოჭრა/გადარგვის ნებართვას, ტექნიკური ხარვეზის არსებობის გამო დამატებით გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის მიერ, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 96-ე და 97-ე მუხლების მოთხოვნათა დაცვით განხორციელდა ადმინისტრაციული წარმოება, შესწავლილი იქნა თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები, მათ შორის ააიპ ,,საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი"-ს მიერ გაცემულ დასკვნაში (#02-25/155-02 09.06.17) მითითებული მწვანე ნარგავების მდგომარეობა, რის შედეგადაც მიღებული იქნა შემდეგი გადაწყვეტილება:

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-9 მუხლისა და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის #17-55 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესი"-ს მე-3 თავის, 26-ე მუხლის I პუნქტის ბ) და გ) ქვეპუნქტების, ასევე 26^1-ე მუხლის შესაბამისად, სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია გასცეს ნებართვა 3 ძირი ხმობადი კაკლის (დიამეტრით #22-20სმ, #37-39სმ, #38-36სმ) 1 ძირი ხმობადი კავკასიური ცაცხვის (დიამეტრი #106- 8სმ) 1 ძირი ხმობადი თეთრი თუთის (დიამეტრი #195-48სმ) 6 ძირი საღი კაკლის (დიამეტრი #4-28სმ-26წ, #59-23სმ-25წ, #75-23სმ-26წ, #86-24სმ-25წ, #92-26სმ-26წ, #93-25სმ-25წ) 1 ძირი საღი ძეძვის (ბუჩქი, #153-დიამეტრი 1,0-2,0სმ) 2 ძირი საღი ხეშავის (დიამეტრი #194-9,0-10,0სმ, #211-ბუჩქი) 1 ძირი საღი ნაზი თელას (დიამეტრი #206-16,5სმ) 1 ძირი საღი სირვაშლას (ბუჩქი-#212) 1 ძირი საღი ცხენისწაბლის (დიამეტრი #278-36სმ) ხის მოჭრის, ხოლო 7 ძირი კაკლის-#1,51,54,76,118,280,282, 1 ძირი გრაკლას ბუჩქის-#21, 2 ძირი თეთრი თუთის-#56,99, 2 ძირი ჩვ. იფნის-#57,98, 6 ძირი ჩვ. იასამნის-#62,66,85,107,123,281, 1 ძირი თეთრი ცრუაკაციას-#96, 1 ძირი ჩვ. კვიდოს-#193, და 62 ძირი აღმოსავლეთის ბიოტას-#215-#238-მდე, #240-#277-მდე გადარგვის თაობაზე მას შემდეგ, რაც თქვენს მიერ წარმოდგენილი იქნება სათანადო წესით გაცემული მშენებლობის ნებართვა, ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შესაბამისი საკომპენსაციო ღონისძიების განხორციელების-აღდგენითი ღირებულების თანხის გადახდის შემდეგ და მითითებული წესის 26-ე მუხლის მე-4 პუნქტის მოთხოვნათა დაცვით საკომპენსაციო რგვისთვის საჭირო საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულება.

აქვე გაცნობებთ, რომ ნებართვის მიღების შემდგომ გევალებათ საკომპენსაციო რგვის ფარგლებში 5 ძირი, მინიმუმ 2.0 მ სიმაღლის ფოთლოვანი ნერგის დარგვა.

საკომპენსაციო რგვის ვალდებულება მოიცავს, როგორც ნერგების დარგვას, ასევე მათ შემდგომ მოვლა-პატრონობას დარგვიდან სამი წლის განმავლობაში, რის თაობაზეც სრულყოფილი ინფორმაცია მითითებული უნდა იქნას თქვენს მიერ წარმოსადგენ ხელშეკრულებაში.


საკომპენსაციო რგვა/გადარგვა უნდა განხორციელდეს თქვენსავე ტერიტორიაზე (ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. #30-ში საკ/კოდ 01.14.05.008.279) არასავეგეტაციო პერიოდში, აგროტექნიკური ღონისძიებების სრული დაცვით და ჩვენი სამსახურის სპეციალისტის ზედამხედველობით (საკ/ტელ 599 88 15 86).

მწვანე ნარგავების მოვლის სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 3 წლის ვადით, აღნიშნულ პერიოდში მცენარეების ხმობის შემთხვევაში დაგეკისრებათ საკომპენსაციო რგვის განხორციელება.

ხოლო, რაც შეეხება ტერიტორიაზე არსებულ ხილ-კენკროვან მცენარეებს (183 ძირი) საქართველოს კანონის ,,ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ" მე-2 თავის მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტისა და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის #17-55 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესი"-ს მე-3 თავის 25-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, კერძო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე ხილ-კენკროვანი ნარგავების მოჭრა/გადარგვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემულ წერილობით ნებართვას არ საჭიროებს.

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო
სამსახური - სამსახურის უფროსი

გიორგი წერეთელი


საქართველო
ქ. თბილისის მერია
სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
ქალაქი თბილისი, ქუჩა ანნა პოლიტკოვსკაია, №30 (0.14.05.008.254)
ქალაქი თბილისი, ქუჩა ანნა პოლიტკოვსკაია, №30 (0.14.05.008.263)
საჯარო რეესტრში არსებული 27511, 1322 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ტოპოგრაფიული
გეგმა
საპროექტო:
საგზაო ნიშნები
არსებული საგზაო ნიშნები
ფერადი შეღებვა
შენობა-ნაგებობა
საქართველოს საზღვარი
სხვა
ხის ღობე
ქვის ქედი
ხეები
ჩრდილოეთი
გზა გადასვლის ხაზი
ბეტონის ღობე
ქვის ქედი
ელექტრო
ტელეფონი
ბ
ძ
ხაზი
ტრანსფ.
ბზ
საზოგადოური ტუალეტი
ბენზინგასამართი სადგური
ბენზინგასამართი სადგური
ბენზინგასამართი სადგური