ფასადი "4-1 ღერძებს შორის
მ 1:100

საკადასტრო საზღვარი
საკადასტრო საზღვარი
+17.700
შელესვა და ძვიშაცემენტის ხნსარის შეშძვევა და ღებვა წყალ-ემულსიის მაღალი ხარისხის ნაცრისფერი საღებავით CAPAROL (RAL) PACIFIC 45
კორექტირებული კვანძი კერძოდ: 1.ბაუძდა დარაბები
+15.950
+15.950
+14.200
+13.200
+12.650
+10.900
ლითონის მოაჯირები ხის ბუნებრივი სახელურით
მეტალო პლასტმასის მაღალი ხარისხის შანჯრები
+9.900
+9.350
+7.600
+6.600
დეკორატიული ლესვა ღებვა თეთრი შერის მაღალი ხარისხის საღებავით CAPAROL (RAL) PACIFIC 60
+6.050
+4.300
+3.300
კორექტირებული კვანძი კერძოდ: 1.მოაჯირებს დაემატა ხის სახელური
კორექტირებული კვანძი კერძოდ: 1.მოაჯირებს დაემატა ხის სახელური
+1.000
+0.000
-0.600
კორექტირებული კვანძი კერძოდ: 1.მცირედით შეიცვალა სიმაღლე და მდებარეობა
-2.600
-3.400
3,234
6,600
2,600
6,300
500
არსებული ანაკრეფი კონსტრუქციის მონოლითური კედელი
4
3
2
1

დაკვეთა №	ფორმატი A-3	პირობითი ნიშნები		ექსპლიკაცია	დამკვეთი: მოქ. ალექსანდრე ქამუშაძე	პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი, ბამრეკელის ქ. №23-ის მიმდებარედ მრამალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი	შ.პ.ს „Unicum Group“	მისამართი: ქ: თბილისი გ.ტრუფინალეს №5 ბ.83
არქიტექტურული ნაწილი		კედელი -		მიწის ნაკვეთის ფართი -302 მ²			მაშტაბი: 1:100	ნახაზი: ფასადი 4-1 ღერძებს შორის
შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი: წითელი ხაზი იხილეთ გენ-გეგმაზე		აბსოლიტური ნიშნული - ±0.00 კაპიტალური კედელი - კოლონა -			მისამართი: ქ. თბილისი, ბამრეკელის ქ. №23-ის მიმდებარედ. ნაკ. №25/162	დირექტორი / შ.ფირფირაშვილი არქიტექტორი / თ.ფირფირაშვილი	სტადია: არქ.პრ	ფურცელი / ფურცლები: 20

ფასადი "ე-ა" ღერძებს შორის
მ 1:100

საკადასტრო საზღვარი

+17.900

საკადასტრო საზღვარი

შელესვა და ძვიშაცემენტის ხსარის შეშძვევა და ღებვა
ფყალ-ემულსიის მაღალი ხარისხის
ნაცრისფერი საღებავით CAPAROL (RAL) PACIFIC 45

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1. გაუქმდა დარაბები

მეტალო პლასტმასის მაღალი ხარისხის
შანჯრები

დეკორატიული ღესვა და
ღებვა CAPAROL (RAL) PACIFIC 60

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1.მოაჯირებს დაემატა ხის სახელური

ლითონის მოაჯირები ხის
ბუნებრივი სახელურით

+15.400

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1.ვიტრაჟებმა მოინაცვლა ადგილი კიბის
უჯრედის სართულშუა ბაძნების
შესაბამისად

+13.200

+9.900

შელესვა და ძვიშაცემენტის ხსარის შეშძვევა და ღებვა
ფყალ-ემულსიის მაღალი ხარისხის
თეთრი საღებავით CAPAROL (RAL) PACIFIC 60

+6.600

+3.300

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1.დაემატა დეკორატიული ელემენტი

+0.200

+0.000

-2.350

-2.500

-2.600

2,627 | 1,200 | 5,300 | 3,800 | 2,800 | 6,454

ე | დ | გ | ბ | ა

დაკვეთა №	ფორმატი A-3	პიროგითი ნიშნები	ექსპლიკაცია	დამკვეთი: მოქ. ალექსანდრე ქამუშაძე	პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. №23-ის მიმდებარედ მრამალგინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი	შ.პ.ს „Unicum Group“
არქიტექტურული ნაწილი		საკადასტრო საზღვარი -	მიწის ნაკვეთის ფართი -302 მ²			მასშტაბი: 1:100
შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი: წითელი ხაზი იხილეთ გენ-გეგმაზე		აბსოლიტური ნიშნული - ±0.00		მისამართი: ქ. თბილისი, გამრეკელის ქ. №23-ის მიმდებარედ ნაკვ. №25/162	დირექტორი / შ.ფირფირაშვილი	მისამართი: ქ: თბილისი ბ.ბერწყინვალეს №5 ბ.83
		კაპიტალური კედელი -			არქიტექტორი / თ.ფირფირაშვილი	ნახაზი: ფასადი ე-ა ღერძებს შორის
		კოლონა -				ფურცელი / ფურცლები: 20

ფასადი "1-4" ღერძებს შორის
მ 1:100

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

+17.700

+16.000

+15.400

+14.230

+13.200

+10.930

+9.900

+7.630

+6.600

+4.330

+3.300

+1.030

+0.000

-2.500

-2.600

შელესვა და ძვიშაცემენტის ხნსარის შეშძვევა და ღებვა
წყალ-ემულსიის მაღალი ხარისხის
ნაცრისფერი საღებავით CAPAROL (RAL) PACIFIC 45

დეკორატიული ლესვა და
ღებვა CAPAROL (RAL) PACIFIC 60

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1.დაემატა დეკორატიული ელემენტი

ლითონის მოაჯირები

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1.მოაჯირებს დაემატა ხის სახელური

500 | 6,300 | 2,600 | 6,600 | 3,234

1 | 2 | 3 | 4

არსებული ანაკრეფი კონსტრუქციის მონოლითური კედელი

დაკვეთა №	შრომატი A-3	პირობითი ნიშნები	ექსპლიკაცია	დამკვეთი: მოქ. ალექსანდრე ქამუშაძე	პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. №23-ის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი	შ.პ.ს „Unicum Group“	მისამართი: ქ: თბილისი გ.ბარწყინვალეს №5 ბ.83
არქიტექტურული ნაწილი		საკადასტრო საზღვარი -	მიწის ნაკვეთის ფართი -302 მ²			მაშტაბი:	ნახაზი: ფასადი 1-4 ღერძებს შორის
შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი: წითელი ხაზი იხილეთ გენ-გეგმაზე		აბსოლიტური ნიშნული - ±0.00		მისამართი: ქ. თბილისი, გამრეკელის ქ. №23-ის მიმდებარედ. ნაკ. №25/162	დირექტორი / არქიტექტორი	1:100 / სტადია / არქ.პრ	შურცელი: 20
		კაპიტალური კედელი -					
		კოლონა -					

საკადასტრო საზღვარი

შელესვა და ძვიშაცემენტის ხნსარის შეშძვევა და ღებვა
წყალ-ემულსიის მაღალი ხარისხის
ნაცრისფერი საღებავით CAPAROL (RAL) PACIFIC 45

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1.მოაჯირებს დაემატა ხის სახელური

მეტალო პლასტმასის
მაღალი ხარისხის შანჯრები

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1.მოაჯირებს დაემატა ხის სახელური

დეკორატიული ლესვა და
ღებვა CAPAROL (RAL) PACIFIC 60

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1.მოაჯირებს დაემატა ხის სახელური

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1.მოაჯირებს დაემატა ხის სახელური

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1.მოაჯირებს დაემატა ხის სახელური
ლითონის მოაჯირები

კორექტირებული კვანძი კერძოდ:
1.მცირედით შეიცვალა სიმაღლე და მდებარეობა

არსებული ანაკრეფი კონსტრუქციის
მონოლითური კედელი

+17.900
+17.700
+15.900
+15.400
+14.230
+13.200
+12.600
+10.930
+9.900
+7.630
+6.600
+6.000
+4.330
+3.300
+1.030
+0.000
-0.600
-2.400
-2.600

6,454 | 2,900 | 3,800 | 5,300 | 1,200 | 2,627

ა ბ გ დ ე

საკადასტრო საზღვარი

შელესვა და ძვიშაცემენტის ხნსარის შეშძვევა და ღებვა
წყალ-ემულსიის მაღალი ხარისხის
ნაცრისფერი საღებავით CAPAROL (RAL) PACIFIC 45

დეკორატიული ლესვა და
ღებვა CAPAROL (RAL) PACIFIC 60

ფასადი "ა-ე" ღერძების შორის
მ 1:100

დაკვეთა №	ფორმატი A-3	პირობითი ნიშნები: საკადასტრო საზღვარი - ; აბსოლიტური ნიშნული - ±0.00 ; კაპიტალური კედელი - ; კოლონა -	ექსპლიკაცია: მიწის ნაკვეთის ფართი -302 მ²	დამკვეთი: მოქ. ალექსანდრე ქამუშაძე	პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი, ბამრეკელის ქ. №23-ის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი
არქიტექტურული ნაწილი				მისამართი: ქ. თბილისი, ბამრეკელის ქ. №23-ის მიმდებარედ. ნაკ. №25/162	დირექტორი: შ.ფირფირაშვილი; არქიტექტორი: თ.ფირფირაშვილი
შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი: წითელი ხაზი იხილეთ გენგეგმაზე					შ.პ.ს „Unicum Group“; მაშტაბი: 1:100; სტადია: არქ.პრ; ფურცელი; ფურცლები: 20
					მისამართი: ქ. თბილისი გ.ტრაფინავალეს №5 ბ.83; ნახაზი: ფასადი ა-ე ღერძების შორის