შ.პ.ს "სქაი თაუნი" ს/კ 406080226

დ ე ნ დ რ ო პ რ ო ე ქ ტ ი

ფუნქცია: ოფისი

მისამართი: ქ.თბილისი, ქუჩა ქინძმარაული №13 (ნაკვ. 01/061)

დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა

დამკვეთი: შპს "ბათ გლასი"

საპროექტო ტერიტორია: ს/კ 01.19.33.001.244

მისამართი:ქ.თბილისი, ქუჩა ქინძმარაული №13 (ნაკვ. 01/061)

ნებართვის გამცემი ორგანო: სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური

დასარგავი ხე მცენარეების სახეობა:

6 ძირი-კვიპაროსი (სიმაღლე 2.50-3.00მ. ხნოვანება 7-10 წ.)

ახლადდარგულ ხე მცენარეებზე მოვლაზე პასიხისმგებელი პირი:
ბადრი ბერიძე

ახლადდარგულ ხე მცენარეების მოვლის ხანგძლივობა: 3 წელი

საპროექტო მცენარის ფოტოები









მცენარეთა ექსპლიკაცია

	საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია					
	მცენარეთა დასახელება	სიმაღლე	ღეროს გარშემოწერილობა	სასიცოცხლო ფორმა	შენიშვნა	რაოდენობა
1	cupressus semper. pyramidalis კვიპაროსი პირამიდული	2.50-3.00	-----	წიწვიანი ხე	მარადმწვანე	6
2	ჩვეულებრივი გაზონი					104.948 კვ.მ

შენიშვნა:

1. მცენარეები შრეჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. მოცემული მცენარის მეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორტან შეთანხმებით
3. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები
4. წიწვოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა იყოს 14 სმ-16 დან 18-20 მდე

სამუშაოთა მოცულობა

	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება	შენიშვნა	რაოდენობა
1	ადგილების მომზადება ხეების დასარგავად 50% ნოყიერი მიწის ნაზავის დამატებით ორმოებში. (ორმო ზომა 0.80ხ0.80ხ0.80)	ცალი		
2	წიწვოვანი ხეების დარგვა	ცალი		6
3	10 სმ. სისქის ნოყიერი მიწის ნაზავის შეტანა და გაშლა, ჩვეულებრივი გაზონის მოსაწყობად 117.512 კვ.მ ფართობზე	კუბური მეტრი	35	
	ჩვეულებრივი გაზონის მოწყობა	კვ. მეტრი	104.948	
	ჩვეულებრივი გაზონის მოვლა	კვ. მეტრი	104.948	
	ახლადჩარგული მცენარეების მორწყვა და გაზონის მორწყვა	კვ. მეტრი	104.948	

შენიშვნა:

1. მცენარეები შრეხეულია კლიმატურ, ნიადაგობრივ, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. მოცემული მცენარის მეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორტან შეთანხმებით
3. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები
4. წიწვოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა იყოს 14 სმ-16 დან 18-20 მდე



◯ - დასარგავი ხეები

შენიშვნები:

1. მცენარეები შერჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. მოცემული მცენარის შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით
3. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები
4. წიწვოვანი ხეების გარშემოწერილობა უნდა იყოს 14 სმ-დან 18-20 მდე.