


არსებული
მწვანე ნარგავების ბენ-გეგმა
მ 1:2000

ქ. თბილისი,
ძინძმარაულის ქუჩა, №5 და №10
მიწის ნაკვეთი
№01.19.33.001.111- 21182.00 მ²,
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების

სამრეწველო ზონა 1 (ს-1)

კ3=0

საპროექტო
ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების
ჩამონათვალი ცხრილით
შპს "ტყე-მეტყევეს" დასკვნა №109-შე,
03 აგვისტო 2018 წელი

საპროექტო ნაკვეთის საზღვარი

ნაკვეთებს საზღვრები.

000 WGS 1984 -ის კოორდინატთა
000 სისტემის UTM პროექცია


| | |
|---|---|
| ქხ | სახ. შენობა |
| ქხ | არასახ. შენობა |
| | ფარდული |
| | მშენებარე შენობა |
| | სატრანსფორ. ჯიხური |
| | ხის ღობე |
| | ლითა ღობე |
| | ქვის კედელი |
| კედელი | |
| | ფლატე |
| | რკინიგზა |
| ტბ | გათხრილი |
| წ | წყალგაყვანილობა |
| გ | გაზი |
| ძ | კანალიზაცია |
| სან | სანიაღვრე |
| კმ | კავშირგაბმულობა |
| | ელ. ქსელები |
| | გარე განათება |
| | სამეთვალყურეო ჭები |
| | ფოთლოვანი ხე |
| | წიწვოვანი ხე |
| | ბუჩქი |

შპს "ტყე-მეტყევე" FOREST-FORESTER LTD 400228

| | | | |
|---|---|---|---|
| დამკვეთი | | | |
| დირექტორი | | ს. ამბოკაძე | |
| შესასრულებელი | | ს. ამბოკაძე | |
| მპპაპრატი | | ნ. ფოფხაძე | |

ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქუჩა, №5 და №10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| დენომინაცია | | | 2018 | |
| არსებული მწვანე ნარგავების ბენ-გეგმა | | | | |
| საშუალებო-დასკვნა №109, 03.08.2018 წ. | ხანარი | ფოთლოვანი | ფიწვოვანი | რაოდ. |
| | | | | მასშტაბი 1:2000 |




**არსებული**
**მწვანე ნარგავების გენ-გეგმა**
**მ 1:2000**

**ქ. თბილისი,**
**ძინძმარაულის ქუჩა, №5 და №10**
**მიწის ნაკვეთი**
**№01.19.33.001.111- 21182.00 მ²,**
**არასასოფლო-სამეურნეო**
**დანიშნულების**

სამრეწველო ზონა 1 (ს-1)

კ3=0

**საპროექტო**
ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების
ჩამონათვალი იხილეთ
შპს **"ტყე-მეტყევეს"** დასკვნა №109-ში,
03 აგვისტო 2018 წელი

საპროექტო ნაკვეთის საზღვარი

ნაკვეთების საზღვრები

000 WGS 1984 -ის კოორდინატთა
000 სისტემის UTM პროექცია

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ქს | საცხ. შენობა | | ხის ღობე | წ | წყალგაყვანილობა |
| ქა | არასაცხ. შენობა | | ღობე | გ | გაზი |
| | ფარდული | | ქვის კედელი | კ | კანალიზაცია |
| | მშენებარე შენობა | | კედელი | სან | სანიაღვრე |
| | | | ფლატე | კბ | კავშირგაბმულობა |
| | სატრანსფორ. ჯიხური | | რკინიგზა | | ელ. ქსელები |
| | | თგ | გათბობა | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | გარე განათება | | | | |
| | სამეთვალყურეო ჭები | | | | |
| | ფოთლოვანი ხე | | | | |
| | წიწვოვანი ხე | | | | |
| | ბუჩქი | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| შ.პ.ს. **ტყე-მეტყევე** | | | **ქ. თბილისი,** ძინძმარაულის ქუჩა, №5 და №10 |
| დამკვეთი | სს „ორბელი 91“ | | დენდროკვლევა 2018 |
| დირექტორი | | ნ. აფციაური | **არსებული** მწვანე ნარგავების გენ-გეგმა |
| შეასრულა | | ზ. ალეიშვილი | საფუძველი-დასკვნა №109, 03.08.2018 წ. |
| ექსპერტი | | ა. აფციაური | |

| სტადია | ფურცელი | ფურცლ. რაოდ. | მასშტაბი |
|---|---|---|---|
| | | | 1:2000 |




არსებული მიწა-მშენებლობა კ3-ს შეფარდების ჩვენებით მ 1:2000

ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქუჩა, №5 და №10 მიწის ნაკვეთი №01.19.33.001.111- 21182.00 მ², არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების

სამრეწველო ზონა 1 (ს-1)

კ3=0

არსებული
კ3-ს შეფარდება: 833.13+1858.26=2691.39 მ²
კ3=2691.39/21182=0.1

პირობითი ნიშნები:

- ხელშეკრულების
- მოსაზღვრე
- გასასხვისებელი

საპროექტო ნაკვეთის საზღვარი

ნაკვეთების საზღვრები

WGS 1984 -ის კოორდინატთა სისტემის UTM პროექცია

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ხაზის შენობა | ხის დობე | წ | წყალგაყვანილობა | გარე განათება | |
| არახაზ. შენობა | დობე | გ | გაზი | სამფეხელსურო ჭები | |
| ფარდული | ქვის კედელი | ძ | ქანალიზაცია | ფეთილოვანი სე | |
| მშენებარე შენობა | კედელი | სან | სანიაღვრე | წიწვოვანი ხე | |
| საგრანსფორ. ჯიხური | ფლატე | კბ | კავშირგაბმულობა | ბუჩქი | |
| | რკინიგზა | | ელ. ქსელები | | |
| | ღობე | | | | |


შპს ტოპოგეოდეზია

| | |
|---|---|
| დამკვეთი | |
| მომსახურე | |
| შესრულა | |
| მიმართა | |

ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქუჩა, №5 და №10

| | |
|---|---|
| შესრულების | 2018 |
| არსებული მდგომარეობის გეგმა-გადაღება | |
| საქმიანობის დასახელება, №109, 03.08.2018 წ. | |

| სტადია | ფურცლების | ფურცელი | მასშტაბი |
|---|---|---|---|
| | | | 1:2000 |




**არსებული** მწვანე ნარგავების გენ-გეგმა
კ3-ს შართის ჩვენებით
მ 1:2000

ქ. თბილისი,
ჟინჟმარაულის ქუჩა, №5 და №10
მიწის ნაკვეთი
№01.19.33.001.111- 21182.00 მ²,
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების

სამრეწველო ზონა 1 (ს-1)

კ3=0

**არსებული**
კ3-ს შართი: 833.13+1858.26=2691.39 მ²
კ3=2691.39/21182=0.1

პირობითი ნიშნები:

- ხელუხლებელი
- მოსაჭრელი
- გადასარგავი

- საპროექტო ნაკვეთის საზღვარი
- ნაკვეთების საზღვრები
- WGS 1984 -ის კოორდინატთა სისტემის UTM პროექცია

| | |
|---|---|
| ქს | საცხ. შენობა |
| ქა | არასაცხ. შენობა |
| | ფარდული |
| | მშენებარე შენობა |
| | სატრანსფორ. ჯიხური |
| | ხის ღობე |
| | ღობე |
| | ქვის კედელი |
| | კედელი |
| | ფლატე |
| | რკინიგზა |
| თგ | გათბობა |
| წ | წყალგაყვანილობა |
| გ | გაზი |
| კ | კანალიზაცია |
| სან | სანიაღვრე |
| კბ | კავშირგაბმულობა |
| | ელ. ქსელები |
| | გარე განათება |
| | სამეთვალყურეო ჭები |
| | ფოთლოვანი ხე |
| | წიწვოვანი ხე |
| | ბუჩქი |

შ.პ.ს. **ტყე-მეტყევე**

| | | |
|---|---|---|
| დამკვეთი | სს „ორბელი 91“ | |
| დირექტორი | | ნ. აფციაური |
| შეასრულა | | ზ. ალეიშვილი |
| ექსპერტი | | ა. აფციაური |

# ქ. თბილისი, ჟინჟმარაულის ქუჩა, №5 და №10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| დენდროკვლევა | | | 2018 | | |
| **არსებული** მწვანე ნარგავების გენ-გეგმა | | | სტადია | ფურცელი | ფურც. რაოდ. | მასშტაბი |
| საფუძველი-დასკვნა №109, 03.08.2018 წ. | | | | | | 1:2000 |

შპს  ტყე-მეტყევე

ს/კ 400228204 მის. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ, კორპ. 27, ბინა 100, ელ. ფოსტა: aafciauri@yahoo.com

ტ. 577 119 750

№ 109 3 აგვისტო 2018 წ.

დ ა ს კ ვ ნ ა

მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობისა
და ხარისხობრივი შეფასების შესახებ

ა/წლის 20 ივლისს ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. №5/10 მისამართის (საკადასტრო კოდი: 01.19.33.001.111) არსებულ ტერიტორიაზე დამკვეთის სს „ორბელი 91“–ის მომართვის საფუძველზე მეტყევე-მეცნიერის მიერ (ექსპერტი სატყეო სამეურნეო საქმიანობის მიმართულებით) შემოწმდა მწვანე ნარგავების ფიზიკური მდგომარეობა. ვიზუალურად დათვალიერებული და სატყეო ტაქსაციაში მიღებული მეთოდების მიხედვით აღწერილი და შეფასებული იქნა იქ განლაგებული ხე-მცენარეები.

ხის დიამეტრი დადგინდა საზომი ბაფთით მიწის პირიდან 10 სმ სიმაღლეზე გაზომვით და „პი“-ზე გაყოფით.

ტერიტორიაზე განლაგებულია 265 ძირი 14 სახეობის მწვანე ნარგავი, რომელთაგან 54 ნარგავი ხილ–კენკროვანია. ტერიტორიაზეა ასევე 101 ძირი გაზონად დარგული ტუიას ხე–ბუჩქოვანი მწვანე ნარგავები. დამკვეთი ყველა მწვანე ნარგავს ტოვებს ადგილზე, გარდა ზეხმელი ხეებისა, რომელთა მოჭრა აუცილებელია.

ცხრილში მოცემულია ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. №5/10 მისამართის (საკადასტრო კოდი: 01.19.33.001.111) ტერიტორიაზე არსებული ხე-მცენარეების სახეობები, მათი ფიზიკური მდგომარეობა და დიამეტრები მიწის ზედაპირიდან 10 სმ სიმაღლეზე:

| № რიგზე | მერქნიანი სახეობა | $D_{10}$ დიამეტრი 10 სმ-ზე | შენიშვნა |
|---|---|---|---|
| 1 | კვიპაროზი | 18,1 | ჯანსაღი |
| 2 | –‘– | 16,2 | –‘– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | –‘– | 34,3 | –‘– |
| 4 | აილანტუსი | 2,8 | –‘– |
| 5 | კვიპაროზი | 22,9 | –‘– |
| 6 | –‘– | 28,3 | –‘– |
| 7 | –‘– | 38,3 | –‘– |
| 8 | –‘– | 27,7 | –‘– |
| 9 | –‘– | 34,4 | –‘– |
| 10 | –‘– | 18,3 | –‘– |
| 11 | თუთა | 10,4 | –‘– |
| 12 | კვიპაროზი | 28,8 | –‘– |
| 13 | –‘– | 20,5 | –‘– |
| 14 | –‘– | 11,1 | –‘– |
| 15 | –‘– | 32,2 | –‘– |
| 16 | –‘– | 29,9 | –‘– |
| 17 | –‘– | 24,2 | –‘– |
| 18 | ჭერამი | 45,8 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი |
| 19 | | 10,3 | –‘– |
| 20 | | 7,5 | –‘– |
| 21 | | 12,7 | –‘– |
| 22 | ტყემალი წითელი | 3,2 | –‘– |
| 23 | ქლიავი | 9,7 | –‘– |
| 24 | ატამი | 9,2 | –‘– |
| 25 | ქლიავი | 7,9 | –‘– |
| 26 | ლეღვი | 3,3 | ხილ–კენკროვანი, ფოთლების დაავადება |
| 27 | თუთა | 10,5 | ჯანსაღი |
| 28 | ბალი | 11,3 | ზეხმელი |
| 29 | –‘– | 10,8 | –‘– |
| 30 | ჭერამი | 27,4 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი |
| 31 | თუთა | 2,4 | ჯანსაღი, 2 ძირი |
| 32 | ლეღვი | 2,8 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი |
| 33 | ვაზი | 6,7 | ჯანსაღი |
| 34 | –‘– | 3,5 | –‘– |
| 35 | ზღმარტლი | 6,5 | ზეხმელი |
| 36 | ვაზი | 1,5 – 4,2 | ჯანსაღი, 2 ძირი |
| 37 | კვიპაროზი | 31,4 | –‘– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | –‘– | 18,9 | –‘– |
| 39 | –‘– | 22,7 | –‘– |
| 40 | –‘– | 28,5 | –‘– |
| 41 | ლელვი | 4,1 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი |
| 42 | –‘– | 4,9 | –‘– |
| 43 | კვიპაროზი | 28,5 | ჯანსაღი |
| 44 | ქლიავი | 3,7 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი |
| 45 | თუთა | 64,2 | ჯანსაღი, ამონაყარი ძირკვზე |
| 46 | ქლიავი | 4,8 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი |
| 47 | აკაცია | 5,6 | ჯანსაღი, 3 ძირი |
| 48 | ტუია | 4,3 | –‘– |
| 49 | კვიპაროზი | 29,7 | –‘– |
| 50 | ტუია | 4,9 | –‘– |
| 51 | კვიპაროზი | 26,6 | –‘– |
| 52 | ტუია | 5,1 | –‘– |
| 53 | ლელვი | 0,8 – 6,4 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი, 5 ძირი |
| 54 | –‘– | 0,9 – 5,7 | –‘–, 4 ძირი |
| 55 | ტუია | 5,2 | –‘– |
| 56 | ლელვი | 2,2 – 4,5 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი, 3 ძირი |
| 57 | კვიპაროზი | 23,8 | ჯანსაღი |
| 58 | ტუია | 4,9 | –‘– |
| 59 | კვიპაროზი | 34,2 | –‘– |
| 60 | ტუია | 5,2 | –‘– |
| 61 | კვიპაროზი | 34,2 | –‘– |
| 62 | –‘– | 29,1 | –‘– |
| 63 | –‘– | 19,7 | –‘– |
| 64 | –‘– | 23,5 | –‘– |
| 65 | –‘– | 27,6 | –‘– |
| 66 | –‘– | 20,2 | –‘– |
| 67 | ვაზი | 4,2 | –‘–, 2 ძირი |
| 68 | –‘– | 3,6 | –‘– |
| 69 | კვიპაროზი | 21,8 | –‘– |
| 70 | –‘– | 25,5 | –‘– |
| 71 | ტუია | 5,9 | –‘– |
| 72 | კვიპაროზი | 28,4 | –‘– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 73 | –‘– | 35,2 | –‘– |
| 74 | ტუია | 7,4 | –‘– |
| 75 | ჭერამი | 9,5 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი |
| 76 | თუთა | 20,7 | ჯანსაღი, სამკაპი |
| 77 | ლელვი | 4,5 – 6,1 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი, 5 ძირი |
| 78 | ფიჭვი ჩვეულებრივი | 28,5 | ჯანსაღი |
| 79 | ვაზი | 6,8 | –‘– |
| 80 | კვიპაროზი | 28,7 | –‘– |
| 81 | ვაზი | 20,8 | –‘– |
| 82 | –‘– | 4,2 | –‘– |
| 83 | –‘– | 5,7 | –‘– |
| 84 | –‘– | 4,8 | –‘– |
| 85 | –‘– | 6,8 | –‘– |
| 86 | –‘– | 5,7 | –‘– |
| 87 | –‘– | 9,5 | –‘– |
| 88 | –‘– | 4,2 | –‘– |
| 89 | –‘– | 6,2 | –‘– |
| 90 | –‘– | 3,7 | –‘– |
| 91 | | 3,8 | –‘– |
| 92 | კვიპაროზი | 20,6 | –‘– |
| 93 | –‘– | 37,4 | –‘– |
| 94 | –‘– | 28,6 | –‘– |
| 95 | –‘– | 27,4 | –‘– |
| 96 | ვაზი | 6,1 | –‘– |
| 97 | –‘– | 2,9 | –‘– |
| 98 | –‘– | 6,6 | –‘– |
| 99 | კვიპაროზი | 24,2 | –‘– |
| 100 | –‘– | 45,7 | –‘– |
| 101 | –‘– | 37,1 | –‘– |
| 102 | –‘– | 33,6 | –‘– |
| 103 | ლელვი | 8,1 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი |
| 104 | აილანტუსი | 2,1 – 3,3 | ჯანსაღი, 3 ძირი |
| 105 | –‘– | 2,2 – 3,1 | –‘–, 3 ძირი |
| 106 | კვიპაროზი | 34,4 | –‘– |
| 107 | –‘– | 38,2 | –‘– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 108 | –‘– | 28,8 | –‘– |
| 109 | –‘– | 27,4 | –‘– |
| 110 | –‘– | 22,4 | –‘– |
| 111 | –‘– | 33,4 | –‘– |
| 112 | –‘– | 28,6 | –‘– |
| 113 | –‘– | 35,6 | –‘– |
| 114 | –‘– | 33,8 | –‘– |
| 115 | –‘– | 27,6 | –‘– |
| 116 | –‘– | 28,4 | –‘– |
| 117 | –‘– | 29,2 | –‘– |
| 118 | –‘– | 38,2 | –‘– |
| 119 | ჭერამი | 51,4 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი |
| 120 | კვიპაროზი | 40,1 | ჯანსაღი |
| 121 | –‘– | 16,2 | –‘– |
| 122 | –‘– | 42,8 | –‘– |
| 123 | –‘– | 18,2 | –‘– |
| 124 | –‘– | 14,2 | –‘– |
| 125 | –‘– | 13,1 | –‘– |
| 126 | –‘– | 39,1 | –‘– |
| 127 | –‘– | 24,1 | –‘– |
| 128 | –‘– | 32,8 | –‘– |
| 129 | –‘– | 38,4 | –‘– |
| 130 | ვაზი | 9,1 | –‘– |
| 131 | თუთა | 39,6 | –‘–, 3 ძირი |
| 132 | კვიპაროზი | 35,1 | –‘–, ორკაპი |
| 133 | –‘– | 52,4 | –‘– |
| 134 | თუთა | 27,1 | –‘–, ძირკვი |
| 135 | კვიპაროზი | 24,9 | –‘– |
| 136 | თუთა | 2,9 | –‘– |
| 137 | ჭერამი | 8,4 | –‘– |
| 138 | –‘– | 8,8 | –‘– |
| 139 | –‘– | 23,5 | –‘–, 4 ძირი |
| 140 | ტყემალი | 24,1 | –‘– |
| 141 | ვაზი | 5,9 | –‘– |
| 142 | ტყემალი | 18,3 | –‘– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 143 | ლელვი | 25,5 | –‘– |
| 144 | ვაზი | 6,1 | –‘– |
| 145 | კვიპაროზი | 18,2 | –‘– |
| 146 | ტყემალი | 7,4 | –‘– |
| 147 | –‘– | 20,1 | –‘–, ძირკვი |
| 148 | ჭერამი | 6,1 | –‘– |
| 149 | თუთა | 6,8 | –‘– |
| 150 | კვიპაროზი | 44,1 | –‘– |
| 151 | თუთა | 4,1 | –‘– |
| 152 | კაკალი | 1,8 | –‘– |
| 153 | თუთა | 17,1 | –‘– |
| 154 | –‘– | 33,5 | –‘– |
| 155 | ტყემალი | 4,1 | –‘– |
| 156 | კვიპაროზი | 36,2 | –‘– |
| 157 | –‘– | 30,6 | –‘– |
| 158 | –‘– | 22,4 | –‘– |
| 159 | –‘– | 24,1 | –‘– |
| 160 | თუთა | 10,2 | –‘– |
| 161 | –‘– | 8,6 – 45,2 | –‘–, 5 ამონაყარი |
| 162 | კაკალი | 26,2 | –‘– |
| 163 | ლელვი | 14,5 | –‘–, 5 ამონაყარი |
| 164 | კვიპაროზი | 16,1 | –‘– |
| 165 | –‘– | 14,2 | –‘– |
| 166 | თუთა | 30,4 | –‘– |
| 167 | ტყემალი | 18,1 | –‘–, ძირკვი |
| 168 | ჭერამი | 32,1 | ზეხმელი |
| 169 | კვიპაროზი | 28,5 | ჯანსაღი |
| 170 | –‘– | 29,6 | –‘– |
| 171 | თუთა | 48,2 | –‘– |
| 172 | კვიპაროზი | 18,3 | –‘– |
| 173 | –‘– | 40,2 | –‘– |
| 174 | თუთა | 45,6 | –‘– |
| 175 | კვიპაროზი | 12,6 | –‘– |
| 176 | –‘– | 32,5 | –‘– |
| 177 | თუთა | 24,2 | –‘– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 178 | –‘– | 28,2 | –‘– |
| 179 | –‘– | 12,2 | –‘– |
| 180 | –‘– | 41,5 | –‘– |
| 181 | ლელვი | 42,2 | –‘–, 10 ძირი |
| 182 | კვიპაროზი | 16,5 | –‘– |
| 183 | ლელვი | 36,2 | –‘–, 5 ძირი |
| 184 | –‘– | 17,1 | –‘– |
| 185 | –‘– | 49,4 | –‘–, 5 ძირი |
| 186 | –‘– | 47,4 | –‘–, 4 ძირი |
| 187 | –‘– | 12,2 | –‘– |
| 188 | –‘– | 33,1 | –‘–, 2 ძირი |
| 189 | –‘– | 13,2 | –‘– |
| 190 | კვიპაროზი | 31,2 | –‘– |
| 191 | –‘– | 22,5 | –‘– |
| 192 | –‘– | 27,3 | –‘– |
| 193 | –‘– | 14,3 | –‘– |
| 194 | –‘– | 25,4 | –‘– |
| 195 | –‘– | 37,3 | –‘– |
| 196 | –‘– | 18,8 | –‘– |
| 197 | –‘– | 26,3 | –‘– |
| 198 | –‘– | 29,0 | –‘– |
| 199 | –‘– | 24,5 | –‘– |
| 200 | –‘– | 25,5 | –‘– |
| 201 | –‘– | 29,2 | –‘– |
| 202 | –‘– | 23,2 | –‘– |
| 203 | –‘– | 29,5 | –‘– |
| 204 | –‘– | 32,4 | –‘– |
| 205 | ვაზი | 8,6 | –‘– |
| 206 | ლელვი | 4,8 – 8,5 | –‘–, 3 ძირი |
| 207 | –‘– | 22,5 | –‘–, 3 ძირი |
| 208 | თუთა | 25,2 | –‘– |
| 209 | ლელვი | 4,8 – 5,3 | –‘–, 2 ძირი |
| 210 | –‘– | 48,8 | –‘–, 15 ძირი |
| 211 | იფანი | 16,2 | –‘– |
| 212 | –‘– | 6,5 | –‘– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 213 | თუთა | 82,7 | –‘–, 3 ძირი |
| 214 | –‘– | 18,5 | –‘–, 5 ძირი |
| 215 | –‘– | 32,2 | –‘– |
| 216 | –‘– | 24,5 | –‘– |
| 217 | ფიჭვი ჩვეულებრივი | 54,4 | –‘– |
| 218 | თუთა | 2,4 – 8,8 | –‘–, 12 ძირი |
| 219 | ტუია | 8,6 | –‘– |
| 220 | –‘– | 7,5 | –‘– |
| 221 | –‘– | 6,8 | –‘– |
| 222 | –‘– | 6,4 | –‘– |
| 223 | –‘– | 7,2 | –‘– |
| 224 | –‘– | 5,8 | –‘– |
| 225 | –‘– | 6,6 | –‘– |
| 226 | –‘– | 7,5 | –‘– |
| 227 | –‘– | 8,5 | –‘– |
| 228 | –‘– | 7,4 | –‘– |
| 229 | –‘– | 7,5 | –‘– |
| 230 | –‘– | 5,5 | –‘– |
| 231 | –‘– | 7,4 | –‘– |
| 232 | –‘– | 7,6 | –‘– |
| 233 | –‘– | 8,8 | –‘– |
| 234 | –‘– | 6,6 | –‘– |
| 235 | –‘– | 6,8 | –‘– |
| 236 | –‘– | 6,4 | –‘– |
| 237 | –‘– | 7,5 | –‘– |
| 238 | –‘– | 8,8 | –‘– |
| 239 | კვიპაროზი | 26,0 | –‘– |
| 240 | –‘– | 22,8 | –‘– |
| 241 | –‘– | 31,5 | –‘– |
| 242 | –‘– | 19,4 | –‘– |
| 243 | –‘– | 12,3 | –‘– |
| 243 | –‘– | 17,2 | –‘– |
| 244 | –‘– | 32,6 | –‘– |
| 245 | –‘– | 18,5 | –‘– |
| 246 | თუთა | 12,2 | –‘– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 247 | კვიპაროზი | 29,4 | –'– |
| 248 | –'– | 21,8 | –'– |
| 249 | –'– | 30,5 | –'– |
| 250 | –'– | 18,4 | –'– |
| 251 | –'– | 10,3 | –'– |
| 252 | –'– | 19,2 | –'– |
| 253 | –'– | 20,4 | –'– |
| 254 | –'– | 24,5 | –'– |
| 255 | –'– | 28,4 | –'– |
| 256 | –'– | 24,3 | –'– |
| 257 | –'– | 22,2 | –'– |
| 258 | –'– | 32,0 | –'– |
| 259 | თუთა | 10,5 | –'– |
| 260 | –'– | 18,2 | –'– |
| 261 | ტყემალი | 42,4 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი, ორკაპი |
| 262 | –'– | 20,4 | ზეხმელი |
| 263 | თუთა | 6,8 | ჯანსაღი |
| 264 | ტყემალი | 21,2 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი, |
| 265 | ბროწეული | 12,4 | ხილ–კენკროვანი, ჯანსაღი, 8 ძირი |

დეტექტივი ნანა აფციაური

ალექსანდრე აფციაური

პროფესორი, სატყეო საქმის მეტყევე–მეცნიერი
ლიცენზირებული და სერთიფიცირებული ექსპერტი