G SPublisherVersion 0.1.100.100

კორექტირებული პროექტი

მთ. არქიტექტორი

ავტორი

შეასრულა

შეასრულა

ვ. მიმინოშვილი

ვ. მიმინოშვილი

ვ. მიმინოშვილი

მასშტაბი 1:100

ობიექტის მისამართი:
დიდი დიღომი პეტრე იბერის ქუჩა,
ავტოტექმომსახურების გვერდით

საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.203

ნაკვეთის ფართი: 6475 მ

2

მშენებლობის ნებართვა:
ბრძანება № 3113428

პროექტის შეთანხმება:
ბრძანება № 3040747

გრგ-ს შეთანხმება: წერილი № 2612339
საკრებულოს განკარგულება № 135

კომპლექსის კორექტირებული
აბსოლიტური ნული
±0.00 = 476.82

კომპლექსის საპროექტო
აბსოლიტური ნული
±0.00 = 479.50

აღნიშნული ცვლილება გამოწვეული იყო რიგი
გარემოებებით
კერძოდ: 1. topogeodeziur ნახაზზე მოცემული
რელიეფი საკმაოდ განსხვავდებოდა არსებული
მდგომარეობისაგან და აღნიშნული ნიშნულით შენობის
დასმა გამოიწვევდა პეტრე იბერის ქუჩის მხრიდან
საძირკვლის მიწის ზედაპირზე დასმას.
2. ნაკვეთის წინ, პეტრე იბერის მხრიდან გადიოდა
მიწისქვეშა კოლექტორი, romlzec pasuxismgebeli
ვერ აღმოვაჩინეთ და ვინაიდან აღნიშნული კოლექტორი
ხვდებოდა შენობის საძირკვლის ნიშნულის დაბლა
საძირკველიდან 3.5 მეტრის მოშორებით,დაზღვევის
მიზნით მოხდა ნიშნულის დაწევა.რათა შემდგომში
შენობა დაცული ყოფილიყო.

საავტომობილო სამოძრაო
გზის აღმნიშვნელი

საავტომობილო პანდუსის
აღმნიშვნელი

საავტომობილო მოძრაობის
მიმართულების აღმნიშვნელი

ნიშნულის აღმნიშვნელი

პარკირების სართულზე საავტომობილო
სამოძრაო გზის აღმნიშვნელი

დაკორექტირებული ადგილების
მონიშვნა

საევაკუაციო კიბე

l. Wkadua

სავენტილაციო შახტა

xe

1C 2C 3C 4C1 2 3 4 51A 2A 3A 4A

5.000 6.000 6.000 1.000 6.000 5.000 5.000 6.000 1.000 5.000 6.000 6.000

-3.000

± 0.000

+3.800

+4.400

+7.600

+10.800

+14.000

+17.200

+20.400

+23.600

+26.800

+30.000

+33.200

+36.400

+37.600

+39.600

+40.200

+8.600

+11.800

+15.000

+18.200

+21.400

+24.600

+27.800

+31.000

+34.200

-3.000

+0.300

+3.200

+4.250

+5.250

+6.400

+7.450

+8.450

+9.600

+10.650

+11.650

+12.800

+13.850

+14.850

+16.000

+17.050

+18.050

+19.200

+20.250

+21.250

+22.400

+23.450

+24.450

+25.600

+26.650

+27.650

+28.800

+29.850

+30.850

+32.000

+33.050

+34.050

+35.200

+36.250

+37.250

+38.400

+39.450

+40.450

+41.600

+42.650

+43.650

+44.800

+45.850

+46.850

+48.000

+49.050

+50.250

+51.500

+52.250

+52.850

8.520 5.232 8.270 58.492 4.991

-3.000

-0.200

± 0.000

+0.300

+4.050

+4.250

+5.250

+7.250

+7.450

+8.450

+10.450

+10.650

+11.650

+13.650

+13.850

+14.850

+16.850

+17.050

+18.050

+20.050

+20.250

+21.250

+23.250

+23.450

+24.450

+26.450

+26.650

+27.650

+29.650

+29.850

+30.850

+32.850

+33.050

+34.050

+36.050

+36.250

+37.250

+39.250

+39.450

+40.450

+42.450

+42.650

+43.650

+45.650

+45.850

+46.850

+48.850

+49.050

+50.050

+51.500

+52.400

+52.850

-3.000

± 0.000

+3.800

+4.400

+6.900

+7.400

+7.600

+10.600

+10.800

+13.800

+14.000

+17.000

+17.200

+20.200

+20.400

+23.400

+23.600

+26.600

+26.800

+29.800

+30.000

+33.000

+33.200

+36.200

+36.400

+37.600

+39.600

+40.200

სტადიონის ღობე

საკადასტრო წითელი ხაზი საკადასტრო წითელი ხაზი საკადასტრო წითელი ხაზი

ბლოკი A

ბლოკი ჩ

ჭრილი 1-1

G SPublisherVersion 0.1.100.100

კორექტირებული პროექტი

მთ. არქიტექტორი

ავტორი

შეასრულა

შეასრულა

ვ. მიმინოშვილი

ვ. მიმინოშვილი

ვ. მიმინოშვილი

მასშტაბი 1:100

ობიექტის მისამართი:
დიდი დიღომი პეტრე იბერის ქუჩა,
ავტოტექმომსახურების გვერდით

საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.203

ნაკვეთის ფართი: 6475 მ

2

მშენებლობის ნებართვა:
ბრძანება № 3113428

პროექტის შეთანხმება:
ბრძანება № 3040747

გრგ-ს შეთანხმება: წერილი № 2612339
საკრებულოს განკარგულება № 135

კომპლექსის კორექტირებული
აბსოლიტური ნული
±0.00 = 476.82

კომპლექსის საპროექტო
აბსოლიტური ნული
±0.00 = 479.50
აღნიშნული ცვლილება გამოწვეული იყო რიგი
გარემოებებით
კერძოდ: 1. topogeodeziur ნახაზზე მოცემული
რელიეფი საკმაოდ განსხვავდებოდა არსებული
მდგომარეობისაგან და აღნიშნული ნიშნულით შენობის
დასმა გამოიწვევდა პეტრე იბერის ქუჩის მხრიდან
საძირკვლის მიწის ზედაპირზე დასმას.
2. ნაკვეთის წინ, პეტრე იბერის მხრიდან გადიოდა
მიწისქვეშა კოლექტორი, romlzec pasuxismgebeli
ვერ აღმოვაჩინეთ და ვინაიდან აღნიშნული კოლექტორი
ხვდებოდა შენობის საძირკვლის ნიშნულის დაბლა
საძირკველიდან 3.5 მეტრის მოშორებით,დაზღვევის
მიზნით მოხდა ნიშნულის დაწევა.რათა შემდგომში
შენობა დაცული ყოფილიყო.

საავტომობილო სამოძრაო
გზის აღმნიშვნელი

საავტომობილო პანდუსის
აღმნიშვნელი

საავტომობილო მოძრაობის
მიმართულების აღმნიშვნელი

ნიშნულის აღმნიშვნელი

პარკირების სართულზე საავტომობილო
სამოძრაო გზის აღმნიშვნელი

დაკორექტირებული ადგილების
მონიშვნა

საევაკუაციო კიბე

l. Wkadua

სავენტილაციო შახტა

xe

1C 2C 3C 4C1 2 3 4 51A 2A 3A 4A

500 600 600 100 600 500 500 600 100 500 600 600

-3.000

+0.300

+3.200

+4.250

+5.250

+6.400

+7.450

+8.450

+9.600

+10.650

+11.650

+12.800

+13.850

+14.850

+16.000

+17.050

+18.050

+19.200

+20.250

+21.250

+22.400

+23.450

+24.450

+25.600

+26.650

+27.650

+28.800

+29.850

+30.850

+32.000

+33.050

+34.050

+35.200

+36.250

+37.250

+38.400

+39.450

+40.450

+41.600

+42.650

+43.650

+44.800

+45.850

+46.850

+48.000

+49.050

+50.250

+51.500

+52.250

+52.850

-3.000

± 0.000

+3.800

+7.600

+10.800

+14.000

+17.200

+20.400

+23.600

+26.800

+30.000

+33.200

+36.400

+37.600

+39.600

+40.200

852 523 827 5,849 499

-3.000

-0.200

± 0.000

+0.300

+4.050

+4.250

+5.250

+7.250

+7.450

+8.450

+10.450

+10.650

+11.650

+13.650

+13.850

+14.850

+16.850

+17.050

+18.050

+20.050

+20.250

+21.250

+23.250

+23.450

+24.450

+26.450

+26.650

+27.650

+29.650

+29.850

+30.850

+32.850

+33.050

+34.050

+36.050

+36.250

+37.250

+39.250

+39.450

+40.450

+42.450

+42.650

+43.650

+45.650

+45.850

+46.850

+48.850

+49.050

+50.050

+51.500

+52.400

+52.850

-3.000

± 0.000

+3.800

+4.400

+6.900

+7.400

+7.600

+10.600

+10.800

+13.800

+14.000

+17.000

+17.200

+20.200

+20.400

+23.400

+23.600

+26.600

+26.800

+29.800

+30.000

+33.000

+33.200

+36.200

+36.400

+37.600

+39.600

+40.200

საკადასტრო წითელი ხაზი საკადასტრო წითელი ხაზი

სტადიონის ღობე

საკადასტრო წითელი ხაზი

ბლოკი A

ბლოკი ჩ

ჭრილი 2-2

G SPublisherVersion 0.1.100.100

კორექტირებული პროექტი

მთ. არქიტექტორი

ავტორი

შეასრულა

შეასრულა

ვ. მიმინოშვილი

ვ. მიმინოშვილი

ვ. მიმინოშვილი

მასშტაბი 1:100

ობიექტის მისამართი:
დიდი დიღომი პეტრე იბერის ქუჩა,
ავტოტექმომსახურების გვერდით

საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.203

ნაკვეთის ფართი: 6475 მ

2

მშენებლობის ნებართვა:
ბრძანება № 3113428

პროექტის შეთანხმება:
ბრძანება № 3040747

გრგ-ს შეთანხმება: წერილი № 2612339
საკრებულოს განკარგულება № 135

კომპლექსის კორექტირებული
აბსოლიტური ნული
±0.00 = 476.82

კომპლექსის საპროექტო
აბსოლიტური ნული
±0.00 = 479.50

აღნიშნული ცვლილება გამოწვეული იყო რიგი
გარემოებებით
კერძოდ: 1. topogeodeziur ნახაზზე მოცემული
რელიეფი საკმაოდ განსხვავდებოდა არსებული
მდგომარეობისაგან და აღნიშნული ნიშნულით შენობის
დასმა გამოიწვევდა პეტრე იბერის ქუჩის მხრიდან
საძირკვლის მიწის ზედაპირზე დასმას.
2. ნაკვეთის წინ, პეტრე იბერის მხრიდან გადიოდა
მიწისქვეშა კოლექტორი, romlzec pasuxismgebeli
ვერ აღმოვაჩინეთ და ვინაიდან აღნიშნული კოლექტორი
ხვდებოდა შენობის საძირკვლის ნიშნულის დაბლა
საძირკველიდან 3.5 მეტრის მოშორებით,დაზღვევის
მიზნით მოხდა ნიშნულის დაწევა.რათა შემდგომში
შენობა დაცული ყოფილიყო.

საავტომობილო სამოძრაო
გზის აღმნიშვნელი

საავტომობილო პანდუსის
აღმნიშვნელი

საავტომობილო მოძრაობის
მიმართულების აღმნიშვნელი

ნიშნულის აღმნიშვნელი

პარკირების სართულზე საავტომობილო
სამოძრაო გზის აღმნიშვნელი

დაკორექტირებული ადგილების
მონიშვნა

საევაკუაციო კიბე

l. Wkadua

სავენტილაციო შახტა

xe

1C 2C 3C 4C1 2 3 4 51B 2B 3B 4B

500 600 600 100 600 500 500 600 100 500 600 600

-3.000

± 0.000

+3.800

+7.600

+10.800

+14.000

+17.200

+20.400

+23.600

+26.800

+30.000

+33.200

+36.400

+39.600

+42.800

+46.000

+47.200

+49.200

+49.800

-3.000

± 0.000

+0.300

+1.581

+3.400

+3.600

+6.600

+6.800

+7.800

+9.800

+10.000

+11.000

+13.000

+13.200

+14.200

+16.200

+16.400

+17.400

+19.400

+19.600

+20.600

+22.600

+22.800

+23.800

+25.800

+26.000

+27.000

+29.000

+29.200

+30.200

+32.200

+32.400

+33.400

+35.400

+35.600

+36.600

+38.600

+38.800

+39.800

+41.800

+42.000

+43.000

+45.000

+45.200

+46.200

+48.200

+48.400

+49.400

+51.400

+51.600

+52.200

844 521

1,321 5,344 496

-3.000

± 0.000

+0.300

+1.581

+3.400

+3.600

+6.600

+6.800

+7.800

+9.800

+10.000

+11.000

+13.000

+13.200

+14.200

+16.200

+16.400

+17.400

+19.400

+19.600

+20.600

+22.600

+22.800

+23.800

+25.800

+26.000

+27.000

+29.000

+29.200

+30.200

+32.200

+32.400

+33.400

+35.400

+35.600

+36.600

+38.600

+38.800

+39.800

+41.800

+42.000

+43.000

+45.000

+45.200

+46.200

+48.200

+48.400

+49.400

+51.400

+51.700

+52.200

+3.600

+7.400

+10.600

+13.800

+17.100

+20.200

+23.400

+26.600

+29.800

+33.000

+36.200

+39.400

+42.600

+45.800

-3.000

-0.200

± 0.000

+3.800

+7.600

+10.800

+14.000

+17.200

+20.400

+23.600

+26.800

+30.000

+33.200

+36.400

+39.600

+42.800

+46.000

+47.200

+49.000

+49.800

+7.400

+10.600

+13.800

+17.100

+20.200

+23.400

+26.600

+29.800

+33.000

+36.200

+39.400

+42.600

+45.800

+8.600

+11.800

+15.000

+18.200

+21.400

+24.600

+27.800

+31.000

+34.200

+37.400

+40.600

+43.800

საკადასტრო წითელი ხაზი საკადასტრო წითელი ხაზი

სტადიონის ღობე

საკადასტრო წითელი ხაზი

ბლოკი B

ბლოკი D

ჭრილი 3-3

G SPublisherVersion 0.1.100.100

კორექტირებული პროექტი

მთ. არქიტექტორი

ავტორი

შეასრულა

შეასრულა

ვ. მიმინოშვილი

ვ. მიმინოშვილი

ვ. მიმინოშვილი

მასშტაბი 1:100

ობიექტის მისამართი:
დიდი დიღომი პეტრე იბერის ქუჩა,
ავტოტექმომსახურების გვერდით

საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.203

ნაკვეთის ფართი: 6475 მ

2

მშენებლობის ნებართვა:
ბრძანება № 3113428

პროექტის შეთანხმება:
ბრძანება № 3040747

გრგ-ს შეთანხმება: წერილი № 2612339
საკრებულოს განკარგულება № 135

კომპლექსის კორექტირებული
აბსოლიტური ნული
±0.00 = 476.82

კომპლექსის საპროექტო
აბსოლიტური ნული
±0.00 = 479.50

აღნიშნული ცვლილება გამოწვეული იყო რიგი
გარემოებებით
კერძოდ: 1. topogeodeziur ნახაზზე მოცემული
რელიეფი საკმაოდ განსხვავდებოდა არსებული
მდგომარეობისაგან და აღნიშნული ნიშნულით შენობის
დასმა გამოიწვევდა პეტრე იბერის ქუჩის მხრიდან
საძირკვლის მიწის ზედაპირზე დასმას.
2. ნაკვეთის წინ, პეტრე იბერის მხრიდან გადიოდა
მიწისქვეშა კოლექტორი, romlzec pasuxismgebeli
ვერ აღმოვაჩინეთ და ვინაიდან აღნიშნული კოლექტორი
ხვდებოდა შენობის საძირკვლის ნიშნულის დაბლა
საძირკველიდან 3.5 მეტრის მოშორებით,დაზღვევის
მიზნით მოხდა ნიშნულის დაწევა.რათა შემდგომში
შენობა დაცული ყოფილიყო.

საავტომობილო სამოძრაო
გზის აღმნიშვნელი

საავტომობილო პანდუსის
აღმნიშვნელი

საავტომობილო მოძრაობის
მიმართულების აღმნიშვნელი

ნიშნულის აღმნიშვნელი

პარკირების სართულზე საავტომობილო
სამოძრაო გზის აღმნიშვნელი

დაკორექტირებული ადგილების
მონიშვნა

საევაკუაციო კიბე

l. Wkadua

სავენტილაციო შახტა

xe

BC

600 600 630 600 600 100 550 500 500 500 550 100 600 600 630 600 600

-3.000

+0.300

+4.250

+5.250

+7.450

+8.450

+10.650

+11.650

+13.850

+14.850

+17.050

+18.050

+20.250

+21.250

+23.450

+24.450

+26.650

+27.650

+29.850

+30.850

+33.050

+34.050

+36.250

+37.250

+39.450

+40.450

+42.650

+43.650

+45.850

+46.850

+49.050

+50.250

+52.250

+52.850

+0.300

+3.600

+6.800

+7.800

+10.000

+11.000

+13.200

+14.200

+16.400

+17.400

+19.600

+20.600

+22.800

+23.800

+26.000

+27.000

+29.200

+30.200

+32.400

+33.400

+35.600

+36.600

+38.800

+39.800

+42.000

+43.000

+45.200

+46.200

+48.400

+49.400

+51.600

+52.200

283 281

258 3,080 2,750 3,080 256

258 8,910 256

+4.050

+7.250

+10.450

+13.650

+16.850

+20.050

+23.250

+26.450

+29.650

+32.850

+36.050

+39.250

+42.450

+45.650

+48.850

+4.050

+7.250

+10.450

+13.650

+16.850

+20.050

+23.250

+26.450

+29.650

+32.850

+36.050

+39.250

+42.450

+45.650

+48.850

-3.000

+0.300

+4.250

+5.250

+7.450

+8.450

+10.650

+11.650

+13.850

+14.850

+17.050

+18.050

+20.250

+21.250

+23.450

+24.450

+26.650

+27.650

+29.850

+30.850

+33.050

+34.050

+36.250

+37.250

+39.450

+40.450

+42.650

+43.650

+45.850

+46.850

+49.050

+50.250

+52.250

+52.850

+0.300

+3.600

+6.800

+7.800

+10.000

+11.000

+13.200

+14.200

+16.400

+17.400

+19.600

+20.600

+22.800

+23.800

+26.000

+27.000

+29.200

+30.200

+32.400

+33.400

+35.600

+36.600

+38.800

+39.800

+42.000

+43.000

+45.200

+46.200

+48.400

+49.400

+51.400

+51.600

+52.200

+6.300

+9.500

+12.700

+15.900

+19.100

+22.300

+25.500

+28.700

+31.900

+35.100

+38.300

+41.500

+3.400

+6.600

+9.800

+13.000

+16.200

+19.400

+22.600

+25.800

+29.000

+32.200

+35.400

+38.600

+41.800

+45.000

+48.200

საკადასტრო წითელი ხაზი საკადასტრო წითელი ხაზი საკადასტრო წითელი ხაზი საკადასტრო წითელი ხაზი

ბლოკი ჩ ბლოკი D

AC CC DC EC FCA' B' C' D' E' FAD' BD CD DD ED FD

ჭრილი 4-4

G SPublisherVersion 0.1.100.100

კორექტირებული პროექტი

მთ. არქიტექტორი

ავტორი

შეასრულა

შეასრულა

ვ. მიმინოშვილი

ვ. მიმინოშვილი

ვ. მიმინოშვილი

მასშტაბი 1:100

ობიექტის მისამართი:
დიდი დიღომი პეტრე იბერის ქუჩა,
ავტოტექმომსახურების გვერდით

საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.203

ნაკვეთის ფართი: 6475 მ

2

მშენებლობის ნებართვა:
ბრძანება № 3113428

პროექტის შეთანხმება:
ბრძანება № 3040747

გრგ-ს შეთანხმება: წერილი № 2612339
საკრებულოს განკარგულება № 135

კომპლექსის კორექტირებული
აბსოლიტური ნული
±0.00 = 476.82

კომპლექსის საპროექტო
აბსოლიტური ნული
±0.00 = 479.50

აღნიშნული ცვლილება გამოწვეული იყო რიგი
გარემოებებით
კერძოდ: 1. topogeodeziur ნახაზზე მოცემული
რელიეფი საკმაოდ განსხვავდებოდა არსებული
მდგომარეობისაგან და აღნიშნული ნიშნულით შენობის
დასმა გამოიწვევდა პეტრე იბერის ქუჩის მხრიდან
საძირკვლის მიწის ზედაპირზე დასმას.
2. ნაკვეთის წინ, პეტრე იბერის მხრიდან გადიოდა
მიწისქვეშა კოლექტორი, romlzec pasuxismgebeli
ვერ აღმოვაჩინეთ და ვინაიდან აღნიშნული კოლექტორი
ხვდებოდა შენობის საძირკვლის ნიშნულის დაბლა
საძირკველიდან 3.5 მეტრის მოშორებით,დაზღვევის
მიზნით მოხდა ნიშნულის დაწევა.რათა შემდგომში
შენობა დაცული ყოფილიყო.

საავტომობილო სამოძრაო
გზის აღმნიშვნელი

საავტომობილო პანდუსის
აღმნიშვნელი

საავტომობილო მოძრაობის
მიმართულების აღმნიშვნელი

ნიშნულის აღმნიშვნელი

პარკირების სართულზე საავტომობილო
სამოძრაო გზის აღმნიშვნელი

დაკორექტირებული ადგილების
მონიშვნა

საევაკუაციო კიბე

l. Wkadua

სავენტილაციო შახტა

xe

AC BC CC DC EC FCA' B' C' D' E' FAD' BD CD DD ED FD

600 600 630 600 600 100 550 500 500 500 550 100 600 600 630 600 600

-3.00

+0.30

+4.25

+5.25

+7.45

+8.45

+10.65

+11.65

+13.85

+14.85

+17.05

+18.05

+20.25

+21.25

+23.45

+24.45

+26.65

+27.65

+29.85

+30.85

+33.05

+34.05

+36.25

+37.25

+39.45

+40.45

+42.65

+43.65

+45.35

+45.85

+46.85

+48.55

+49.05

+50.25

+52.25

+52.85

+0.30

+3.60

+4.50

+6.80

+7.80

+9.50

+10.00

+11.00

+13.20

+14.20

+16.40

+17.40

+19.10

+19.60

+20.60

+22.30

+22.80

+23.80

+25.50

+26.00

+27.00

+28.70

+29.20

+30.20

+31.90

+32.40

+33.40

+35.10

+35.60

+36.60

+38.30

+38.80

+39.80

+41.50

+42.00

+43.00

+44.60

+45.20

+46.20

+48.20

+48.40

+49.40

+51.22

+51.60

+52.20

260 1,850 1,830 1,550 1,830 1,850 268

260 8,910 266

+6.95

+10.15

+13.35

+16.55

+19.75

+22.95

+26.15

+29.35

+32.55

+35.75

+38.95

+42.15

+12.70

+15.90

+6.95

+10.15

+13.35

+16.55

+19.75

+22.95

+26.15

+29.35

+32.55

+35.75

+38.95

+42.15

-3.00

+0.30

+4.25

+5.25

+7.45

+8.45

+10.65

+11.65

+13.85

+14.85

+17.05

+18.05

+20.25

+21.25

+23.45

+24.45

+26.65

+27.65

+29.85

+30.85

+33.05

+34.05

+36.25

+37.25

+39.45

+40.45

+42.65

+43.65

+45.35

+45.85

+46.85

+48.55

+49.05

+50.25

+52.25

+52.85

+0.30

+3.60

+4.50

+6.80

+7.80

+9.50

+10.00

+11.00

+13.20

+14.20

+16.40

+17.40

+19.10

+19.60

+20.60

+22.30

+22.80

+23.80

+25.50

+26.00

+27.00

+28.70

+29.20

+30.20

+31.90

+32.40

+33.40

+35.10

+35.60

+36.60

+38.30

+38.80

+39.80

+41.50

+42.00

+43.00

+44.60

+45.20

+46.20

+48.20

+48.40

+49.40

+51.22

+51.60

+52.20

საკადასტრო წითელი ხაზი საკადასტრო წითელი ხაზი

სტადიონის ღობე

საკადასტრო წითელი ხაზი საკადასტრო წითელი ხაზი

ჭრილი 5-5

ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის (ან ორგანიზაციის) ხელმოწერა

ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის (ან ორგანიზაციის) ბეჭედი

ავტორის ხელმოწერა

ავტორის ბეჭედი

ნახაზის სახელწოდება

ნახაზის №

ობიექტის მისამართი

ობიექტის საკადასტრო კოდი

ნახაზის მასშტაბი

ნახაზის ფორმატი

ნახაზის ტიპი

ნახაზის სტადია

ნახაზის ავტორი

ნახაზის თარიღი

ნახაზის ნომერი

ნახაზის სახელწოდება

ობიექტის მისამართი

ობიექტის საკადასტრო კოდი

ნახაზის მასშტაბი

ნახაზის ფორმატი

ნახაზის ტიპი

ნახაზის სტადია

ნახაზის ავტორი

ნახაზის თარიღი

ნახაზის ნომერი

ნახაზის სახელწოდება

ობიექტის მისამართი

ობიექტის საკადასტრო კოდი

ნახაზის მასშტაბი

ნახაზის ფორმატი

ნახაზის ტიპი

ნახაზის სტადია

ნახაზის ავტორი

ნახაზის თარიღი

ნახაზის ნომერი

ნახაზის სახელწოდება

ობიექტის მისამართი

ობიექტის საკადასტრო კოდი

ნახაზის მასშტაბი

ნახაზის ფორმატი

ნახაზის ტიპი

ნახაზის სტადია

ნახაზის ავტორი

ნახაზის თარიღი

ნახაზის ნომერი



ნახაზის ნომერი	6-6
მასშტაბი 1:100	
ნახაზის ტიპი: ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი	
ნახაზის ფორმატი: A0	
ნახაზის (ფურცლის) ნომერი: 01.10.06.001.203	
ნახაზის ფართობი: 6475 მ²	
ნახაზის თარიღი: 03.02.2026	
ნახაზის №: 3113428	
ნახაზის ავტორი: ლ. ბერიძე	
ნახაზის სტადია: პროექტი	
ნახაზის ტიპი: ფასადის ცალმხრივი ხედი	
ნახაზის ფორმატი: A0	
ნახაზის მასშტაბი: 1:100	
ნახაზის სახელწოდება: ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი	

ნახაზის სახელწოდება	ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი
ნახაზის №	6-6
ობიექტის მისამართი	ქ. ბათუმი, ნიკორწმინდის ქუჩა №135
ობიექტის საკადასტრო კოდი	05.32.06.001.203
ნახაზის მასშტაბი	1:100
ნახაზის ფორმატი	A0
ნახაზის ტიპი	ფასადის ცალმხრივი ხედი
ნახაზის სტადია	პროექტი
ნახაზის ავტორი	ლ. ბერიძე
ნახაზის თარიღი	03.02.2026

ავტორის მიერ ნახაზებზე ასახული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა	ავტორის მიერ ნახაზებზე ასახული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი პირის ბეჭედი
პასუხისმგებელი პირის სახელი, გვარი	ლ. ბერიძე
პასუხისმგებელი პირის პირადი ნომერი	61001049838
ტელეფონის ნომერი	+995 599 12 34 56
ელ-ფოსტა	l.beridze@example.ge
ორგანიზაციის დასახელება	შპს „ნიკორწმინდის პროექტი“
ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	405123789
ორგანიზაციის იურიდიული მისამართი	ქ. ბათუმი, ნიკორწმინდის ქუჩა №135
ორგანიზაციის ტელეფონის ნომერი	+995 599 12 34 56
ორგანიზაციის ელ-ფოსტა	l.beridze@example.ge

ნახაზზე ასახული ინფორმაცია ავტორის საკუთრებაა და დაცულია საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით. ნახაზის ან მისი ნაწილის კოპირება, გამრავლება, გავრცელება ან სხვა ნებისმიერი გამოყენება ავტორის წერილობითი ნებართვის გარეშე აკრძალულია და გამოიწვევს კანონით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

ნახაზის ფართობი	479.50 = 40.00
ნახაზის ნაწილობრივი ფართობი	479.50 = 40.00

ნახაზის ფართობის ცვლილების ისტორია (ამ ნახაზის ფარგლებში)

1. ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი, ფასადის ცალმხრივი ხედი — 40.00 = 479.50

2. ნახაზის ფართობი განსაზღვრულია ობიექტის ფასადის ცალმხრივი ხედის ნახაზის ფართობის ჯამური მნიშვნელობით.

3. ფართობის გაანგარიშება ეფუძნება ნახაზზე ასახული ფასადის ცალმხრივი ხედის ფართობის ჯამურ მნიშვნელობას.

4. ნახაზის ფართობის ცვლილების ისტორია ასახავს ნახაზის ფართობის ყველა ცვლილებას ნახაზის შექმნის დღიდან.

5. ნახაზის ფართობის ცვლილების ისტორიაში ასახული ინფორმაცია ეფუძნება ნახაზის ფართობის ჯამურ მნიშვნელობას.

6. ნახაზის ფართობის ცვლილების ისტორიაში ასახული ინფორმაცია ეფუძნება ნახაზის ფართობის ჯამურ მნიშვნელობას.

7. ნახაზის ფართობის ცვლილების ისტორიაში ასახული ინფორმაცია ეფუძნება ნახაზის ფართობის ჯამურ მნიშვნელობას.

VALERI MIKINOSHVILI