


1. Настилки, облицовки и дограма съгласно Количествена сметка №1107/ 23.03.2023 г. Арх. Ст. Ст. Стоянов, инж. Ив. Ив. Иванов, инж. Ст. Ст. Стоянов			
Елементи	т. стоманобетон		Стени от стоманобетонови елементи с дебелина 25 cm
ул. зап. пад.	т. стоманобетон		
ул. зап. пад.	д. дограма/завършек		
ул. ист.	т. стоманобетон		Стени от стоманобетонови елементи с дебелина 20 cm
Парапет	т. стоманобетон		
Ограда	т. стоманобетон		Стени от стоманобетонови елементи с дебелина 25 cm
Разстояние между осите на колоните 86 cm			
Разстояние между осите на колоните 86 cm	т. стоманобетон		

Разширение			3. Настилки, облицовки и дограма съгласно Количествена сметка №1107/ 23.03.2023 г. Арх. Ст. Ст. Стоянов, инж. Ив. Ив. Иванов, инж. Ст. Ст. Стоянов
Конструкция			
Конструкция			Стени от стоманобетонови елементи с дебелина 25 cm
ул. зап. пад.			
ул. ист.			Стени от стоманобетонови елементи с дебелина 20 cm
Парапет			
Ограда			Стени от стоманобетонови елементи с дебелина 25 cm
Разстояние между осите на колоните 86 cm			
Разстояние между осите на колоните 86 cm			

Разстояние между осите на колоните 86 cm

Стена от стоманобетонови елементи с дебелина 25 cm

Парапет

Стена от стоманобетонови елементи с дебелина 20 cm

Стена от стоманобетонови елементи с дебелина 25 cm

Ограда

Елементи

ул. зап. пад.


ул. ист.


Конструкция


Разширение

3. Настилки, облицовки и дограма съгласно Количествена сметка №1107/ 23.03.2023 г. Арх. Ст. Ст. Стоянов, инж. Ив. Ив. Иванов, инж. Ст. Ст. Стоянов

Разширение			3. Настилки, облицовки и дограма съгласно Количествена сметка №1107/ 23.03.2023 г. Арх. Ст. Ст. Стоянов, инж. Ив. Ив. Иванов, инж. Ст. Ст. Стоянов
Конструкция			
Конструкция			Стени от стоманобетонови елементи с дебелина 25 cm
ул. зап. пад.			
ул. ист.			Стени от стоманобетонови елементи с дебелина 20 cm
Парапет			
Ограда			Стени от стоманобетонови елементи с дебелина 25 cm
Разстояние между осите на колоните 86 cm			
Разстояние между осите на колоните 86 cm			


3. თხილი, ღორღი-ჩამონაყრის ფრაქცია 5.0 სმ. ნარჩენი ბაზალტი 3.3/5 (GJJ3.305/011)
საგებ ფენაში ჩაწყობილი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი
ასფალტბეტონის ფენა
ბეტონის ფენა
ბეტონის ფენა
ქვიშა
ქვიშა
ბეტონის ფენა


1
2
3
4
5
900
900
900
900
3 620
±0.000
410.20
-0.200
±0.000
+5.800
+7.600
Фундамент
Ограждающая конструкция подземной части здания
Ограждающая конструкция надземной части здания
Ограждающая конструкция надземной части здания
Ограждающая конструкция над



ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, აქ. წერეთლის გამზ. №110/ ბაქრაძის ქ.3/5 (ნაქვ.305/011) სამრეწველო საქონლის მაღაზიის შენობა				დაკვეთა		
დირექტორი	თ. მურვანიძე		არქიტექტურული ნაწილი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პრ. მთ. არქ.	თ. მურვანიძე			პროექტი		
პრ. მთ. ინჟ.	მ. მექვაბიშვილი			შ.პ.ს. „კოლეგიუმი“		
ავტორი	ა. ლომსაძე		ფასადი "გ-ა" ღერძებში 1:200			
შეასრულა	ა. ლომსაძე					
შეამოწმა	თ. მურვანიძე					