საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დროებითი სქემა

ჩრდილოეთი

"შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ უ ლ ი ა"
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის სააქალაქო სამსახურის უშროსის მოადგილე
ვ. აბულაძე
---------- 2018

"შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ უ ლ ი ა"
ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ლ. ჯოხაძე
----------2018

დროებითი საგზაო ნიშნები

პირობითი ნიშნები.

1.21.2	1 - ცალი
1.21.3	1 - ცალი
1.26	4 - ცალი
3.20	2 - ცალი
3.24 (30)	2 - ცალი
3.24 (40)	2 - ცალი
3.31	2 - ცალი
4.2.2	1 - ცალი
5.19.1	4 - ცალი
5.19.2	4 - ცალი
8.2.1 (36 მ)	2 - ცალი
ქვითელი ციმციმა	1 - ცალი

სასიგნალე ლენტი

მედროშე 2 ადამიანი

საქვეითო ნაკადის მოძრაობის მიმართულება

სატრანსპორტო ნაკადის მოძრაობის მიმართულება

01.12.12.003.094
01.12.12.003.096
01.12.12.003.095
01.12.12.003.090
01.12.12.002.069
2.068

ერისთავის ქ.

გაზონი

50.0
30.0
10.0
5.6
10.0
50.00

მოსაწყობი პანდუსი შშმ პირთათვის
1.2X3.0 მ. - 5% ქანობით

გაზონი

გაზონი

გაზონი

ქ. თბილისი დიდუბის რაიონში ჭყონდიდელის ქუჩაზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის შიდა საავტომობილო გზების, ავტოსადგომების და ტერიტორიის საბზარ მოძრაობის ორგანიზაციის დისლოკაციის

პ ა ს პ ო რ ტ ი

თ ბ ი ლ ი ს ი
2 0 1 8

ქ. თბილისი დიდუბის რაიონში ჭყონდიდელის ჭუჩაზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის შიდა საავტომობილო გზების, ავტოსადგომების და ტერიტორიის საბზარო მოძრაობის ორგანიზაციის დისლოკაციის

პ ა ს პ ო რ ტ ი

"შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ უ ლ ი ა"

ქ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის საძალაძო სამსახურის უფროსის მოადგილე

ვ. აბულაძე

"შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ უ ლ ი ა"

საპატრულო კოლიციის დეპარტამენტის ქ.თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

ლ. ჯოხაძე

შეასრულა ლ. სტურუა



თ ბ ი ლ ი ს ი
2 0 1 8

საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის უწყისი (გრძივ მეტრებში) კანონი №1830-რს - საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ - ის მიხედვით:

1	2	3	4	5
საგზაო მონიშვნის ნომერი	მონიშვნის სახე	რაოდენობა მ/ც	განზომილება	კვ.მ. ხაზის სიგანე 15 სმ, ისრის სიგრძე 5მ.
1.1		484	მ.	72.60
1.4		203	მ.	30.45
1.6		32	მ.	3.60
1.13		19	ც.	4.28
1.14.1		198	მ.	79.20
1.24.2		4	ც.	12.56
სულ				202.69

საგზაო ნიშნები კანონი №1830-რს - საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ - ის მიხედვით:

№	ნიშნის ნომერი		რაოდენობა
1	2	3	4
1		2.1	5
2		2.3	5
3		3.24	1
4		5.21	1
5		5.22	1
6		5.19.1	14
7		5.19.2	14
8		7.4	5
9		7.8.1	1
10		7.8.2	1
11		7.8.3	1
12		8.6.2	5
სულ			54

საგზაო ნიშნების ტიპები:			
№	ნიშნის აღნიშვნა	აღწერა	რაოდენობა
1	 (600x600)	ოთხკუთხა	41
2	 (d= 600mm)	მრგვალი	1
3	 (700x700x700)	სამკუთხა	5
4	 (900x600)	მართკუთხა	2
5	 (600x300)	მართკუთხა	5
სულ			54

საგზაო ნიშნების დგარები:			
№	საგზაო ნიშნის და შუქნიშნიშნის დგარის ტიპი	აღწერა	რაოდენობა
1	საგზაო ნიშნის დგარი h=3.65 მ	ერთ ნიშნინი დგარი	27
2	საგზაო ნიშნის დგარი h=4,25 მ (ორი ან სამი საგზაო ნიშნისათვის)	ორ და სამ ნიშნიანი დგარი	5
სულ დგარები			32

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი				
№	სამუშაოების დასახელება	ერთეული განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ტერიტორიის დასუფთავება მორეცხვა	მ^2	17000	
2	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1 ნიტროემალით	მ	484	ხაზის სიგანე 15 სმ
3	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.4 ნიტროემალით	მ	203	ხაზის სიგანე 15სმ
4	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.6 ნიტროემალით	მ	32	ხაზის სიგანე 15სმ
5	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა 1.13 ნიტროემალით	ც	19	F=0.225 კვ.მ.
6	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა 1.14.1 (4მ) ნიტროემალით	მ	198	სიგანე 40 სმ
7	საგზაო ნიშნის მოთუთიებული დგარისათვის ქვაბულის ამოღება ხელით 32x0.08792=2.81344	მ^3	2.81	h=0.7 მ
8	საგზაო ნიშნის მოთუთიებული დგარების ჩაბეტონება 32x0.0848=2.7136	მ^3	2.71	h=3.65 მ
9	საგზაო ნიშნის მოთუთიებული დგარის ლითონის კოსტრუქციის მონტაჟი 27x0.02018=0.54486	ტ	0.54	h=3.65 მ
10	საგზაო ნიშნის მოთუთიებული დგარის ლითონის კოსტრუქციის მონტაჟი 5x0.02379=0.11895	ტ	0.12	h=4.25 მ
11	საგზაო ნიშნის მოთუთიებული დგარის ლითონის კოსტრუქციის მონტაჟი 32x0.01235=0.3952	ტ	0.40	h=2.2 მ
12	ოთხკუთხა საგზაო ნიშნის მონტაჟი (600x600)	ც	41	I ტიპოზომა
13	მრგვალი საგზაო ნიშნის მონტაჟი (d=600mm)	ც	1	I ტიპოზომა
14	სამკუთხა საგზაო ნიშნის მონტაჟი (700x700x700)	ც	5	I ტიპოზომა
15	მართკუთხა საგზაო ნიშნის მონტაჟი (900x600)	ც	2	I ტიპოზომა
16	მართკუთხა საგზაო ნიშნის მონტაჟი (600x300)	ც	5	I ტიპოზომა
17	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა 5 კმ	მ^3	2.81	

შეასრულა ლ. სტურუა

ორნიკე ერისთავის ქ.

დახმარება

01.12.12.002.045

01.12.12.003.093

01.12.12.003.094

01.12.12.003.096

01.12.12.003.095

01.12.12.003.097

01.12.12.003.086

01.12.12.003.087

01.12.12.003.090

01.12.12.002.068

01.12.12.002.069

ვაჟა-ფშაველას ქ.

ფშავლების ქ.

1

2

3

4

5

6

kik

საბაზარო მოძრაობის ორგანიზაციის საერთო სქემა

ნახაზი №1

საბაზარო მოძრაობის ორგანიზაციის შიდა ტერიტორიის სქემა

ჭყონდიდელის ქ.

თორნიკე ერისთავის ქ.

01.12.12.003.095

01.12.12.003.090

01.12.12.003.096


01.12.12.003.087

01.12.12.003.086

01.12.12.003.097

ნახაზი №2

ერთი და ორ საბზაო ნიშნიანი დგარების კონსტრუქციები



3.65 მ. დგარიანი საბზაო ნიშნის ლითონის სპეციფიკაცია					
პოზ. №	ელემენტის დასახელება და მონაცემები	სგრძე მ. ან მოცულობა მ3	ერთ. გრძმ წონა კგ. ან მოცულ წონა ტ/მ3	რაოდ. ც.	სერთო წონა კგ.
1	2	3	4	5	6
1	მილი Ø76 δ=3 მმ.	3.65	5.40	1	19.71
2	მილის ხუფი Ø76			2	0.47
სულ					20.18

4.25 მ. დგარიანი საბზაო ნიშნის ლითონის სპეციფიკაცია					
პოზ. №	ელემენტის დასახელება და მონაცემები	სგრძე მ. ან მოცულობა მ3	ერთ. გრძმ წონა კგ. ან მოცულ წონა ტ/მ3	რაოდ. ც.	სერთო წონა კგ.
1	2	3	4	5	6
1	მილი Ø76 δ=3 მმ.	4.25	5.40	1	22.95
2	მილის ხუფი Ø76 δ=3 მმ.			1	0.44
სულ					23.79

2.2 მ. დგარიანი საბზაო ნიშნის ლითონის სპეციფიკაცია					
პოზ. №	ელემენტის დასახელება და მონაცემები	სგრძე მ. ან მოცულობა მ3	ერთ. გრძმ წონა კგ. ან მოცულ წონა ტ/მ3	რაოდ. ც.	სერთო წონა კგ.
1	2	3	4	5	6
1	მილი Ø76 δ=3 მმ.	2.20	5.40	1	11.88
2	მილის ხუფი Ø76			2	0.47
სულ					12.35

შენიშვნა

1. ნახაზზე ზომები დატანილია მეტრებში
2. საბზაო ნიშნის დგარის ბეტონის მოცულობა V=0.0848 მ^3 , B15,F200,W6