ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01182752061**
თარიღი: **02/10/2018**
პინი: **9186**

ადრესატი: შპს ეკომეტრი
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404464030
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი თბილისის რაიონში, ბესიკის ქ. N 4-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი 46/10)

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

სამსახურში შემოსული თქვენი N10/01181922650-17 წერილის პასუხად გაცნობებთ,რომ ქ. თბილისში, გამზირი გელოვანი, ავეჯის სახლის მიმდებარედ (საკ. კოდი 01.10.10.006.003.) 2016 წლის 12 თებერვლის N2431786 (AR1375150) ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით მიმდინარე მშენებლობის გამო, „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^{1}-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალიწინებული სამართალდარღვევის თავიდან აცილების მიზნით სამსახური გაძლევთ რეკომენდაციას 120 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ ან/და წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და ახალი მშენებლობის ნებართვა შემდეგი დარღვევის გათვალიწინებით:

ნაწილობრივ შეცვლილია რელიეფის დახრა. ფასადებზე ნაწილობრივ შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატი. ფასადებზე ნაწილობრივ შეცვლილია კედლების მოპირკეთების მასალა. შეცვლილია კარ-ფანჯრის მასალა, ალუმინის კარ-ვიტრაჟების და ფანჯრების ნაცვლად მოწყობილია მეტალო-პლასტმასის კარ-ვიტრაჟები და ფანჯრები. ნაწილობრივ შეცვლილია ვიტრაჟების სიმაღლე. ფასადებზე შეცვლილია მოაჯირების ნახატი. ნაწილობრივ შეცვლილია წყალშემკრები მილების რაოდენობა, ფორმა და მდებარეობა. ვიტრაჟების ძირში დამატებით მოწყობილია საცრემლეები. საცხოვრებელ სართულებზე სადარბაზოებში კედლებს ნაწილობრივ მონაცვლებული აქვს ადგილი რის დაგმოც შეცვლილია სადარბაზოს და საცხოვრებელი ფართები.

„თ-ა ფასადზე“: თ-ე მონაკვეთში ±0,00 და +4,50 ნიშნულებზე დამატებით მოწყობილია ვიტრაჟები. დ-ა მონაკვეთში ±0,00 ნიშნულზე პანდუსის ძირში ფიქსირდება რიგელები და ნაწილობრივ შეცვლილია პანდუსზე მოწყობილია კაპიტალური მოაჯირის ფორმა. ე-დ მონაკვეთში +7,80 ნიშნულზე შეცვლილია კედლის ფორმა. დ-გ მონაკვეთში ±0,00 ნიშნულზე დ ღერძეისკენ დამატებით მოწყობილია ლითონის ცხაური, ხოლო გ ღერძისკენ გაზრდილია კაპიტალური კედლის გაბარიტები. ვ-ე მონაკვეთში +24,30 ნიშნულიდან +34,20 ნიშნულის ჩათვლით ნაწილობრივ შეცვლილია კედლის შეფუთვის ფორმა. ბ-ა მონაკვეთში +24.30 ნიშნულზე შეცვლილია კედლის ფორმა. +34,20 ნიშნულზე იცვლება აივანზე მოწყობილია კაპიტალური კედლის სიგანე. +34,20 ნიშნულზე ბ-ა მონაკვეთში სახერავზე დამატებით მოწყობილია საკომუნიკაციო შახტები. დ-გ მონაკვეთში +37,50 ნიშნულიდან +57,30 ნიშნულის ჩათვლით გაუქმებულია კედლის მოპირკეთება და მის ნაცვლად მოწყობილია ლითონის ცხაურები. თ ღერძზე +50,70 ნიშნულზე ნაწილობრივ შეცვლილია კედლის ფორმა. ე-დ მონაკვეთში +57,30 ნიშნულიდან ფასადზე ფიქსირდება საკომუნიკაციო შახტა. ე-დ მონაკვეთში +70,50 ნიშნულის ზევით შეცვლილია კედლების ფორმა, ზ-ვ მონაკვეთში +80,40 ნიშნულზე ნაწილობრივ შეცვლილია კედლის ფორმა და ასევე შეცვლილია პერგოლის ფორმა.

„6-1 ფასადზე“: 5-1 მონაკვეთში ±0,00 და +4,50 ნიშნულებზე ვიტრაჟებს შორის დამატებით მოწყობილია შუაკედლისები და ნაწილობრივ შეცვლილია ვიტრაჟების გაბარიტი. ნაწილობრივ შეცვლილა დეკორატიული ლითონის სვეტების ფორმა და გაბარიტი. 5-3 მონაკვეთში +7,80 ნიშნულიდა +21,00 ნიშნულამდე და +54,00 ნიშნულიდან +63,90 ნიშნულის ჩათვლით აივნების ძირში ფიქსირდება რიგელები. +24.30 ნიშნულიდან +50,70 ნიშნულის ჩათვლით და +63,90 ნიშნულიდან +77,10 ნიშნულის ჩათვლით 5-3 მონაკვეთში ვიტრაჟებში ფიქსირდება გადახურვის ფილა და კოლონები. 1 ღერძის მარვნივ +73.80 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია აივანი. +73.80 ნიშნულზე 5-2 მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია საკომუნიკაციო შახტები. +80.40 ნიშნულზე შემცირებულია პერგოლების შუბლის სისქე. 4-2 მონაკვეთში +80,40 ნიშნულზე სახურავზე შეცვლილია ლიფტის სამანქანოების სათავსოს კედლების მასალა, კერძოდ ვიტრაჟების ნაცვლად მოწყობილია კაპიტალური კედლები, რომელშიც დამატებით მოწყობილია კარი და ცხაურები.

„1-6 ფასადზე“: 2-3 მონაკვეთში ±0,00 ნიშნულზე გაუქმებულია კაპიტალური კედელი. 4 ღერძზე დამატებით მოწყობილია ლითონის მოაჯირი. 2-4 მონაკვეთში +7,80 ნიშნულიდან +21,00 ნიშნულის ჩათვლით შემცირებულია აივნების ფილის სისქე. 4-6 მონაკვეთში გაუქმებულია პანდუსთან მოწყობილია კაპიტალუტი მრგვალი კედელი და აღნიშნულ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია გადახურვის ფილა. 5 ღერძის მარჯვნივ ღია კიბეზე შეცვლილია კიბის ასვლის მიმართულება. 4-5 მონაკვეთში +4,50 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ვიტრაჟი. 4 ღერძზე +27,60 ნიშნულიდან +30,90 ნიშნულის ჩათვლით აივანზე დამატებით მოწყობილია კაპიტალური კედელი. +34,20 ნიშნულზე ტერასაზე დამატებით მოწყობილია საკომუნიკაციო შახტები. 2-4 მონაკვეთში +37,50 ნიშნულიდან +50,70 ნიშნულის ჩათვლით კოლონები და რიგელები ცდება კედლის სიბრტყეს. 1-2 მონაკვეთშ 2 ღერძის მარცხნივ შემცირებულია ვიტრაჟის სიგანე.

„ა-თ ფასადზე“: დ-ე მონაკვეთში +4,50 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია კაპიტალური კედელი. ა-ბ მონაკვეთში +7,80 ნიშნულზე ფიქსირდება რიგელი. ე-ვ მონაკვეთში +4,50 ნიშნულზე გაზრდილია ვიტრაჟის გაბარიტები.

„გეგმების მიხედვით“: -6.00 და -3.00 ნიშნულებზე ბ-ბ ღერძზე 5-6 მონაკვეთში მონოლითურ კედელს მონაცვლებული აქვს ადგილი ა-ა ღერძისკენ რის გამოც გაზრდილია პარკინგის ფართი. 1-6 ა-ბ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია სათავსოები, რის გამოც შეცვლილა ავტომობილებისათვის განკუთვნილი პარკირების ადგილები. 1-1 5-5 ღერძებში მონოლითურ კედლებში დამატებით მოწყობილია ღიობები. შეცვლილია კოლონების კვეთი, გაზრდილია კოლონების რაოდენობა, ნაწილობრივ კოლონების ნაცვლად

მოწყობილია პილონები. გაზრდილია მონოლითური კედლების რაოდენობა. დ-ვ 4-3 მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია სათავსოები, რის გამოც შეცვლილა ავტომობილებისათვის განკუთვნილი პარკირების ადგილები. ე-დ მონაკვეთში მდებარე კარს მონაცვლებული აქვს ადგილი ვ-ე მონაკვეთისკენ. 6-6 ღერძზე დამატებით მოწყობილია კოლონები და რიგელები. 5-6 მონაკვეთში პანდუსის ძირში დამატებით მოწყობილია სათავსო. ე-ვ მონაკვეთში გაზრდილია პანდუსზე ასასვლელი ღიობის სიგანე. დ-ე მონაკვეთში გაზრდილია კიბის უჯრედის სიგრძე. 4-3 მონაკვეთში შეცვლილია ლიფტებთან მოწყობილი კოლიდორის სიგანე და შემცირებულია ლიფტის კარის სიგანეები. 5-6 მონაკვეთში ნაწილობრივ გაზრდილია მანქანებისათვის განკუთვნილი პანდუსების დახრა.

-3,00 ნიშნულზე გ-ბ მონაკვეთში გაზრდილია პარკინგზე შესასვლელი ღიობის სიგანე.

±0,00 ნიშნულზე 1-4 ბ-ა მონაკვეთებში დამატებით მოწყობილია სათავსოები, რის გამოც შეცვლილა ავტომობილებისათვის განკუთვნილი პარკირების ადგილები. 4-5 მონაკვეთში ბ-ბ ღერძზე გაუემბულია მონოლითური კედელი და მის ნაცვლად მოწყობილია ლითონის მოაჯირი. 4-4 ა-ბ ღერძზე გაუქმებულია მონოლითური კედელი, ხოლო 4-5 მონაკვეთში ა-ა ღერძზე დამატებით მოწყობილია მონოლითური კედელი, რის გამოც შეცვლილია პანდუსის მიმართულება და დახრის პროცენტულობა. ე-ვ მონაკვეთში ნაწილობრივ შეცვლილია კედლების ფორმა. 2-3 ე-გ მონაკვეთში კიბის უჯრედთან დამატებით მოწყობილია კაპიტალური კედლები. მონოლითურ კედლებს ნაწილობრივ მონაცვლებულია ქვს ადგილი. მონოლითურ კედლებში დამატებით მოწყობილია ღიობები. ე-ვ 5-4 მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია სათავსო, რის გამოც შეცვლილია სადარბაზოს ფართი და გაბარიტი. 5-1 მონაკვეთში გაზრდილია ვიტრაჟების გაბარიტები.

+4,50 ნიშნულზე 5-1 მონაკვეთში ზ-ზ ღერძზე შეცვლილია ვიტრაჟების გაბარიტი. გაზრდილია კოლონების გაბარიტი. მონოლითურ კედლებში დამატებით მოწყობილია ღიობები. ე-დ მონაკვეთში ყველა სართულზე კიბის უჯრედში დამატებით მოწყობილია სათავსო. 1-2 მონაკვეთში შეცვლილია ვიტრაჟის გაბარიტი. დ-ა მონაკვეთში 1-1 ღერძის გარეთ შეცვლილია ტერიტორიაზე მოწყობილი კაპიტალური კედლის გაბარიტები. 2-3 მონაკვეთში გაუქმდა სათავსოები და მის ნაცვლად მოეწყო შშმ პირთა განკუთვნილი პანდუსი. გ-გ ღერძზე გაზრდილია კოლონების გაბარიტი. 4-5 დ-ე მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ფართი. 4-6 ა-ბ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია კაპიტალური კედლები და დამატებით მოწყობილია გადახურვის ფილა. ე-ვ მონაკვეთში 5-5 ღერთან კედელს მონაცვლებული აქვს ადგილი 5-5 ღერძისკენ რის გამოც გაზრდილია შიდა ფართი. ე-ვ მონაკვეთში გარე კიბეს მონაცვლებული აქვს ადგილი 6-6 ღერძისკენ და შემცირებულია კიბის საფეხურების რაოდენობა. ე-ვ მონაკვეთში სადარბაზოში კედლებს ნაწილობრივ მონაცვლებული აქვს ადგილი, რის გამოც შეცვლილია სადარბაზოს ფართი.

+7.80 ნიშნულიდან +47,40 ნიშნულის ჩათვლით შემცირებულია აივნის გაბარიტი და გაზრდილია შიდა ფართი.

+21,00 და +24.30 +30,90 ნიშნულებზე 2-4 მონაკვეთში ვიტრაჟებს ნაწილობრივ მონაცვლებული აქვს ადგილი.

+30.90 ნიშნულზე ბ-ა მონაკვეთში შემცირებულია ვიტრაჟის სიგანე.

+34.20 ნიშნულზე ბ-ბ ღერძზე 4-5 მონაკვეთში აივანზე გაუქმებულია გამყოფი ტიხარი. 2-3 მონაკვეთში ვიტრაჟს მონაცვლებული აქვს ადგილი.

+44,10 ნიშნულზე 2-1 მონაკვეთში შეცვლილია აივნის გაბარიტი.

+47,40 ნიშნულზე 2-3 მონაკვეთში შეცვლილია ვიტრაჟის გაბარიტები. 3-2 მონაკვეთში შეცვლილია აივნის გაბარიტი.

+50,70 გ-დ 2-3 მონაკვეთში გაზრდილია ლითონის ცხაურების სიგანე. 1-5 მონაკვეთში ვიტრაჟებს ნაწილობრივ მონაცვლებული აქვს ადგილი, ნაწილობრივ შეცვლილია მათი გაბარიტი. ნაწილობრივ შეცვლილია აივნების გაბარიტი. 5-4 მონაკვეთში ზ-ზ ღერძზე აივნის შესასვლელთან დამატებით მოწყობილია კაპიტალური კედელი, რის გამოც შემცირებულია შესასვლელი ღიობის სიგანე. 5-3 მონაკვეთში თ-თ ღერძზე დამატებით მოწყობილია კოლონები.

+54,00 ნიშნულზე 5-4 მონაკვეთში ზ-ზ ღერძზე აივნის შესასვლელთან გაზრდილია კოლონის გაბარიტი, რის გამოც შემცირებულია შესასვლელი ღიობის სიგანე.

+57.30 ნიშნულზე 5-3 მონაკვეთში აივანზე გაზრდილია ფილის ამოჭრის სიგრძე და ნაწილობრივ შეცვლილია მოაჯირების ფორმა. 1-2 მონაკვეთში ნაწილობრივ შეცვლილია აივნის გაბარიტი.

+63.90 ნიშნულზე 5-3 მონაკვეთში აივანზე გაზრდილია ფილის ამოჭრის სიგრძე და ნაწილობრივ შეცვლილია მოაჯირების ფორმა. ზ-ზ ღერძის გარეთ 3-2 მონაკვეთში აივანზე გაუქმდა კაპიტალური კედელი.

+70,50 ნიშნულზე 3-1 მონაკვეთში შეცვლილია აივნების გაბარიტი.

+70.80 ნიშნულზე 5-4 მონაკვეთში გაზრდილია აივნის ფილის გაბარიტები.

+77,10 ნიშნულზე ნაწილობრივ შეცვლილია აივნების გაბარიტი. 4-3 მონაკვეთშ შეცვლილია ფილის ამოჭრის გაბარიტი და ფორმა. 2-3 მონაკვეთში შეცვლილია კიბის საფეხურების რაოდენობა. გ-დ ღერძზე კიბის საფეხურებთან გაუქმებულია კარი. ე-ვ მონაკვეთში ნაწილობრივ შეცვლილია კიბის და ლივტის სამანქანოების სათავსოს გაბარიტები.

+82,80 ნიშნულზე 3-5 მონაკვეთში შეცვლილია სახურავის ფორმა. 5-4 ვ-ზ მონაკვეთში სახურავზე გაუქმებულია კაპიტალური კედლები.

შენობის ნაწილი ცდება საკადასტრო საზღვარს.

დამატებით განგიმარტავთ, რომ „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^1-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად „რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება”.

პატივისცემით,

გიორგი გეჯაძე

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

0160
ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო
ჟ. შარტავას, 7

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N181224641
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	03.10.2018 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
ნოტარიუსი	დავით იმნაძე
სანოტარო ბიუროს მისამართი	ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 49
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	+995 032 2477879
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	41384233427118

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

ორი ათას თვრამეტი წლის სამ ოქტომბერს, მე, საქართველოს ნოტარიუსს დავით იმნაძეს, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: *ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ. №49,* მომმართა: ოთარ ხუხაშვილმა. მან წარმოადგინა *თანხმობა* და მოითხოვა *თანხმობაზე* თავისი ერთი ხელისმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება.

მე შევამოწმე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად: ოთარ ხუხაშვილმა *(დაბ. 18.02.1955წ. თბილისში, პ. №01007005565, მის. თბილისი ლუბლიანას ქ. N 31 ბ. 22)* მომმართა. მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა. ხელმომწერს განემარტა, რომ ნოტარიუსი არ ადასტურებს *თანხმობაში* მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას და შესაბამისად პასუხს არ აგებს მასზე. შემდეგ ოთარ ხუხაშვილმა ჩემი თანდასწრებით პირადად მოაწერა ხელი წინამდებარე *თანხმობას.*

სანოტარო მომსახურეობის საზღაური (2.00) ორი ლარი, *თანახმად სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების (29 დეკემბერი 2011 წელი, დადგენილება №507) 31-ე მუხლისა. აგრეთვე დღგ: (0,36) ოცდათექვსმეტი თეთრი, თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 169-ე მუხლისა.* პლიუს: 2.00 (ორი) ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური, *თანახმად სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების (29 დეკემბერი 2011 წელი, დადგენილება №507) 39-ე მუხლისა.* სულ (4,36) ოთხი ლარი და *ოცდათექვსმეტი* თეთრი.

ნოტარიუსი დ. იმნაძე

10/3/2018, 5:18 PM

თანხმობა

მე ოთარ ხუხაშვილი (პ/ნ. 01007005565) თანხმობას ვაცხადებ რომ ეკა ედიშერაშვილმა მოახდინოს ჩემს მიერ დაპროექტებული შენობის კორექტირება. ობიექტის მისამსართი: ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირი, ავეჯის სახლის მიმდებარედ, ნაკვეთი 6/3-ზე ს/კ. 01.10.10.006.003.



ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B18012907, 07/02/2018 15:14:43

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ეკომეტრი
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	404464030
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	28/01/2014
მარეგისტრირებელი ორგანო:	სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი თბილისის რაიონში, ბესიკის ქ. N 4-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი 46/10)

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: gia@bbc.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01018002152, გრიგოლ მორჩილაძე
- დირექტორი - 01009004352, მუხრანი ბაგრატიონი

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01009009774, ეკა მაღალაშვილი	50%	
01024022051, ნათია საღარაძე	50%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

- აკრძალვა: **102017113667 07/04/2017 11:00:00**
  შპს ეკომეტრი ს/ნ 404464030
  საგანი: **უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, გამზირი გელოვანი, ავეჯის სახლის მიმდებარედ, (ნაკვეთი N6/3), კომერციული ფართი №1, 01.10.10.006.003.01.02.001, აეკრძალოს უძრავი ქონებების გასხვისება და უფლებრივად დატვირთვა;**
  საფუძველი: **განჩინება, N2/5651-16, 13.03.2017, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია**
- აკრძალვა: **102017113680 07/04/2017 11:02:07**
  შპს ეკომეტრი ს/ნ 404464030
  საგანი: **უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, გამზირი გელოვანი, ავეჯის სახლის მიმდებარედ, (ნაკვეთი N6/3), საოფისე ფართი №1, 01.10.10.006.003.01.03.001, აეკრძალოს უძრავი ქონებების გასხვისება და უფლებრივად დატვირთვა;**
  საფუძველი: **განჩინება, N2/5651-16, 13.03.2017, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია**
- აკრძალვა: **102017113696 07/04/2017 11:04:10**
  შპს ეკომეტრი ს/ნ 404464030
  საგანი: **უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, გამზირი გელოვანი, ავეჯის სახლის მიმდებარედ, (ნაკვეთი N6/3), საოფისე ფართი №2,**