ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B14067408, 30/06/2014 11:09:40

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს სიწყვა
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	204927437
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	5/4-1981; 22/06/1999
მარეგისტრირებული ორგანო:	ვაკე-საბ. რ/ნის სასამართლო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ულიას ქ., №8ა

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01025001730, ნუგზარ გოგუა

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01025001730, ნუგზარ გოგუა	100.00000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

- ყადაღა: **102014176557 26/06/2014 10:50:59**

  შ.პ.ს. საინჟგეო ს/ნ 204927437

  საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა ჯიქია 8ა, 01.14.05.008.071.01.506

  საფუძველი: განჩინება, N2/231-უზრ/2014 (010217714531662), 25.06.2014, ბათუმის საქალაქო სასამართლო

- ყადაღა: 102014176572 26/06/2014 10:53:13

  შ.პ.ს. საინჟგეო ს/ნ 204927437

  საგანი: **უძრავი ნივთი: მცხეთა, სოფელი საგურამო, 72.06.01.178**

  საფუძველი: **განჩინება, N2/231-უზრ/2014(010217714531662), 25.06.2014, ბათუმის საქალაქო სასამართლო**

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

Attachment of the
State license SLC 1890
In the projection – engineering activity
საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობაში
სლც № 1890 სახელმწიფო ლიცენზიის
დანართი

L I S T
ჩამონათვალი

Of the projection-engineering work typesThe right
of their implementationis conferred to "SAINJGEO"

საპროექტო – სამშენებლო საქმიანობის სახეებისა,
რომელთა განხორციელების უფლება
ეძლევა შპს-ს "საინჟგეო"

Engineering – investigation works:
- **Engineering - survey works;**
- **Engineering-geological works;**
- **Engineering-hydro meteorological works;**
- **Engineering- hydro geological works;**
- **Engineering- ecological works;**
- **Investigating technical conditions of the construction-buildings (fundaments)**
- **Laboratory-research works of the soil and water.**

საინჟინრო-საძიებო სამუშაოები:
- საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები;
- საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები;
- საინჟინრო-ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოები;
- საინჟინრო-ჰიდროგეოლოგიური სამუშაოები;
- საინჟინრო-ეკოლოგიური სამუშაოები;
- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური მდგომარების გამოკვლევა (ფუძე-საძირკვლები);
- გრუნტებისა და წყლების ლაბორატორიული კვლევითი სამუშაოები.

Chairman of the permanent
license commission **M.Nikolaishvili**

სალიცენზიო მუდმივმოქმედი
კომისიის თავმჯდომარე მ. ნიკოლაიშვილი

STATE LICENCE

The license is given to the Limited Liability Company "SANJUGO" Ja Jikia street, Tbilisi, as a proof that the company has an authority to carry out projective-construction works mentioned in the attachment

THE LICENCE IS IN FORCE ON THE TERRITORY OF GEORGIA


საქართველოს რესპუბლიკა
01021080720
3.10.1946წ.
N° 0294983


23.05.2001წ.

დიპლომი

Я № 189176

ეს დიპლომი მიეცა გელა გიორგის-ძე აგლაძეს

მასზე, რომ იგი 1967 წელს შევიდა ვ.ი. ლენინის სახელობის საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1974 წელს დაამთავრა აღნიშნული ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1974 წ. „29" ივნისის გადაწყვეტილებით მ-მ მიენიჭა კვალიფიკაცია სამთო ინჟინერ-ჰიდროგეოლოგის

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1974 წ. „4" ოქტომბერი

სარეგისტრაციო № ГЕ 340

ДИПЛОМ

Я № 189176

Настоящий диплом выдан Агладзе Геле Георгиевичу

в том, что он в 1967 году поступил в Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина

и в 1974 году окончил полный курс названного института

по специальности Гидрогеология и инженерная геология

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 29 июня 1974 г.

присвоена квалификация горного инженера-гидрогеолога

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

М. П.

Город Тбилиси „4" октября 1974 г.

Регистрационный № ГЕ 340

Московская типография Гознака. 1972.


საქართველოს რესპუბლიკა
N°3 0075990
01.01.1961


03.03.2000
03.03.2020

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Зеленая Сказка ул., 105, г. Ростов-на-Дону, 344038
Тел. (863) 263-51-58, 263-84-98, 263-14-95, Факс: 263-97-23
E-mail: rector@sfedu.ru
ОКПО 02066948, ОГРН 1026103163331
000000707 0101027815104001001

Повторно

Директору «СПЕЦГЕО»
С.М.Гегечкори

АРХИВНАЯ СПРАВКА

28.11.2007 № 54/8/5
На № 3 от 10.07.2007

В документах архива Южного федерального университета есть сведения о том, что **Чачава Тамази Отарович** с 1 сентября 1978 г. зачислен в Ростовский государственный университет студентом 1 курса дневного отделения геолого-географического факультета (приказ № 701 от 31 августа 1978 г.).

С 1 апреля 1979 г. Чачава Т.О., студенту 1 курса дневного отделения геолого-географического факультета, предоставлен академический отпуск по состоянию здоровья (приказ № 394 от 16 мая 1979 г.).

С 1 сентября 1979 г. Чачава Т.О. вернулся из академического отпуска и приступил к занятиям на 1 курсе дневного отделения геолого-географического факультета (приказ № 774 от 20 сентября 1979 г.).

В 1984 г. Чачава Т.О., студент 5 курса дневного отделения геолого-географического факультета, окончил Ростовский государственный университет по специальности «Гидрогеология и инженерная геология» с присвоением квалификации «Инженер-гидрогеолог» (приказ № 701 от 20 июня 1984 г.).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 г. № 1616-р государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет» реорганизовано в федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет».

Основание: Ф.Р-46, оп. 1-а, д. 974, л. 164; д. 1056, л. 30; д. 1060, л. 79; д. 1461, л. 166.

Проректор по учебной работе И.В.Изотова

Зав. архивом Т.Л.Злобина

განათლების ხელმძღვანელი საჯარო
ზედამხედველი სამსახურის
უმაღლესი პროფესიონალური განათლების
საგანმანათლებლო დაწესებულებები
"სამხრეთ ხელოვნების უნივერსიტეტი"

"სპეციალურ"-ს დირექტორის
ს. შ. ეფენდიევს

ქალაქი ბათუმის ქუჩა 105, ქ. დონის რესტორი, 344006
ტელ.: (863) 263-31-58, 263-84-08, 263-16-91, ფაქსი: 263-87-23
ელ.ფოსტა: rectorat@mis.ru.ru
OKTIO 02066148, OГРН 1026103165241
ИНН/КПП 6163027810/616301001

საორჭფო ცნობა

28.11.2007 № 54/815
На № 3 10.07.2007

სამხრეთ ხელოვნების უნივერსიტეტის არჩევის დოკუმენტებში მოთავსება ცნობა იმის შესახებ, რომ თქმა ოთხის ძე ნიშნავ 1978 წლის 1 სექტემბრიდან ნარიცხულია რესტორის საბელმწიფო უნივერსიტეტში ელექტრო-ელექტრიკის ფაკულტეტის I კურსზე დღის განყოფილებაზე (1978 წლის 31 აგვისტოს ბრძანება № 701).

1979 წლის 1 ანვარიდან ელექტრო-ელექტრიკის ფაკულტეტის დღის განყოფილების I კურსის სტუდენტს თ. ო. ნიშნის შიგნი აცდენილი შესვენება ჯამრთელობის მდგომარეობის გამო (1979 წლის 10 მაისის ბრძანება № 394).

1979 წლის 1 სექტემბრის თ. ო. ნიშნის დამრენი აცდენილი შესვენებიდან და გაირიცხა სწავლა ელექტრო-ელექტრიკის ფაკულტეტის დღის განყოფილების I კურსზე (1979 წლის 20 სექტემბრის ბრძანება № 774).

1984 წელს ელექტრო-ელექტრიკის ფაკულტეტის დღის განყოფილების I კურსის სტუდენტმა თ. ო. ნიშნამ დამთავრა რესტორის საბელმწიფო უნივერსიტეტი სპეციალობით "ინჟინერ-ელექტრიკი და საინჟინრო ელექტრიკა" და მიენიჭა "ინჟინერ-ინჟინერ-ელექტრიკის" კვალიფიკაცია (1984 წლის 20 ივნისის ბრძანება № 701).

რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 2006 წლის 23 ნოემბრის განკარგულებით № 1616-რ უმაღლესი პროფესიონალური განათლების საგანმანათლებლო დაწესებულება "რესტორის საბელმწიფო უნივერსიტეტი" გარდაქმნა უმაღლესი პროფესიონალური განათლების ფედერალურ საბელმწიფო დაწესებულებად "სამხრეთ ფედერალური უნივერსიტეტი".

საფუძველი: Ф.Р-46, оп. 1-л, д. 974, л. 184; д. 1056, л. 30; 1060, л. 79; д. 1461, л. 166.

პროექტორი სამუშაო დროში ხელმოწერილი ნ.ვანიშვილი
არქივის გამგე ხელმოწერილი ტ.პაპიაშვილი

ასლთან სწორია

რბი საქართველო, ქ. თბილისი, ორიათასისრვა წლის
Грузия, Тбилиси. две тысячи восьмого года.

მე, ნოტარიუსი ქ.თბილისში ეკატერინე ჩაჩანიძე, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 183, ვადასტურებ წმელელესი განათლების დიპლომის მქონე მთარგმნელის, ნინა უგულავაშვილის, დაბ. 1978 წ. პირ. №B0800718, გაცემული თბილისის გლდანის სპასპორტო, მრ და სარ სამსახურის მიერ 28.10.2005წ., მცხოვრები ქ. თბილისი, გლდანი, VII მიკრო/რაიონი, კორპუსი 176, ბინა 59, დიპლომი № B №03064, გაცემული ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ, მიენიჭა ფილოლოგის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. ხელმოწერის სინამდვილეს.

Я, нотариус в г. Тбилиси Чачанидзе Е. , нотариальное бюро которой расположено по адресу: Тбилиси, проспект Давида Агмашенебели 183, подтверждаю правдивость подписи переводчицы Уг[illegible] Наны, 1978 года рождения, проживающей по адресу: Тбилиси, Глдани, 7-ой микро/район, корпус 176, квартира 59. Удостоверение личности №Б 0800718, выдан паспортной службой, РГА и службой регистрации населения Глданского района г.Тбилиси 28.10.2005г., имеющей диплом высшего образования № В 03064, выданный Тбилисским Государственным Университетом им. Иване Джавахишвили, была присвоена академическая степень филолога.

მთარგმნელი გაფრთხილებულია, რომ პასუხს აგებს თარგმნის სიზუსტეზე და ეძლევა თარგმნის სისწორის გარანტიას.
Переводчица предупреждена, что несет ответственность за точность перевода и она дает гарантию правильности перевода.

რეგისტრირებულია რეესტრში № 1-1524
Регистрировано в реестре за №

გადახდილია სახელმწიფო ბაჟი 2+1870 თეთრი
Уплачена пошлина

ნოტარიუსი ე.ჩაჩანიძე
Нотариус Чачанидзе Е.





ქ. თბილისში, მელიქიშვილის ქ. NN15-17, 19-ში მდებარე სამშენებლო ობიექტის ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების

საექსპერტო დასკვნა მშენებარე ნაგებობაზე ერთი

სართულის დაშენების პერსპექტივით

საპროექტო სამშენებლო მოედანი მდებარე ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს ადმინისტრაციულ რაიონში, მელიქიშვილის ქ. NN15-17, 19-ში.

ის სამშენებლო კლიმატური დარაიონების სქემის (პ.ნ. 01.05-08) მიხედვით მიეკუთვნება IIIგ რაიონს.

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქ. თბილისი ასიმეტრიული ქვაბულის მარჯვენა მხარეს და წარმოადგენს მამადავითის მთისწინა ვაკეს დახრილს სამხრეთ-დასავლეთიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ 5-7°-ით.

მშენებლობისათვის გამოყოფილი მოედნის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ: ზედა ეოცენის P_2^3 ასაკის ქვიშაქვებისა და არგილიტების შრეების მორიგეობით წარმოდგენილი ძირითადი ქანები, რომლებიც ზემოდან დაფარულნი არიან მეოთხეული ასაკის ალუვიური კენჭოვანი გრუნტით (aQ), პროლუვიურ-დელუვიური თიხნარებით (pdQIv), კენჭოვანი ქვიშით (pdQIv) და ნაყარი გრუნტით (tQIv).

გრუნტის წყალი გამოვლინდა ორ N2 და N4 ჭაბურღილებში 10.8-10.9 მ სიღრმეზე, დამყარებული დონე 9.7 მეტრზეა.

გრუნტის წყლის ბეტონის მიმართ არგესიულობის გამო შენობის მიწისქვეშა ნაწილისთვის გამოყენებულ იქნა სულფატმედეგ ცემენტზე გამზადებული ბეტონები.

გამოკვლეულ ტერიტორიაზე გამოყოფილია 4 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (ს.გ.ე.):

- I ს.გ.ე. (ფენა N2) ქვიშა კენჭოვანი;
- II ს.გ.ე. (ფენა N3) თიხნარი;
- III ს.გ.ე. (ფენა N4) კენჭოვანი გრუნტი;
- IV ს.გ.ე. (ფენა N5) სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვების და არგილიტების მორიგეობა.

ქვემოთ ცხრილში მოცემულია პირველი სამი ს.გ.ე.-ის გრუნტების საანგარიშო ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები, მიღებული როგორც ლაბორატორიული გამოკვლევებით, ასევე პნ 02.01-08 დანართი 2ის და 3-ის შესაბამისი ცხრილების მიხედვით.

ქვემოთ მოცემულია IV ს.გ.ე. - ფენა N5-ის საანგარიშო ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები.

გრუნტის მახასიათებლები	ძირითადი ქანები	საანგარიშო მნიშვნელობა
წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში მყოფი გრუნტის ზღვრული სიმტკიცე ერთღერძა კუმშვაზე (კგძ/სმ²)	ქვიშაქვები	263
	არგილიტები	44
	მთლიანად ფენა N5-ისთვის	153

სიმკვრივე ρ გ/სმ³	ქვიშაქვები	2.34
	არგილიტები	2.10
	მთლიანად ფენა N5-ისთვის	2.22

შენიშვნა: მთლიანად ფენა N5-სთვის საშუალო მონაცემები გასაშუალოებულია მათი მონაცვლეობითი განლაგებიდან გამომდინარე.

იმის გამო რომ ქვაბულის მოამზადების პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილში გათვალისწინებული იყო და ადგილზე განხორციელდა მონოლითური რკინა-ბეტონის ბურღვით ნატენი ხიმინჯების (დიამეტრი - 0,3 მ, ბიჯი - 0,8 მ) ზოგზღუდარებელი რიგის მოწყობა (ღერძები „ა-დ"), გვერდზე მდგომი შენობის (მელიქიშვილის ქ. N13) გასწვრივ, სადაც ხიმინჯის წვერები ჩაღრმავდა ძირითად ქანებში 0,5 მ სიღრმეზე, გვერდზე მდგომი შენობის (მელიქიშვილის ქ. N13) საძირკვლებსა და ფუძე გრუნტებს არავითარი ზიანი არ მიადგებიან აღნიშნული გამაგრებითი სამუშაოებით. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ თვითონ მელიქიშვილის ქ. N13-ში არსებული შენობის ლენტური საძირკვლები იმყოფებიან გაწყლოვანებულ გარემოში. შენობის ზედა ნაწილში არსებული მიდი წყალსადენისა და კანალიზაციის მილების გაუმართავი მდგომარეობის გამო წლების განმავლობაში.

იგივე დანიშნულების მონოლითური რკინა-ბეტონის კედელი მოეწყო შენობის დარჩენილი ნაწილის გასწვრივ (ღერძები „დ-თ"). მონოლითური რკინა-ბეტონის კედელი მოეწყო ცალკეულ მონაკვეთებად სიგრძით 1,2, მ და შემდეგში მიეკრა სარდაფის სართულის ჭერის დონეზე მონოლითური რკინა-ბეტონის როსტვერკით.

ამრიგად, დასკვნის სახით შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ მელიქიშვილის ქ. N15-ის ადგილის დაპროექტებული საცხოვრებელი მრავალფუნქციური სახლის მშენებლობის პროცესი ჩატარდა საძირკვლების ნაწილში პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაცვით და ამის გამო გვერდზე მდგომ შენობას არავითარი დაზიანებით ზიანი არ მიადგება.

აღსანიშნავია ის გარემოებაც რომ თვითონ საპროექტო ნაგებობის საძირკვლები მოწყობილია ბურღვით ნატენი ხიმინჯებით (დიამეტრი 1,0 მ) და ისინი შენობიდან მოსულ დატვირთვას უშუალოდ გადასცემენ ძირითად (კლდოვან) ქანებს და არავითარი ძალების გადანაწილება არ ხდება გვერდითი მიმართულებით.

რაც შეეხება დასამატებელი სართულის დატვირთვებს, ერთი სართულის დამატების შემთხვევაში საპროექტო მონ. რკ.ბ-ის რომბისებრ ბურღვით ნატენ ხიმინჯიდან საძირკვლებზე დატვირთვა იზრდება 12 %-ით, ანუ 40 ტონით თითოეულ ხიმინჯზე და ჯამური დატვირთვა შეადგენს 360 ტონას ერთი მონოლითური რ/ბ-ის ხიმინჯისათვის (დიამეტრი 1,0 მ). იგივე მონოლითური რ/ბ-ის ხიმინჯის მზიდუნარიანობა ძირითად ქანებში ჩაღრმავების დროს, არსებული კლდოვანი ქანების მახასიათებლებიდან გამომდინარე, შეადგენს: 0.78 მ2×700 ტ/მ2=546 ტ-ს.

ე.ი. ამ შემთხვევაში სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი 546/360=1,45 უტოლდება, რაც საკმაოდ აკმაყოფილებს ნორმატიული დოკუმენტაციის მოთხოვნებს.

ასევრად, ზღვაშეულის №15-ში ზღვარე მშენებარე პრაკლეტკეთის კონტეინერ მშენებლობის არცერთ ეტაპზე ზიანი არ მიუყენებია კერძოდ – ზღვაშეულის №13-ში განლაგებულ ოთხსართულიან შენობათან და არც მიდგმული ერთი სართულის (ზღვაშეულის №15-ში) - დაშენების შემთხვევაშიც კი პირიქით გამყრელობა ღონისძიებები მისი მიწისქვეშა ნაწილი გამაგრებს და უსაფრთხო გახდება კრისტეადანი პერსპექტივით.

საქართველოს
სპორტის უფროსი /ი. ჩხეიძე/

ინვენტარული /გ. ალავიძე/