დაჯავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაჯავებულობის ჯგუფები	დაჯავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი	დაშტრიხვა/HATCH	ხაზის სისქე/LINE THICKNESS	დაშტრიხვის მასშტაბი/HATCH SCALE	დაშტრიხვის კუთხე/HATCH ANGLE
თავშეყრის ჯგუფი (თ3)		RGB (34,139,34)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საგანმანათლებლო ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი - (დსმ)		RGB (94,8,58)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სავაჭრო ჯგუფი (ს3)		RGB (255,0,0)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საცხოვრებელი ჯგუფი (ს3)		RGB (255,255,0)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)	ANSI31	0.05 მმ	40	0

შენიშვნა:

დაჯავებულობის აღნიშვნის დაშტრიხვა, ხაზის სისქე, დაშტრიხვის მასშტაბი და დაშტრიხვის კუთხე მორგებულია AutoCAD - ის სახაზავ პროგრამისთვის, სხვა სახაზავი პროგრამის გამოყენების შემთხვევაში, დაშტრიხვის ტიპი, ხაზის სისქე, მასშტაბი და კუთხე უნდა იყოს აღნიშნულთან მაქსიმალურად მიახლოებული, ხოლო დაჯავებულობის ფერი სხვა სახაზავი პროგრამების შემთხვევაშიც უნდა იყოს მოცემული კოდების მიხედვით.

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. თბილისში, ვარწანისის რაიონში,
გორგასლის ქუჩა №105-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე
(ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.18.09.006.017)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის

არქიტექტურული პროექტი

შ.პ.ს. " ო ე ი დი სტუდია "
მის.: ქ.თბილისი, ქ. ი.ჭავჭავაძის 31ა, ტ.: 2262218109
საიდენტიფიკაციო კოდი: 206218109
ელ-ფოსტა: uadstudio@yahoo.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.სიხარულიძე		
პროექტის ავტორი	ნ.სიხარულიძე		
თანაავტორი	ა. ჯორბენაძე		
	1:100	დაჯავებულობის აღნიშვნები	
სტადია	ფურცლები	ფურცლის №	
არქიტექტურული პროექტი	2	ა-04	


ЗАГОЛОВОК ЛИСТА
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ЛИСТ
ЛИСТОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГИП
Н.КОНТР.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ДАТА
ИНВ.№ ПОДЛ.
ВЗАМ.ИНВ.№
ПОДПИСЬ И ДАТА
ИНВ.№ ДУБЛ.
ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗИ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

מהנדס	ד"ר אלעד אוסטפלד
אדריכל	אדר' יוסי אלמגור
יועץ תנועה	מהנדסי תנועה בע"מ
יועץ נגישות	נגישות בע"מ
יועץ נוף	נוף בע"מ
יועץ סביבתי	אקולוגיה וסביבה בע"מ
יועץ אקוסטי	אקוסטיקה בע"מ
יועץ כבאות	כבאות בע"מ
יועץ חשמל	חשמל בע"מ
יועץ אינסטלציה	אינסטלציה בע"מ

מספר תכנית	1
מספר גרסה	1
שלב	היתר
תאריך	02-2022

מבצע	ש.ל.מ. בע"מ
כתובת	רח' הנשיא 4, נס ציונה
טלפון	08-9308408
פקס	08-9308409
דוא"ל	uzisela@yahoo.com

מבנה	מגורים
שטח	232.0 מ"ר
מיקום	גג

מבנה מגורים	6
קומת מרתף	1
קומת קרקע	1
קומה טיפוסית	3
קומת גג חלקית	1
סה"כ קומות	6
גובה מבנה	18.00

מגרש	6333
חלקה	7
גוש	30006
כתובת	רח' הנשיא 4, נס ציונה
שכונה	מרכז
עיר	נס ציונה

מגרש	6333
חלקה	7
גוש	30006
כתובת	רח' הנשיא 4, נס ציונה
שכונה	מרכז
עיר	נס ציונה

מבנה	מגורים
שטח	232.0 מ"ר
מיקום	גג

מבנה מגורים	6
קומת מרתף	1
קומת קרקע	1
קומה טיפוסית	3
קומת גג חלקית	1
סה"כ קומות	6
גובה מבנה	18.00

Площадь участка	8 345 м² по ГПЗУ
Площадь застройки	4 500 м²
Этажность	3 этажа + подземный паркинг
Количество квартир	72
Общая площадь квартир	4 680 м²
Общая площадь здания	6 210 м²
Количество машиномест	78
Количество машиномест на участке	78
Количество машиномест в подземном паркинге	78
Количество машиномест на открытой стоянке	0
Количество машиномест для МГН	4
Количество машиномест для МГН на открытой стоянке	0
Количество машиномест для МГН в подземном паркинге	4

Заказчик:

Наименование объекта:
Многоквартирный жилой дом №1 по ул. Лесная в г. Сосновый Бор Ленинградской области (кадастровый номер земельного участка 47:18:0901006:017)

Стадия: П

Наименование чертежа:
Генеральный план

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

Разработал: Архитектор
Проверил: Главный архитектор
Н. контр.: Начальник отдела
ГИП: Главный инженер проекта

ООО «Проектная мастерская «Сосновый Бор»
Адрес: г. Сосновый Бор, ул. Примерная, д. 12, оф. 305
Тел.: +7 (81369) 4-12-56
E-mail: info@sosnovyi-bor-project.ru

Стадия | Лист | Листов
П | 1 | 1

Формат А1

ՇՇՀ ՀՀՀ 1-ին կարգի 105-ՕՊ ՀԱՇՎ ԱՌ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿ	
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 4 նրբ. 2, 0062/18109 ՀԱՀ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿ ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 4 նրբ. 2, 0062/18109 uzakbo@yahoo.com	
ՀՀ, ՄԱՐԶ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԳԱՎԱՌ, ՔԱՂԱՔ ԳԱՎԱՌ, ՀԱՍՑԵ 1	ՀՀՀ

Разработал	Ильясов
Гип	Ильясов
Н.контр.	Ильясов
Рук.проекта	Ильясов
Архитектурные решения	
Стадия	Лист	Листов
Р	2	3-04
ООО "Проектно-строительная компания "Ремстройсервис"	

Ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 45

Разработал	Иванов
Проверил	Иванов
Н.контр.	Иванов
ГИП	Иванов
Утвердил	Иванов
Масштаб	1:100
Формат	А1
Стадия	Лист
Листов	2

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Жилой дом №1 по ул. Ленина в г. Новосибирске

Генеральный план

Ситуационный план

Экспликация помещений

Планы этажей

Разрезы

Фасады

Развертки

Схема расположения элементов сборных конструкций

Схема расположения перемычек

Схема расположения монолитных участков

Схема расположения вентиляционных блоков

Схема расположения вентиляционных коробов

Схема расположения дымовых каналов

Схема расположения каминных дымовых каналов

Схема расположения каминных дымовых труб

Схема расположения каминных дымовых труб с вентиляционными каналами

Схема расположения каминных дымовых труб с вентиляционными коробами

Схема расположения каминных дымовых труб с вентиляционными блоками

Схема расположения каминных дымовых труб с вентиляционными каналами и коробами

Схема расположения каминных дымовых труб с вентиляционными каналами и блоками

Схема расположения каминных дымовых труб с вентиляционными коробами и блоками

Схема расположения каминных дымовых труб с вентиляционными каналами,

Разработал	Шабанов
Проверил	Шабанов
Н.контр.	
ГИП	Шабанов
Утвердил	
Масштаб	1:100
Формат	А3
Листов	2
Лист	2

Шабанов Н.Н.
+79210181099
Заместитель главного инженера проекта
Шабанов Никита Николаевич
nikita.shabanov@ynnord.com

Общество с ограниченной ответственностью «Юнион Норд»
ИНН 7604290938 ОГРН 1207600000001

Многоквартирный жилой дом №1 по ул. Пригородная в г. Ярославль

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Многоквартирный жилой дом №1 по ул. Пригородная в г. Ярославль

Генеральный план

Стадия | Лист | Листов
П | 2 | 2

ООО «Юнион Норд»

Копировал

Формат А3


Граница земельного участка
Граница земельного участка
Граница земельного участка

დაჯავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაჯავებულობის ჯგუფები	დაჯავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი	დაშტრიხვა/HATCH	ხაზის სისქე/LINE THICKNESS	დაშტრიხვის მასშტაბი/HATCH SCALE	დაშტრიხვის კუთხე/HATCH ANGLE
თავშეყრის ჯგუფი (თ3)		RGB (34,139,34)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საგანმანათლებლო ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი - (დსმ)		RGB (94,8,58)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სავაჭრო ჯგუფი (ს3)		RGB (255,0,0)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საცხოვრებელი ჯგუფი (ს3)		RGB (255,255,0)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)	ANSI31	0.05 მმ	40	0

შენიშვნა:

დაჯავებულობის აღნიშვნის დაშტრიხვა, ხაზის სისქე, დაშტრიხვის მასშტაბი და დაშტრიხვის კუთხე მორგებულია AutoCAD - ის სახაზავ პროგრამისთვის, სხვა სახაზავი პროგრამის გამოყენების შემთხვევაში, დაშტრიხვის ტიპი, ხაზის სისქე, მასშტაბი და კუთხე უნდა იყოს აღნიშნულთან მაქსიმალურად მიახლოებული, ხოლო დაჯავებულობის ფერი სხვა სახაზავი პროგრამების შემთხვევაშიც უნდა იყოს მოცემული კოდების მიხედვით.

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. თბილისში, ვარწანისის რაიონში,
გორგასლის ქუჩა №105-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე
(ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.18.09.006.017)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის

არქიტექტურული პროექტი

შ.პ.ს. " ო ე ი დი სტუდია "
მის.: ქ.თბილისი, ქ. ი.ჭავჭავაძის 31ა, ტ.: 2262218109
საიდენტიფიკაციო კოდი: 206218109
ელ-ფოსტა: uadstudio@yahoo.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.სიხარულიძე		
პროექტის ავტორი	ნ.სიხარულიძე		
თანაავტორი	ა. ჯორბენაძე		
	1:100	დაჯავებულობის აღნიშვნები	
სტადია	ფურცლები	ფურცლის №	
არქიტექტურული პროექტი	2	ა-04	



Наименование	Обозначение
Разработал	Фамилия
Проверил	Фамилия
Н. контроль	Фамилия
ГИП	Фамилия
Масштаб	1:100
Формат	А3
Листов	22
Лист	2

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласовано

Утверждено

Примечания:

Экспликация помещений:

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Марка	Наименование	Примечание
АР	Архитектурные решения	
ВК	Внутренние системы водоснабжения и канализации	
ЭМ	Электрооборудование	
ОВ	Отопление и вентиляция	
ТМ	Тепломеханические решения	
ПОС	Проект организации строительства	
ПЗ	Пояснительная записка	

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ленинградский"

Объект: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинградский пер., 105-Б/1

Стадия: Проектная документация

Генеральный план

Генеральный подрядчик:

Разработчик: ООО "Проектная компания "Ростовгражданпроект"
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 236, оф. 1
Тел.: (863) 240-62-18
E-mail: rostovgrazhdanproekt@yandex.ru

Главный инженер проекта: Фамилия

Н. контроль: Фамилия

Разработал: Фамилия

Проверил: Фамилия

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия: Р | Лист: 2 | Листов: 22

Копировал:

Формат А3

ГИП	Шабанов А.Ю.		
Гл.архитектор проекта	Шабанов А.Ю.		
Разработал	Шабанов А.Ю.		
Н.контроль	Шабанов А.Ю.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Стадия		Лист	Листов
Р		36	
ООО "Проектная мастерская "Архитектурное бюро"			

Жилой дом № 1 по ул. Ленина в г. Чебоксары Чувашской Республики

Схема фасадов 1-4

Формат А1

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Разработано в программном комплексе AutoCAD 2018

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Схема фасадов 1-4

Лист 36

ООО "Проектная мастерская "Архитектурное бюро"

Р Стадия

Листов

Жилой дом № 1 по ул. Ленина в г. Чебоксары Чувашской Республики

Формат А1

Копировал

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата |

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2** (შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი, -6.00 და -3.00 ნიშნულზე; ღია ავტოსადგომის გარაჟი 0.00 ნიშნულზე)
სავაჭრო ჯგუფი **სვ** (საცალო და საბითუმო მაღაზიები, + 0.00;-3.00 ნიშნულებზე)
საცხოვრებელი ჯგუფის ქვეჯგუფი **სც-2** (მრავალბინიანი საცხოვრებელი, +3.00;+6.30; +9.60; +12.90; +16.20; +19.50; +22.80; +26.10; +29.40; +32.70; +36,00; +39.30; +42.60; +45.90; +49.20; +52.50; +55.80;59.10; ნიშნულებზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-A
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2**	**შეუზღუდავი**	3
სავაჭრო ჯგუფის **სვ**	**შეუზღუდავი**	2
საცხოვრებელი ჯგუფის ქვეჯგუფი **სც-2**	**შეუზღუდავი**	19
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**შეუზღუდავი**	**ბლოკი #1** **69.00მ.** **(მიწის დონის ნიშნული 400.75)**
საერთო სიმაღლე =	**შეუზღუდავი**	**ბლოკი #2** **59.10 მ.**

		(მიწის დონის ნიშნული 398.59)
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა ბლოკი #1 =	20 სართული	
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა ბლოკი #2 =	17 სართული	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-2	შეუზღუდავი	8814.0მ2
სავაჭრო ჯგუფი სვ	შეუზღუდავი	230.0 მ2
საცხოვრებელი ჯგუფის ქვეჯგუფი სც-2	შეუზღუდავი	17831.0 მ2
იატაკის საერთო ფართობი =	26875 კვ.მ	
იატაკების რაოდენობა =	20	
შენობის საერთო ფართობი =	33055კვ.მ	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი (ღერძებში)	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
1-6 (ბლოკი №1)	9,08-13.35	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	53%
ი-ა (ბლოკი №1)	11,55-12,87	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	48%
ა-ი (ბლოკი №1)	11.73-23,13	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	52%

6-1 (ბლოკი №1)	10.45	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	**45%**
10-13 (ბლოკი №2)	4-95-6,62	1	1	25%-45%	75% შეუზღუდავი	75% შეუზღუდავი	-	-	**43%**
13-10 (ბლოკი №2)	9,80-12.85	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	**49%** -
ი-ბ (ბლოკი №2)	25-39-28,45	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	**45%** -
ბ-ი (ბლოკი №2)	11.75	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	**42%**

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები								
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**	**ჰაერის განიავების სისტემა**
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	**კი**	**არა**	**კი**	**კი**	**-**	**კი**	**არა**	
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)	**კი**	**არა**	**კი**	**კი**	**-**	**კი**	**არა**	
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	**კი**	**არა**	**კი**	**კი**		**კი**	**არა**	
კიბის უჯრედი					**კი** (აღჭურვილია ჰაერის მექანიკური კონტროლის (დაწნევის) სისტემით)			**კი** (მექანიკური)
ლიფტები					**კი**			**კი**

					(ლიფტები აღჭურვილია ჰაერის დაწნევის სიტემით			(მექანიკური)
დერეფანი	კი							**კი** (მექანიკური)
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				**კი**				
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია ტექნიკურ სართულზე -3,00ნიშნულზე)				**კი**				

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის -2 სართული	**სწ-2** (დ.დ - 199)	**2**	**2** გასასვლელის გზა-კიბე	**1.2** (თითო)	**1.16** (თითო)	-	-	**0.82** (თითო გზა-კარი)	**0.90** (თითო გზა-კარი)
მიწის დონის -1 სართული	**სწ-2** (დ.დ - 202) **სვ** (დ.დ.13)	**2**	**2** გასასვლელის გზა-კიბე	**1.2** (თითო)	**1.16** (თითო)	-	-	**0.82** (თითო გზა-კარი)	**0.90** (თითო გზა-კარი)
პირველი სართული	**სწ-2 (დ.დ-51)**		**გასასვლელი ღიობები**	**1.2** (თითო)	**1.16** (თითო)	-	-	**0.82** (თითო გზა-კარი)	**0.82** (თითო გზა-კარი)
	სვ (დ.დ.-70)	**2**	**1** (გასასვლელის გზა-კარი) **1** გასასვლელის გზა-კიბე						

მე-2 სართული	ბლოკი №1 სც-2 (დ.დ-56)	4	4 (გასასვლელის გზა-კიბე)	1.2 (თითო)	1.2 (თითო)	1.20	1,60 (გასავლელი)	0.82 (თითო გზა-კარი)	მინ. 0.85 (თითო გზა-კარი)
მე-2 სართული	ბლოკი №2 სც-2 (დ.დ-92)	2	2 (გასასვლელის გზა-კიბე)	1.2 (თითო)	1.2 (თითო)	1.20	1,60	0.82 (თითო გზა-კარი)	მინ. 0.85 (თითო გზა-კარი)
მე3-15 სართულები ბლოკი №1	სც-2 (დ.დ-51)	2	2 (გასასვლელის გზა-კიბე)	1.2 (თითო)	1.2 (თითო)	1.20	1,60	0.82 (თითო გზა-კარი)	მინ. 0.85 (თითო გზა-კარი)
მე-2-19 სართულები ბლოკი №2	სც-2 (საცხოვრებელი ფართობი) დ.დ - 36	2	2 გასასვლელის გზა-კიბე	1,20 (თითო გზა-კიბე)	1.2 (თითო გზა-კიბე)	1.20	1.60	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.85 (თითო გზა-კარი)

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2; სავაჭრო ჯგუფი სვ სასაწყობო ჯგუფი	კი	

6

სწ-2
(0.00 ნიშნულზე)

სასაწყობო ჯგუფი სწ-2

(-6.00;-3.00 ნიშნულებზე) კი
კიბის უჯრედი კი

ლიფტები კი

დერეფანი

კი

ვესტიბიული კი

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა
ცხრილი 1602.1-ისმიხედვით

სართულებ

ი

დაკავებულობა
და
დაკავებულობი
ს დატვირთვის
ჯამური
მაჩვენებელი

ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)

უნიტაზი ტუალეტის

ხელსაბანები

აბაზანა/შხ
აპი

სასმელი
წყლის
ფანტანი

სამომსახურე
ო ნიჟარა

სამზარეულ
ოს ნიჟარა

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის
- 3,00
;0,00

ნიშნულები
ბლოკი
#2 1)

სვ
(კომერციული
ფართი)
დ.დ - 70

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

-

1

7

სართულები

საცხოვრებე
ლი

ერთეულებ

ი

ფიქსირებული მოწყობილობები

უნიტაზი
(ერთ
საცხოვრებელ
ერთეულზე)

ტუალეტის
ხელსაბანები
(ერთ
საცხოვრებე
ლ

ერთეულზე)

აბაზანა/შხაპ

ი

(ერთ
საცხოვრებე
ლ

ერთეულზე)

სამზარეულო
ს ნიჟარა
(ერთ
საცხოვრებელ
ერთეულზე)

ავტომატური სარეცხი
მანქანის მისაერთებელი

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის
მე-2
სართული
(ბლოკი 1)

სც-2
(დ.დ-56)

1

(თით

ო

ნომე
რში

1

(თი

თო

ნომე
რში

1

(თი

თო

ნომ

ერშ

ი

1

(თი

თო

ნომ

ერშ

ი

1

(თი

თო

ნომ

ერშ

ი

1

(თი

თო

ნომე
რში

მე- 3 და
მე- 15
სართულები
(ბლოკი 1)

სც-2

(დ.დ-51) 1 1 1 1 1 1 1 1

1

(20 საცხ.
ერთეულზ
ე)

1

(თითო
საცხ.
ერთეულ
ზე)

მე2-19
სართულები
(ბლოკი2)

სც-2
(დ.დ-36)

1 1 1 1 1 1 1 1

1

(20 საცხ.
ერთეულზ
ე)

1

(20 საცხ.
ერთეულ
ზე)