ექსპერტობის კანდიდატის სარეგისტრაციო ფორმა

გვარი, სახელი	ოდიშვილი კონსტანტინე	
პირადი №	01008016530	
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზ. №11 ბინა 20	
საკონტაქტო ტელეფონი	2 225 230, 2 537 698, 599 14 94 08	
ელ-ფოსტა	k.odishvili@konex.ge Konex_ge@mail.ru	
საექსპერტო შეფასებას დაქვემდებარებული ობიექტის დასახელება და მისამართი	ქ. თბილისში, მიქელაძის №7-ში მრავალფუნქციური შენობა	
საექსპერტო შეფასებას დაქვემდებარებული სახეობა	ქ. თბილისში, მიქელაძის №7-ში ასაშენებელი მრავალფუნქციური შენობის პირველი ბლოკის კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო შეფასება	
საექსპერტო შეფასებას დაქვემდებარებული მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების ნაწილები	ფუძეების, საძირკვლების და სხვა ძირითადი კონსტრუქციების პროექტის საექსპერტო შეფასება	
შემთანხმებელ ორგანოში წარსადგენი დოკუმენტები	ა) პირადობის მოწმობის ასლი;	
	ბ) პირადი ინფორმაცია (CV);	
	გ) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები (დიპლომი, სერტიფიკატები);	
	დ) ინფორმაცია სამუშაო გამოცდილების შესახებ;	
	ე) დადასტურებული/დამოწმებული ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების შესახებ, ობიექტის დასახელების და მისამართის მითითებით;	
	ვ) ექსპერტობის კანდიდატის დეკლარაცია, მოწოდებული ინფორმაციის სისწორის შესახებ.	
ხელმოწერა	ო.ოდიშვილი	
თარიღი	21.06.2016	



საქართველოს რესპუბლიკა
მოქალაქის პირადობის მოწმობა
პირადი № 01008016530
სახელი კონსტანტინე
გვარი ოდიშვილი
დაბადების თარიღი 23.05.1942 წ.
დაბადების ადგილი თბილისი
ეროვნება ---
N° ა 0191939
პირადი ხელმოწერა



მისამართი ---
მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება თბილისის ვაკის რ/ნის შს სამმართველო
გაცემის თარიღი 01.07.1998 წ.
მოქმედების ვადა უვადო
ბ.ა. თანამდებობის პირის ხელმოწერა



საქართველოს მოქალაქის
რეგისტრაციის მოწმობა № ა 237586
ქალაქია პირადობის მოწმობასთან ერთად
სახელი კონსტანტინე
გვარი ოდიშვილი
პირადი № 01008016530
მისამართი თბილისი. ი. ჭავჭავაძის გამზ. II
ბ. 20



რეგისტრაციის ორგანოს დასახელება
თბილისის ვაკის რ/ნის შს სამმართველო
თანამდებობის პირის ხელმოწერა:
"01" ივლისი 1998 წ.
გაცემის თარიღი
ბ.ა.
16. 03 შ.ა.72
ხელმოწერა

შპს „კონექსი"

ა ა ა აა ა ა ა ა აა ა ა ა ა ა

გვარი, სახელი, მამის სახელი: ოდიშვილი კონსტანტინე ალექსანდრეს ძე

დაბადების წელი და დაბადების ადგილი: 1942 წლის 23 მაისი. ქ. თბილისი

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება, დამთავრების წელი: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, სპეციალობა სამდინარო ნაგებობების ჰიდროტექნიკური მშენებლობა, 1965 წ.

შრომითი საქმიანობა:

1964 - 1965 წლებში	თბილჰიდროპროექტი, უფროსი ტექნიკოსი.
1965 - 1968 წლებში	საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტის გამოყენებითი მექანიკის განყოფილება, უფროსი ტექნიკოსი.
1968 - 1971 წლებში	Госстрой СССР, ЦНИИСК им. Кучеренко-ს ასპირანტი.
1971 - 1986 წლებში	Госгражданстрой, „თბილგნიიეპი" საინჟინრო გათვლების მექანიზაციის განყოფილების გამგე.
1972 – 1992 წლებში	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო მექანიკის კათედრა, დოცენტი 0,5 საშტატო ერთეული, შეთავსებით.
1986–1996 წლებში	სამეცნიერო-საპროექტო-საკონსტრუქტორო ცენტრის „მშენინდუსტრია"-ს დირექტორის მოადგილე სამეცნიერეო ნაწილში.
1996 - 2003 წლებში	საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრო, მეცნიერების კოორდინაციის მთავარი სამმართველოს უფროსი.
2003 წლიდან დღემდე	შპს „კონექსი"-ს მთავარი ინჟინერი.

სამეცნიერო ხარისხი, წოდება: ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (დაცვა 28.06.1972, მინიჭება 16.10.1972)
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი

ჯილდოები, პრემიები: ღირსების მედალი 1997 წელი, საქართველოს სახელმწიფო პრემია მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში, 2002 წელი.
საქართველოს დამსახურებული მშენებელი.

საკონტაქტო მონაცემები: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 11, ბ. 20,

საქართველო, ქ. თბილისი
მინდელის ქ.№3,ტელ. (+99532)2537698

Web:www.konex.ge
Email:info@konex.ge

„Konex" LTD
Tbilisi, Georgia
№3 Mindeli str. Tel. (+99532) 253 76 98

ინფორმაცია კონსტანტინე ოდიშვილის სამუშაო გამოცდილების შესახებ

საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში სახელმწიფო პრემიის ლაურიატი, საქართველოს მშენებელ ექსპერტთა ასოციაციის წევრი კონსტანტინე ოდიშვილი არის საკონსულტაციო, საექსპერტიზო, საინფორმაციო და საპროექტო ფირმა შპს „კონექსი"-ს ერთერთი დამაარსებელი და ამავე დროს ითავსებს მთავარი ინჟინრის თანამდებობას. იგი ეწევა მრავალმხრივ საქმიანობას სამშენებლო ობიექტების პროექტების დამუშავებაში. მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების ნაგებობების გაანგარიშებებში და პროექტირების მეცნიერულ თანძღოლაში. კერძოდ კოსმოსური გასაშლელი ანტენის გაანგარიშებასა და დაპროექტებაში. ფოთის პორტის გაფართოებასა და რეკონსტრუქციის პროექტში; ყულევის პორტისა და მდინარე ნატანების შესართავთან ნაგებობების კონსტრუქციების გაანგარიშებასა და პროექტირებაში; ასამდე მსხვილი ობიექტის კონსტრუქციების გაანგარიშებასა და დაპროექტებაში.. ალაზნის სარწყავი სისტემის ქისტაურის დიუკერის, გუმათი ჰესის შენობის, ზონკარის გამყვანი და ლაჯანურის უდაწნეო გვირაბების აღდგენა–გაძლიერების პროექტში; სამი გადახრილი შენობის გასწორება-გაძლიერების პროექტში; ასზე მეტი საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის დამუშავებაში, მათ შორის ისეთი უნიკალური ნაგებობების, როგორებიცაა: სასტუმრო „რედისონ ივერია", „ცენტრ-პოინტი"-ს საცხოვრებელი კომპლექსი ხოშარაულის ქუჩაზე, „Up Town"- კომპლექსი აღმაშენებლის ხეივანზე, იუსტიციის სამინისტროს შენობა, 50 სართულიანი შენობა მეტრო „დელისი"-თან. და სხვა. ბორჯომში და ბაკურიანში წყლის დამუშავების სადგურები; წინანდლის ღვინის ქარხნის რეკონსტრუქცია და ახალი სასტუმროს შენობა; ლარსი ჰესი; არაგვი ჰესის ნაგებობების დაპროექტება (კონსტრუქციული ნაწილი) და საავტორო ზედამხედველობა; 30 და 43 სართულიანი სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლების შენობა ქ. ბათუმში, ხიმშიაშვილის და კობალაძის ქუჩების გადაკვეთაზე; ახალსოფელი ჰესი; ქ. თბილისში, გ. ტაბიძის ხიდთან სატრანსპორტო კვანძის კონსტრუქციების დაპროექტება-მშენებლობაში; ვაკე-იყალთოს ქუჩა დამაკავშირებელ გზაზე ხიდი და ესტაკადა; ქუთაისის აეროპორტის საფარის რეკონსტრუქცია; ჩელთი ჰესის სადაწნეო მილსადენინი და საგენერატორო სადგური; ენგურჰესის საგენერატორო სადგურთან მისასვლელი გვირაბის გაძლიერების პროექტი; რიცეულა ჰესის ახალი სადერივაციო გვირაბის პროექტი; ხადორი, დარიალი და კინტრიში ჰესის საგენერატორო სადგურის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი; ქ. ბათუმთან საავტომობილო გზის ესტაკადის პროექტი.

კონსტანტინე ოდიშვილი წლების განმავლობაში იყო საქართველოს სახელმწიფო ექსპერტიზის მთავარი სამმართველოს ექსპერტი და მეცნიერ ექსპერტთა საბჭოს წევრი. იგი მშენებლობის ექსპერტთა საქართველოს ასოციაციის წევრი –მშენებლობის ექსპერტია.

დირექტორი /დალი ჯაფარიძე/

შპს „კონექსი"
საქართველო, ქ. თბილისი
მინდელის ქ.№3,ტელ. (+99532)2537698

„Konex" LTD
Tbilisi, Georgia
№3 Mindeli str. Tel. (+99532) 253 76 98

Web:www.konex.ge
Email:info@konex.ge

ინფორმაცია კონსტანტინე ოდიშვილის მიერ ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების შესახებ

ბოლო 5 წლიწადში შესრულებული ძირითადი სამუშაოები:

1. იუსტიციის სახლები მესტიაში, ყვარელში, ახალციხეში, მარნეულში, გორში, მცხეთაში, ზუგდიდში 2010-2012 წ.წ.
2. ქვემო ქართლის პროკურატურის შენობა ქ. რუსთავში 2012 წ.
3. ბორჯომში და ბაკურიანში წყლის დამუშავების სადგურები 2010-2011 წ. წ.;
4. წინანდლის ღვინის ქარხნის რეკონსტრუქცია და ახალი სასტუმროს შენობა 2012 წ;
5. ლარსი ჰესი 2011-2012 წ. წ.;
6. არაგვი ჰესის ნაგებობების დაპროექტება (კონსტრუქციული ნაწილი) და საავტორო ზედამხედველობა;
7. 30 და 44 სართულიანი სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლების შენობა ქ. ბათუმში, ხიმშიაშვილის და კობალაძის ქუჩების გადაკვეთაზე 2013-2015 წ. წ.;
8. ახალსოფელი ჰესი 2012-2013
9. ქ. თბილისში, გ. ტაბიძის ხიდთან სატრანსპორტო კვანძი 2012 წ.;
10. ვაკე-იყალთოს ქუჩა დამაკავშირებელ გზაზე ხიდი და ესტაკადა 2011 წ.;
11. ქუთაისის აეროპორტის საფარის რეკონსტრუქცია და რუსთავის ავტოდრომის საფარი 2011-2012 წ. წ.;;
12. ჩელთი ჰესის სადაწნეო მილსადენინისა და საგენერატორო სადგური;
13. საავტომობილო გზის ესტაკადა ქ. ბათუმთან 2012 წ.
14. ლარსი ჰესი მდინარე თერგზე 2013 წ.
15. საცხოვრებელი კომპლექსი „თბილისის ვერანდა" 2013
16. ქ. თბილისი კოსტავას ქ. №47 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი 2013 წ/
17. დარიალი და კინტრიში ჰესის საგენერატორო სადგურის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი. 2014-2015 წ. წ.;
18.

მან ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ექსპერიზა ჩაუტარა ასზე მეტ სამშენებლო ობიექტის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილს. მათ შორის:

1. მტკვარი ჰესი 2009 წ.,
2. მდინარე ჭოროხზე კირნათი I, კირნათი II და ხელვაჩაური ჰესები 2011 წ.;
3. ტყიბულს თბოელექტროსადგური 2011 წ.;
4. მდინარე ფარავანზე არაკალი ჰესი, აბული ჰესი და ახალქალაქი ჰესი 2012 წ.;
5. ქ. ბათუმში, ფიროსმანის ქ. №16-ში 32 სართულიანი საცხოვრებლი კომპლექსი 2011 წ.;
6. ქ. რუსთავში, VIII მ/რ №11-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხრასართულიანი სასტუმრო 2012 წ.;
7. რიცეულაჰესის სათავე კვანძის ნაგებობების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტი 2010 წ.;
8. ქ. თბილისში, მახათას მთაზე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ტაძრის პროექტი 2012 წ.;
9. ქ. ფოთში გურიის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასაშენებელი შვიდი ტიპიური მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი 2012 წ.;

10. ქარელის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ძამას კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი;
11. ქ. მცხეთაში არსუკიძის ქუჩაზე №137 მიწის ნაკვეთზე მშენებარე სასტუმროს მზიდი კონსტრუქციების პროექტში მოყვანილი კონსტრუქციულ გადაწყვეტებთან შესაბამისობისა და მის ერთ ნაწილში არაწრფივი დეფორმაციების განვითარების სავარაუდო მიზეზების დადგენა 2012 წ;
12. ქ. ქუთაისში ირაკლი აბაშიძის გამზირზე მდებარე საქართველოს მთავრობის სახლის მზიდი კონსტრუქციების გაანგარიშება და მასზე განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების შესაბამისობის დადგენა პროექტში მიღებული კონსტრუქციული გადაწყვეტებთან 2013 წ.
13. ნაბეღლავი ჰესი მდინარე გუბაზეულზე, არსებული შენობა-ნაგებობის და მათი ნაწილების საექსპერტო შეფასება. 2013 წ.
14. მესტიაში "თეთნულდი"-ს სამთო სათხილამურო კურორტის საბაგიროს პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი 2013 წ.
15. ქარელის მუნიციპალიტეტში შაქშაქეთი ჰესის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი 2015 წ.
16. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში კინტრიში ჰესის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი 2015 წ.
17.

დირექტორი

/დალი ჯაფარიძე/

დ ე კ ლ ა რ ა ც ი ა

ჩემს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია – საანკეტო მონაცემების, განათლების, შრომითი საქმიანობის, ობიექტების პროექტების ჩატარებული ექსპერტიზის შესახებ სწორია და ვადასტურებ.



კონსტანტინე ოდიშვილი

დიპლომი

წარჩინებით

ი № 066098



[illegible]

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ი № 066098

Настоящий диплом выдан Одишвили Константину Александровичу в том, что он в 1959 году поступил в Груз. Орденов Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В. И. Ленина и в 1965 году окончил полный курс названного института по специальности Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций.

Решением Государственной экзаменационной комиссии от [illegible] марта 1965 г.

[illegible]

М. П.

[illegible]

Московская типография Гознака. 1959.

შპს „კონექსი"
საქართველო, ქ. თბილისი
მინდელის ქ.№3,ტელ. (+99532)2537698

Web:www.konex.ge
Email:info@konex.ge

„Konex" LTD
Tbilisi, Georgia
№3 Mindeli str. Tel. (+99532) 253 76 98

27/06/2016 №ს/დ-18

საექსპერტო დასკვნა
ქ. თბილისში, მიქელაძის ქ. №7-ში მრავალფუნქციური შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე (სტადია პროექტი)

წინამდებარე წარმოადგენს საექსპერო დასკვნას ქ. თბილისში, მიქელაძის ქ. №7-ში მრავალფუნქციური შენობის პირველი ბლოკის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე (სტადია პროექტი).

მრავალფუნქციური შენობის პირველი თოთხმეტ სართულიანი ბლოკი გეგმაში მართკუთხედის ფორმისაა. მას გააჩნია მიწისქვეშა ერთი სართული ავტოსადგომებისათვის და ტექნიკური სართული +7.6 დინეზე. პირველი სართულის სიმაღლე h=3.8 მეტრია, დანარჩენების ტიპიურების 3.3 მეტრი.

მშენებლობის ტერიტორია ზოგადი სეისმური დარაიონების რუკის მიხედვით განეკუთვნება 8 ბალიან ზონას. ქარის ნორმატული დაწოლა 550პა. თოვლის დატვირთვის ნორმატული მნიშვნელობა 500 პა.

შენობის განთავსების ტერიტორია არ აღინიშნება რაიმე არახელსაყრელი გეოლოგიური მოვლენები. საძირკვლის ტიპი და ჩაღრმავება განისაზღვრულია მასზე მოსული დატვირთვების მნიშვნელობებითა და ობიექტის განთავსების ტერიტორიის გეოდეზიური და საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე. შენობა საძირკვლის ფილით ეფუძნება სამი მეტრის სიზრქის კენჭნარს, რომელიც განეფინება ნახევრადკლდოვან ქანებს თიხოვანი ქვიშაქვებისა და არგელიტების დასტების მორიგეობას. კენჭნარის ფიზიკური მახასიათებლებია დეფორმაციის მოდული E=50 მპა, ხვედრითი შეჭიდულობა c =5 კპა, შინაგანი ხახუნის კუთხე $\varphi=38^0$, პირობითი საანგარიშო წინაღობა R_0=500 კპა.

შენობის მზიდ კონსტრუქციებს წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის ღეროვან-ფირფიტოვანი სივრცული სისტემა. სვეტების განივი კვეთის ზომები ცვლადია სიმაღლის მიხედვით (იცვლება 60.0X60.0 სანტიმეტრიდან, 40.0X40.0 სანტიმეტრამდე). სართულშუა გადახურვები წიბოვანი ფილით ხორციელდება. h=18.0 სმ სისქის ფილებს გააჩნიათ წიბოები, განივი კვეთით 40.0X22.0 სმ. იმ ადგილებში სადაც არქიტექტურული თვალსაზრისით მიუღებელია, გადახურვის ფილას არ გააჩნია წიბო. მონოლითური რკინაბეტონისაა აგრეთვე ყველა კიბის კონსტრუქციაც. შენობას, ჰორიზონტალური სეისმური დატვირთვების ასაღებად გააჩნია სიხისტის ვერტიკალური რკინაბეტონის, h=30.0 სანტიმეტრის სისქის, დიაფრაგმები, რომლებიც ძირითადად განლაგებულნი არიან კიბის უჯრედებში. სარდაფის სართულების გარე კედლები რკინაბეტონისაა. მათ გარე ზედაპირზე ეწყობა ჰიდროიზოლაცია ცხელ ბიტუმის მასტიკაზე რუბეროიდის ორი ფენით.

გარე კედლები და ტიხრები მსუბუქ შემავსებელზე დამზადებული ბეტონის მცირე, ღრუტანიანი ბლოკების წყობითაა ნავარაუდევი განხორციელდეს.

სართულშუა გადახურვებში საკომუნიკაციო არხებისათვის ხვრელები, გარდა სავენტილაციო არხებისა, რომლებიც წინასწარ განსაზღვრულ ხვრელებში გაივლის, მოეწყობა არსებულ ფილაში საჭირო ადგილებში. შენობის მზიდი კონსტრუქციების საძირკვლისა და მის ქვეშა გრუნტების, როგორც ერთიანი სივრცული სისტემის გაანგარიშება მუდმივ და დროებით ვერტიკალურ დატვირთვებზე, აგრეთვე ჰორიზონტალურ 8 ბალიან სეისმურ და ქარის საანგარიშო ზემოქმედებაზე და მათ საანგარიშო თანწყობაზე ჩატარებულია საანგარიშო კომპლექსი ЛИРА 9-ს

საშუალებით (Ліцензійна картка №1д.025 На передачу невиключного права на використання програмного комплексу „ЛІРА 9.0“ Стандарт).

კედლების მიერთების კვანძები ხორციელდება არსებულ რკინაბეტონის კონსტრუქციებში ჩაანკერებული არმატურის დეროების მეშვეობით.

პროექტი შესრულდება ქვეყანაში მოქმედი ნორმატული დოკუმენტების СНиП 2.01.07.85 Нагрузки и воздействия, “სეისმომედეგი მშენებლობა” (პნ 01.01-09), СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах, СНиП 2.03.01.84 Бетонные и железобетонные конструкции, СНиП II-25-80 Деревянные конструкции, მოთხოვნების შესაბამისად.

მრავალფუნქციური შენობის პირველი ბლოკის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი (სტადია პროექტი) ფუძეების, საძირკვლების და სხვა ძირითადი კონსტრუქციების პროექტი შესარულებულია კარგ დონეზე. წარმოდგენილ პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს (სტადია პროექტი) შეიძლება გაეწიოს რეკომენდაცია დასამტკიცებლად.

კ. ოდიშვილი

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი:	637568
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი:	B13070251
ამონაწერის მომზადების თარიღი:	16/07/2013 09:37:31

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს კონექსი
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მინდელის ქ., №3
საიდენტიფიკაციო კოდი:	204907501
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	17/10/1997
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	5\4-1439
მარეგისტრირებელი ორგანო:	ვაკე-საბურთალოს სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ვაკე-საბურთალოს გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01024057212, დალი ჯაფარიძე,
  დირექტორი, ,

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01024057212, დალი ჯაფარიძე,	20.00000000%	204907501-SH-00001
01008016530, კონსტანტინე ოდიშვილი,	20.00000000%	204907501-SH-00002
01010006170, ჯონი გიგინეიშვილი,	20.00000000%	204907501-SH-00003
01019010206, კონსტანტინე ჩხიკვაძე,	20.00000000%	204907501-SH-00004
01019028384, ვაჟა ქერდიყოშვილი,	20.00000000%	204907501-SH-00005

ვალდებულება

გირავნობა

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: http://public.reestri.gov.ge ან დაგვიკავშირდეთ: 2 405 405; 595 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.