

62,05

1,00

6,00 6,00 3,30 6,00 6,00 5,00 6,00

39,90

4,90

4,05 6,40 6,80 6,00
6,00 5,00 6,00 1,95 6,00 3,30 6,00 6,00 6,00 3,30 6,00 6,00

0,60 1,60

7,40 2,90 6,00 6,45

62,05

6,00 5,00 6,00 1,95 6,00 3,30 6,00 6,00 6,00 3,30 6,00 6,00

3,00 3,00 3,30

6,00 4,60 6,00

6,00

6,00

3,00 3,00

3,00 3,00 3,30 3,00 3,00

-5,70

-5,70

-5,70

-5,70

-5,70

R 3,00

R 9,00

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13

a

b

g

d

i

e-1

z-1

T

5-1 6-1

a-1

e-1

b-1

ავტოსადგომის გეგმა

ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია

არქიტექტურული

პროექტი

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა

გურამიშვილის გამზირზე

შ.პ.ს "სასკო"

დირექტორი

პრ. მთ. არქიტექტ

არქიტექტორი

შეასრულა

შეამოწმა სტადია დაკვ. # ფურც-ბი

გ. სიჭინავა

დ. მარუაშვილი

დ. მარუაშვილი

მ. შენგელია ფურც. --

ავტოსადგომის გეგმა

ნიშნულზე

a

b

g

d

i

T

z

e

11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8

(კორექტირება)

6,00 6,00 6,00 6,00 3,30 6,00 39,85

6,00

3 525,77 m2

9 10

9 10

50

49

48

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

60

62

63

66

65

64

69

68

67

74 73 72 71 70

75 80 81 76 77 78 79

94

82

93

83

92

84 85

91

86

90

87

89

88



3,00 3,00 3,30

6,00 4,60 6,00

6,00

3,00 3,00 3,30 6,00 4,60 6,00

6,00

-8,40

-8,40

-8,40

-8,40 -8,40

R 9,00

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13

a

b

g

d

i

e-1

z-1

T

5-1 6-1

a-1

e-1

b-1

ავტოსადგომის გეგმა

ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია

არქიტექტურული

პროექტი

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა

გურამიშვილის გამზირზე

შ.პ.ს "სასკო"

დირექტორი

პრ. მთ. არქიტექტ

არქიტექტორი

შეასრულა

შეამოწმა სტადია დაკვ. # ფურც-ბი

გ. სიჭინავა

დ. მარუაშვილი

დ. მარუაშვილი

მ. შენგელია ფურც. --

ავტოსადგომის გეგმა

ნიშნულზე

a

b

g

d

i

T

z

e

11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8

(კორექტირება)

62,05

1,00

6,00 6,00 3,30 6,00

39,85
6,00 5,00 6,00

4,90

6,00 5,00 6,00 1,95 6,00 3,30 6,00 6,00 6,00 3,30 6,00 6,00

4,05 6,40 6,80 6,00

7,40 2,90 6,00 6,45

0,60 1,60

6,00 6,00 6,00 6,00 3,30 6,00 39,85

6,00

62,05

6,00 5,00 6,00 1,95 6,00 3,30 6,00 6,00 6,00 3,30 6,00 6,00

3 525,77 m2

9 10

9 10

3

2

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

19

18

17

22

21

20

27 26 25 24 23

28 33 34 29 30 31 32

47

35

46

36

45

37 38

44

39

43

40

42

41

სართულის გეგმა (ოფისები)
-3.00 ნიშნულზე



შ.პ.ს "სასპრ"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	პრ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შეასრულა	დ. მარუაშვილი	
	შეამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

სართულის გეგმა
-3,00 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია: არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.20

5.60
0.20

11.80

18,71 m2

36.00 м2

7.93 м2 8.64 м2

3.04 м2

მაღაზია

46,95 m2
01.12.09.017.011.01.605

ნათელა ბოჭორიშვილი

44.15 м2

101.00 м2

116,20 m2 16,68 м2 94.67 м2 63.51 м2 96.33 м2
62.00 м2

198.00 м2

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13

1.39

6.57

6.80

5.85 1.33

0.25

8.00

0.20

0.25

0.60 1.00 2.05 3.95 0.60

2.70

7.10

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

6.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3 0. 0

6.00

6.00 6.00 6.00 6.00

3 0. 0

2.73

1.55

1.55 4.45

12.91

±0.000 /458.00/

±0.00

+2.10

+1,50

+2.10

+1,50

±0.00

±0.00

-0.10

±0.00

-0.10

-0.10

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

-0,42
-0,45

49.88 м2 47.20 м2

30.63 м2

17.68 м2

50.81 м2

17.29 м2

12.83 м2 5.87 м2 17.78 м2 12.15 м2

129.55 м2

40.22 м2

33.87 м2

96.00 м2

12.08 м 25.29 м 2 2
1 2

3

4

6

7

8 11 12 13

a

b

g

d

z-1

i
e-1

T

დავით გურამიშვილის გამზირი

e

z

a

b

g

d

T

i

(კორექტირება)

რკინის ცხაური

6%-იანი პანდუსი შშმ

პირთათვის

ასაწევი პლატფორმა

შშმ პირთათვის

ასაწევი პლატფორმა

შშმ პირთათვის

საოფისე (კომერციული) ფართი

გადაკეთდა საცხოვრებლად

ეზოში დაემატა

16 ავტოსადგომი

ეზოში დაემატა

16 ავტოსადგომი

გაიზარდა კიბის პარამეტრები

ასაწევი პლატფორმა

შშმ პირთათვის

დაემატა +0,00 დონეზე და ტროტუარის დონეზე ასასვლელი კიბეები

შიდა ეზოს მხარეს მოეწყო

კარ-ფანჯრები

ასაწევი პლატფორმა

შშმ პირთათვის

10 საფეხური

დაზუსტდა კიბის ზომები და

საფეხურების რაოდენობა

გამათბობელის და კონდენციონერების

განთავსების ადგილი

გამათბობელის და კონდენციონერების

განთავსების ადგილი
01.12.09.017.011.01.506 01.12.09.017.011.01.508

01.12.09.017.011.01.584

01.11.09.017.011.01.566

01.12.09.017.011.01.538

01.12.09.017.011.01.008

01.12.09.017.011.01.604

01.12.09.017.011.01.571

მურთაზ როდონაია ბაჩუკი ტოროშელიძე

მარინა ბოჭორიშვილი

ციალა გვასალია

ამირან ბოჭორიშვილი

ეკატერინე ხუციშვილი

მარეხი გიორგაძე

01.12.09.017.011.01.559

დალი ბარნაბიშვილი

გიორგი გულაღაშვილი

10 საფეხური

10 საფეხური

10 საფეხური

10 საფეხური

10 საფეხური

01.12.09.017.011.01.574

მიხეილ გურასპაშვილი

17 საფეხური 25X19
01.12.09.017.011.01.588

გონერი შენგელია

01.12.09.017.011.01.582

ივანე გიქოშვილი ბექა ბერულავა ზეინაბ ნადირაშვილი

01.12.09.017.011.01.579

გია სიჭინავა

01.12.09.017.011.01.572

გიორგი გამეზარდაშვილი

მარინა ისაკაძე

01.12.09.017.011.01.615

01.12.09.017.011.01.575

01.12.09.017.011.01.618

01.12.09.017.011.01.619

01.12.09.017.011.01.611

189.44 м2

3/3 3/3 9 10

6.00 5.00 6.00

62,15

0.201.00 1.800.10 0.40

6.00 5.00 6.00 1.95 6.00 3.30 6.00 6.00 6.00 3.30 6.00 6.00

0.20

5.90
0.40

2.90 3.00
0.20

4.60
0.20

4.20
0.20

0.40

11.00

0.20

5.80

0.20

0.20

5.90

10.09

6.35

62,15

6,00 5,00 6,00 1,95 6,00 3,30 6,00 6,00 6,00 3,30 6,00 6,00

6,00 6,00 3,30 6,00
39,55

6,00 6,00 6,00

6.05

3.50 2.40

6.10

2.55 0.90

0.10 0.90

1.00

0.20

1.75 1.00

2.20

0.73 0.20 1.40

16.80 4.00 4.95 4.00 4.25 4.00 9.10 4.00 4.35 4.00

12.43 1.50

2.70 1.35 1.35 0.60 1.35 1.20 1.65 1.20 0.60 1.20 2.00 1.20 1.00 0.60 1.20 2.00 1.20 1.00 0.60 1.35 0.78

1.43
1.43 1.43 1.43

1.43 1.43

1.35

0.60

1.45 1.50 1.45

0.60

1.30 1.30 1.50 1.30

2.70

3.30

1.20

0.50 0.80 11.61 2.00 0.50

4/4 4/4 1/1 1/1 2/2 2/2 1.89 м2 3,525.77 м2

5 9 10

-1.50/456.50/

I სართულის გეგმა

ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია
არქიტექტურული

პროექტი

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა

გურამიშვილის გამზირზე

შ.პ.ს "სასკო"

დირექტორი

პრ. მთ. არქიტექტ

არქიტექტორი

შეასრულა

შეამოწმა სტადია დაკვ. # ფურც-ბი

გ. სიჭინავა

დ. მარუაშვილი

დ. მარუაშვილი

მ. შენგელია ფურც. --

±0,00

17 საფეხური 25X20

20 საფეხური 25X17

20 საფეხური 25X17

20 საფეხური 25X17

17 საფეხური 20X25

17 საფეხური 20X25

17 საფეხური 20X25

20 საფეხური 25X17

I სართულის გეგმა

ნიშნულზე

95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105

106 107 108 109 110

3

21

4

6

7

5

8
8a

8b

9

18 საფეხური 17X28 10 11 16 17 18 12 13 14 15 17 საფეხური 20X25

ანტრესოლის გეგმა
+3,41 ნიშნულზე



შ.პ.ს "სასკო"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	პრ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შეასრულა	დ. მარუაშვილი	
	შეამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე

ანტრესოლის გეგმა
+3,41 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია: არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

II სართულის გეგმა
+6,00 ნიშნულზე

გამათბობელის და კონდენციონერების განთავსების ადგილი

გაიზარდა აივანი 0.67მ²-ით

საცხოვრებელს მიეცა ფარხი სადარბაზოს ხარჯზე

ქოლგობი

R30.5

+6.00

3,525.77 მ²

დირექტორი	გ. სიჭინავა		საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)
პრ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი		
არქიტექტორი			II სართულის გეგმა +6.00 ნიშნულზე მ. 1: 100 — სტადია: არქიტექტურული პროექტი
შეასრულა	დ. მარუაშვილი		
შეამოწმა	მ. შენგელია		სტადია — ფურც. -- — ფურც-ბი — დაკვ. №

შ.პ.ს "სასპრ"

III სართულის გეგმა
+9,30 ნიშნულზე

ლითონის კონსტრუქცია
კარბოლექსის საჩრდილობელი
(ნაცრისფერი)

გამათბობელის და კონდენციონერების
განთავსების ადგილი

გაიზარდა აივანი 0.67მ²-ით

ქოლგობი

საცხოვრებელს მიეცება ფარხი
სადარბაზოს ხარჯზე

±0.00

+9.30

R 50.0

H=2.20

R30.5

3,525.77 м²

დირექტორი	გ. სიჭინავა		საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)
პრ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი		
არქიტექტორი			III სართულის გეგმა +9.30 ნიშნულზე მ. 1: 100 — სტადია: არქიტექტურული პროექტი
შეასრულა	დ. მარუაშვილი		
შეამოწმა	მ. შენგელია		სტადია | ფურც. -- | ფურც-ბი | დაკვ. №

შ.პ.ს "სასკო"

IV სართულის გეგმა
+12,60 ნიშნულზე

62,15

6,00 | 5,00 | 6,00 | 1,95 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3/3 4/4

0 ზ ვ ბ ა

6,00 6,00 6,00 6,00 3,30 6,00 2,00

39,55

1,00 6,00 5,00 6,00 1,95 6,00 3,30 6,00 6,00 6,00 3,30 6,00 6,00

61,05

0 ზ ვ ბ ა

6,00 6,00 5,00 ზ-1 6,00 ვ-1 1,00 6,00 39,55

1/1

R 50.0

R30,5

მიმაგრება ფარდა შახტის ხარჯზე 1.81 მ2

15.82 m²

R 3,60

გაიზარდა აივანი 0.67მ²-ით

ჭოლობი

მიმაგრება ფარდა სადარბაზოს ხარჯზე ჯამში

49,65

+12,60

143.07m² 70.22m² 59.08m² 130.76m² 49.80m² 108.21m²

70.96m² 136.33m² 127.12m² 84.27m²

68.31m² 116.78m²

77.84m² 71.02m²

38 39 82 83 112 113 37 84 111 114 36 9 8 7

3 525,77 m²

შ.პ.ს "სასპრო"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	არ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შემასრულა	დ. მარუაშვილი	
	შემამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

IV სართულის გეგმა
+12,60 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია: არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

V სართულის გეგმა
+15,90 ნიშნულზე



შ.პ.ს "სასპრო"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	არ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შემასრულა	დ. მარუაშვილი	
	შეამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

V სართულის გეგმა
+15,90 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია: არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

VI სართულის გეგმა
+19,20 ნიშნულზე



შ.პ.ს "სასპრო"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	არ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შემასრულა	დ. მარუაშვილი	
	შეამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

VI სართულის გეგმა
+19,20 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია: არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

VII სართულის გეგმა
+22,50 ნიშნულზე

62,15

6,00 | 5,00 | 6,00 | 1,95 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3/3 4/4

R 50,00 R30,5 R 3.60

H=2.20 H=2.20

კონდიციონერი

გამათბობელის და კონდენციონერების განათავსების ადგილი

გაიზარდა აივანი 0.67მ2-ით

ქოლგობი

საცხოვრებელს მიეცა ფარხი სადარბაზოს ხარჯზე

+22.50

50	143.07m²	
51	70.22m²	
49	73.32m²	
48	70.88m²	
18	117.43m²	
17	77.84m²	
16	71.02m²	
91	128.95m²	
92	59.08m²	
93	136.33m²	
123	98,73 m²	
124	76.32m²	
125	108.21m²	
126	84.27m²	

49.65

3,525.77 м²

Ა Ბ Გ Დ Ე ვ ზ თ 0

6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 2,00

39,55

1,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 1,95 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00

61,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

შ.პ.ს "სასპო"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	პრ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შესრულა	დ. მარუაშვილი	
	შეამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

VII სართულის გეგმა +22.50 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია: არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

VIII სართულის გეგმა
+25,80 ნიშნულზე

ლითონის კონსტრუქცია
საჩრდილობელი

62,15

მოპირკეთების ფარდი შახტის ხარჯზე 1,81 მ2

R 3,70

R 30,46

+25,80

143.07m²
70.22m²
130.77m²
46.51m²
71.79m²
103.90m²
71.92m²
127.82m²
96.32m²
82.48m²
68.31m²
121.97m²
71.02m²

54 55 94 95 128 129 53 96 127 130 52 21 20 19

ეზოსაკენ

საცხოვრებლის მოპირკეთების ფარდი სადარბაზოს ხარჯზე

3 525,77 m²

შ.პ.ს "სასპრ"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	პრ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შეასრულა	დ. მარუაშვილი	
	შეამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

VIII სართულის გეგმა
+25,80 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია
არქიტექტურული
პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

IX სართულის გეგმა
+29,10 ნიშნულზე

ლითონის კონსტრუქცია
საჩრდილობელი

მიმატება ფართი შახტის ხარჯზე 1.81 მ2

R 3.70

+29,10

ჭოლობი

საცხოვრებელს მიმატება ფართი სადარბაზოს ხარჯზე

3 525,77 m²

დირექტორი	გ. სიჭინავა		საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)
არ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი		
არქიტექტორი			IX სართულის გეგმა +29,10 ნიშნულზე მ. 1: 100 — სტადია: არქიტექტურული პროექტი
შეასრულა	დ. მარუაშვილი		
შეამოწმა	მ. შენგელია		სტადია: — ფურც. -- — ფურც-ბი — დაკვ. №

შ.პ.ს "სასპრ"

X სართულის გეგმა
+32,20 ნიშნულზე

მიმაგრება ფარდი შახტის ხარჯზე 1.81 მ2

R 3.70

62,15

6,00 | 5,00 | 6,00 | 1,95 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3/3 4/4

0 მ ნ-1 ე-1 დ გ ბ ა

6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 2,00

39,55

1,05 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 1,95 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00

61,00

1,00 | 6,00 | 6,05 | 5,00 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00 | 2,00

39,55

2/2 1/1

62 — 147.05m²
63 — 70.22m²
61 — 71.92m²
60 — 68.41m²
27 — 121.97m²
26 — 74.38m²
25 — 71.02m²
100 — 124.74m²
101 — 46.51m²
102 — 127.82m²
135 — 96.32m²
136 — 70.71m²
137 — 100.36m²
138 — 82.48m²

+32,40

ქოლგები

საცხოვრებლის მიმაგრება ფარდი სადარბაზოს ხარჯზე

3 525,77 m²

შპს "სასპრ"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	პრ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შეასრულა	დ. მარუაშვილი	
	შეამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

X სართულის გეგმა
+32,40 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია: არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

ლითონის კონსტრუქცია
საჩრდილობელი

XI სართულის გეგმა
+35,70 ნიშნულზე

3/3 4/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6,00 5,00 6,00 1,95 6,00 3,30 6,00 6,00 6,00 3,30 6,00 6,00

62,15

მიმატება ფართი შახტის ხარჯზე 1,81 მ2

R 3,70

0 თ ზ ე გ ბ ა

6,00 6,00 6,00 6,00 3,30 2,00

39,55

66 147.05m² 70.22m² 67 65 71.92m² 64 83.10m² 104.30m² 157 74.38m² 156 71.02m² 155

158 120,01m² 42.66m² 159 123.19m² 160 96.32m² 139 70.71m² 140 141 100.36m² 142 82.48m²

+35,70

კოლონა

საცხოვრებლის მიმატება ფართი სადარბაზოს ხარჯზე

გასასვლელი

2/2 1/1

1,05 6,00 5,00 6,00 1,95 6,00 3,30 6,00 6,00 6,00 3,30 6,00 6,00

61,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1,00 6,05 5,00 6,00 3,30 6,00 2,00

39,55

3 525,77 m²

შ.პ.ს "სასპრო"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	არ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შემასრულა	დ. მარუაშვილი	
	შემამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

XI სართულის გეგმა
+35,70 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

XII სართულის გეგმა
+39,00 ნიშნულზე

62,15

6,00 | 5,00 | 6,00 | 1,95 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 6,00

39,55

6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 2,00

1,00 | 6,05 | 5,00 | 6,00 | 3,30 | 6,00 | 2,00

70 — 147.05m²
71 — 70.22m²
69 — 71.92m²
68 — 83.10m²
144 — 70.71m²
145 — 100.36m²
143 — 96.32m²
146 — 82.48m²

+39,00

ჰოლი

ქოლონა

ლითონის კონსტრუქცია
საჩრდილობელი

3 525,77 m²

შ.პ.ს "სასპო"

დირექტორი	გ. სიჭინავა	
პრ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
არქიტექტორი		
შეასრულა	დ. მარუაშვილი	
შეამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

XII სართულის გეგმა
+39,00 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია: არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

XIII სართულის გეგმა
+42,30 ნიშნულზე

შ.პ.ს "სასპრ"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	არ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შემსრულა	დ. მარუაშვილი	
	შემოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

XIII სართულის გეგმა
+42,30 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია: არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

XIV სართულის გეგმა
±0,00 ნიშნულზე

ლითონის კონსტრუქცია
საჩრდილობელი

შ.პ.ს "სასპრ"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	არ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შეასრულა	დ. მარუაშვილი	
	შეამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

XIV სართულის გეგმა
±0,00 ნიშნულზე მ. 1: 100

სტადია: არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №

სახურავის გეგმა
მ. 1: 250.

ლითონის კონსტრუქცია
საჩრდილობელი

ლითონის კონსტრუქცია
საჩრდილობელი

ჟოლობი

ჟოლობი

ჟოლობი

ჟოლობი

+52,20

+42,30

+39,00

+52,20

+42,30

+39,00

3 525,77 m²

1 2 3/3 4/4 13

0 А 1/1 2/2

17,50 0,10 19,80 24,65 62,05

17,50 1,45 18,45 14,15 3,65 6,85 62,05

24,45 17,10 41,55 17,20 24,35 41,55

შ.პ.ს "სასპო"	დირექტორი	გ. სიჭინავა	
	პრ. მთ. არქიტექტ	დ. მარუაშვილი	
	არქიტექტორი		
	შეასრულა	დ. მარუაშვილი	
	შეამოწმა	მ. შენგელია	

საზოგადოებრივ-საცხოვრებელი ნაგებობა
გურამიშვილის გამზირზე (კორექტირება)

სახურავის გეგმა
მ. 1: 100

სტადია
არქიტექტურული
პროექტი

სტადია	ფურც. --	ფურც-ბი	დაკვ. №