

# ჭრილი 1-1


+0.00
+2.90
+5.80
+8.70
+11.60
+14.50
+17.40
+20.30
+23.20
+26.10
+29.00
+31.90
+34.80
+37.70
+40.60
+43.50
+46.40
+49.30
+52.20
+55.10
+58.00
+60.90
+63.80
+66.70
+69.60
+72.50
+75.40
+78.30
+81.20
+84.10
+87.00
+89.90
+92.80
+95.70
+98.60
+101.50
+104.40
+107.30
+110.20
+113.10
+116.00


# ჭრილი 2-2








| | |
|---|---|
| ნახაზის: | |
| ანსამბლის: | 4. მთაწმინა, ანძის ტელეკომუნიკაციო ანძა 63 |
| ანძის: | ანძა №63-ის ჯგუფის ელექტრომომარაგების ქსელის მონტაჟი და ანძაზე ანტენების განთავსება |
| ანძის ტიპი: | ანძა ტიპი 63 |
| ანძის სიმაღლე: | 63.0 მ |
| ანძის ტიპი: | ტ. ანძა |
| ანძის მასა: | 6. ანძის მასა

# חתך 3-3




| | |
|---|---|
| מקרא | |
| קו גבול מגרש | |
| קו בניין | |
| קו בניין צדדי | |
| קו בניין אחורי | |
| קו בניין קדמי | |
| מפלס רצפת קומה טיפוסית | |
| מפלס רצפת קומת הקרקע | |
| מפלס רצפת קומת הגג | |
| מפלס פני הקרקע הסופיים | |
| מפלס רצפת קומת המרתף | |
| קיר בטון | |
| קיר בלוקי בטון | |
| קיר בלוקי בטון חיצוני מבודד בלוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 7 ס"מ, עטוף בטיח חיצוני על רשת מסוג "סופרגלס" | |
| קיר בלוקי בטון חיצוני מבודד בלוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 5




1. ևաեշշոոոև շոոոշշոոոոև ոոշշոոոև շոոոշշոոոոև ոոշշոոոև.
2. ևաեշշոոոև շոոոշշոոոոև ոոշշոոոև ոոշշոոոոև ոոշշոոոև ոոշշոոոոև ոոշշոոոև.
3. ևաեշշոոոև շոոոշշոոոոև ոոշշոոոև ոոշշոոոոև ոոշշոոոև ոոշշոոոոև ոոշշոոոև 