სს „საქართველოს ბანკი"
წარდგენის თარიღი: 13.12.2018
მიღების თარიღი: 13.12.2018

საქართველ
BANK OF GEORG

საგადახდო დავალება 7365729941

გადამხდელი	შპს დემაქს დიღომი
გადამხდელის ანგარიში	GE37BG0000000179144400GEL
გადამხდელის ბანკი	სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
მიმღები	ქ.თბილისის მერია
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი	GE22LB0125152101628993
მიმღების ბანკი	სს "ლიბერთი ბანკი" LBRTGE22
გადასახადის გადამხდელი	შპს დემაქს დიღომი
საიდენტიფიკაციო/პირადი N	405171610
დანიშნულება	სპეციალური (ზონალური) მოსაკრებელი, 01.10.06.014. ნაკვეთზე მიმდინარე მშენებლობაზე, ქ. თბილისის მერ 20.05.2015 წლის N 2318 ბრძანების შესაბამისად
დამატებითი ინფორმაცია	
თანხა	**101,184.00 GEL** ას ერთი ათას ას ოთხმოცდაოთხი ლარი 00 თეთრი
საკომისიოს ანგარიში	
საკომისიო	1.00 GEL ერთი ლარი 00 თეთრი

თუ საგადახდო დავალების შესრულების თარიღი ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მისი შესრულ
სამუშაო დღეს განხორციელდება.

კლიენტი _____ ბანკი _____

gwp
მეტი ვიდრე უბრალოდ წყალი
MORE THAN JUST WATER

№ 0616-58866 D 26 10 2016

მოქ. დავით ბაირამაშვილს
მის. ჭონქაძის ქ.№10ა,ბ.28
ტელ.599 20 11 39

შ.პ.ს. ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" განიხილა თქვენი განცხადება (კომპანიაში რეგისტრირებული IN№16-54314, თარიღი 04.10.16 წ.) დიდ დიღომში, გიორგი ბრწყინვალისა და ფარნავაზის ქუჩების გადაკვეთაზე, მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი №01.10.06.014.001 კომუნიკაციების მდებარეობის შესახებ.

გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ მისამართზე, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი №01.10.06.014.001 მიმდებარედ გაედინება კომპანიის ბალანსზე რიცხული D=900 მმ-იანი მე-2, D=1400 მმ-იანი მე-6, D=1200 მმ-იანი მე-4 და D=1200 მმ-იანი მე-8 წყალდენები. ასევე მიმდებარედ გაედინება D=1000 მმ თვითდენითი საკანალიზაციო კოლექტორი. ქსელების ზუსტი მდებარეობის დასადგენად საჭიროა ადგილზე შურფირება, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს დაინტერესებული მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, მისივე ხარჯებით, ,,კომპანიის" ზედამხედველობით.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს N 297/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების" დანართი 5-ის („წყალმომარაგების წყაროებისა და სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალსადენების სანიტარიული დაცვის ზონები. სანიტარიული წესები და ნორმები. სანწდან 2.1.4. 000 – 00") და სამშენებლო ნორმების და წესების (სანდაწ 2.04.02-84) თანახმად, წყალსადენის მილთან მიმართებაში დადგენილია სანიტარული ზოლი, რომლის არეალი აითვლება წყალსადენის მილიდან ორივე მხარეს: თუ მშრალი გრუნტია - არანაკლებ 10 მ-ისა, როცა წყალსადენის დიამეტრი 1000 მმ-მდეა და არანაკლებ - 20 მ-ისა, როცა წყალსადენის დიამეტრი 1000 მმ-ზე მეტია, ხოლო გრუნტის წყლების არსებობისას, არანაკლებ 50 მ-ისა, მილის დიამეტრის მიუხედავად. ზემოაღნიშნული ნორმების საფუძველზე, სანიტარული დაცვის ზოლებში იკრძალება ნაგავსაყრელების, სასაფლაოების, სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების მოწყობა და ფუნქციონირება.

რაც შეეხება სამშენებლო ნორმებით და წესებით (სანდაწ II-89-80; სანდაწ 2.07.01-89) დადგენილ რეგულაციებს, მანძილი (დაშორება) ჰორიზონტალურად წყალსადენ-კანალიზაციის მიწისქვეშა ქსელებიდან ნებისმიერ შენობა-ნაგებობებამდე უნდა იყოს: წყალსადენის შემთხვევაში არანაკლებ - 5 მეტრი, ხოლო თვითდინებითი კანალიზაციის შემთხვევაში არანაკლებ- 3 მეტრი. შესაბამისად, მოცემულ არეალში წყალსადენის შემთხვევაში - 5 მეტრამდე მანძილზე, ხოლო თვითდინებითი კანალიზაციის შემთხვევაში - 3 მეტრამდე მანძილზე ნებისმიერი მშენებლობა დაუშვებელია.

თუ ფიზიკური/იურიდიული პირების მიერ არ იქნება დაცული სამშენებლო ნორმებისა და წესების ზემოაღნიშნული მოთხოვნები, მიწისქვეშა ქსელებზე მომხდარი ავარიის შემთხვევაში, მიყენებულ ზიანზე ,,კომპანია" იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას.

ამასთანავე, ,,კომპანია" გაცნობებთ, რომ თქვენ განცხადებაში მითითებულ მიწის ნაკვეთზე შესაძლებელია გადიოდეს, მესამე პირთა კერძო საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული წყალსადენ-კანალიზაციის მიწისქვეშა ქსელები, რომელთა შესახებ კომპანია ინფორმაციას არ ფლობს.

ირაკლი ბაბუხადია
კომერციული დირექტორი

შემს.მ. ლოლაძე