
ფოლადის დეკორატიული კონსტრუქცია, აწყობილი
ფოლადის მილკვადრატით კვეთი: 40*40-3.
ვიტრაჟი, მოწყობილი ალუმინის პროფილზე, ორმაგი მინაპაკეტით სილიკონ სისტემა.
მინა დაბალემულსიური ნაწრთობი, ლამინირებული.
მინაპაკეტი, ორი 6მმ-იანი მინა.
+23.30
+20.50
+19.40
+15.80
+12.20
+8.60
+5.00
+4.40
±0.00
+20.50
15000
5000
1500
9600
1500
3000
5900
16300
1500
1500
1500
7500
11400
Green Clinic
ბუნებრივი ქვა, მოწყობილი ვენტილიბათი ფასადის სისტემაზე
ალუმინის პროფილზე.
ქვის ტიპი: NEOLITH Basalt Grey
ფორმატი: 1500*750
მაღალხარისხოვანი ლესვა ქვიშა-ცემენტის
ხსნარით, დამუშავებული წებოცემენტითა და საარმირო
ბადით, შეღებილი მაღალხარისხოვანი საღებავით /FassadenWeiss/.
ფერი: Ral 9016
ვიტრაჟი, მოწყობილი 20მმ-იანი მინის სტრუქტურაზე
შევსებული სილიკონით,
მინა დაბალემულსიური ნაწრთობი, ლამინირებული.
მინის სისქე:10 მმ.
ვიტრაჟი, მოწყობილი 20მმ-იანი მინის სტრუქტურაზე
შევსებული სილიკონით,
მინა დაბალემულსიური ნაწრთობი, ლამინირებული.
მინის სისქე:10 მმ.


15000
+20.50
11400
+4.40
±0.00
-1.64
მოცულობითი ლაითბოქსი,
მასალა უშანგავი მეტალი.
განათების ტიპი: კონტრაქშური ნეიტრალური ნათებით.
გუნებრივი ქვა, მოწყობილი ვენტილიაციით ფასადის სისტემაზე
ალუმინის პროფილზე.
ქვის ტიპი: NEOLITH Basalt Grey
ფორმატი: 1500*750

+20.50

+19.40

+23.30

+15.80

ვიტრაჟი, მოწყობილი ალუმინის პროფილზე, ორმაგი მინაპაკეტით აღჭურვა
მინა დაბალემისიური ნაწრთობი, ლამინირებული.
მინაპაკეტი, ორი ცმ-იანი მინა.

+12.20

+8.60

+5.00

+4.40

16300

16100

±0.00


ფოლადის დეკორატიული კონსტრუქცია, აწყობილი
ფოლადის მილკვადრატით კვეთით: 40*40-3.
მაღალხარისხოვანი ლესვა ქვიშა-ცემენტის
ხსნარით, დამუშავებული წებოცემენტითა და საარმირო
ბადით, შეღებილი მაღალხარისხოვანი საღებავით / FassadenWeiss/.
ფერი: Ral 9016
+23.30
+20.50
1500
31165
5740
+4.40
ვიტრაჟი, მონყობილი 20მმ-იანი მინის სტრუქტურაზე
შვეცებული სილიკონით.
მინა დაბალემისიური ნაწრთობი, ლამინირებული.
მინის სისქე 10 მმ.
±0.00
11065
6500
23300


Green Clinic