ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **16-01191211256**
თარიღი: **01/05/2019**
პინი: **2368**

ადრესატი: ვალერიანე იობიძე
პირადი ნომერი: 60001077497
მისამართი: საქართველო, ქალაქი ქუთაისი, მამუკა ასლანიკაშვილის ქუჩა, N 57

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ბატონო ვალერიანე,

თქვენი მ/წლის 22 აპრილის განცხადებით (მერიაში რეგისტრაციის №19/01191124331-16; 22.04.2019წ.) წარმოდგენილი საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა სამსახურის მიერ შეთანხმებულია.

ამასთან გაცნობებთ, რომ სამუშაოს დასრულების შემდეგ დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

დანართი: 12 ფურცელი
პატივისცემით,

მამუკა მუმლაძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი (საქალაქო სამსახურის უფროსი)

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

საქართველო, თბილისი, 0194, ა. მიცკევიჩის N29, (+995 32) 237 81 26

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 6 19 01114121

02/05/2019

შპს "ემკა დეველოპმენტი"-ს წარმომადგენელს ვ. იობიძეს
თქვენს 2019 წლის 1 მაისის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის
მოადგილეს ბ–ნ ლაშა ჯოხაძეს

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისი უჩანეიშვილის ქ. 12-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.14.08.006.040) შესასვლელ–გამოსასვლელი გზის მოწყობას, სამშენებლო დამცავი ღობის განთავსებას და არსებული საგზაო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შეთანხმებას, რაზეც ითხოვთ წარმოდგენილი საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის თანხმობას, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ ზემოაღნიშნული სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:

- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს (თანხმობის გაცემიდან ექვსი თვის განმავლობაში) ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით წარმოდგენილი სქემის შესაბამისად;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში, დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ

0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili Str. 0190, Tbilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02

საშენებლის გეგმების დეტალები და გზის მიერთების ადგილები აღებული მიმართების რეკომენდაციების ტექნიკური პირობებით შეთანხმებული გზათა მიმართების ორგანიზაციის სქემის შესაბამისად.

- საშენებლის დაწყების და დამთავრების შესახებ წინასწარ ეცნობის საბურღილი მილაგის დეპარტამენტის საინფორმაციო ხაზის (ტელ: 241-85-04, 241-85-05).


მეორე ადრესატს გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომპრომისის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მიმართების რეკომენდაციების ტექნიკური პირობების გამოყენების მეთვალყურეობაზე. წერილობითი შეტყობინების შემთხვევაში გაბარული ზომები ხელახლა განხილულ იქნას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

დანართი: 9 ფურცლად.

ხაბაზობილი პოლიციის დეპარტამენტის /
ხაინგარიზაციო სამსახურის / გზათა მიმართების
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ზარმაძე დავით


1.26 -6₀
3.10 - 4₀
3.20 - 3₀
3.24 - 3₀
3.24 -3₀
3.31-2₀
5.19.1 - 6₀
5.19.2 - 6₀
7.8.2 -1₀
7.8.3 -1₀
8.2.1 - 3₀
25m
შეჩ 67-4₀
40
100m
50m
20
15m
STS



საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები
1.26 -6ც
3.10 - 4ც
3.20 - 3ც
3.24 - 3ც
3.24 -3ც
3.31 -2ც
5.19.1 - 6ც
5.19.2 - 6ც
7.8.2 -1ც
7.8.3 -1ც
8.2.1 - 3ც
შუქ ტ7-4ც
მედროშე 1 ადამიანი
ქვეითთა მოძრაობა
ღობური
„შეთანხმებულია"
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
„შეთანხმებულია"
ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მოადგილე
თარიღი
100m
50m
15m
20
40
ი. უჩანეიშვილის ქ.
ქ. თბილისი ი.უჩანეიშვილის ქუჩის (ს.კ 01.14.08.006.040; A.R1a70152) მიმდებარედ ღობის მონტაჟის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.
STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელ: 577 155575





ქ. თბილისი ი ფანჯიკიძის ქუჩის (ს.კ 01.14.08.006.040; AR1670152) მიმდებარედ მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ჩამოწერის დასახელება	თარიღი	2019 წელი
დამკვეთი	შ.პ.ს "ნიუ ამერ სტრუქტურა"	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა	მასშტაბი	ცარიელია


„შეთანხმებულია“
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
შერიის ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
ზ. ჩუბინიძე
თარიღი 21/05/19
„შეთანხმებულია“
ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის
მოადგილე სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ლ. ჯოხაძე
თარიღი
საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები
1.26 -6ც
3.20 - 3ც
3.24 - 3ც
3.24 -3ც
3.31 -2ც
5.19.1 - 2ც
5.19.2 - 2ც
8.2.1 - 3ც
7.8.2 -1ც
7.8.3 -1ც
შქ. ტ7-4ც
მეგზურობს 1 ადამიანი
ტვირთის მოძრაობა
100m
50m
15m
40
20
STS
ქ. თბილისი ალექსანდრეულის ქუჩის (ს.კ 01.14.08.006.040; AR16701521) მიმდებარედ მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა
STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION


საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები
1.21.2 -2ც
1.21.3- 1ც
1.26 -6ც
3.10 - 4ც
3.20 - 3ც
3.24 - 3ც
3.24 -3ც
3.31 -2ც
4.2.1 -1ც
4.2.2 -2ც
5.19.1 - 8ც
5.19.2 - 8ც
7.8.2 -1ც
7.8.3 -1ც
8.2.1 - 1ც
8.2.1 - 2ც
შუქ. ტ7-3ც
მიმართულების მოძრაობა
ღობეები
„შეთანხმებულია“
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის ქალაქის საშსახურის უფროსი
„შეთანხმებულია“
ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ლ. ჯოხაძე
თარიღი
01/03/19
50m
100m
15m
30
1.5
0.5
3.5
6.5
ქ. ფანასკერტელების ქ.
ვ. ფანასკერტელების ქ.
ზოგადი შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია "ნორმ 218.6.014-2014" და საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად
1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 100 მეტრს.
2. ბეტონრწყვი ზონა - 15 მეტრი.
3. სამანდი ნაწილის დახშირული ზოლის სიგანეა 0.5 მ და ნაკაფის სიწმინდის 20 კმ/სთ შესაბამისი განდევნის ზონის სიგრძე შესაბამება საანგარიშო ფორმულის მიხედვით შეადგენს 5 მ-ს.
4. წინაღობების ზონის სიგრძე შეადგენს 30 მ-სა და 35 მ-ს.
5. ნახაზზე ნაჩვენებია დროებითი საგზაო ნიშნები.
6. სქემაზე დატანილია დროებითი საგზაო მონიშნა.
7. ცხრილია ნაკაფი მოსარკინის საჭიროება წარმოების ზონის მოსარკინების მხარეს.
ქ. თბილისი ი.ფანასკერტელების ქუჩის (ს.კ 01.14.08.006.040; AR1670152) მიმდებარედ მშენებლობისა და შესასვლელ-გამოსასვლელის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.
STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელ: 577 155575
შემსრულებელი
შპს "STS"
ნახაზის დასახელება
თარიღი
2019 წელი
დაკვეთა
შპს "სილკორ სტეიტი"
საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა
მასშტაბი
პორისპილი


საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები
1.21.2 -2ც
1.21.3- 1ც
1.26 -6ც
3.10 - 4ც
3.20 - 3ც
3.24 - 3ც
3.24 -3ც
3.31 -2ც
4.2.1 -1ც
4.2.2 -2ც
5.19.1 - 8ც
5.19.2 - 8ც
7.8.2 -1ც
7.8.3 -1ც
8.2.1 - 1ც
8.2.1 - 2ც
შუქ ც7-3ც
ტექნიკის მოძრაობა
ლიმიტირება
„შეთანხმებულია“
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის სააგენტო
„შეთანხმებულია“
ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ლ. ჯოხაძე
თარიღი
100m
50m
15m
30
5
10.5
15
0.5
35
6.5
20
40
შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია "ODM 218.6.014-2014" და საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად
1. გაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 100 მეტრს.
2. გაშიშრული ზონაა 15 მეტრი.
3. საშიში ნაწილის დახურული ზოლის სიგანის 0.5 მ და ნაკადის სიჩქარის 20 კმ/სთ შესაბამისი გაფრთხილების ზონის სიგრძე შესაბამისი საანგარიშო მოკლედების მოხაზვის შესაბამისად 5 მ-ს.
4. შეზღუდული ზონის სიგრძე შეადგენს 30 მ-ს და 35 მ-ს.
5. ნახაზზე ნაჩვენებია დროებითი საგზაო ნიშნები.
6. სქემაზე დატანილია დროებითი საგზაო ფეხსაცმელა.
7. ჯერეთია ნაკადი ჩერქეზიშვილის ქუჩაზე ფარეხების ზონის მოპირდაპირე მხარეს.
ქ. თბილისი ი.ჭავჭავაძის ქუჩის (ს.კ 01.14.08.006.040; AR1670152) მიმდებარედ მშენებლობის და შესასვლელ-გამოსასვლელის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.
STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელ: 577 155575
შემსრულებელი
შპს "STS"
ნახაზის დასახელება
თარიღი
2018 წელი
დამკვეთი
შ.პ.ს "ზიუ ენერ სტეიდი"
საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა
მასშტაბი
ცხრილისა


საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები
1.12.1 -1₆
1.12.2 -1₆
2.1-1₆
2.3-8₆
3.4-2₆
4.1.1 -2₆
4.1.4-1₆
4.1.5-1₆
4.2.1-3₆
4.2.3 -3₆
5.19.1-10₆
5.19.2-10₆
7.8.1-1₆
7.8.2 -1₆
7.8.3 -1₆
8.3.1-1₆
8.22.1-3₆
8.22.3 -3₆
„შეთანხმებულია"
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის სააგენტოს სამსახურის უფროსი
მ. ბუმბლაძე
თარიღი
„შეთანხმებულია"
ქ. თბილისის სანაგრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ლ. ჯოხაძე
თარიღი
ქ. თბილისი იაკობ ნიკოლაძის ქუჩის (ს.კ 01.14.08.006.040; AR1670152) მიმდებარედ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა.
STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელ: 577 155575
შემსრულებელი
შპს "STS"
ობიექტის დასახელება
თარიღი
2019 წელი
დამკვეთი
შპს "სილკან სპეედი"
საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა.
მასშტაბი
ბრძანება


საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები
1.12.1 -1₆
1.12.2 -1₆
2.1-1₆
2.3-8₆
3.4-2₆
4.1.1 -2₆
4.1.4-1₆
4.1.5-1₆
4.2.1-3₆
4.2.3 -3₆
5.19.1-10₆
5.19.2-10₆
7.8.1-1₆
7.8.2 -1₆
7.8.3 -1₆
8.3.1-1₆
8.22.1-3₆
8.22.3 -3₆
„შეთანხმებულია“
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
თარიღი 01.05.19
„შეთანხმებულია“
ქ. თბილისის სპეციალური პოლიციის მოადგილე
თარიღი
PATROL POLICE DEPARTMENT OF GEORGIA
STS
ქ. თბილისი იუნანგიელის ქუჩის (ს.კ 01.14.08.006.040; AR1670152) მიმდებარედ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა
STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელ: 577 155575
შემსრულებელი
შპს "STS"
ხელმძღვანელი
თარიღი
2019 წელი
დამკვეთი
შპს "ნიკორა სტეიდორი"
საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა
მასშტაბი
პირობითი