ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №	

ექსპლიკაცია

გენგეგმა

პირობითი ნიშნები





სადემონტაჟო შენობები

დამკვეთი		მისამართი	
შპს „პრიკხი„		ქობილისი, ჯავახეთის II შესახვევი №1ა	
შეთანხმებულია დამკვეთთან		ხელმოწერა:	
პროექტის სახელწოდება			
დემონტაჟის პროექტი			
შ.პ.ს. ფრიზი L.T.D. FRIEZE		შ.პ.ს. „ფრიზი„, საქართველო. თბილისი. ზანდუკელის ქ. №11-ის ტელ: 599 30 39 12	
დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ჭყანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

პირველი სართულის გეგმა
±0.00 ნიშნულზე
მ. 1 : 100



ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №	
ექსპლიკაცია		

შენობა 02/1
გეგმა 0.00 ნიშნულზე

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი	მისამართი
შპს „ბრიკსი„	ქ.თბილისი, ჯავახეთის II შესახვევი №1ა
შეთანხმებულია დამკვეთთან	ხელმოწერა:

პროექტის სახელწოდება

დემონტაჟის პროექტი

შ.პ.ს. „ფრიზი„ L.T.D. FRIEZE

შ.პ.ს. „ფრიზი„
საქართველო. თბილისი.
ზანდუკელის ქ. №11-ის
ტელ: 599 30 39 12

დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ქვანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

მეორე სართულის გეგმა
+3.10 ნიშნულზე

მ. 1 : 100



ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №

ექსპლიკაცია

შენობა 02/1
გეგმა +3.10 ნიშნულზე

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი	მისამართი
შპს „პრიკხი„	ქობილისი, ჯავახეთის II შესახვევი №1ა
შეთანხმებულია დამკვეთთან	ხელმოწერა:

პროექტის სახელწოდება

დემონტაჟის პროექტი

შ.პ.ს. „ფრიზი„
საქართველო. თბილისი.
ზანდუკელის ქ. №11-ის
ტელ: 599 30 39 12

დამფუძნებელი	ზ.ჭიგაური		
არქიტექტორი	ზ.ჭიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ჭყანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №	

ექსპლიკაცია

შენობა 02/1
სახურავის გეგმა

პირობითი ნიშნები

გადახურვის გეგმა
+6.30 ნიშნულზე

მ. 1 : 100



დამკვეთი		მისამართი	
შპს „პრიკხი„		ქობილისი, ჯავახეთის II შესახვევი №1ა	
შეთანხმებულია დამკვეთთან		ხელმოწერა:	
პროექტის სახელწოდება			
დემონტაჟის პროექტი			
შ.პ.ს. ფრიზი L.T.D. FRIEZE	შ.პ.ს. „ფრიზი„ საქართველო. თბილისი. ზანდუკელის ქ. №11-ის ტელ: 599 30 39 12		
დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ყვანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

ჭრილი „1 - 1"

მ. 1 : 100



ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №

ექსპლიკაცია

შენობა 02/1
ჭრილი 1-1

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი	მისამართი
შპს „პრიკსი„	ქ.თბილისი, ჯავახეთის II შესახვევი №1ა
შეთანხმებულია დამკვეთთან	ხელმოწერა:

პროექტის სახელწოდება

დემონტაჟის პროექტი

შ.პ.ს. ფრიზი L.T.D. FRIEZE

შ.პ.ს. „ფრიზი„
საქართველო. თბილისი.
ზანდუკელის ქ. №11-ის
ტელ: 599 30 39 12

დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ჟვანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №	

ექსპლიკაცია

შენობა 02/1
ჭრილი 2-2

პირობითი ნიშნები

ჭრილი „2 - 2"

მ. 1 : 100



დამკვეთი		მისამართი	
შპს „პრიკსი„		ქობულეთი, ჯავახეთის II შესახვევი №1ა	
შეთანხმებულია დამკვეთთან		ხელმოწერა:	
პროექტის სახელწოდება			
დემონტაჟის პროექტი			
შ.პ.ს. ფრიზი L.T.D. FRIEZE	შ.პ.ს. „ფრიზი„ საქართველო. თბილისი. ზანდუკელის ქ. №11-ის ტელ: 599 30 39 12		
დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ჯანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №	

ექსპლიკაცია

შენობა 02/1
ფასადი 1-7 ღერძებში

პირობითი ნიშნები

ფასადი „1 - 7" ღერძებში



დამკვეთი	მისამართი
შპს „პრიკხი„	ქ.თბილისი, ჯავახეთის II შესახვევი №1ა
შეთანხმებულია დამკვეთთან	ხელმოწერა:
პროექტის სახელწოდება	
დემონტაჟის პროექტი	

შ.პ.ს. ფრიზი L.T.D. FRIEZE

შ.პ.ს. „ფრიზი„ საქართველო. თბილისი. ზანდუკელის ქ. №11-ის

ტელ: 599 30 39 12

დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ჭანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №	

ექსპლიკაცია

შენობა 02/1
ფასადი ა-გ ღერძებში

პირობითი ნიშნები

ფასადი „ა - გ" ღერძებში
მ. 1 : 100



დამკვეთი	მისამართი
შპს „პრიკხი„	ქ.თბილისი, ჯ.ევახიშვილის II შესახვევი №1ა
შეთანხმებულია დამკვეთთან	ხელმოწერა:

პროექტის სახელწოდება

დემონტაჟის პროექტი

შ.პ.ს. ფრიზი L.T.D. FRIEZE

შ.პ.ს. „ფრიზი„ საქართველო. თბილისი. ზანდუკელის ქ. №11-ის
ტელ: 599 30 39 12

დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ქვანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

ფასადი „7 - 1 „ ღერძებში

მ. 1 : 100





ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №

ექსპლიკაცია

შენობა 02/1
ფასადი 7-1 ღერძებში

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი	მისამართი
შპს „პრიკხი„	ქ.თბილისი, ჯავახეთის II შესახვევი №1ა
შეთანხმებულია დამკვეთთან	ხელმოწერა:

პროექტის სახელწოდება

დემონტაჟის პროექტი

შ.პ.ს. „ფრიზი„
საქართველო. თბილისი.
ზანდუკელის ქ. №11-ის
ტელ: 599 30 39 12

დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ჭყანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

ფასადი „გ - ა" ღერძებში

მ. 1 : 100



ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №		
ექსპლიკაცია			
შენობა 02/1 ფასადი გ-ა ღერძებში			
პირობითი ნიშნები			
დამკვეთი		მისამართი	
შპს „პრიკსი„		ქ.თბილისი, ჯავახეთის II შესახვევი №1ა	
შეთანხმებულია დამკვეთთან		ხელმოწერა:	
პროექტის სახელწოდება			
დემონტაჟის პროექტი			
შ.პ.ს. ფრიზი L.T.D. FRIEZE	შ.პ.ს. „ფრიზი„ საქართველო. თბილისი. ზანდუკელის ქ. №11-ის ტელ: 599 30 39 12		
დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ჭანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №	

ექსპლიკაცია

შენობა 01/1;03/1;04/1;08/1;
გეგმა 0.00 ნიშნულზე

პირობითი ნიშნები

შენობა 01/1;03/1;04/1;08/1
გეგმა 0.00 ნიშნულზე



დამკვეთი	მისამართი
შპს „პრიკსი„	ქ.თბილისი, ჯ.ევახიშვილის II შესახვევი №1ა
შეთანხმებულია დამკვეთთან	ხელმოწერა:
პროექტის სახელწოდება	
დემონტაჟის პროექტი	

შ.პ.ს. ფრიზი L.T.D. FRIEZE

შ.პ.ს. „ფრიზი„ საქართველო. თბილისი. ზანდუკელის ქ. №11-ის

ტელ: 599 30 39 12

დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ჭანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №	

ექსპლიკაცია

შენობა 01/1;03/1;04/1;08/1;
სახურავის გეგმა

პირობითი ნიშნები

შენობა 01/1;03/1;04/1;08/1
სახურავის გეგმა



დამკვეთი		მისამართი	
შპს „პრიკსი„		ქობილისი, ჯავახეთის II შესახვევი №1ა	
შეთანხმებულია დამკვეთთან		ხელმოწერა:	
პროექტის სახელწოდება			
დემონტაჟის პროექტი			
შ.პ.ს. ფრიზი L.T.D. FRIEZE	შ.პ.ს. „ფრიზი„ საქართველო. თბილისი. ზანდუკელის ქ. №11-ის ტელ: 599 30 39 12		
დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ჭყანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

შენობა 01/1;03/1;04/1;08/1
ფასადი 1-10 ღერძებში



ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №

ექსპლიკაცია

შენობა 01/1;03/1;04/1;08/1;
ფასადი 1-10 ღერძებში

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი	მისამართი
შპს „პრიკსი„	ქ.თბილისი, ჯ.ივანიშვილის II შესახვევი №1ა
შეთანხმებულია დამკვეთთან	ხელმოწერა:

პროექტის სახელწოდება

დემონტაჟის პროექტი

შ.პ.ს. „ფრიზი„
საქართველო. თბილისი.
ზანდუკელის ქ. №11-ის
ტელ: 599 30 39 12

დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ქვანია		
მას'შტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			

შენობა 07/1; 05/1;



შენობა 06/1;



ფორმატი A-2	თბილისი 2016წ. დაკვეთა №

ექსპლიკაცია

შენობა 07/1; 05/1;

შენობა 06/1;

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი	მისამართი
შპს „პრიკსი„	ქ.თბილისი, ზ.ავალიშვილის II შესახვევი №1ა
შეთანხმებულია დამკვეთთან	ხელმოწერა:
პროექტის სახელწოდება	
დემონტაჟის პროექტი	

შ.პ.ს. „ფრიზი„
საქართველო. თბილისი.
ზანდუკელის ქ. №11-ის
ტელ: 599 30 39 12

დამფუძნებელი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	ზ.გიგაური		
არქიტექტორი	დ.ხიზანიშვილი		
არქიტექტორი	ლ. ჯანია		
მასშტაბი	1:200		
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
პროექტი			








HOTEL EURASIA
VV-515-VW
KIA



საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო კოდი:	**01.19.36.012.031**	ნაკვეთის დანიშნულება:	**არასასოფლო სამეურნეო**
განცხადების ნომერი:	**882016830442**	ფართობი:	**2689 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)**
მომზადების თარიღი:	**02/12/2016**	ვალდებულების ფართობი :	**83 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)**



ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

ხაზობრივი ნაგებობა

ტყის ფონდი

05/25 შენობა/ნაგებობა

05/25 მშენებარე ნაგებობა

ვალდებულება

საქართველო

ქ. თბილისის მერია

სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ქ.თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, ვაკის II შესახვევი №1ა

საკუთრებაში დარეგისტრირებულ 2689 კვ.მ., 1443 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის

გეგმა

საფუძველი: ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს წერილი № ქ.თბილისის მთავრობის №20-32-704. 10.11.2008 წლის დადგენილება.

სიტუაციური სქემა	მაშტაბი: 1:2000



ძალაძგებმარების განყოფილება		
განყოფილების უფროსი		
მთავარი სპეციალისტი		
საინვესტიციო განყოფილება		
განყოფილების უფროსი		
მთავარი სპეციალისტი		
მიწის ნაკვეთის ფუნქცია და ქალაქმშენებლობითი პირობების პარამეტრები		



პირობითი აღნიშვნები

WGS 1984-ის კოორდინატთა სისტემის

ხის ღობე	წ	წყალგაყვანილობა
ღობე	გ	გაზი
ქვის კედელი	კ	კანალიზაცია
კედელი	სან	სანიაღვრე
ფლატე	კბ	კავშირგაბმულობა
რკინიგზა	თბ	გათბობა
სამეთვალყურეო ჭები		ელ. ძაბვა
ელ. გადამცემი ხაზი		

ნაკვეთის საზღვარი (თუ იგი არის ნახაზზე) მითითებულია დამკვეთის მიერ მიწის სამუშაოების შესრულებისას შეატყობინეთ კომუნიკაციის წარმომადგენლებს

ს.პ.ს. "კირკიტაძე და კომპანია"

პეკინის ქ. №27/10 ტ: 37 46 49 მობ: 8 99 56 22 76, ფაქსი: 37 23 00

s.t.d. "kirkitadze & company"

Pekini str. N 27/10 tel: 37 46 49 mob: 8 99 56 22 76, fax: 37 23 00

www. kirkitadze.ge kirkitadze@mail.ru

დირექტორი:		კირკიტაძე რ.
აზომა:		ა. მენაბდე
დახაზა:		ხ. ქართველიშვილი
დამკვეთი		შპს "ევრაზია"
მაშტაბი: 1:500		

სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი.

ქ.თბილისში, ჯავახეთის ქ. II-შესახ.№1-ში არსებული ორსართულიანი სატუმრის ტიპის და ერთ სართულიანი მცირე გაბარიტიანი შენობების დაშლაზე.

სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტის შდგენას საფუძვლად დაედო საკადასტრო რუკა და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ასევე ტერიტორიის დათვალიერება და შესწავლა.

დსაშლელია ორსართულიანი შენობა საერთო ფართით 640.3 კვმ. და მოცულობით 1920 კუბ.მ. ასევე ერთ სართულიანი მცირე გაბარიტიანი შენობები საერთო ფართით 446.3 კვმ. ობიექტი მდებარეობს ძალაძის გეგმარებით კარკასზე კერძოთ (ვარკეთილში),რომლებიც საკადასტრო რუკაზე აღნიშნულია № 01/1. 02/1. 03/1. 04/1. 05/1. 06/1. 07/1. 08/1. მათთან მისასვლელი გზები ჯავახეთის ქ-ის II შესახვევიდანაა რაც წარმოდგენილია სამუშაოთა წარმათვისა და ორგანიზაციის გეგმაზე. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმართვა სასურველია ავტო-ამწის,ელექტრო სედუღების და სხვა ხელით საჭრელი აპარატურის გამოყენებით.დაშლილი სამშენებლო მასალის და ნაგვის გატანა უნდა მოხდეს თვითმცლელი ავტო ტრანსპორტით. შენი ხასიათდება შემდეგი კლიმატური და სეისმური ფაქტორებით,ქარის დაწოლა-50კგ/მკვ,თოვლის საფარის წონა 55კგ/კვმ.სეისმურობა 8ბალი.სახართაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობის პირობებში იძლევა სამუშაოთა საორიენტაციო ღირებულებას.სამუშაოთა წარმოების პროცესში მოსალოდნელია რიგებულების კორექტირება.აღნიშნულის გამო ანგარიშსწორება დამკვთსა და მეიჯარეს შორის რეკომენდირებულია წარმოებდეს ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით და ურთიერთშეთანხმებით.სმუშაოთა პროცეში ტერიტორიის ფრგლებში უნდა მოხდეს დაშლილი მასალების დაშტაბელება,სამშენებლო ნაგვის გატანა თვითმცლელით.

სამუშაოთა წარმოების დროს აუცილებელია შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა.ასევე სელიტებურ ზონაში მტვრის გაფანტვისაგან დამცავი ღონისძიების უზრუნველყოფა.სადემონტაჟო სამუშაოებზე დამკვეთის მიერ დადგენილია გეგმიური ხანგრძლივობა 4-თვის პერიოდი.

დასაშლელი ობიექტის დახასიათება

შენობა გეგმაში ოთკუთხა ფორმისაა. სხვადასხვა ზომებით საძირკველი ლენტური ტიპისაა და მოწყობილია მონოლითური ბეტონისაგან. კედლების შევსება ხდება აგურით ან ბლოკით. სახურავი შეადგენს ხის სანივნივე სისტემას და დახურულია თუნუქით.

ტერიტორიაზე გაყვანილია სხვადასხვა საინჟინრო ქსელები და მათ განშტოებები.

დაშლის დაწყებისას აუცილებელია მოეწყოს ხის ან მაგთულბადოვანი ღობე სამუშაოთა წარმართვისა და ორგანიზაციის გენგეგმის მიხედვით.

მითითებები სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების თაობაზე

როგორც აღნიშნა დასაშლელი სამუშაოების წარმართვა უნდა მოხდეს ხელით.

სამუშაოები იწყება კარკასის მოხსნით. საძირკვლები ლენტური ტიპისაა და მოწყობილია ბეტონისაგან. მას დასაშლელად საჭირო გახდება სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენება. გამოთავისუფლებული არმატურა გადაეწყოს ეზოში მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩასაბარებლად.

მონგრეული ბეტონის კოშტებს თუ მიწა ან ნაგავი არ მიეყრება. შეასაძლებელი გახდება მისი ხელმეორედ გამოყენება მონოლითურ ბეტონში.

მოხსნილი მასალები გასუფთავდეს, გაიწმინდოს, დახარისხდეს და შტაბელებად დაეწყოს დროებითი ღობის ფარგლებში. მაოი ხელმეორედ გამოყენება გაისაზღვროს ახალი მშენებლობების არქიტექტურულ-კონსტრუქციულ გადაწყვეტილებებში: საყრდენ კედლებში, ტიხრებში, კედლებში და ა.შ.

5. დაშლის ხანგრძლივობის შესახებ

შენობის დაშლა დაკვეთის მიცრ განსაზღვრულია 3 თვის ვადაში. გეგმიურად დადგენილი ხანგრძლივობის დაცვა შენობის დაშლაზე 3 თვის პერიოდში შესაძლებელია უწყვეტი ფინანსირების პერიოდში, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს ქობილისის რბილმა და ზომიერმა კლიმატურმა პირობებმაც.

სამუშაოთა შესრულების ვადების დაცვა უწყვეტ ფინანსირებაზეა დამოკიდებული, რაც უნდა გაითვალისწინოს დამკვეთმა.

ცხადია შესაძლებელია მათი შეცვლაც უფრო თანამედროვეთი.

. დაშლით ოპერაციებში დასაქმებული მუშაკები დაცული უნდა იყვნენ თავის დამცავი ჩაფხუტებით (კასკებით).

. დაუშვებელია მანქანების, ხელსაწყოებისა და მოწყობილობების დატოვება ჩართულ მდგომარეობაში ზედამხედველობის გარეშე. ცხადია მათი ტექნიკური მომსახურეობაც უნდა მოხდეს ძრავის გამოროვის შემდეგ.

. ლითონის ელემენტების ჩაჭრას ელექტრო ან აიროვანი აპარატებით ქვედა იარუსებზე 5 მეტრის რადიუსში ფართობები უნდა გავანთავისუფლოთ წვადი მასალებისაგან, ხოლო 10 მეტრის რადიოსში ასაფეთქებელი (მაგალითად ჟანგბადის ბალონები) მასალებისაგან.

. დასაშლელ სამუშაოებზე დასაქმებულია ყველა მუშაკმა (როგორც მუშამ, ასევე მოსამსახურემ) უნდა შეისწავლოს შრომის უსაფრთხოების წესებს, ასევე მოსამსახურემ) უნდა შეისწავლოს შრომის უსაფრთხოების წესები, გაიაროს ინსტრუქტაჟი, ჩააბაროს გამოცდა სპეციალურ ჟურნალში ხელმოწერების დაფიქსირებით.

შენობის დასაშლელ სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების პროექტის შესადგენი ნორმატივები

2.1 СНиП 3.01.01-85 ,,Оригинализация строительного производства'' М.,1989

2.2 СНиП -4-80 ,,Техника безопасности на строительстве'' М., 1981

2.3 Справочник инженера строителя, М., 1989

2.4 Строительные стреловые самоходные краны, М., 1984

2.5 კრებული სამახსოვრო "სამშენებლო წარმოების ნორმები და წესები", ამონაწერი სამშენებლო ნორმებიდან და წესებიდან, თბ., 1987

მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვის თაობაზე

მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა შენობათა დაშლის ცალკეულ ეტაპებზე აუცილებელია სნ და წ III-4-80* "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე" და სხვა ნორმატულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების შესაბამისობით. მათგან ყურადღებას გამახვილებთ შემდეგზე:

13.1. სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებით.

13.2 ელექტროუსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია სახელმწიფოსტანდარტში 12.013-88 ელექტროკარადა ყოველთვის უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ელექტროკაბელები, ელექრტოსადენები და ელექტრომოწყობილობები კი იზოლირებულ. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.

13.3 ამწეების მუშაობის პერიობში დაუშვებელია უცხო პირთა, ასევე დაშლის ოპერაციებში დაუსაქმებელ მიშა-მომსახურეთა ყოფნა სამშემებლო გენგეგმაზე შემოფარგლული ამწეთა მოქმედების სახიფათო ზონის ფარგლებში. ასეთი ზონები სცილდება შემოღობილი ტერიტორიის ფარგლებსაც, რის გამოც აუცილებელია შემზღუდავი ღონისძიებების განხორციელება: იკრძალება ისრის ტრიალი დასაშლელი შენობის გარეთ; აშლილი კონსტრუქციის ჩამოშვება უნდა განხორციელდეს შენობის ვერტიკალის გასწვრივ მათი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში პირდაპირი ცატვირთვით; კონსტრუქციიდან მარყუჟების ჩახსნაზე გამოყოფილი მუშები შორიდან ხემძღვანელობენ ჩამოშვების პროცესს; შემდეგ უახლოვდებიან მანქანებს და ასრულებენ მათ მანქანებში ჩატვირთვას უსაფრთხოების წესების დაცვით და მარყუჟების შეხსნით.

იკრძალება ამწის ისარზე ჩამოკიდებული ტვირთით ისრის შემობრუნება მაყდნისა და ქუჩის მხარეს, ცხადია ისრის ტრიალიც ღერძის გარშემო.

აუცილებელია დროებით ღობეებზე გაიკრას ამწის მოქმედების სახიფათო ზონების აღნიშნული ფორნიშები ღობის გარეთა რადიუსების მითითებებით მეტრებში. ღამის პერიოდებში უსაფრთხოების ზონის აღმნიშვნელი ფირნიშები აუცილებელია განათდეს.

სამშაოთა უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის, აგრეთვე შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფად აუცილებელია მშენებლობის სრილში მოცემული და ჩვენს მიერ რეკომენდირებული მანქანა-მექანიზმებით, ინსტრუმენტებითა და დანადგარ-სამარჯვეებით აღჭურვა.

სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების, დანადგარებისა და ინსტრუმენტების ჩამონათვალი

№	დასახელება	მარკა	რაოდენ. ცალი
1	2	3	4
1	თვითმცლელი ძარიანი და სპეც-დანიშნულების ავტოტრანსპორტი საქშენებლო ტყვირთის გადასატანად	სხვადასხვა	1
2	გადასატანი კომპრესორი	სო-48	1
3	ელექტროშესადუღებელი საჭრელი აგრეგატი	კომპ.	2
4	აგტოკენური შედუღების და ჭრის აპარატი	კომპ. პკუ-35	2
5	სახურავის ფურცლის გასაწმენდი დანადგარი		1
6	მობილური ამწეები ავტოსვლაზე "ივანოვეცის" ტიპის	-	1
7	პნევმატური ინსტრუმენტი: საბურღი, ხრახნდამჭერი და სხვა.	ომპ.	2
8	ლითონის სახარაჩო სექციები 100 მ2 ფართობისათვის	ომპ.	1
9			

სადემონტაჟო სამუშაოების რაოდენობა დაზუსტდეს დემონტაჟის პროცესში. <u>სადემონტაჟო შენობის მომიჯნავედ განთავსებული ნაგებობის მდგრადობის საკითხი შესწავლილ იქნას სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე.</u>

ՕՐՈՑՉԱՓՅ ՕՓԸՈՎՓ ՔՔՈՂՈՐԱՏԵՂՑՎՈՈ ՅՓԱՂՅՈՎՈ

№	Նշանավոր իրադարձություն	I ՕՐՅ	II ՕՐՅ	III ՕՐՅ	IV ՕՐՅ	V ՕՐՅ	VI ՕՐՅ	VII ՕՐՅ	VIII ՕՐՅ	IX ՕՐՅ	X ՕՐՅ	XI ՕՐՅ	XII ՕՐՅ
		5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30
1	ՅՈՆՆԵՎՆՔՔՈՂՈՐԱՏԵՂՑՎՈՈ ՆՅՅՅՅՈՆՈ,												
2	+7.98 ՆՈՅՆՂՅՔՆՅ ՃՔՔՆՂՅՈՎՈՅՈՆ ՅՈՐՔՈՆՈՎՈՅՈ												
3	+6.30 ՆՈՅՆՂՅՔՆՅ ՀՅՔՔՐՔՃՈՆՈ ՔՔ ՃՈՆՔՔՈՆՈ ՔՔՅՈՎՈՎՈՅՈ												
4	6.30 ՆՈՅՆՂՅՔՆՅ ՃՔՔՆՂՅՈՎՈՅՈՆ ՅՈՐՔՈՆՈՎՈՅՈ												
5	0.00 ՆՈՅՆՂՅՔՆՅ ՀՅՔՔՐՔՃՈՆՈ ՔՔ ՃՈՆՔՔՈՆՈ ՀՅՔՔՐՔՃՈՆՈ ՔՔՅՈՎՈՎՈՅՈ												
6	0.00 ՆՈՅ-ԿՅ ՃՔՔՆՂՅՈՎՈՅՈՆ ՅՈՔՔՈ ՔՔՅՈՎՈՎՈՅՈ												
7	ՃՈՆՔՔՅՈՆՈ ՔՔՅՅՈՎՈՎՈՅՈ												
8	ՆՂՈՈՎՀՀՅՔՔՈՆՈ ՔՔՅՈՎՈՎՈՅՈ												
9	ՆՂՅՅՆՈՎՈՅՔՔ ՆՂՅՅՈՆ ՃՔՎՀՂՅ.												
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

122 ՔՔՅ

ՆՂՅՅՅՈՎՈՅՔՔ ՆՂՅՅՈՆ ՈՔՔՈՂՈՐԱՏԵՂՑՎՈՈ ՔՔՅՈՎՈՎՈՅՈՆ ՃՔՎՀՂՅ

ՔՔՅՈՎՈՎՈՅՈ	Ը.ՅՈՈՅՂՅՈՎՈ			
ՀՀՈՒՈՎՈՎՈՅՈ	Ը.ՅՈՈՅՂՅՈՎՈ			
ՂՂՈՎՅՔՔՈՆՈ	Ը.ՅՈՈՅՂՅՈՎՈ			
ՂՂՈՎՅՔՔՈՆՈ				
ՔՔՅՈՎՈՎՈՅՈ				

ՔՔՅՈՎՈՎՈՅՈՆ ՃՔՎՀՂՅ

ՔՔՅՈՎՈՎՈՅՈՆ ՃՔՎՀՂՅ

ՔՔՅՈՎՈՎՈՅՈ

Ղ.Ն.Ն. ՀՅՈՈՅՂՅՈՎՈՅՈ ՃՔՎՀՂՅ

ՔՔՅՈՎ