

GSPublisherVersion 0.1.100.100

სქემატური ჭრილი

მრავალფუნქციური
კონპლექსი/შენება

შ.პ.ს "ბინა კო"
s/k: 405213585

დამკვეთი:

ნახაზის დასახელება

ობიექტის დასახელება:

ობიექტის მისამართი:

მის. ქ. თბილისი,
მეფე მირიანის ქუჩა #49
(საკ/კოდი: 01.10.08.006.630)

დამგეგმარებელი:

პრ. ავტორი

თანამდებობა ხელმოწერა სახელი/გვარი

შეამოწმა
საავტორო უფლება: შ.პ.ს "ლიონი"

შენიშვნა:

ქ. თბილისი 2019 წ

ფორმატი: A2

დირექტორი

გ. კაპანაძე

არქიტექტორი

გ. კაპანაძე

S.p.s "st.ART" s/k: 400022104
საქართველო, ქ. თბილისი,
აკ. წერეთლის გამზ. #115ა

ტექ.ეკონმომიკური მაჩვენებლები:

ა. ბლიაძე

ნ. ბარნაბიშვილი

9q.s 14 q.s

q.a

ავტოფარეხები

ავტოფარეხები
ავტოფარეხები

q.a

q.a

ფარდური

ასფალტის გზა მირიან მეფის ქუჩა

ასფალტის გზა

ასფალტის

გზა

ასფალტის

გზა

ასფალტის გზა ასფალტის გზა

ასფალტის გზა

ასფალტის გზა

ასფალტის

გზა

ასფალტის გზა

გაჩერება

Wa

-2.80

-2.80

მილის ნაწილი
850 mm.

მილის ნაწილი
300 mm.

მილის ნაწილი

1000 mm.

479000

479050

479100

ნაგ. სატელ. საკაბ.

საკომუნიკაციო ნაგ. სატელ. საკაბ. საკომუნიკაციო ნაგ. სატელ. საკაბ.

ელ.გადამცემი ხაზი,
გარე განათების თვითმზიდი

ემი ხაზი,
განათების თვითმზ

ემი ხაზი,
თების თვითმზიდი

ელ.გადამცემი ხაზი,

გარე განათების თვითმზიდი

ელ.გადამცემი ხაზი,

გარე განათების თვითმზიდი ელ გადამცემი . ხაზი, გარე განათების თვითმზიდი
კანალიზაციის მილსადენი

კანალიზაციის მილსადენი

კანალიზაციის მილსადენი

კანალიზაციის მილსადენი კანალიზაციის მილსადენი

კანალიზაციის

მილსადენი

კანალიზაციის მილსადენი

კანალიზაციის მილსადენი

კანალიზაციის

მილსადენი

საკომუნიკაციო ნაგ. სატელ. საკაბ.

ელ.გადამცემი

ხაზი,

გარე განათების თვითმზიდი კანალიზაციის მილსადენი

473.19

470.84

470.76 472.32 472.32

472.36

472.39
473.38

472.32 473.44 472.08 472.86

473.08

472.52
472.57

472.59 472.30
472.90

472.29 472.94

469.41

470.36

470.22 470.17

472.28

472.50

471.96 472.49

471.45
471.75

471.31

471.30468.78
466.91

470.77 471.57

471.28

472.04
471.60

471.65

471.52

471.78

471.89

472.30

471.63

472.32

472.00

472.06

473.64

474.06

474.19 474.08

474.09 474.30

474.19 474.32 474.19 474.33 474.49

474.33

474.16

474.31 474.39
474.33

474.06 474.24 474.16

474.00

473.93

474.02

474.04

474.08

474.01

474.17 474.47474.48

474.30 474.01

474.56

474.05

474.13

473.84

472.43 473.34

473.26

473.98

474.45 474.35

474.38

474.28

474.24
474.44

474.52

474.38
474.24

475.17

474.95 474.85

475.64

475.12

474.98

474.88

475.10

475.26

475.75

475.01 475.55

475.54 475.45
475.44

475.29475.18

475.38

475.32

475.37

475.39

475475.30.32

475.44 475.57

475.39475.62

475.56

475.55

475.38

474.65474.76

475.17

475.09

475.33

475.17

475.41

475.43

475.53

475.59

475.80

475.69

475.48

475.40

475.54

475.65

475.70

475.52
475.47

475.13 473.98

474.43

475.60

475.22 474.99

475.09

475.25

475.25

475.32

475.44

475.64

475.45 474.474 86.69

474.66

474.74

475.01

474.56

474.54

474.30

474.33

474.08 474.19 473.85
474.10474.22
474.21

474.10
473.87

473.56473.45 473473.59.37

473.39

473.39

473.54

473.44

474.07 473.84 473.28
473.44 473.15

473.21

473.21

472.84

473.36

472.40
472.42
472.63

472.62 472.58

473.11

473.67

473.60 473.56

473.68

473.92

473.90

471.71

471.75

471.88

472.06

472.09

472.35

473.10

473.18 473.26
473.04
473.02
473.01

472.17

472.21
473.24 472.83 472.36

473.40
473.17

473.03
472.87

473.18
473.08 473.09
472.86 472.81

472.83
472.62

472.66
472.41

472.60

472.30

472.31 472.58

472.57

472.51

472.20

472 472.48.41

472.44

472.40
472.20

472.23

472.28

472.05 472.30

472.15

471.96

472.22

472.32

472.28 471.96

472.26

472.24

472.30
472.04

472.04

472.49 472.62 472.31

472.54
472.30
472.03

474.12

474.30

474.19

474.09

474.09

474.31

474.77 473.65

473.68

471.42

471.47

474.67

474.80

#22

#7

#4 #6

#9

#21

#15 #20

#28

#31

#33

შესანარჩუნებელი ხე-მცენარეები (დიდი დიამეტრის, 26-33.5 სმ.)
3 ერთეული

#7 -თეთრი იფანი

#22 -kakali

#28 -ჩვეულებრივი იფანი

გადასარგავი ხე-მცენარეები (მცირე დიამეტრის)
8 ერთეული

#4 -თეთრი იფანი

#6 -kakali

#9 -თუთა

#15 -ჩვეულებრივი იასამანი

#20 -თეთრი იფანი

#21 -თეთრი იფანი

#31 -kakali

#33 -ამერიკული ნეკერჩხალი

15.351 35.700 6.600 7.173

11.808 18.200 21.065 6.435

8.729 25.600 26.548

17.987

23.397

20.092

24.648 8.200 21.208

6.444 24.922

3.000

3.000

3.000

27.298

8.721 8.721

22.019

8.732

8.732

19.630

17.463

+45.80

შ.პ.ს. ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=600 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)

შ.პ.ს. ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=900 მმ-იანი წყალსადენი
ქსელი

შ.პ.ს. ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=800 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)

შ.პ.ს. ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=800 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)
შ.პ.ს. ,,ახალი ქსელები"-ს ბალანსზე
რიცხული ხაზოვანი ნაგებობა (ს/კ 01.00.003)

შ.პ.ს. ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=500 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)

1 4 8

a

i

k

8 5

1 5'

e

T

479000

479050

479100

474.30
474.01

474.56

474.05

474.13

473.84

473.34

473.26

473.98

474.45 474.35

474.38

474.28

474.24
474.44

474.52

474.38
474.24

475.17

474.95

474.85

475.64

475.12

474.98

474.88

475.10

474.65

474.76

475.17

475.09

475.33

475.17

475.53 475.41

475.59

475.80

475.69

475.13

475.60

475.22

475.09

475.25

475.25

472.40
472.42
472.63

472.62
472.58

473.11

473.67

473.60
473.56

473.68

473.92

473.90

471.60

471.71

471.75

471.88

472.06

472.09

472.35

472.17

472.21
473.24 472.83 472.36

473.40
473.17

473.03
472.87

473.18
473.08

473.09
472.86
472.81

472.83
472.62

472.66
472.41

472.30

472.31

472.58

472.57

472.51

472.20

472 472.48.41

472.44

472.40
472.20

472.23

472.28

472.05

472.30

472.15

471.96

472.22

472.32

472.28

471.96

472.26

472.24

472.30
472.04

472.04

472.49
472.62
472.31

472.54
472.30
472.03

474.67

წყალსადენის მილი D=900

კანალიზაციის მილი D=800

კანალიზაციის მილი D=800

კანალიზაციის მილი D=800

1500.0

წყალსადენის მილი D=600

I

I

II II

II

არსებული და საპროექტო
გენგეგმა





GSPublisherVersion 0.1.100.100

სქემატური ჭრილი

მრავალფუნქციური

კონპლექსი/შენება

შ.პ.ს "ბინა კო"

s/k: 405213585

დამკვეთი:

ნახაზის დასახელება

ობიექტის დასახელება:

ობიექტის მისამართი:

მის. ქ. თბილისი,

მეფე მირიანის ქუჩა #49

(საკ/კოდი: 01.10.08.006.630)

დამგეგმარებელი:

პრ. ავტორი

თანამდებობა ხელმოწერა სახელი/გვარი

შეამოწმა

საავტორო უფლება: შ.პ.ს "ლიონი"

შენიშვნა:

ქ. თბილისი 2019 წ

ფორმატი: A2

დირექტორი

გ. კაპანაძე

არქიტექტორი

გ. კაპანაძე

S.p.s "st.ART" s/k: 400022104

საქართველო, ქ. თბილისი,
აკ. წერეთლის გამზ. #115ა

ტექ.ეკონმომიკური მაჩვენებლები:

ა. ბლიაძე

ნ. ბარნაბიშვილი

-0.200 ±0.000

+3.000

+4.200

+7.400

+13.800

+20.200

+26.600

+33.000

+37.200

+38.600

+2.700

+7.130 +7.400

+9.930

+10.600

+13.130

+13.800

+16.330

+17.000

+19.530

+20.200

+22.730

+23.400

+25.930

+26.600

+29.130

+29.800

+32.330

+33.000

+35.530

+36.200

+37.200

-5.700

-3.000

±0.000

+4.200

+7.400

+10.600

+13.800

+17.000

+20.200

+23.400

+26.600

+29.800

+33.000

+36.200

+38.600

-5.700

-3.000

±0.000

+4.200

+7.400

+10.600

+13.800

+17.000

+20.200

+23.400

+26.600

+29.800

+33.000

+36.200

+38.800

7.41 6.60 6.60 6.60 4.40 5.60 6.40 6.10 15.30

2.20 6.20 0.40 6.20 0.40 6.20 0.40 4.00 0.40 5.20 0.40 6.00 0.40 5.70 0.40 1.00 0.80

46.30

8.72 8.72

22.02

k i T z d g b a

15.35 35.70 6.60 7.17

11.81 18.20 21.07 6.43

8.73 25.60 26.55

17.99

23.40

20.09

24.65 8.20 21.21

6.44 24.92

3.0

3.0

3.0

27.30

8.72 8.72

22.02

8.73 8.73

19.63

17.46

+45.80

შ.პ.ს. ,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=600 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)

შ.პ.ს. ,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=900 მმ-იანი წყალსადენი
ქსელი

შ.პ.ს. ,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=800 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)

შ.პ.ს. ,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=800 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)
შ.პ.ს. ,ახალი ქსელები"-ს ბალანსზე

რიცხული ხაზოვანი ნაგებობა (ს/კ 01.00.003)

შ.პ.ს. ,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=500 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)

1 4 8

a

i

k

8 5

1 5'

e

T

4626200

4626250

4626300

4626200

4626250

4626300

474.30
474.01

474.56

474.05

474.13

473.84

473.34

473.26

473.98

474.45 474.35

474.38

474.28

474.24

474.44

474.52

474.38

474.24

475.17

474.95

474.85

475.64

475.12

474.98

474.88

475.10

474.65

474.76

475.17

475.09

475.33

475.17

475.53 475.41

475.59

475.80

475.69

475.13

475.60

475.22

475.09

475.25

475.25

472.40
472.42

472.63

472.62
472.58

473.11

473.67

473.60
473.56

473.68

473.92

473.90

471.43

471.60

471.71

471.75

471.88

472.06

472.09

472.35

472.17

472.21
473.24 472.83 472.36

473.40
473.17

473.03
472.87

473.18
473.08

473.09
472.86
472.81

472.83
472.62

472.66
472.41

472.30

472.31

472.58

472.57

472.51

472.20

472 472.48.41

472.44

472.40
472.20

472.23

472.28

472.05

472.30

472.15

471.96

472.22

472.32

472.28

471.96

472.26

472.24

472.30
472.04

472.04

472.49
472.62
472.31

472.54

472.30
472.03

474.67

წყალსადენის მილი D=90

კანალიზაცის მილი D=80

კანალიზაცის მილი D=80

კანალიზაცის მილი D=80

1500.0

წყალსადენის მილი D=60

I

I

II

II

II

ფასადი სიმაღლის

განსზღვრის სქემა I

H= =

L

Y 0.30

=
22.02 73.40 საპროექტო შენობა-ნაგებობის სიმაღლე არ აღმეტება დასაშვებს





GSPublisherVersion 0.1.100.100

სქემატური ჭრილი

მრავალფუნქციური

კონპლექსი/შენება

შ.პ.ს "ბინა კო"

s/k: 405213585

დამკვეთი:

ნახაზის დასახელება

ობიექტის დასახელება:

ობიექტის მისამართი:

მის. ქ. თბილისი,

მეფე მირიანის ქუჩა #49

(საკ/კოდი: 01.10.08.006.630)

დამგეგმარებელი:

პრ. ავტორი

თანამდებობა ხელმოწერა სახელი/გვარი

შეამოწმა

საავტორო უფლება: შ.პ.ს "ლიონი"

შენიშვნა:

ქ. თბილისი 2019 წ

ფორმატი: A2

დირექტორი

გ. კაპანაძე

არქიტექტორი

გ. კაპანაძე

S.p.s "st.ART" s/k: 400022104

საქართველო, ქ. თბილისი,
აკ. წერეთლის გამზ. #115ა

ტექ.ეკონმომიკური მაჩვენებლები:

ა. ბლიაძე

ნ. ბარნაბიშვილი

15.35 35.70 6.60 7.17

11.81 18.20 21.07 6.43

8.73 25.60 26.55

17.99

23.40

20.09

24.65 8.20 21.21

6.44 24.92

3.0

3.0

3.0

27.30

8.72 8.72

22.02

8.73 8.73

19.63

17.46

+45.80

შ.პ.ს. ,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=600 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)

შ.პ.ს. ,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=900 მმ-იანი წყალსადენი
ქსელი

შ.პ.ს. ,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=800 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)

შ.პ.ს. ,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=800 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)
შ.პ.ს. ,ახალი ქსელები"-ს ბალანსზე

რიცხული ხაზოვანი ნაგებობა (ს/კ 01.00.003)

შ.პ.ს. ,ჯორჯიან უოთერ ენდ
faueri"-s balansze ricxuli
D=500 მმ-იანი წყალარინების
ქსელი (ს/კ 01.02.696)

1 4 8

a

i

k

8 5

1 5'

e

T

4626200

4626250

4626300

4626200

4626250

4626300

474.30
474.01

474.56

474.05

474.13

473.84

473.34

473.26

473.98

474.45 474.35

474.38

474.28

474.24

474.44

474.52

474.38

474.24

475.17

474.95

474.85

475.64

475.12

474.98

474.88

475.10

474.65

474.76

475.17

475.09

475.33

475.17

475.53 475.41

475.59

475.80

475.69

475.13

475.60

475.22

475.09

475.25

475.25

472.40
472.42

472.63

472.62
472.58

473.11

473.67

473.60
473.56

473.68

473.92

473.90

471.43

471.60

471.71

471.75

471.88

472.06

472.09

472.35

472.17

472.21
473.24 472.83 472.36

473.40
473.17

473.03
472.87

473.18
473.08

473.09
472.86
472.81

472.83
472.62

472.66
472.41

472.30

472.31

472.58

472.57

472.51

472.20

472 472.48.41

472.44

472.40
472.20

472.23

472.28

472.05

472.30

472.15

471.96

472.22

472.32

472.28

471.96

472.26

472.24

472.30
472.04

472.04

472.49
472.62
472.31

472.54

472.30
472.03

474.67

წყალსადენის მილი D=90

კანალიზაცის მილი D=80

კანალიზაცის მილი D=80

კანალიზაცის მილი D=80

1500.0

წყალსადენის მილი D=60

I

I

II

II

II

±0.000

+3.000

+4.200

+7.130 +7.400

+8.300

+10.600

+11.500

+13.800

+14.700

+17.000

+17.900

+20.200

+21.100

+23.400

+24.300

+26.600

+27.500

+29.800

+30.700

+33.000

+33.900

+36.200

+37.200

+38.600

±0.000

+3.600

+5.200

+7.400

+8.400

+10.600

+11.600

+13.800

+14.800

+17.000

+18.000

+20.200

+21.200

+23.400

+24.400

+26.600

+27.600

+29.800

+30.800

+33.000

+34.000

+36.200

+37.200

- 15.300

- 12.600

-9.600

+4.200

+7.400

+10.600

+13.800

+17.000

+20.200

+23.400

+26.600

+29.800

+33.000

+36.200

+38.800

-15.300

-12.600

-9.600

+4.200

+7.400

+10.600

+13.800

+17.000

+20.200

+23.400

+26.600

+29.800

+33.000

+36.200

+37.200

-0.800

18.52 7.40 5.30 7.40 7.40 5.60 7.00 5.60 8.73

6.12 4.02 8.20 4.80 0.50 6.00 15.00 6.00 0.40 5.10 0.50 1.00 0.80

58.44

8.73 8.73

17.46

19.63

65.43

8 7 6 5 4 3 2 1

ფასადი სიმაღლის

განსზღვრის სქემა II

H= =

L

Y 0.30

=
19.63 65.43 საპროექტო შენობა-ნაგებობის სიმაღლე არ აღმეტება დასაშვებს