მიწის ნაკვეთის საპროექტო საზღვარი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული


სართული (ი.მ.ნ. X.XX)

1 — ჭრილის ხაზი

E — ღერძის ხაზი

N

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი




კარის თავისუფალი სიგანე

ოთახის ნომერი

კარის აღნიშვნა

ხანძარმედეგობა (წთ)

კარის თავისუფალი სიმაღლე



ოთახის/სივრცის დასახელება

ოთახის/სივრცის აღნიშვნა

ოთახის/სივრცის საერთო ფართობი

დაკავებულობის ჯგუფი (ძვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის ნომერი



გასასვლელი



ხელის ცეცხლმაქრი



სახანძრო მილდგარი



სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა



სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა




ხმოვანი განგაშის სისტემა



სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო



სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი



ავტოსაშხეფი სისტემა



კვამლის ავტომატური აღმომჩენი




კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლის 1 და მრავალბლოკიანი მაუწყებელი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)



გასასვლელამდე სავალი მანძილი



მისაწვდომი სვლაბეზი



სასაწყობო დაკავებულობის ჯგუფის ძვეჯგუფი - სწ-1



საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფის ძვეჯგუფი - სც-2



დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს



ღიობი ფილაში



რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი: სვეტი, კოჭი დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-ზე მეტი ცეცხლმედეგობით.



ბეტონის ბლოკის წყობა

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი -4.20 ნიშნულზე)
2. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები +0.00 ნიშნულიდან +28.80 ნიშნულის ჩათვლით)
3. დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოენის და ვაზების ოთახი -4.20 ნიშნულზე)

<u>კონსტრუქციის ტიპი:</u>	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B მიწის ზემოთ 10 სართული I-B მიწის ქვემოთ 1 სართული
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

ფართობის შეზღუდვა ცხრილი 503_ის მიხედვით			
დაკავებულობა		დასაშვები ფართობი კვ.მ.	შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი)	- 4.20	7340	1296.98
2. დამხმარე ჯგუფი დს(სახანძრო ტუმბოების და ავზების ოთახი)	- 4.20	3300	68.33
3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	± 0.00	შეუზღუდავი	808.53
4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+3.20	შეუზღუდავი	904.65
5. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 6.40	შეუზღუდავი	908.88
6. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 9.60	შეუზღუდავი	905.11
7. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 12.80	შეუზღუდავი	909.95
8. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 16.00	შეუზღუდავი	910.98
9. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 19.20	შეუზღუდავი	911.15
10. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+ 22.40	შეუზღუდავი	910.90
11. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+25.60	შეუზღუდავი	913.30
12. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+28.80	შეუზღუდავი	694.02
იატაკის საერთო ფართობი =		10142,78	
იატაკის რაოდენობა =		მიწის დონის ქვედა 1 + მიწის დონის ზედა 10	
შენობის საერთო ფართობი =		10142.78+1691.01=11833.79	

სიმაღლის შეზღუდვა ცხრილი 503_ის მიხედვით		
დაკავებულობა	დასაშვები სართულიანობა	შეთავაზებული სართულიანობა
1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	1	11 სართული
2. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	10	11 სართული
3. დამხმარე ჯგუფი დს	1	5 სართული
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის საერთო სიმაღლე =	48.80	38.80
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		10
მიწის დონის ქვედა სართულის რაოდენობა =		1

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602_ის და 705.8_ის მიხედვით									
გარე კედლები	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის%)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
1-9 ღერძებს შორის	9 მეტრზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	–	–	შეუზღუდავი
ა-ი ღერძებს შორის	9 მეტრზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	–	–	შეუზღუდავი
9-1 ღერძებს შორის	9 მეტრზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	–	–	შეუზღუდავი
კ-დ' ღერძებს შორის	9 მეტრზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	–	–	შეუზღუდავი
დ'-ა ღერძებს შორის	0 მეტრი	1	1	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი	–	–	–

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშვალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობე ჯგუფი სწ-1 (-3.00 ნიშნილზე)	–	კი
	–	
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	–
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	–
კიბის უჯრედი		
ლიფთის შახტა	–	კი
დერეფანი	–	კი


ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშვალებები	ავტოსაშ ხეფი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემა	სახანძრო მიღდ გარების სისტემა	კვამლის საკონ ტროლო სისტემა	ხელის ცეცხლ მაქრები	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძროსა- მაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი)	კი (-4.20)	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი	–	–	კი	–	კი (ეზოში)
დამხმარეი ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოების და ავზების ოთახი)	–	1. კვამლის ავტომატური აღმომჩენი სისტემა 2. სახანძროგანყოფილებასთან განგაშის სისტემა	–	–	კი		
საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისები)	–	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი	–	–	კი		
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები)	–	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლის მოწყობილობა	–	–	–		
კიბის უჯრედები	–	1.სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისატემა 2.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 3. კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	კი	მექანიკური განიავება, დაწნევა	–		
კიბის ვესტიბიულები	–	–	–	მექანიკური განიავება	–	–	
დერეფნები	–	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი	–	მექანიკური განიავება	–		
ლიფტი	–	სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისატემა	–	დაწნევა	–		
ლიფტის ფოიე	–	1.სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისატემა 2.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 3. კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	–	მექანიკური განიავება	–		
ლიფტის სამანქანე	–	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	–	–	–		
ჰაერის კონდიცირების სისტემა	–	არხის კვამლაღმომჩენი	–	–	–		

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები

სართული სართული	დაკავებულობა და დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/ გასასლელთან მისადგმის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერეფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
-4.20 ნიშნულზე	სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი) დ.დ 66	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.13	–	–	0.82	0.83
- 4.20 ნიშნულზე	დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოების და ავზების ოთახი) დ.დ. 2	1	1 (გზა-კარი)	–	–	–	–	0.82	0.83
± 0.00 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.83
± 0.00 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 51		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.13	–	–	0.82	0.83
+ 3.20 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.83
+ 3.20 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 51		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.13	–	–	0.82	0.83
+ 6.40 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.83
+ 6.40 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 51		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.13	–	–	0.82	0.83
+ 9.60 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.83
+ 9.60 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 51		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.13	–	–	0.82	0.83
+ 12.80 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.83
+ 12.80 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 51		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.13	–	–	0.82	0.83
+ 16.00 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.83
+ 16.00 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 51		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.13	–	–	0.82	0.83
+ 19.20 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.83
+ 19.20 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 51		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.13	–	–	0.82	0.83
+ 22.40 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.83
+ 22.40 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 51		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.13	–	–	0.82	0.83
+ 25.60 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.83
+ 25.60 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 51		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.13	–	–	0.82	0.83
+ 28.80 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.83
+ 28.80 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 51		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.13	–	–	0.82	0.83

წყალსადენი სისტემების აუცილებელი ფიქსირებული მოწყობილობების მინიმალური რაოდენობა

სართული	დაკავებულობა და დაკავებულობის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანი		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
-4.20 ნიშნულზე	სწ-2 დ.დ. 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-4.20 ნიშნულზე	დს დ.დ. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
±0.00 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 51	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+3.20 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 51	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+6.40 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 51	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+9.60 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 51	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+12.80 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 51	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+16.00 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 51	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+19.20 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 51	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+22.40 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 51	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+25.60 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 51	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+28.80 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 51	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1



ნახაზის დასახელება

ბეგმა ნიშნულზე -4.20

შენიშვნა

ობიექტის მისამართი

ქ.თბილისი, ვაზისუბანი, I მ/რ, კორპუსი №9-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.17.07.041.010)

დამკვეთი

შ.პ.ს. „სითი დეველოპმენტი 2018"

დამგეგმარებელი

თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი\გვარი
არქიტექტორი		ნ.ბარნაბიშვილი

მასშ. 1:100

ფორმატი **A1**

თბილისი 2019 წ



ნახაზის დასახელება

გეგმა ნიშნულზე ±0.00

შენიშვნა

ობიექტის მისამართი

ქ.თბილისი, ვაზისუბანი, I მ/რ, კორპუსი №9-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.17.07.041.010)

დამკვეთი

შ.პ.ს. „სითი დეველოპმენტი 2018"

დამგეგმარებელი

თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი,გვარი
არქიტექტორი		ნ.ბარნაბიშვილი

მასშ. 1:100

ფორმატი **A1**

თბილისი 2019 წ



ნახაზის დასახელება

გეგმა ნიშნულზე +3.20

შენიშვნა

ობიექტის მისამართი

ქ.თბილისი, ვაზისუბანი, I მ/რ, კორპუსი №9-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.17.07.041.010)

დამკვეთი

შ.პ.ს. „სითი დეველოპმენტი 2018"

დამგეგმარებელი

თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი,გვარი
არქიტექტორი		ნ.ბარნაბიშვილი


მასშ. 1:100

ფორმატი **A1**


თბილისი 2019 წ


1-1
2-2
3-3
+6.40
86.64 m²
4.20 m²
4.48 m²
4.44 m²
4.37 m²
3.34 m²
11.21 m²
4.20 m²
4.20 m²
3.96 m²
4.49 m²
14.57 m²
1.86 m²
3.97 m²
3.30 m²
3.31 m²
3.42 m²
2.95 m²
2.71 m²
4.74 m²
4.33 m²
4.32 m²
2.47 m²
1.92 m²
1.92 m²
1.92 m²
4.20 m²
4.20 m²
4.20

Объект	Жилой дом по ул. Шоссейная, 20 в г. Ростов-на-Дону
Стадия	Р
Наименование	План 1 этажа. М 1:100
Номер	01.17.07.041.010
Заказчик	ООО «Специализированный застройщик «Шоссейная, 20»
Разработал	Ивлиев
Проверил	Ивлиев
Н. контр.	Ивлиев
ГИП	Ивлиев
Формат	А1
Масштаб	1:100
Дата	01.07.2019 г.



Проектант	
Проектна фаза	Работен проект
Обект	Жилищна сграда с 30 апартамента, 1 магазин, 1 ателие и подземен гараж с 30 паркоместа
Адрес на обекта	гр. Варна, ул. „Цар Иван Асен II“ № 9-11
Фаза	Архитектура
Чертеж	Разрез 1-1
Мащаб	1:100
Формат	**А1**
Дата	Юли 2019 г.



ნახაზის დასახელება

გეგმა ნიშნულზე +19.20

შენიშვნა

ობიქტის მისამართი

ქ.თბილისი, ვაზისუბანი, I მ/რ, კორპუსი №9-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.17.07.041.010)

დამკვეთი

შ.პ.ს. „სითი დეველოპმენტი 2018"

დამგეგმარებელი

თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი\გვარი
არქიტექტორი		ნ.ბარნაბიშვილი

მასშ. 1:100

ფორმატი **A1**

თბილისი 2019 წ

Масштаб	1:100
Формат	**А1**
Дата	01.07.2019 г.

Изм.	Кол.уч.	Лист № док. Подп. Дата
Разработал	Шульга	
Проверил	Шульга	
Н.контр.	Шульга	
ГИП	Шульга	

Жилой дом по ул. Ленина, 201 в г. Ростов-на-Дону

План 1-го этажа

Стадия: Р | Лист: 1 | Листов: 1

ООО «Архитектурная мастерская Шульга»



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№
Изм.	Кол.уч.	Лист № док. Подп. Дата

Согласовано

Технические условия на проектирование и подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (ТУ 01.17.07.041.010)

Дополнительное соглашение №9-ОА заключенное с ресурсоснабжающими организациями, 1 э/ж, 2019 г.

Технические условия

Ситуационный план +22.40

Разработано в соответствии с

Главный архитектор проекта

Главный инженер проекта



ნახაზის დასახელება

ბეჭმა ნიშნულზე +25.60

შენიშვნა

ობიექტის მისამართი

ქ.თბილისი, ვაზისუბანი, I მ/რ, კორპუსი №9-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.17.07.041.010)

დამკვეთი

შ.პ.ს. „სითი დეველოპმენტი 2018"


დამპროექტებელი

თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი\გვარი
არქიტექტორი		ნ.ბარნაბიშვილი

მასშ. 1:100

ფორმატი **A1**

თბილისი 2019 წ



k2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფრაგმენტი
k2=57.47/2=28.74
32.94 m²
24.53 m²

ნახაზის დასახელება

ბეტონის ნიშნულზე +16.00

შენიშვნა

ობიექტის მისამართი

ქ.თბილისი, ვაზისუბანი, I მ/რ, კორპუსი №9-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.17.07.041.010)

დამკვეთი

შ.პ.ს. „სითი დეველოპმენტი 2018"


დამგეგმარებელი


თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი\გვარი
არქიტექტორი		ნ.ბარნაბიშვილი

მასშ. 1:100

ფორმატი **A1**

თბილისი 2019 წ


1-1
2-2
3-3
93.28.m²
111.38 m²
19.33 m²
15.44 m²
177.72 m²
124.67 m²
+28.80
+32.00
+34.60
-4.20
-1.35



Проектант:	„Проект Инженеринг“ ЕООД
Адрес:	гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев“ № 9, ет. 1
Телефон:	0888 123 456
Е-mail:	proekt@abv.bg
Проектирал:	инж. Иван Петров
Рег. №	01.17.07.041.010



Объект	Жилой дом по ул. Шоссейная, 32 в г. Ростов-на-Дону
Стадия	Рабочая документация
Наименование	План 1 этажа +3.20
Раздел	АР
Шифр	01.17.07.041.010 (Ш/3)
Масштаб	1:100
Формат	А1
Год	2019 г.

Гип		Бабаев Ф.Ф.
Нач. отдела		Шевченко Ю.А.
Разработал		Ефимов А.Ю.


1-1
2-2
3-3
квартира №31
108.68 м²
100.99 м²
кв.рг. - 6
квартира №32
50.95 м²
47.65 м²
кв.рг. - 3
квартира №33
71.65 м²
67.16 м² 4.49 м²
кв.рг. - 4
квартира №34
50.57 м²
47.20 м² 3.31 м²
кв.рг. - 3
квартира №35
48.23 м²
44.89 м² 3.34 м²
кв.рг. - 3
квартира №36
50.66 м²
47.24 м² 3.42 м²
кв.рг. - 3
квартира №37
53.89 м²
50.94 м² 2.95 м²
кв.рг. - 3
квартира №38
76.17 м²
69.62 м² 6.55 м²
кв.рг. - 4
квартира №39
50.39 м²
47.92 м² 2.47 м²
кв.рг. - 3
квартира №40
53.33 м²
49.01 м² 4.32 м²
кв.рг. - 3
квартира №41
58.59 м²
54.39 м² 4.20 м²
кв.рг. - 3
квартира №42
53.56 м²
49.23 м² 4.33 м²
кв.рг. - 3
квартира №43
53.82 м²
49.62 м² 4.20 м²
кв.рг. - 3
квартира №44
68.01 м²
63.27 м² 4.74 м²
кв.рг. - 4
квартира №45
60.44 м²
51.52 м² 8.92 м²
кв.рг. - 3
86.64 м²
+6.40
11.21 м²
14.57 м²
3.96 м²
4.37 м²
14.45
1.66
2.36
4.20 m
4.48 m²
1.86 м²
1.86 м²
3.97 м²
3.30 м²
3.31 м²
3.42 м²
2.95 м²
2.71 м²
1.92 м²
1.92 м²
2.47 m
4.32 m
4.33 m
4.74 m²
4.20 m
4.20 m
4.20 m
3.34 m²
4.49 m²
4.48 m²
4.20 m
4.20 m
4.20 m

Обект:	Жилищна сграда с 60 апартамента, 3 бизнес помещения, 1 заведение за обществено хранене и паркинг в УПИ I-1, 07.041.010 в кв. 17, 01 по плана на гр. Бургас
Адрес на имота:	гр. Бургас, ул. „Княз Александър I" №9-11
Фаза:	Работен проект
Мащаб:	1:100
Чертеж:	Разрези
Проектант:	арх. Ивайло Стоянов Ангелов
Дата:	Октомври 2019 г.

Обект:	Жилищна сграда с 80 апартамента, 3 обществени зали, 1 магазин, детска градина №9-ОА, подземен паркинг и външни площадки (ЬЛ 01.17.07.041.010)
Възложител:	
Проектант:	
Фаза:	Работен проект
Мащаб:	1:100

Разрез 1-1

Проектант:	
Дата:	Септември 2019 г.

Проектант	
Проектант по ел.	
Проектант по ОВК	
Проектант по ВиК	
Проектант по ПБ	
Проектант по ПБ	
Проектант по ПБ


1-1
2-2
3-3
+25.60
86.67 m²
11.21 m²
4.37 m²
14.45 m²
14.57 m²
3.96 m²
1.86 m²
4.49 m²
3.50 m²
67.56 m²
45.01 m²
48.51 m²
72.05 m²
3.97 m²
3.30 m²
3.31 m²
3.42 m²
3.02 m²
2.71 m²
101.57 m²
47.73 m²
47.46 m²
47.48 m²
51.20 m²
69.80 m²
1.80 m
2.47 m
4.32 m
4.20 m
4.33 m
4.74 m
4.56 m²
4.44 m²
54.03 m²
49.94 m²
52.02 m²
49.55 m²
63.76 m²
48.50 m²
49.09 m²
53.41 m²
68.75 m²
53.88 m²
61.02 m²
58.23 m²
54.14 m²
квартира 1,5-комн. 39.58 м²
квартира 1-комн. 24.49 м²
квартира 1-комн. 24.49 м²
квартира 1-комн. 24.49

Мащаб	1:100
Формат	**А1**
Дата	09 ноември 2019 г.

Изработил	Бъчварова(Чанд	Възложител/Заявител

Възложител/Заявител
Община Бургас

Проектант
„Бюро за архитектурно проектиране 2018" ЕООД

Обект
Ремонт на ул. „Княз Борис I" №9-10, Ремонт на ул. „Княз Борис I" (бл.3 01.170.7.041.010)

Етап
Работен проект

Част
Архитектурна


Име на чертежа
Разпределение на апартаменти

Скица
Етажен план +28.80

Мерки
Разпределение на апартаменти

Забележки





ნახაზის დასახელება

დაკავშირების გეგმა ნიშნულზე +16.00

შენიშვნა

ობიექტის მისამართი

ქ.თბილისი, ვაზისუბანი, I მ/რ, კორპუსი №9-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.17.07.041.010)

დამკვეთი

შ.პ.ს. „სითი დეველოპმენტი 2018"


დამგეგმარებელი


თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი\გვარი
არქიტექტორი		ნ.ბარნაბიშვილი


მასშ. 1:100


ფორმატი **A1**


თბილისი 2019 წ




















ნახაზის დასახელება

გზა-კიბის, კედლის, გადახურვის და ღიობის დეტალური ნახაზები

შენიშვნა

ობიექტის მისამართი

ქ.თბილისი, ვაზისუბანი, I მ/რ, კორპუსი №9-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.17.07.041.010)

დამკვეთი

შ.პ.ს. „სითი დეველოპმენტი 2018"

დამგეგმარებელი

თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი,გვარი
არქიტექტორი		ნ.ბარნაბიშვილი

მასშ. 1:50

ფორმატი **A1**

თბილისი 2019 წ