ხარვეზების გასწორების განმარტებითი ბარათი

1. განახლებული საზაფხულო ფართის კროკები დაკორექტირდა ხარვეზის მიხედვით გარე კონტურზე.(იხილეთ Cad ფაილში).შესაბამისად დაკორექტირდა კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი.

2. – ფაილის სიდიდის გამო 41-ე დადგენილების შესაბამისად გრაფიკულად დამუშავებული გეგმებგი და ნალიზის ცხრილები ვერ ავტვირთეთ არქიტექტურულ გეგმებთან ერთად რომელიც უკვე ატვირთულია, ამიტომ ანალიზის ცხრილები და 41-ე დადგენილების შესაბამისად გრაფიკულად დამუშავებული გეგმებგი მივამაგრეთ 41-ე დადგენილების მისხევით მომზადებულ ექპერტიზის დოკუმენტში, რომელიც ატვირთულია შესაბამის ველში(.საექსპერტო შეფასების pdf ფაილი)

ვინაიდან კორპუსების შორის გამავალ კიბეებზე არსებული პანდუსი არ წარმოადგენს შშმ პირთა პანდუსს, ამიტომ არ აქვს მოაჯირები და პანდუსის დახრა აღემატება 8%-ს.
41-ე დადგენილების მოთხოვნების მიხედვით ყველა სადარბაბაზო უზრუნველყოფილია შშმ პირებზე ადაპტირებული გასასვლელებით როგორც ქუჩის ასევე ეზოს ტერიტორიაზე .

3. საპროექტო შენობანაგებობის ვექტორული ფაილი AutoCad - ის ან ArchiCad - ის სახით. : განახლდა ხარვეზების მიხედვით.

4. - _

5. მომიჯნავე შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული დასკვნა ავტვირთულია შესაბამის ველში.



7

6

1 2 3 4 5

34.0 m²

7

6

1 2 3 4 5

34.0 m²

7

6

1 2 3 4 5

34.0 m²

76

1 2 3 4 5

34.0 m²

7

6

1 2 3 4 5

34.0 m²

7

6

1 2 3 4 5

34.0 m²

900 5400
3100 2800 2900 1800 3500

3000 5400 3300 2750

1 1

3

3

2

2

19 20 21 22 23 24 25 26

A

B

C

D

B'

C'

E

F

G

4

A

B

C

5 6 7 8 9 10 11

R

12 13 14 15 16 17 18

Q

P

J

K

L

M

H

I

N

O

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19 20

21

22

23

24

25

27

28

D

L

19 20

21 22

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B'

C'

E

F

G

J

K

L

M

H

I

2'

M

2

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19 20

21

22

23

24

25

27

28

3

23

24

25

26

N

2'

6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 500 7600 7600 7600 7600 500 6400 6400 6400 6400 500 5400 5400 5400 5400 5400 5400 500 5400 1000 4400 2000 3400 3000 6400 6400 6400 500 7200 6400 6400 6400

6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 500 7600 7600 7600

7600 6400 500

6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 500 6400 4840

7800

5400

5400

5400

470

5400

4460

6400

5715

1
2
3
4
5
6

8
9

7

1918
1716
15
14

12
1

13

20

10

1
2

34

56

8
9

7

19
18

1716
15
14

121

13

20

10

1

2

3

45

6

8

9

7

1918

17

16

15

14

12

11

13

20

10

C-38 # C-39 # C-40 # C-41 # C-43 # C-44 # C-47 # C-48 # C-51 # C-52 # C-55 # C-56 # C-59

C-65 # C-66

C-73

C-45 # C-46

C-50 # C-53 # C-54 # C-57 # C-58 # C-61 # C-62 # C-63 # C-64

C-71 # C-72

#

B-41

#

B-42

#

B-39

#

B-40

A-68

A-67

A-64

A-63

A-60

A-59

A-66

A-65

A-62

A-61

A-58

A-57

A-56

C-69 # C-70

C-74

D-55
D-54

D-49 # D-50

D-51
D-48
D-47
D-44
D-43
D-42
D-41
D-38
D-37

D-46

D-39 # D-40

C-67 # C-68

D-33 # D-34

D-31 # D-32

D-29 # D-30

D-35 # D-36 2150 900 D1
#

B-38

1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10 # 11 # 12 # 13 # 14 # 15 # 16 # 17 # 18 # 19 # 20 # 21 # 22 # 23 # 24 # 25 # 26 # 27 # 28 # 29 # 30 # 31 # 32 # 33 # 34 # 35 # 36 # 37 # 38

#

D-56

C-42

D-53

11.7m²

40.7 m²

20.0 m²

4.1 m² 4.2 m² 3.3 m²

38.6 m² 42.2m²

3.3 m²

38.6 m² 42.2 m²

10.4m² 17.4 m²

40.1 m² 79.0 m²

4.5 m² 5.5m²

16.9 m²

1

10

19

2018

17
16

1514

2

34
5
6
7
8
9 1

1213

1

10

19

20

18
17
16

1514

23
4
5
6

78
9 1

1213

12

34

5

6

8

9

7

19

18

1716

15

14

121
13

20

10

2.8 m²

34.0 m²

22

23

28

24

17 21

27 14
25

29

30

18

16

19

26

2

15

20

1

კომერციული ფართი #05
73.0 m²

კომერციული ფართი #01
212.7 m²

კომერციული ფართი #03
54.7 m²

კომერციული ფართი #06
49.3 m²

კომერციული ფართი #07
58.1 m²

კომერციული ფართი #08
64.2 m²

კომერციული ფართი #09
66.3 m²

კომერციული ფართი #10
60.3 m²

კომერციული ფართი #11
60.3 m²

კომერციული ფართი #12
57.7 m²

კომერციული ფართი #13
55.9 m²

კომერციული ფართი #14
55.9 m²

კომერციული ფართი #15
55.9 m²

კომერციული ფართი #16
55.9 m²

კომერციული ფართი #17
64.8 m²

კომერციული ფართი #02
54.3 m²

2

2 3

28

24 17

2 21

7 14

25

29

30 16 1819

26

1 2 15 20 i.m.n.-4.29 s.z.n. -4.39

i.m.n. -4.29 s.z.n. -4.39

i.m.n. -4.29 s.z.n. -4.39

i.m.n.-4.29 s.z.n. -4.39

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

კომერციული ფართი #04
54.3 m²

477.00

477.20

477.40

477.40 477.40

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

2
1

3

4

5

6

2
1

3

4

5

6

2
1

3

4

5

6

2
1

3

4

5

6

2
1

3

4

5

6

21

3

45

6

21

3 8

7

6 5

4

3

2 1

2
1

3

4

5

6

1

2

4
3

5

6

2
1

3

4

5

6

21

3

45

6

12

6 1 2 3 4 5
7 1 10 9 8

12

6

1 2 3 4 5

7 1 10 9 8 12

6

5 4 3 2 1

7 8 9 10 11 13

7

6 5 4 3 2

8 9 10 11 12

წყლის რეზერვუარი 50.0 მ²

სახანძრო სატუმბი

სადგური 27.5 მ²

სახანძრო სატუმბში
ჩასასვლელი კარი 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

2550 11002550

2550 1100 2550 2960 19007400

45600 1400

1900 3800 2950 1900 6200 5450

6200 6200 2550 5450 5450 5450 5450

3550 3700 7700 5450 5300

9400 5200 5300

2600 1900 1000 2600
6300 9230 1900

6200 6200 1900 7200

1400 1800 2800 1600

1400 1800 2800 1900 7230

1400 1800 2800 1900 7230

1800 1800 2700 1900 7230

2200

1800 1400 1950 8830

1400 1800 2200 1900 8830 1900

1800 1400 1600

7700 1400

2600 2100 7230

1400 1800 3100

1200 1600 1500 1700 7430 1500 6430

10600 1500 1500

1790 1500 2110 1100

1705 4600 1600

1400 2100 1500 4600

8800 4498 1600

2370 1455 6200

16150 12800
1600

1950 1565 2700 2080 2170 1970

7700 5450

6300 5450 5450 5450 6200 3100

1900 1400

35600

1600 14900 1900

4000

5350 2550

1100 2550 1870

6000

6300 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 400 3000 400 3000 3000

6300

R8103

R4500
R4500

R8100

R8100

R4500

R8102

R4800

1450 3600 1400 3600 R8100

R4500

R8100

R4500

3600

6150

550 800 1200

5500 5500

4550 5350 2550 1050

2550

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 i.m.n.-3.30 s.z.n. - 3.40 s.z.n. - 3.40

9.5 %

9.5 % 11.7% 11.7% 35340 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 %

5 %

5 %

5 %

14800 2900 3600 4301

5600

5600 6150 6200 6200 6200 6200 6500 6150 9000

6500

5500 5350 530 1900

5000

3650

3000

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

3000

5150

2400

2550

2090

2660

2400 2550

6950

2550

2950

1900

3600
6300

1200

1550

6300

6300

1200

1500 2700

1500 2700

1500 2700

6550 2550

2550

2090

3660 2550

2200 1900

3000

1900

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3660

6550 2550

2550

2090

2550

6952

2200

1900
1450

3000 3000

3000

400 3000 1200 3000 400 3000 1200 3000 400 3000 400 4200

100400 3000 3000

134200

4200 3000 3000

3000 400

3000 3000 3000 3000 3000 3000 1050

2200

1900

2550

2660

2550

2091

4200

3000

3000

16100

17300

1200

6502

400

1115

7600

4200

9950

400 3000 3000 3000 400

5500

1200

1550 3000 3000 1050 950 1900

2200

400

3000 400 3000 3000 400 3000 3000 400 3000 3000

400 3000 3000 900 3000

400

3000 1200 3000 400 3000 1200 3000

400 3000

6300

5500

5500

900 3000 3000 1050

1400

5050

2950 1900

3000

3000

4200

3600 1140

6300

5500

6250

66950

5550

5500

6000

19765

3600

11310

1300

1300

1900 1400 5200

1900 1400 5200

1900 1400 1500 1501 1870

7350 1870

6800 6150 1870 1870 2600

3105

2350 6650 2620 1870 1870 1870 7500

6150 1870

6150 1870

6150 1870

6150

29005400

3400

5450 5410 5400 5400 5400 3500 1370 2530

1640

2743 2730 2530 1370 3500 5950 1070

3350

2500 5400 5410

4400 4400 2530 5400 5400 5400 5840 9430

2500 2120

1650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

4200 5650

4200 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

2500 5650

4200 5650 5650 3520

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

i.m.n.-3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40 i.m.n. -3.30 s.z.n. - 3.40

900 D2 2150 900 2150 90 2150 900 90

900

2150
900 90

2150 90 900
2150 90

900

2150
900

90

2150 90

900
2150 90

900 2150 90 2150

900

90

2150

900

90

900 2150 90 2150

900

90

2150

900

90

900

90 2150 2150 900 90

900

90 2150 2150 900 90

900
90 2150

900

90 2150 900 2150 20 B006 900 2150 20 B005 900 2150 20 B004 900 2150 20 B003 900 2150 20 B002 900 2150 20 B001 900 2150 20 A003 900 2150 20 A005 900 2150 20 A004 900 2150 20 A002 900 2150 20 A001 900 2150 20 2150 900 20

B 900
90 2150

A 900 2150 90

A 900 2150 90 171615141312111009 0807060505

900 04 2150 20

900 03 2150 20

900 02 2150 20

900 01 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20 900 2150 20

125560 86900

134700

50110

20640

95400

102200 48970

1:300

- 1 სართულის გეგმა

A-901

- 1 სართულის გეგმა

m. 1:300

თარიღი 6 თარიღი 5 თარიღი 4 თარიღი 3 თარიღი 2 თარიღი 1 შენიშვნა: თარიღი შეასრულა: შეასრულა 1

აღწერა 6

აღწერა 5

აღწერა 4

აღწერა 3

აღწერა 2

აღწერა 1

აღწერა

CAD DWG FILE: TITLEBLOCK/IBC

პროექტის #: 1903

A2

თანამდებობა

pr. mT. arqiteq.

სახელი.გვარი ხელმოწერა

პრ.ხელმძღვან. თ. კვანტალიანი თ. კვანტალიანი
არქიტექტორი

შპს "109 გრადუსი"

თბილისი, საცხოვრებელი კომპლექსი ლისი

ვერანდა, კორპუსი G2 შენიშვნები:

სტადია:

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ:

ობიექტი:

მისამართი:

პ. მაისურაძე

ფურცლის დასახელება:

მასშტაბი:

ფურცლის ნომერი:

ფორმატი:

მიწისქვედა სართულის

განსაზღვრის სქემა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, ქერჩის ქ.

(ნაკვეთი 29/102)

(s/k 01.11.05.029.279)

შპს "მეგა კონსტრაქშენი"

s/k 203835920

ქ. მელაშვილი

n. axvlediani

არქიტექტორი

არქიტექტორი

კიბის უჯრედის დეტალური

ნახაზი იხილეთ კვანძებში.



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1380 1600 1600 1600 1600

1130 3800

200

1300 560 2990 3350 600 1900 1000 1900 1600 1900 1000 1900 1600 1900 1000 1900 1600 1900 1000 1900 1600 1900 1000 1900 1600 1900 1000 1900 1600 1370 729 1700 1000 1700 1130 14540 1130 1700 1000 1700 730 1370 1600 1900 1000 1900 1060 2990 3350 610 1890 1000 1900 1600 1900 1000 1900 2100 1500 1000 1500 1400 1500 1000 1500 1400 1500 1000 1500 930 3100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 2700 400 2700 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1790 1510 1800 2030 1300 1100 1100 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1630 1800 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3100 3630 3100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3550 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 1630 400 200 2700 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 2300 400 2300 400 2300 400 2700 3100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 3100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1620 3100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 1300 1100 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3100 3630 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 1630 400 200 2700 2700 400 1100 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1630 1800 3100 3300 3300 1630 2700 400 1100 400 1100 1800 400 1630 1800 400 3300 1630 2700 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800

1130 1600 1600 1600 1060 6340 600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2100 1600 2800 1600 1600 1600 2800 1600 1600 1600 2800 1600 1600 1600 2800 1600 2100 1600 1600 1600 1060 6340 600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2100 1600 800 1600 1400 1600 800 1600 1400 1600 3330

1930 2400 1600 1060 2990 3350 600 1600 2400 2400 1600 2400 5295 2400 1600 1600 2200 1600 1600 2200 1600 3330

1130 3670 2720 600 6340 600 2260 3080 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720 3670 3670 2720 600 6340
5

2260 3080 600 2720 3580 600 2720 2080 600 2720 2080 600 2720 2670 1130

3320 2860 3320 3320 3320 3320 3320 3320 2860 3320 3320 3320 3320

1930 2400 1600 1060 1495 1495 1675 1675 600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 1930 1930 2400 1600 1060 1495 1495 1675 1675 600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 505 1600 1600 2200 1600 1600 2200 1600 3330 3100 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900 3100 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900

1675 1675 1495 1495 2030 3100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3550

1130

1930 2400 1600 1060 2990 3350 600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 1930

1130

6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 500

7600 7600 7600 7600
500

6400 6400 6400 6400
500

5400 5400 5400

51860 30740 42960

125560 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 3773039650

+36.35 +36.35 6000 8630 14630 23100 1920

+11.33 +11.33 23100 1920 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 3773039650

-2.20

±0.00
- 1.10

+36.35 +36.35 1920 1920

i.m.n. -3.30 (477.40)

i.m.n. ±0.00 (480.70)

i.m.n. +3.30

i.m.n. +6.60

i.m.n. +9.90

i.m.n. +13.20

i.m.n. +16.50

i.m.n. +19.80

i.m.n. +23.10

i.m.n. +29.70

+34.43

i.m.n. +26.40

s.z.n. -3.40

s.z.n. -0.10

s.z.n. +3.20

s.z.n. +6.50

s.z.n. +9.80

s.z.n. +13.10

s.z.n. +16.40

s.z.n. +19.70

s.z.n. +23.00

s.z.n. +29.60

s.z.n. +26.30

i.m.n. -3.30 (477.40)

i.m.n. ±0.00 (480.70)

i.m.n. +3.30

i.m.n. +6.60

i.m.n. +9.90

i.m.n. +13.20

i.m.n. +16.50

i.m.n. +19.80

i.m.n. +23.10

i.m.n. +29.70

i.m.n. +26.40

+34.43

s.z.n. -3.40

s.z.n. -0.10

s.z.n. +3.20

s.z.n. +6.50

s.z.n. +9.80

s.z.n. +13.10

s.z.n. +16.40

s.z.n. +19.70

s.z.n. +23.00

s.z.n. +29.60

s.z.n. +26.30

i.m.n. +13.20

i.m.n. +16.50

i.m.n. +19.80

i.m.n. +23.10

i.m.n. +29.70

+34.43

i.m.n. +26.40

s.z.n. +13.10

s.z.n. +16.40

s.z.n. +19.70

s.z.n. +23.00

s.z.n. +29.60

s.z.n. +26.30

i.m.n. +13.20

i.m.n. +16.50

i.m.n. +19.80

i.m.n. +23.10

i.m.n. +29.70

i.m.n. +26.40

+34.43

s.z.n. +13.10

s.z.n. +16.40

s.z.n. +19.70

s.z.n. +23.00

s.z.n. +29.60

s.z.n. +26.30 3300 3300 1100 400 1800

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი ლითონის მოაჯირი RAL6033

ლითონის მოაჯირი RAL6033

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046 ალუმინის ვიტრაჟი RAL7016

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი
ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი ლითონის მოაჯირი RAL6033

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046 ალუმინის ვიტრაჟი RAL7016 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047 მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016

სახანძრო
მისაერთებელი

სახანძრო
მისაერთებელი

i.m.n. -7.59 i.m.n. -8.19 4290 4290

i.m.n. -7.59 600

i.m.n. -8.19 125560

ფასადის მიწის ზემოთ

არსებული სიბრტყე - 412.5 მ² ფასადის მიწის ზემოთ

არსებული სიბრტყე - 0.0 მ² 1710 1710 1710 1650

1380 1600 1600 1600 1600

+36.35 1920

i.m.n. -3.30 (477.40)

i.m.n. ±0.00 (480.70)

i.m.n. +3.30

i.m.n. +6.60

i.m.n. +9.90

i.m.n. +13.20

i.m.n. +16.50

i.m.n. +19.80

i.m.n. +23.10

i.m.n. +29.70

+34.43

i.m.n. +26.40 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 37730

s.z.n. -3.40

s.z.n. -0.10

s.z.n. +3.20

s.z.n. +6.50

s.z.n. +9.80

s.z.n. +13.10

s.z.n. +16.40

s.z.n. +19.70

s.z.n. +23.00

s.z.n. +29.60

s.z.n. +26.30 39650 3100 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900

1600 1600 1600 1600 1380 850 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900

+36.35 1920

D C B A

5400 5400 5400
16860

19700 2700

2100 900 900 2100

R Q P O N M L

1380 1600 1600 1600 1600

+35.36 1920 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900

1600 1600 1600 1600 1380 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900

+35.36 1920

+10.50 +10.50

i.m.n. +12.21

i.m.n. +15.51

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +28.71

+33.44

s.z.n. +12.11

s.z.n. +15.41

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +28.61

i.m.n. +8.91 s.z.n. +8.81

i.m.n. +5.61 s.z.n. +5.51 825 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 28655 30575

+10.50

i.m.n. ±0.00 (480.70) s.z.n. -0.10

i.m.n. +12.21

i.m.n. +15.51

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +28.71

+33.44

s.z.n. +12.11

s.z.n. +15.41

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +28.61

i.m.n. +8.91 s.z.n. +8.81 29750

i.m.n. +9.90

i.m.n. +13.20

i.m.n. +16.50

i.m.n. +19.80

i.m.n. +23.10

i.m.n. +29.70

+34.43

i.m.n. +26.40

s.z.n. +9.80

s.z.n. +13.10

s.z.n. +16.40

s.z.n. +19.70

s.z.n. +23.00

s.z.n. +29.60

s.z.n. +26.30 27430 1650 1650 925 3000 3500

5400 5400 5400 5700 6400 4450

500

16520

19700 13550

16730 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 3300 3100 1100 2200 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3630 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 3300 1390 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 1630 200 1800 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 1100 1800 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 1630 3300

+7.00 +7.00 1100 2200 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1630 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1200 400 1600 1200 4001600 1200 4001600 3900 900 1800 1500 1800 995 1500 1800 1000 1200 4001100 1800 400600 3100 3300 600 3900

1620 1130 2400 2400 1600 1800 1600 2400 2400 1130 1220

1620 1130 2400 2400 1600 1800 1600 2400 2400 1130 1220

1980 2100 3300 2100 3300 2100 1850 1590 2100 2010 1950 2100 1950 1000 1000 860

1000
960 1130 2400 2400 1600 1800 1600 2400 2400 1130 1220

1130 5160 2720 1100 2720 5160 1130

6540

1130 5160 2720 1100 2720 5160 1130

6540

5930 1600 1800 1600 5930

5930 1600 1800 1600 5930

1980 2100 3300 2100 3300 2100 1850 1590 2100 2010 6000 1000 1000 860 1000 960 5930 1600 1800 1600 5930

2500

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი
ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 ლითონის მოაჯირი RAL6033

ალუმინის ფანჯარა RAL7016 ალუმინის ვიტრაჟი RAL7016

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

მინის მოაჯირი

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

ლითონის მოაჯირი RAL6033

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046

ლითონის მოაჯირი RAL6033 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630
i.m.n. -3.30 (477.40) s.z.n. -3.40 4290
i.m.n. -7.59 600

i.m.n. -8.19 3300

ფასადის მიწის ზემოთ

არსებული სიბრტყე - 0.0 მ²

ფასადის მიწის ზემოთ

არსებული სიბრტყე - 24.0 მ²

50110

1:300

ფასადები

A-902

ფასადი "4-26"

m. 1:300

თარიღი 6 თარიღი 5 თარიღი 4 თარიღი 3 თარიღი 2 თარიღი 1 შენიშვნა: თარიღი შეასრულა: შეასრულა 1

აღწერა 6
აღწერა 5
აღწერა 4
აღწერა 3
აღწერა 2
აღწერა 1
აღწერა

CAD DWG FILE: TITLEBLOCK/IBC

პროექტის #: 1903

A2

თანამდებობა

pr. mT. arqiteq.

სახელი.გვარი ხელმოწერა

პრ.ხელმძღვან. თ. კვანტალიანი თ. კვანტალიანი
არქიტექტორი

შპს "109 გრადუსი"
თბილისი, საცხოვრებელი კომპლექსი ლისი

ვერანდა, კორპუსი G2 შენიშვნები:

სტადია:

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ:

ობიექტი:

მისამართი:

პ. მაისურაძე

ფურცლის დასახელება:

მასშტაბი:

ფურცლის ნომერი:

ფორმატი:

მიწისქვედა სართულის

განსაზღვრის სქემა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, ქერჩის ქ.

(ნაკვეთი 29/102)

(s/k 01.11.05.029.279)

შპს "მეგა კონსტრაქშენი"

s/k 203835920

ქ. მელაშვილი
n. axvlediani

არქიტექტორი
არქიტექტორი

კიბის უჯრედის დეტალური

ნახაზი იხილეთ კვანძებში.

ფასადი "ღ-A" მ. 1:300





i.m.n. +2.31 s.z.n. +2.21

i.m.n. +12.21

i.m.n. +15.51

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +32.01

i.m.n. +28.71

+36.74

s.z.n. +12.11

s.z.n. +15.41

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +31.91

s.z.n. +28.61

i.m.n. +8.91 s.z.n. +8.81

i.m.n. +5.61 s.z.n. +5.51

+38.64 1920

+35.36 1920

+16.94 +16.94 3800 8630 12430 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 34430 36350

i.m.n. +12.21

i.m.n. +15.51

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +32.01

i.m.n. +28.71

+33.44

s.z.n. +12.11

s.z.n. +15.41

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +31.91

s.z.n. +28.61

i.m.n. +8.91 s.z.n. +8.81

i.m.n. +5.61 s.z.n. +5.51 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 34430 36350

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +32.01

i.m.n. +28.71

+36.74

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +31.91

s.z.n. +28.61 19800

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +28.71

+33.44

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +28.61 16500

+10.50

+7.00 i.m.n. +6.60 s.z.n. +6.50

+3.96 +4.51

i.m.n. ±0.00 (480.70)

i.m.n. +3.30

s.z.n. -0.10

s.z.n. +3.20 i.m.n. +2.31 s.z.n. +2.21

i.m.n. -0.99 s.z.n. -0.89 i.m.n. -0.99 s.z.n. -0.89 3300 3300 3300 3900 7000 10500

2990 3350

6340 1750 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900 1750 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3550

2990 3350

6340 3300 3300 3300 3300 3300 3300550 3300 3300 3300 1105 400 1100 1800 400 1800 400 3300 3300

1600 2800 1600 1600 1600 2800 1600 1600 1600 2800 1600 1600 1600 2800 1600 400 1630 1630 1630 1100 400 1800 1100 2200 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3630 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 2200 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 1630 2700 200 400 2700 200 3000 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 3300 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1790 1510 1800 2030 400 1100 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1800 1630 1800 1100 400 1800 1100 400 1100 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1630 1800 1800 1100 400 1800 1100 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 1630 2700 200 400 2700 200 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3630 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1300 2000 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900 925 3300 3300 925 3000 3000 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 3300 800 3300 4001200

1930 2400 1600 1060 1495 1495 1675 1675 600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2100 2230

1930 2400 1600 1060 1495 1495 1675 1675 600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2100 2230

1130 1600 1600 1600 1060 6340 600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1000 2700 2100 1600 1600 1600 1060 2990 3350 600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1000 1730

1130 3670 2720 600 600 2260 3080 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720 3670 1130

3320 2860 3320 3320 3320 3320
1130 3670 2720 600 600 2260 3080 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720

3320 2860 3320 3320 3320 3320
3670 1130

1930 2400 1600 1060 2990 3350 600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2100 2230 1130 1930 2400 1600 1060 2990 3350 600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2100 2230 1130

370 1960 4570 3100 3100 400 2700 200 400 2700 1800 1500 2700 400 1800 1100 400 2700 3300 3100 1800 1100 400 2699 2000 1300 3099 400 2700 200 400 2700 3300 3100 1800 1500 2700 400 1800 1100 400 2700 3300 400 2700

1540 1600 1600 1600

+38.64

1540 1600 1600 1600

+35.36 1920 1920

+4.785 300 400 2300 2700 300 2700 300 1100 1100 1100 1100 1100
690 1600 1600 1000 1420
370

540
310

370 1960 4570 6400 3100 3300 600

690 1600 1600 1600

370 690 1600 1600 1600 540

370 690 1600 1600 1600 540

370 1041 1600 1600 1600 1000 540 1600 1600 1600 540
370

690 1600 1200 1600 1600 820 820 1600 1600 1200 1600 690

370 690 1600 1600 1000 1640
370

690 1600 1600 1600 540
370

690 1600 1600 1600 540
370

690 1600 1600 1600 540
370

540 1600 1600 1600 540

28 27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400

500
7600 7600 7600 7600

500
6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400

500
6400 6400
45460 30740 45460 6900 6400

134960 3300

ლითონის მოაჯირი RAL6033

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047 მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი
მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047 ლითონის მოაჯირი RAL6033 ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი
ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047
ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი ლითონის მოაჯირი RAL6033 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

მინის მოაჯირი

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 2030

სახანძრო
მისაერთებელი
სახანძრო
მისაერთებელი

i.m.n. -4.29

i.m.n. -7.59 i.m.n. -8.19 3300 3300 600

i.m.n - 0.99

s.z.n. -1.09 7199

i.m.n. -4.29

i.m.n. -7.59 i.m.n. -8.19

ფასადის მიწის ზემოთ

არსებული სიბრტყე - 0.0 მ² ფასადის მიწის ზემოთ

არსებული სიბრტყე - 0.0 მ² 134700

1930 2200 2200 1600 800 1600 1400 1600 1000

i.m.n. +12.21

i.m.n. +15.51

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +32.01

i.m.n. +28.71

+36.74

s.z.n. +12.11

s.z.n. +15.41

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +31.91

s.z.n. +28.61

i.m.n. +8.91 s.z.n. +8.81

i.m.n. +5.61 s.z.n. +5.51 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 37730 39650

i.m.n. +2.31 s.z.n. +2.21

i.m.n. -0.99 s.z.n. -0.89 3300

O P Q R 1750

1380 1600 1600 1600 1600

+38.64 1920 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900

1600 930 1620

i.m.n. +12.21

i.m.n. +15.51

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +32.01

i.m.n. +28.71

+36.74

s.z.n. +12.11

s.z.n. +15.41

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +31.91

s.z.n. +28.61

i.m.n. +8.91 s.z.n. +8.81

i.m.n. +5.61 s.z.n. +5.51 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 37730 39650

i.m.n. +2.31 s.z.n. +2.21

i.m.n. -0.99 s.z.n. -0.89 1650

1600 1600 1600 1600 1380

+38.64 1920 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900

1220

+3.96

i.m.n. ±0.00 (480.70) s.z.n. -0.10 3300 1650 1650 760 3000 1100 2700 1100 3000 990 1100 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1790 1510 1800 2030 1800 1500 2700 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 3300 3300 3100 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 1630 2700 200 400 2700 200 400 2700 200 400 2700 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3630 2000 1300 2000 1300 1450 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 3300 3300 3100

3970 1930 1400 1600 1400 1600 800 1600 1400 1600 1000 1600 550

1130 5470 5310 600 5480 1130

3330 1600 1400 1600 800 1600 6530

5910

1220 1930 2200 2200 1600 800 1600 1400 1600 1000 1600 930 1620

5400 5400 5400
16860
19700

1220 1620

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი
ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046 მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016

ალუმინის ვიტრაჟი RAL7016

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 ლითონის მოაჯირი RAL5021

A B B' C C' D E F G H 3100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3100 3630 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 2700 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1790 1510 1800 2030 2700 400 1100 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1630 1800 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 1630 400 200 2700 3100 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900

1600 1600 1600 1600 1380 1600 1600 1600 1600 1380 3100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1100 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1100 1800 400 1630 1800

1220 1730 4200 1600 1900 1000 1900 1600 1900 1000 1900 1600 1900 1000 1900 1600 1900 1000 1900 1600 1600 2105

1730 1000 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1000 1730

1220 2230 2100 1600 2400 2400 1600 1600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2100 2230

1140 3660 2720 600 2870 2720 1100 2720 2870 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720 3670 1130

3320 3320 3320 3320
6540

1220 2230 2100 1600 2400 2400 1600 1600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2100 2230

1540 1600 1600 1600 1630

i.m.n. -3.30 (477.40)

i.m.n. ±0.00 (480.70)

i.m.n. +3.30

i.m.n. +6.60

i.m.n. +9.90

i.m.n. +13.20

i.m.n. +16.50

i.m.n. +19.80

i.m.n. +23.10

i.m.n. +29.70

+34.43

i.m.n. +26.40 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 37730 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 3773039650 +36.35 1920 1920

5400 1000 4400 2000 3400 3000 6400 6400 6400

40280

1220 39060

s.z.n. -3.40

s.z.n. -0.10

s.z.n. +3.20

s.z.n. +6.50

s.z.n. +9.80

s.z.n. +13.10

s.z.n. +16.40

s.z.n. +19.70

s.z.n. +23.00

s.z.n. +29.60

s.z.n. +26.30

i.m.n. -3.30 (477.40)

i.m.n. ±0.00 (480.70)

i.m.n. +3.30

i.m.n. +6.60

i.m.n. +9.90

i.m.n. +13.20

i.m.n. +16.50

i.m.n. +19.80

i.m.n. +23.10

i.m.n. +29.70

i.m.n. +26.40

+34.43

s.z.n. -3.40

s.z.n. -0.10

s.z.n. +3.20

s.z.n. +6.50

s.z.n. +9.80

s.z.n. +13.10

s.z.n. +16.40

s.z.n. +19.70

s.z.n. +23.00

s.z.n. +29.60

s.z.n. +26.30

+36.35 1920 39650

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ალუმინის ვიტრაჟი RAL7016 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046

ლითონის მოაჯირი RAL6033

ლითონის მოაჯირი RAL6033

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

i.m.n. -4.29

i.m.n. -7.59 i.m.n. -8.19 3300 3300 600 7199

i.m.n. -4.29

i.m.n. -7.59 i.m.n. -8.19

ფასადის მიწის ზემოთ

არსებული სიბრტყე - 119.3 მ² ფასადის მიწის ზემოთ
არსებული სიბრტყე - 0.0 მ² 86900

1:300

ფასადები

A-903

ფასადი "28-4"

m. 1:300

თარიღი 6 თარიღი 5 თარიღი 4 თარიღი 3 თარიღი 2 თარიღი 1 შენიშვნა: თარიღი შეასრულა: შეასრულა 1

აღწერა 6
აღწერა 5
აღწერა 4
აღწერა 3
აღწერა 2
აღწერა 1
აღწერა

CAD DWG FILE: TITLEBLOCK/IBC

პროექტის #: 1903

A2

თანამდებობა

pr. mT. arqiteq.

სახელი.გვარი ხელმოწერა

პრ.ხელმძღვან. თ. კვანტალიანი თ. კვანტალიანი
არქიტექტორი

შპს "109 გრადუსი"
თბილისი, საცხოვრებელი კომპლექსი ლისი

ვერანდა, კორპუსი G2 შენიშვნები:

სტადია:

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ:

ობიექტი:

მისამართი:

პ. მაისურაძე

ფურცლის დასახელება:

მასშტაბი:

ფურცლის ნომერი:

ფორმატი:

მიწისქვედა სართულის

განსაზღვრის სქემა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, ქერჩის ქ.

(ნაკვეთი 29/102)

(s/k 01.11.05.029.279)

შპს "მეგა კონსტრაქშენი"

s/k 203835920

ქ. მელაშვილი
n. axvlediani

არქიტექტორი
არქიტექტორი

კიბის უჯრედის დეტალური

ნახაზი იხილეთ კვანძებში.

ფასადი "A-ღ" მ. 1:300

ფასადი "26-4" შიდა ეზოს მხარე
მ. 1:300

ფასადი "L-0" შიდა ეზოს მხარე
მ. 1:300



შპს "109 გრადუსი"
თბილისი, სააბო-ვორკბაელი პომგლექსი ლიანი ვერანდა, პორპესი G2

შენიშვნები:

ქიბის უჯრედის დეტალური ნახაზი იხილეთ კვანძებში.

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ:
შპს "მეგა კონსტრაქშენი"
ს/კ 203835920

მისამართი:
ქ. თბილისი, ქერჩის ქ.
(ნაკვეთი 29/102)
(ს/კ 01.11.05.029.279)

ობიექტი:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სათაური:
მინისქვედა სართულის განსაზღვრის სქემა

6	თარიღი 6	ათვლა 6
5	თარიღი 5	ათვლა 5
4	თარიღი 4	ათვლა 4
3	თარიღი 3	ათვლა 3
2	თარიღი 2	ათვლა 2
1	თარიღი 1	ათვლა 1
შენიშვნა:	თარიღი	ათვლა

შესასრულა: შესასრულა 1

პროექტის №: 1903
CAD DWG FILE: TITLEBLOCK/IBC

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
არ.ხელმძღვან.	თ. კვანტალიანი	
არ. მთ. არქიტექტ	თ. კვანტალიანი	
არქიტექტორი	ჯ. მამისაშვილი	
არქიტექტორი	ქ. მელაშვილი	
არქიტექტორი	ნ. ახალშინანი	

ფურცლის დასახელება:
ფასადები შიდა ეზოს მხარეს

მასშტაბი:
1:300

ფურცლის ნომერი:
A-904

ფორმატი:
A2





1540 1600 1600 1600

+38.64 1920

1540 1600 1600 1600

+35.36 +35.36

2990 3350

6340 3300 3300 3300 3300 3300 3550 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900 3300 3300

2990 3350

+38.64

2990 3350

6340 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3550 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900 3300 3300

2990 3350

i.m.n. +12.21

i.m.n. +15.51

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +32.01

i.m.n. +28.71

+36.74

s.z.n. +12.11

s.z.n. +15.41

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +31.91

s.z.n. +28.61

i.m.n. +8.91 s.z.n. +8.81

i.m.n. +5.61 s.z.n. +5.51 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 37730 39650

i.m.n. +2.31 s.z.n. +2.21

i.m.n. -0.99 s.z.n. -0.89 3300

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 1920

+3.96 400 2300 2700 1100 1100

+16.94 +16.94 8310 8630 16940

+4.51 3300 3300 3300 1105 400 1100 1800 400 1800 400 3300 3300

1600 2800 1600 1600 1600 2800 1600 1600 1600 2800 1600 1600 1600 2800 1600 400 1630 1630 1630 1100 400 1800 3300 3100 1800 1100 400 2699 1100 1100

1600 1200 1600 1600 1130 1130 1600 1600 1200 1600 2100 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3630 1300 2000

1600 1600 1600 1060 2000 1300

+3.96 ±0.00 400 2300 2700 1100 1100 1920 1920

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +28.71

+33.44

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +28.61

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +32.01

i.m.n. +28.71

+36.74

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +31.91

s.z.n. +28.61

i.m.n. ±0.00 (480.70) s.z.n. -0.10

i.m.n. +12.21

i.m.n. +15.51

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +28.71

+33.44

s.z.n. +12.11

s.z.n. +15.41

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +28.61

i.m.n. +8.91 s.z.n. +8.81

i.m.n. +5.61 s.z.n. +5.51 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 34430 36350

i.m.n. +2.31 s.z.n. +2.21

i.m.n. -0.99 s.z.n. -0.89 3300

i.m.n. ±0.00 (480.70)

i.m.n. +3.30

i.m.n. +6.60 3300 3300 8200

s.z.n. -0.10

s.z.n. +3.20

s.z.n. +6.50 10500 2300 3900

+10.50 16500 19800
6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400

500
7600 7600 7600 7600

500
6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400

500
6400 6400
6399 6901 45460 30740 45460

134960 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 3300 3300 3100 3090 810 4001200 1600 3900 2300 800 800 1650 1650 1650 760 300 3300 2410 3000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3630 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3100 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 1630 2700 200 400 2700 200 400 2700 200 400 2700 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 2030 1800 1500 2700 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 3300 3300 3100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 3300 3300 3100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1630 3300 3300 3100 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1790 1510 1800 2030 1800 1500 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 200 2700 400 1630 2700 200 400 2700 200 400 2700 2700 200 400 1650 1650 1650 760 300 3300 2410 3000 3100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

1130 1600 1600 1600 1060 600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2100

4570 480 1000 480
370

6900 600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1130

600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2100

500
1290 3300 1000

250

1130 1600 1600 1600 10601100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

1600 1600 1600 1060

250
1290 3300 1000
500

600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1130

1930 2400 1600 1060 1495 1495 1675 1675 600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 1930

1930 2400 1600 1060 1495 1495 1675 1675 600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 1930

1130 3670 2720 600 600 2260 3080 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720

3320 2860 3320 3320 3320 3320
3670 1130 1130 3670 2720 600 600 2260 3080 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720 3080 600 2720

3320 2860 3320 3320 3320 3320
3670 1130

1930 2400 1600 1060 1495 1495 1675 1675 600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 1930 1930 2400 1600 1060 1495 1495 1675 1675 600 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 2400 1600 2400 1930

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016

ლითონის მოაჯირი RAL6033

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი
ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 ლითონის მოაჯირი RAL6033

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

ლითონის მოაჯირი RAL6033

მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ხის ტექსტურის კომპოზიტური პანელი

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047 მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016

მინის მოაჯირი

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046 ბეტონის საფასადე ფილა RAL7046 მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016 მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი RAL7016

i.m.n. -4.29

i.m.n. -7.59 i.m.n. -8.19

i.m.n. -4.29

i.m.n. -7.59 i.m.n. -8.19

ფასადის მიწის ზემოთ

არსებული სიბრტყე - 0.0 მ² ფასადის მიწის ზემოთ

არსებული სიბრტყე - 0.0 მ² 102200

600 1600

600 1600

600 2260

2860

600 1600

2990 3350

6340 3300 3300 3300 3300 3300 3550 1100 2200 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3630 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 2200 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1900 925 3300 3300 925 3000 3000

1930 2400 1600 1060

1495 1495 1675 1675

2100 1600 1600 1600 1060

2990 3350

1130 3670 2720 600

3320

1930 2400 1600 1060

2990 3350 300

სახანძრო

მისაერთებელი 1100 2200 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 3630 1100 2200

1930 2400 1600 1060

2100 1600 1600 1600 1060

1130 3670 2720 60

3320

1930 2400 1600 1060 3300 1300 2000 1100 1650 1650 1300 2000 3300 1300 2000 1100 1650 1650 1300 2000 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 3773039650

i.m.n. -3.30 (477.40)

i.m.n. ±0.00 (480.70)

i.m.n. +3.30

i.m.n. +6.60

i.m.n. +9.90

i.m.n. +13.20

i.m.n. +16.50

i.m.n. +19.80

i.m.n. +23.10

i.m.n. +29.70

+34.43

i.m.n. +26.40

s.z.n. -3.40

s.z.n. -0.10

s.z.n. +3.20

s.z.n. +6.50

s.z.n. +9.80

s.z.n. +13.10

s.z.n. +16.40

s.z.n. +19.70

s.z.n. +23.00

s.z.n. +29.60

s.z.n. +26.30

i.m.n. -7.59 i.m.n. -8.19 4290

i.m.n. +2.31 s.z.n. +2.21

i.m.n. +12.21

i.m.n. +15.51

i.m.n. +18.81

i.m.n. +22.11

i.m.n. +25.41

i.m.n. +32.01

i.m.n. +28.71

+36.74

s.z.n. +12.11

s.z.n. +15.41

s.z.n. +18.71

s.z.n. +22.01

s.z.n. +25.31

s.z.n. +31.91

s.z.n. +28.61

i.m.n. +8.91 s.z.n. +8.81

i.m.n. +5.61 s.z.n. +5.51 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4730 34430 36350

i.m.n. -0.99 s.z.n. -0.89 3300

ბეტონის საფასადე ფილა RAL7047

i.m.n. -4.29

i.m.n. -7.59 i.m.n. -8.19 3300 3300

ფასადის მიწის ზემოთ

არსებული სიბრტყე - 0.0 მ² ფასადის მიწის ზემოთ
არსებული სიბრტყე - 0.0 მ² 48970

1:300

ფასადები შიდა ეზოს მხარეს

A-905

ფასადი "4-28" შიდა ეზოს მხარე

m. 1:300

თარიღი 6 თარიღი 5 თარიღი 4 თარიღი 3 თარიღი 2 თარიღი 1 შენიშვნა: თარიღი შეასრულა: შეასრულა 1

აღწერა 6
აღწერა 5
აღწერა 4
აღწერა 3
აღწერა 2
აღწერა 1
აღწერა

CAD DWG FILE: TITLEBLOCK/IBC

პროექტის #: 1903

A2

თანამდებობა

pr. mT. arqiteq.

სახელი.გვარი ხელმოწერა

პრ.ხელმძღვან. თ. კვანტალიანი თ. კვანტალიანი
არქიტექტორი

შპს "109 გრადუსი"
თბილისი, საცხოვრებელი კომპლექსი ლისი

ვერანდა, კორპუსი G2 შენიშვნები:

სტადია:

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ:

ობიექტი:

მისამართი:

პ. მაისურაძე

ფურცლის დასახელება:

მასშტაბი:

ფურცლის ნომერი:

ფორმატი:

მიწისქვედა სართულის
განსაზღვრის სქემა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი

ქ. თბილისი, ქერჩის ქ.
(ნაკვეთი 29/102)
(s/k 01.11.05.029.279)

შპს "მეგა კონსტრაქშენი"
s/k 203835920

ქ. მელაშვილი
n. axvlediani

არქიტექტორი
არქიტექტორი

კიბის უჯრედის დეტალური
ნახაზი იხილეთ კვანძებში.

ფასადი "ღ-A" შიდა ეზოს მხარე

m. 1:300

-1 სართულის ფასადების განშლები
მ. 1:300

















ჯამში -1 სართულის ყველა ფასადზე მიწისზედა სიბრტყე არის 805.0 მ²,
ხოლო თავად ფასადების საერთო სიგრძე 664.45 გრძ.მ
შესაბამისად 805.0/664.45=1.2

1.2<1.8 შესაბამისად -1 სართული განეკუთვნება მიწისქვედა სართულს და მისი ფართი არ იანგარიშება ჯ2-ის საანგარიშო ფართში.

შპს "109 გრადუსი"
თბილისი, სანაპიროვანი პომპლაქსი ლიანი ვერანდა, პორტესი G2

შენიშვნები:

ქიბის უჯრედის დეტალური ნახაზი იხილეთ კვანძებში.

ინფორმაციის მფლობელი:
შპს "მეგა კონსტრაქშენი"
ს/კ 203835920

მისამართი:
ქ. თბილისი, ქერჩის ქ.
(ნაკვეთი 29/102)
(ს/კ 01.11.05.029.279)

ობიექტი:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სათაური:
მიწისქვედა სართულის განსაზღვრის სქემა

6	თარიღი 6	აღწერა 6
5	თარიღი 5	აღწერა 5
4	თარიღი 4	აღწერა 4
3	თარიღი 3	აღწერა 3
2	თარიღი 2	აღწერა 2
1	თარიღი 1	აღწერა 1
შენიშვნა:	თარიღი	აღწერა

შესრულა: შესრულა 1

პროექტის №: 1903
CAD DWG FILE: TITLEBLOCK/IBC

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
პრ.ხელმძღვან.	თ. კვანტალიანი	
პრ. მთ. არქიტექ	თ. კვანტალიანი	
არქიტექტორი	ჯ. მისურაძე	
არქიტექტორი	ქ. მელაშვილი	
არქიტექტორი	ნ. ახალშვილი	

ფურცლის დასახელება:
ფასადების განშლა და ანგარიში

მასშტაბი:
1:300

ფურცლის ნომერი:
A-906

ფორმატი:
A2

საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო კოდი: **01.11.05.029.279**

განცხადების ნომერი: **882019426265**

მომზადების თარიღი: **04/07/2019**

ნაკვეთის დანიშნულება: **არასასოფლო სამეურნეო**

ფართობი: **14748 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)**



მშენებარე ნაგებობა

შენობა/ნაგებობა

ტყის ფონდი

ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

ხაზობრივი ნაგებობა

ვალდებულება

საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო კოდი: **01.11.05.029.280**

განცხადების ნომერი: **882019426281**

მომზადების თარიღი: **04/07/2019**

ნაკვეთის დანიშნულება: **არასასოფლო სამეურნეო**

ფართობი: **3574 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)**



05/25 მშენებარე ნაგებობა

05/25 შენობა/ნაგებობა

ტყის ფონდი

ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

ხაზობრივი ნაგებობა

ვალდებულება

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი **N 01.11.05.029.279**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882019661978 - 14/08/2019 12:00:02

მომზადების თარიღი
14/08/2019 18:29:40

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი
თბილისი	გლდანი		
01	**11**	**05**	**029/279**

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ქუჩა ქერჩის , (ნაკვეთი 29/102) ; ქალაქი თბილისი , სოფლის შემოგარენი

ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება
ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
დაზუსტებული ფართობი: 14748.00 კვ.მ.
ნაკვეთის წინა ნომერი: **01.11.05.029.278;**

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882019426265 , თარიღი 30/05/2019 16:49:32
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 04/07/2019

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- ხელშეკრულება უძრავი ქონების გაცვლის ფორმით პრივატიზების შესახებ , დამოწმების თარიღი:02/08/2016 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან NB17032261 , დამოწმების თარიღი:15/03/2017 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ხელშეკრულება უძრავი ქონების გაცვლის ფორმით პრივატიზების შესახებ , დამოწმების თარიღი:02/08/2016 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- წერილი N201904912 , დამოწმების თარიღი:18/02/2019 , ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური
- აუქციონში გამარჯვების დამადატურებელი ოქმი (აღმინისტრაციული დაპირება) NE-343-30-20723, დამოწმების თარიღი:20/02/2017 , ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქონების მართვის სააგენტო
- საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა N24889, დამოწმების თარიღი:27/03/2017 , ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქონების მართვის სააგენტო
- პირობებით გამოცხადებული აუქციონის ხელშეკრულება Nე-343-30-20723, დამოწმების თარიღი:24/02/2017 , ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქონების მართვის სააგენტო

მესაკუთრეები:
შპს „მეგა კონსტრაქშენი" , ID ნომერი:203835920

მესაკუთრე:
შპს „მეგა კონსტრაქშენი"

აღწერა:

იპოთეკა

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 882019530544 თარიღი 02/07/2019 18:55:38	**იპოთეკარი: ჯაბა ჩხაიძე** P/N: 01031003768; საგანი:დაზუსტებული ფართობი: 13500.00 კვ.მ; **იპოთეკის ხელშეკრულება, რეესტრის ნომერი N190773656, დამოწმების თარიღი02/07/2019, ნოტარიუსი დ. იმნაძე**
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 03/07/2019	

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

სარგებლობა

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 882017348488 თარიღი 01/05/2017 11:42:34	**მოჯარე: სააქციო საზოგადოება "თელასი"** 202052580; საგანი: 25 კვ.მ. ფართი; ვადა:49 წელი; **ხელშეკრულება უძრავი ქონების იჯარით გადაცემის შესახებ, რეესტრის ნომერი N170386565, დამოწმების თარიღი13/04/2017, ნოტარიუსი ლ.ცხადაძე**
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 01/05/2017	**ხელშეკრულება უძრავი ქონების იჯარით გადაცემის შესახებ, რეესტრის ნომერი N170430308, დამოწმების თარიღი25/04/2017, ნოტარიუსი ლ.ცხადაძე**

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მატერიალური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადი გადახდას ექვემდებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
საკადასტრო რუკა

ბანცხადების ნომერი: **377129/17**

მომზადების თარიღი: **16.08.2019**



01/2 შენობა-ნაგებობა, პირობითი ნომერი/სართულიანობა	ვალდებულება	ხაზობრივი ნაგებობა	00.0 0.00
სისტემური აღწერა	მშენებარე ნაგებობა	სახელმწიფო ტყის ფონდი	UTM (საერთაშორისო) სისტემის კოორდ.
მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი			