მრავალფუნქციური შენობის პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

არქიტექტურული ნაწილი

თ ბ ი ლ ი ს ი 2 0 1 9 წ.

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

ღერძის ხაზი

64.8 m2

19.1 m2

18.1 m2

6.6 m2

32.2 m2

19.1 m2

13.5 m2

18.4 m2
13.5 m2

6.6 m2

18.1 m2

65.2 m2

12.2 m 10.9 m2

2

18.4 m2

10.00 % 16.00 % 16.00 % 10.00 % 10.00 % 16.00 % 16.00 % 10.00 %

a a

g g

d d

d' d'

e e

z z

z' z'

T' T'

i i

l

l'

k'

m

m m

n n

o o

p p

1

1

2

2

3

3

4'' 4' 5' 6

6

6' 7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14 14'

14

15

15

16

16

16' 17

17

17' 18

18

19

19

20

20

21

1' 4'' 4 5 5' 12' 16' 17' 20' 21

b c

k

l

3'

T U

o'

5''

g'

20.0 650.0 20.0

350.0 2,437.5 350.0

240.0 600.0 550.0

495.0

600.0
660.0 660.0 660.0 670.0

600.0

650.0

570.0

600.0

400.0

250.0 250.0

255.0 255.0 245.0 250.0 245.0 255.0 255.0 255.0 255.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

250.0 250.0 400.0

245.0 250.0 245.0 255.0 255.0

255.0 255.0

255.0 255.0 255.0 255.0 255.0 255.0 255.0 255.0

650.0 650.0 642.5 650.0 650.0 650.0

240.0

65.0 720.0 720.0 320.0 630.0 720.0 720.0 720.0 720.0

685.0 705.0 800.0 550.0 560.0 560.0 790.0 790.0 580.0 80.0 650.0 550.0

120.0 630.0 490.0 630.0 120.0

420.0 440.0 580.0 695.0 715.0 710.0 560.0 560.0 710.0 560.0 320.0 240.0 710.0 690.0 650.0 530.0 840.0 435.0
160.0

120.0 630.0 490.0 630.0 120.0 860.0 295.0

860.0 580.0 695.0 645.0 70.0 710.0 560.0 560.0 710.0 560.0 560.0 705.0 75.0 620.0 650.0 650.0 860.0 160.0
595.0 560.0 595.0 630.0 490.0 630.0

685.0 65.0 640.0 800.0 550.0 560.0 560.0 720.0 720.0 720.0 80.0 650.0 550.0

720.0 720.0 320.0 630.0 720.0 720.0 720.0 720.0

10,410.0

7,350.0

10,120.0

7,350.0

600.0

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

- 1.40

-6.00

-6.00 -6.00 31.7 m2

63.3 m2 63.4 m2

155.5 m2 156.1 m2

3,058.1 m2 3,063.6 m2

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 65.10 მ

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 77.20 მ

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 86.70 მ

241 242

2.200

1.840

2.200

880

2.200

880

2.200

880

2.

8

200

80

2.200

880

2.880 200

2.

8

200

80

2.200

1.840

2.200

880

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი

პოზიცია

A 2

xelmow.

მიწისქვეშა ავტოსადგომის
გეგმა -6.00 ნიშნულზე

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:

ფურცელი:

ობიექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.

მასშტაბი 1:200

სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი

მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

სასმელი წყლის შადრევანი

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული

ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)

ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2.200

880

2.200

880

ფასადი1

ფასადი3

8 8

2 2

7 7

4 4

6 6

5 5

1 1

3 3

d.d - 1

sw-2

d.d - 1

sw-2

d.d - 1

sw-1
d.d - 1

sw-1

d.d - 6

ds
d.d - 6

ds

d.d - 337

sw-2

d.d - 2

sc-1

d.d - 337

sw-2

სარეცხი
საშუალებების
საწყობი

სარეცხი
საშუალებების
საწყობი

ინვენტარის
საწყობი

ინვენტარის
საწყობი

სახანძრო
ავზები

სახანძრო
ავზები

ავტოსადგომი

45

90

45

45

2.200

90 880

2.200

45 880

90

45

45

2.200

45 880

90

2.200

45 880 45

90

სასტუმროს ნომერი

90

2.200 90
880

90 2.200
880

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110
2.100

110 90

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

110 90
2.100

90 110

2.100

90 110

ავტოსადგომი

90

90 2.200

880 90

2.200

90 880

2.200

90 880
2.200

880 90

2.200

90 880

2.200

90 880


1 этаж
2 этаж
3 этаж
4 этаж
5 этаж
6 этаж
7 этаж
8 этаж
9 этаж
10 этаж
11 этаж
12 этаж
13 этаж
14 этаж
15 этаж
16 этаж
17 этаж
18 этаж
19 этаж
20 этаж
21 этаж
10.410.0
3.137.5
7.350.0
1.430.0
1.490.0
1.500.0
1.120.0
1.430.0
1.400.0
1.500

ღერძის ხაზი

სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

22.5 m2

6.4 m2

8.5 m2

6.4 m2

8.5 m2

88.2 m2 90.2 m2

35.4 m2
19.2 m2

16.5 m2

13.2 m2
10.0 m2

16.3 m2

6.7 m2

25.7 m2

20.5 m2

19.2 m2

32.9 m2

10.0 m2

1,353.9 m2

18.4 m2

16.5 m2

9.5 m2

18.1 m2

18.1 m2
5.2 m2

24.7 m2 24.7 m2

5.2 m2

6.6 m2
5.4 m2

4.2 m2

18.4 m2

16.00 % 10.00 % 10.00 %

8.00 % 15.16 % 8.00 %

15.91 % 10.00 % 10.00 %

g g

d d

d' d'

e e

z z

z' z'

T' T'

i i

l

l'

k'

m

m m

n n

o o

p p

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

4

4

5

4'' 5 5' 12' 16' 17'

k

l

3'

T U

o'

5''

g'

1

1

2

2

a a

20' 21

10.00 % 16.00 % 10.00 %

585.0

1,020.0

350.0 440.0 350.0

15.0 385.0 30.0 360.0 45.0 360.0 15.0

4.0 90.0

4.0

4.0

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

550.0

250.0

550.0

240.0

670.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0

650.0 650.0 650.0 650.0

240.0

650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0

400.0

120.0

20.0
240.0 585.0

120.0

561.5

562.6
730.0

410.0

400.0 240.0

125.0
223.3

300.0

300.0

200.0

200.0

350.0 1,437.5 350.0

10.0 360.0 15.0

300.0 300.0 300.0 300.0

300.0

300.0 150.0 100.0 665.0

300.0 300.0

300.0

150.0

150.0 150.0

300.0

150.0 300.0

600.0 120.0

600.0

590.0 5.0

100.0

200.0

200.0

600.0

620.0

250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 150.0 150.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 350.0 550.0

720.0 720.0 320.0 630.0 720.0 720.0 720.0 720.0

750.0 325.0 315.0 80.0 720.0 320.0 230.0 400.0 160.0 560.0 720.0 70.0 650.0 140.0 580.0 80.0 650.0 380.0 170.0

120.0 630.0 490.0 630.0 120.0

420.0 440.0 580.0 695.0 715.0 710.0 560.0 560.0 710.0 560.0 320.0 240.0 710.0 690.0 650.0 530.0 840.0 140.0
160.0

120.0 630.0 490.0 630.0 980.0 295.0

860.0 120.0 630.0 490.0 630.0 120.0 710.0 560.0 560.0 710.0 560.0 560.0 705.0 125.0 630.0 490.0 630.0 980.0 100.0

750.0 640.0 800.0 550.0 560.0 560.0 720.0 720.0 720.0 80.0 650.0 550.0

150.0

3,720.4 10,195.0 302.2

427.8 10,410.0 105.0

505.1 7,350.0 17.4

474.4 7,350.0 17.4

80.0 720.0 320.0 230.0 400.0 160.0 560.0

945.0

380.0 400.0 240.0

+0.70

±0.00

+0.70

±0.00 ±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00 ±0.00

-1.32

±0.00

-0.60

-0.60 -0.63
-0.10

±0.00 -0.13

- 1.40

±0.00 ±0.00

±0.00

- 1.50

- 1.40

±0.00

ფასადი1

ფასადი3

135.0 m2

9.2 m2 9.2 m2

76.9 m2

101.2 m2

101.2 m2

96.6 m2

64.1 m2

77.3 m2

76.9 m2

64.4 m2 64.1 m2

96.6 m2

101.2 m2

101.2 m2

133.4 m2

254.9 m2

130.7 m2

255.3 m2 71.0 m2

121.4 m2

37.3 m2

216.6 m2

10.1 m2

18.1 m2

10.1 m2

18.1 m2

35.9 m2

18.9 m2 18.9 m2

18.9 m2 18.9 m2

ხანძრის
მართვის
ცენტრი

მიმღები

მიმღები

სასტუმროს ლობი სასტუმროს ლობი

8.0 %

1

2

3

4

5

6

7

8

12 11 10 9

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

31 30 29 28 27 26 25

32

33

34

35

36

37

24

8.0 %

სასმელი აპარატი

სასმელი აპარატი

2.400

1.540

2.400

880

2.200

880

2.400

880

2.

8

200

80

2.400

1.540

2.400

1.540

2.200

880

2.400

880

2.200

880

2.400

1.540

2

8

.400

80

2.400

880

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი

პოზიცია

A 2

xelmow.

მიწისპირა სართულის

გეგმა ±0.00 ნიშნულზე

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი

არქიტექტორი

ფაილის სახელი:

ფურცელი:

ობიექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობის

არქიტექტურული პროექტი

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.

მასშტაბი 1:200

სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი

მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს ,,ორბი ჯგუფი თბილისი"

(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული

ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)

ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის maGvenebeli

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

±0.00 = 461.40

სასმელი წყლის შადრევანი

8 8

2 2

7 7

4 4

6 6

5 5

1 1

3 3

d.d - 43

sv

d.d - 13

sv

d.d - 48

sv

d.d - 92

sv
d.d - 25

sv

d.d - 48

sv
d.d - 97

sv

d.d - 47

sv

d.d - 27

sv

d.d - 36

sv

d.d - 36

sv

d.d - 35

sv

d.d - 23

sv
d.d - 23

sv
d.d - 23

sv

d.d - 35

sv

d.d - 36

sv

d.d - 36

sv

d.d - 27

sv
d.d - 28

sv

d.d - 1

ds

d.d - 2

sq

d.d - 1

ds

d.d - 2

sq

d.d - 4

sq

d.d - 2

sc-1

16.00 % 10.00 % 10.00 %

20

20

405.0

350.0 562.5 350.0

610.0
150.0 150.0

590.0

300.0 300.0 300.0 300.0 300.0

660.0

4,187.4 m2

სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი

სატრანსფორმატორო

სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი სავაჭრო ფართი სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი

სავაჭრო ფართი სავაჭრო ფართი

დამხმარე
ფართი

ოფისი

დამხმარე
ფართი

ოფისი

სართულის მთლიანი
ფართი

d.d - 1501

sv

დაცვის ოთახი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 41.60მ

90

45

45

90

45

90

90

90

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 41.60მ

სასტუმროს ნომერი

90

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110
2.100

110 90

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

110 90
2.100

90 110

2.100

90 110
2.200

90 880

2.200

90 880

2.200

880 90
2.200

90 880

2.200

880 90

2.200

90 880


fasad1
fasad2
fasad3
fasad4
1,147.5 m²
4,272.2 m²
ᲔᲠᲓᲝ - 762
ᲔᲠᲓᲝ - 701
8,722.4
6,660.0
6,745.0
85.6 m²
136.1 m²
12.2 m²
+6.90
+4.2 m
+5.2 m
+19.9 m
+18.9 m
+5.7 m
+9.5 m
+8.8 m
+6.6 m
+4.4 m
+7.8 m
+5.9 m
+5.3 m
+5.1 m
+5.0 m
+4.9 m
+4.8 m
+4.7 m
+4.6 m
+4.5 m
+4.3 m
+4.1 m
+4.0 m
+3.9 m
+3.8 m
+3.7 m
+3.6 m
+3.5 m
+3.4 m
+3.3 m
+3.2 m
+3.1 m
+3.0 m
+2.9 m
+2.8 m
+2.7 m
+2.6 m
+2.5 m
+2.4 m
+2.3 m
+2.2 m
+2.1 m
+2.0 m
+1.9 m
+1.8 m
+1.7 m
+1.6 m
+1.5 m
+1.4 m
+1.3 m
+1.2 m
+1.1 m
+1.0 m
+0.9 m
+0.8 m
+0.7 m
+0.6 m
+0.5 m
+0.4 m
+0.3 m
+0.2 m
+0.1 m
+0.0 m
-0.1 m
-0.2 m
-0.3 m
-0.4 m
-0.5 m
-0.6 m
-0.7 m
-0.8 m
-0.9 m
-1.0 m
-1.1 m
-1.2 m
-1.3 m
-1.4 m
-1.5 m
-1.6 m
-1.7 m
-1.8 m
-1.9 m
-2.0 m

ղղշ.ճշմ.:	ղղշ.ճշմ.ՈՒ ԱԽՀՀ ՈՒ ՄԱՀՀ
ՄԱՀՀ ՈՒ ԱԽՀՀ:	A 2

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ, ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԿ. №22
(ԱՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵ՝ 01.16.002.018)

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

ԱՎԱԶԱՆ "ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ"
(Ա/Ձ 40510768Հ)

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ԱՐԽԻՏԵԿՏ	Ա.ՍԱՀԱԿՅԱՆ/ՀԱՅԿ.	Ա.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆ	Ռ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ	Ռ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ	
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ	Ռ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ	Ռ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	

JOB ID:	ԳԱԼՈՒՑ:
ՄԱՍՇՏԱԲ: 1:200 ՓՈ	33-3 ԱՀՀՄՈՒՏՈՒՄ ՀԱՅԱՍ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍ +12.30 ԳՈՒՅՔԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՊ
ԱՅՍՇՐՋԱՆ ՀԱՐԿ 1:200	
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ:	

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ	ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ	ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՐԿ		

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ


fasad1
fasad2
fasad3
8
1
2
3
7
9
5
4
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
969.9 m²
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ - 104
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ - 899
4985.3 m²
3260 ԱՄ • 7563 (ՈՒՆ-Ե) • 2052 (ՈՒ-Ե) • 4180.5 m²
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ - 2
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ - 345 (Ա) • ԱՌ - 550 (ՈՒՆ-Ե) • ԱՌ - 4 (Ա-Ե) • 899
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ



შენობის ფართობი:	შესრულების სტადია:
A 2	ფურცლის:

ინტერიერის ნაწილის გეგმა

ქალაქი თბილისი, ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22
ქ. ორთაჭალა, ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

ინტერიერის ნაწილის გეგმა

პროექტის ავტორი:	ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22
პროექტის ხელმძღვანელი:	ქ. ორთაჭალა, ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22
პროექტის ხელმძღვანელი:	ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22
პროექტის ხელმძღვანელი:	ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22

პროექტის ნომერი:	2019 წ.
მასშტაბი:	1:200
Job ID:	

ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22
ქ. ორთაჭალა, ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22
+17.70 ნიშნულზე

ავტორი:	ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22	
ხელმძღვანელი:		
ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22		

ნებართვის/შესაბამისობის მიღების ეტაპი

პროექტის ეტაპი	ნებართვის/შესაბამისობის მიღების ეტაპი
ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22	ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22
ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22	ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22
ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22	ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22

შპს „ქალაქ ჯავახეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი"
(ს/ნ 405107682)

ფასადის ნაწილი

ინტერიერის ნაწილის ელემენტების ექსპლიკაცია

ელემენტის დასახელება	ნომერი/ზომა
ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22	ნომერი
ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22	ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22
ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22	ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22
ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22	ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22

ნიშნულების ექსპლიკაცია

ნიშნულის დასახელება	ნიშნული
ა.ლ. ცუცქირიძის ქუჩა №22	+17.70

ՇԻՆԱՐԱՐԻ ԱԶԳԱՆՈՒՆ:	ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ:	A 2
ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ:	ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՄԱԼԻՐ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՇՀՆ 01.16.002.018) ՀԱՍՑԵ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ



ցուցանիշի անվանումը	ցուցանիշի չափման միավորը
Ա 2	ցուցանիշի արժեքը:

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Հ. ՄԱՅԱԿՈՎՍԿԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՔԱՂ. ՎԱՆԱՁՈՐ, ՇԱՀ. №22
(ԱՎԱՐՏԱՀԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ; 01.10.16.002.018)

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀՀ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ	ՀԱՍԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀՀ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ	ՀԱՍԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ღერძის ხაზი

სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

29.8 m2

10.9 m2

11.2 m2

18.9 m2

103.0 m2

109.0 m2

52.5 m2

77.6 m2

53.2 m2

88.0 m2

11.2 m2

25.2 m2

251.1 m2

19.9 m2

20.3 m2

19.9 m2

89.7 m2

16.3 m2

15.6 m2

3.9 m2

3.0 m2

8.6 m2

15.6 m2

8.3 m2

10.2 m2

15.2 m2

77.6 m2

53.2 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2

13.3 m2

4.1 m2 4.1 m2

4.1 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

10.9 m2

3.5 m2

43.6 m2

4.1 m2

4.1 m2

4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2

18.2 m2

4.1 m2 4.1 m2
4.1 m2

13.5 m2

3.5 m2

4.4 m2 6.6 m2

5.4 m2

5.2 m2 5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2

3.6 m 14.6 m2

2

14.3 m2

3.6 m2

14.6 m2

3.6 m2

20.3 m2

103.6 m2

g g

d d

e e

z z

i i

k

l

m m

n n

o o

p p

3

3

6

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

15

16

16

17

17

18

18

4

4

5

4'' 5 5' 12' 16'

k

l

3'

T T

o'

5''

g'

F F

ფასადი1

ფასადი3

$! "

"

4*

' * 4* $) *4*) *4* $" #4& " &* 4*

&* *4*

! #*4'

&* *4*

810.0

170.0 380.0 650.0 80.0 720.0 720.0 720.0 720.0 630.0 320.0 720.0 395.0 325.0

145.0 630.0 490.0 480.0 150.0 4,460.0 150.0 630.0 490.0 630.0 150.0
155.0 720.0 720.0 320.0 630.0 720.0 720.0 720.0 720.0 80.0 650.0 550.0

40.0 420.0

170.0
490.0 35.0 595.0 120.0 710.0 560.0 560.0 710.0 560.0 320.0 240.0 710.0 120.0 570.0 60.0 490.0 100.0 530.0 150.0

6,660.0

6,750.0

8,405.0

1,500.0

+26.30
+26.30

+26.30 +26.30

+26.30

90.9 m2 64.8 m2

177.8 m2

129.9 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

26.0 m2

24.7 m2

3.5 m2

24.9 m2

25.1 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

24.9 m2

26.0 m2

3.5 m2

24.9 m2

26.0 m2

3.5 m2

13.3 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

" $4) 8 "

40.7 m2

3.5 m2

24.9 m2

" $4' 8 "

3.5 m2

26.0 m2

24.7 m2

3.5 m2

8.8 m2
8.8 m2

18.9 m2

18.9 m2
18.9 m2 18.9 m2

52.5 m2

35.4 m2
25.2 m2

10.2 m2

103.2 m2
88.0 m2

15.2 m2

124.6 m2
109.0 m2

15.6 m2

11.2 m2

77.6 m2

53.2 m2

77.6 m2

53.2 m2

11.2 m2

39.3 m

2

26.0 m

2
13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2
13.3 m

2

58.9 m2
40.7 m2

18.2 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

57.1 m2
43.6 m2

13.5 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

30.1 m2
26.0 m2 4.1 m2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 29.15 მ

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 35.60 მ

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 29.60 მ

სასმელი აპარატი სასმელი აპარატი

2.200

880
2.200

880

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი

პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-7 სართულის გეგმა

+26.30 ნიშნულზე

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი

არქიტექტორი

ფაილის სახელი:

ფურცელი:

ობიექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობის

არქიტექტურული პროექტი

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.

მასშტაბი 1:200

სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი

მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული

ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)

ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

შენიშვნა:

აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა

1.80 მ. სიმაღლის გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი

მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

8

2 2

7

7

4

4

6

6

5

5

1 1

3 3

d.d - 10

sq

d.d - 14

sq
d.d - 7

sq

d.d - 42

Tv-2
d.d - 56

Tv-2

d.d - 7

sq

d.d - 19

sq

d.d - 14

sq

d.d - 1

ds

d.d - 46

sq

d.d - 25

sq

d.d - 46

sq

d.d - 25

sq

d.d - 1

ds

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 4

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

930.0

800.0 910.0

659.0 m2

ოფისი

პერსონალის
დასასვენებელი
ოთახი

პერსონალის
დასასვენებელი
ოთახი

პერსონალის
სასადილო

პერსონალის
სასადილო

ოფისი

ოფისი

ოფისი

დამლაგებლის
ოთახი

პერსონალის
გასახდელი (ქალი)

პერსონალის
გასახდელი (კაცი)

პერსონალის
გასახდელი (ქალი)

პერსონალის
გასახდელი (კაცი)

დამლაგებლის
ოთახი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სართულის მთლიანი
ფართი

d.d - 71

sq

2.400

90 880

2.400

90 880

45 45

2.200

880 20

2.200

20 880
2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

880 20
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

20 780

2.200

20 780

სასტუმროს ნომერი

90

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110
2.100

110 90

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

110 90
2.100

90 110

2.100

90 110

2.200

880 90

2.200

880 90

2.200

90 880

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 17.80 მ გასასვლელამდე სავალი მანძილი 29.60 მ

2.200

90 880

2.200

90 880

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 19.15 მ

2.200

880 90

2.200

880 90

2.200

90 880

2.200

90 880

2.200

90 880

ღერძის ხაზი

სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

123.0 m2

19.9 m2

20.3 m2

16.3 m2

15.6 m2

19.9 m2

89.7 m2

11.2 m2 11.2 m2

2,020.3 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2

13.3 m2

4.1 m2 4.1 m2

4.1 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

4.1 m2

4.1 m2 4.1 m2

8.9 m2 4.1 m2 4.5 m2

4.1 m2 4.1 m2
13.3 m2

5.3 m2

8.3 m2

3.9 m2

10.9 m2

5.7 m2

3.5 m2

3.5 m2

10.9 m2

3.5 m2

43.6 m2

4.1 m2

8.6 m2

4.1 m2

4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2

18.2 m2

4.1 m2 4.1 m2
4.1 m2

13.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

25.2 m2

5.4 m2

5.6 m2

2.6 m2

4.1 m2

4.1 m2

20.9 m2

4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2

16.1 m2

5.8 m2

3.5 m2

4.4 m2 6.6 m2

5.4 m2

5.2 m2 5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2

3.6 m 14.6 m2

2

14.3 m2

3.6 m2

14.6 m2

3.6 m2

20.8 m2

103.6 m2

g g

d d

e e

z z

i i

k

l

m m

n n

o o

p p

3

3

6

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

15

16

16

17

17

18

18

4

4

5

4'' 5 5' 12' 16'

k

l

3'

T T

o'

5''

g'

ფასადი1

ფასადი3

170.0 380.0 650.0 80.0 720.0 720.0 720.0 560.0 160.0 630.0 320.0 720.0 395.0 325.0

150.0 630.0 490.0 480.0

150.0

145.0 4,315.0 150.0 630.0 490.0 630.0 150.0
155.0 720.0 720.0 320.0 630.0 720.0 720.0 720.0 720.0 80.0 650.0 550.0

40.0 420.0

170.0
490.0 35.0 595.0 120.0 710.0 560.0 560.0 710.0 560.0 320.0 240.0 710.0 120.0 570.0 60.0 490.0 100.0 530.0

8,437.8

6,660.0

5,580.0 1,170.0
8,410.0

1,500.0

+27.70

+29.30 +29.30

+29.30 +29.30

+29.30

8

2 2

7

7

4

4

6

6

5

5

1 1

3 3

90.9 m2 64.8 m2

181.2 m2

129.9 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

26.0 m2

24.7 m2

3.5 m2

24.9 m2

25.1 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

24.9 m2

26.0 m2

3.5 m2

24.9 m2

26.0 m2

3.5 m2

13.3 m2

24.9 m2

26.2 m2

26.0 m2

24.7 m2

3.5 m2

25.2 m2

26.0 m2

3.5 m2

24.9 m2

25.1 m2

3.5 m2

24.9 m2

26.0 m2

3.5 m2

25.4 m2

3.5 m2

10.7 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

" $4) 8 "

40.7 m2

3.5 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

26.0 m2

24.7 m2

3.5 m2

25.2 m2

60.3 m2

3.5 m2

24.9 m2

25.4 m2

3.5 m2

26.2 m2

4.5 m2

26.0 m2

24.7 m2

3.5 m2

8.8 m2
8.8 m2

18.9 m 18.9 m2

2
18.9 m2 18.9 m2

11.2 m2

11.2 m2

39.3 m

2

26.0 m

2
13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2
13.3 m

2

30.5 m2
26.0 m2 4.5 m2

34.1 m2
25.2 m2 8.9 m2

36.9 m2
26.2 m2

10.7 m2

30.7 m2
25.4 m2 5.3 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

30.1 m2
26.0 m2 4.1 m2

29.2 m2
25.1 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

39.3 m2
26.0 m2

13.3 m2

58.9 m2
40.7 m2

18.2 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

57.1 m2
43.6 m2

13.5 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

30.1 m2
26.0 m2 4.1 m2

41.3 m2
25.2 m2

16.1 m2

30.7 m2
26.2 m2 4.5 m2

29.5 m2
25.4 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

29.8 m2
25.7 m2 4.1 m2

29.7 m2
25.6 m2 4.1 m2

81.2 m2
60.3 m2 20.9 m2

სასმელი აპარატი სასმელი აპარატი

2.200

880
2.200

880

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი

პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-8 სართულის გეგმა

+29.30 ნიშნულზე

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი

არქიტექტორი

ფაილის სახელი:

ფურცელი:

ობიექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობის

არქიტექტურული პროექტი

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.

მასშტაბი 1:200

სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი

მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული

ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)

ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

შენიშვნა:

აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა

1.80 მ. სიმაღლის გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი

მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 10

sq
d.d - 7

sq

d.d - 19

sq

d.d - 14

sq

d.d - 1

d.d - 1 ds

ds

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 4

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 4

sc-1

d.d - 2

sc-1

930.0

800.0 910.0

682.7 m2

ოფისი ოფისი

ოფისი

ოფისი

დამლაგებლის
ოთახი

დამლაგებლის
ოთახი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სართულის მთლიანი
ფართი

d.d - 73

sq

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 29.60 მ

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 29.15 მ

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 35.60 მ
2.400

90 880

2.400

90 880

45 45

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

20 880

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

880 20
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

20 880

2.200

20 780

2.200

20 780

სასტუმროს ნომერი

90

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110
2.100

110 90

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

110 90
2.100

90 110

2.100

90 110

2.200

880 90

2.200

880 90

2.200

90 880

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 17.80 მ გასასვლელამდე სავალი მანძილი 29.60 მ

2.200

90 880

2.200

90 880

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 19.15 მ

2.200

880 90

2.200

880 90

2.200

90 880

2.200

90 880

2.200

90 880



ღერძის ხაზი

სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

19.9 m2

11.2 m2

20.8 m2

19.9 m2

89.7 m2

11.2 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2

13.3 m2

4.1 m2 4.1 m2

4.1 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

4.1 m2

4.1 m2 4.1 m2

8.2 m2 4.1 m2

13.3 m2

4.1 m2 4.1 m2
13.3 m2

5.4 m2

8.3 m2

5.6 m2

10.9 m2

10.9 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

10.9 m2

3.5 m2

43.6 m2

4.1 m2

8.6 m2

4.1 m2

4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2

18.2 m2

4.1 m2 4.1 m2
4.1 m2

13.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

25.2 m2

5.4 m2

5.6 m2

2.6 m2

4.1 m2

4.1 m2

20.9 m2

4.1 m2 4.1 m2 4.1 m2

16.1 m2

10.8 m2

36.8 m2

15.6 m2

5.2 m2 5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2

3.6 m 14.6 m2

2

14.3 m2

3.6 m2

14.6 m2

3.6 m2

20.8 m2

103.6 m2

g g

d d

e e

z z

i i

k

l

m m

n n

o o

p p

3

3

6

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

15

16

16

17

17

18

18

4

4

5

4'' 5 5' 12' 16'

k

l

3'

T T

o'

5''

g'

ფასადი1

ფასადი3

8

2 2

7

7

4

4

6

6

5

5

1 1

3 3

170.0 380.0 650.0 80.0 720.0 720.0 720.0 720.0 630.0 320.0 720.0 395.0 325.0

150.0 630.0 490.0 480.0

150.0

150.0 4,310.0 150.0 630.0 490.0 630.0 150.0
155.0 720.0 720.0 320.0 630.0 720.0 720.0 720.0 720.0 80.0 650.0 550.0

40.0 420.0

170.0
490.0 35.0 595.0 120.0 710.0 560.0 560.0 710.0 560.0 320.0 240.0 710.0 120.0 570.0 60.0 490.0 100.0 530.0

8,447.8

6,590.0

5,580.0 1,170.0
8,410.0

1,500.0

+32.30 +32.30

+32.30

+32.30

+32.90 +32.90

+32.30

+32.30

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

26.0 m2

24.7 m2

3.5 m2

24.9 m2

25.1 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

24.9 m2

26.0 m2

3.5 m2

24.9 m2

26.0 m2

3.5 m2

13.3 m2

24.9 m2

26.2 m2

26.0 m2

24.7 m2

3.5 m2

25.2 m2

26.0 m2

3.5 m2

24.9 m2

" %4! 8

"

3.5 m2

24.9 m2

26.0 m2

3.5 m2

25.4 m2

3.5 m2

10.0 m2

3.5 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

24.9 m2

40.7 m2

3.5 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

26.0 m2

24.7 m2

3.5 m2

25.2 m2

60.3 m2

3.5 m2

24.9 m2

25.4 m2

3.5 m2

26.2 m2 4.5 m2

26.0 m2

24.7 m2

18 18.9 m2.9 m2 18.9 m2 18.9 m2

39.3 m

2

26.0 m

2
13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.8 m

2

25.7 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2
13.3 m

2

39.3 m2
26.0 m2

13.3 m2

33.4 m2
25.2 m2 8.2 m2

36.2 m2
26.2 m2

10.0 m2

30.8 m2
25.4 m2 5.4 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

30.1 m2
26.0 m2 4.1 m2

29.2 m2
25.1 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

39.3 m2
26.0 m2

13.3 m2

11.2 m2

58.9 m2
40.7 m2

18.2 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

57.1 m2
43.6 m2

13.5 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

30.1 m2
26.0 m2 4.1 m2

41.3 m2
25.2 m2

16.1 m2

30.7 m2
26.2 m2 4.5 m2

29.5 m2
25.4 m2 4.1 m2

29.0 m2
24.9 m2 4.1 m2

28.8 m2
24.7 m2 4.1 m2

29.8 m2
25.7 m2 4.1 m2

29.7 m2
25.6 m2 4.1 m2

81.2 m2
60.3 m2 20.9 m2

11.2 m2

სასმელი აპარატი სასმელი აპარატი

2.200

880
2.200

880

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი

პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-9 სართულის გეგმა

+32.30 ნიშნულზე

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი

არქიტექტორი

ფაილის სახელი:

ფურცელი:

ობიექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობის

არქიტექტურული პროექტი

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.

მასშტაბი 1:200

სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი

მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული

ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)

ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

შენიშვნა:

აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა

1.80 მ. სიმაღლის გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი

მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

d.d - 3

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 4

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 3

sc-1

d.d - 1

ds

d.d - 2

sc-1

930.0

800.0 910.0

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის
ოთახი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის
ოთახი

2.400

90 880

2.400

880 90

45 45

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

20 880

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

880 20
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

880 20

2.200

20 880

2.200

20 780

2.200

20 780

სასტუმროს ნომერი

90

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110
2.100

110 90

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

90 110

2.100

110 90
2.100

90 110

2.100

90 110

2.200

880 90

2.200

880 90

2.200

90 880

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 17.80 მ გასასვლელამდე სავალი მანძილი 29.60 მ

2.200

90 880

2.200

90 880

2.200

880 90

2.200

880 90

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 19.15 მ

2.200

90 880

2.200

90 880

2.200

90 880

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 29.60 მ

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m9. 01

2

3.5 m2

4

3.6 m2

4.1 m2

19.9 m2

8

9.7 m2

8.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

18.2 m2
m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

13.5 m2

11.2 m2
3.5 m2

#4%8

"

3.5 m2

25.2 m2

5.4 m2

5.6 m2

2.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2

2

0.9 m2

m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

16.1 m2

m8. 01

2

5.2 m2
14.6 m2 3.6 m2

14.3 m2

3.6 m2

2

0.8 m2

3

3

4

4

5

5

6

6

m
l

k

i

T

z

e

d

g'

5''

630.0

490.0

630.0

25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 125.0 150.0 25.0

. 0 027 .0 0 72 .0 720 .0 20 7 .0 0 63 .0 20 3 .0 720 .0 593 .0 533 .0 03 .0 30
.0 30

.0 260.0 30 .0 30 .0 066 .0 03
.0 03

.2 412 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 355 .0 245.0 30

2,050.0

. 2 786, 5

2,050.0

630.0

490.0

630.0

25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0

+35.30

R 3.0

0

R 3.0

0

R 3.0

0

R 3.0

0

3.5 m2

2

4.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

2

4.9 m2

4

0.7 m2

3.5 m2

2

4.9 m2
24.7 m2

3.5 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

3.5 m2

25.2 m2

6

0.3 m2

3.5 m2

2

4.9 m2

2

5.4 m2

3.5 m2

26.2 m2

m5. 4

2

2

6.0 m2

24.7 m2

18.9 m2 18.9 m2
58.9 m

2

40.7 m

2 18.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

57.1 m

2

43.6 m

2 13.5 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

41.3 m

2

25.2 m

2

16.1 m

2

30.7 m

2

26.2 m

2 4.5 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.8 m

2

25.7 m

2 4.1 m

2

29.7 m

2

25.6 m

2 4.1 m

2

81.2 m

2

60.3 m

2 20.9 m

2

11.2 m

2

სასმელ

i

apa

r

ati

2.400

880

d.d - 3

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 4

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 3

sc-1
d.d - 3

sc-1
d.d - 3

sc-1
d.d - 3

sc-1
d.d - 3

sc-1
d.d - 3

sc-1
d.d - 3

sc-1
d.d - 3

sc-1

d.d - 1

ds

800.0
. 0 910

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავას ე მდ ლა ე lvsas გა 45

2.200

20 880

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880
2.200

20

2

880

.200

20 880

2.200

20

2

880

.200

20 880

2.200

20

2

880

.200

20

2

880

.200

20

2

880

.200

20 880

00 2. 2

780 20 00 1. 2

10 1 90

00 1. 2
10 1 90

00 1. 2
10 1 90

00 1. 2
10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2

90 10 1

მ 51. 19 ი ლძი ან მ ი ალვას ე დმ ლა ე ვლსასაგ

2.200

90 880

2.200

90 880

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

ღერძის ხაზი

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი

პოზიცია

A 2

xelmow.

ტიპიური სართულის
გეგმა+35.30-დან+113.30
ნიშნულის GaTvliT
(მე-10 - 36-ე სართ).
A ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:

ფურცელი:

ობიექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019წ.

მასშტაბი 1:200

სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნა:

აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90



3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m7. 7

2 m3. 4

2

13.3 m2
8 !4$

" m1. 4

2

13.3 m2
m6. 5

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

14.3 m2

8.3 m2

5.8 m2

m9. 01

2

m9. 01

2

5.2 m2

3.6 m2

14.6 m2

3.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 500, 1

.6 52 .5 736 .8 281 123.5 125.0

54.5 180.9 159.4

. 3 32 .0 125

22
.6 821 .3 38 .8 206

.9

. 0 55 1 .0 20 7 .0 720 .0 20 7 .0 20 7 .0 630 .0 20 3 .0 20 7 .0 20 7 .0 55 1

.0 0,58 5

2,0

50.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

. 0 260.0 03 .0 30 .0 660 .0 03 .0 30 .0 660 .0 03 .0 30.0 125
. 0 30

.0 521 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 660 .0 03 .0 30 .0 660 .0 03 .0 30 .0 325 .0 245.0 30

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

+35.30

2

4.9 m2

2

4.7 m2

3.5 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

3.5 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

24.9 m2
2

6.0 m2

3.5 m2

24.9 m2

2

6.0 m2

3.5 m2

13.3 m2

24.9 m2

2

6.2 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

3.5 m2

2

5.2 m2

2

6.0 m2

3.5 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

3.5 m2

24.9 m2

2

6.0 m2

3.5 m2

2

5.4 m2

3.5 m2

m3. 9

2

18.9 m2 18.9 m2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.9 m

2

25.2 m

2 7.7 m

2

35.5 m

2

26.2 m

2 9.3 m

2

31.0 m

2

25.4 m

2 5.6 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

24.9 m

2 4.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

s

2

ასმელი

apa

r

ati

2.200

880

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

. 0 930

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

მ 80. 71 ი ლძი ან მ ი ალვას ე დმა ლე ვლსასაგ მ 0 29.6 ი ილძნამ ლი ავას ე მდ ლა ე lvsas გა

2.200

90 880

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

200. 2

80 7 20 100. 2

10 1 90

100. 2

10 1 90

100. 2

10 1 90

100. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

2.200

90 880

200. 2
90 80 8

ღერძის ხაზი

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-10 სართულის
გეგმა
+35.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90



3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m3. 7

2 m4. 4

2

13.3 m2
8 "4$

" m1. 4

2

13.3 m2
m7. 5

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

14.6 m2

8.3 m2

6.1 m2

m9. 01

2

m9. 01

2

5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 720 .0 20 7 .0 20 7 .0 630 .0 20 3 .0 20 7 .0 20 7 .0 55 1

.0 0,58 5

2,0

50.0
2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

. 0 260.0 03 .0 30 .0 660 .0 03 .0 30 .0 660 .0 03 .0 30.0 125
. 0 30

.0 521 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 660 .0 03 .0 30 .0 660 .0 03 .0 30 .0 325 .0 245.0 30

.0 145 .0 580 .0 652 123.5 125.0

72.5 240.0 92.5

.0 34 .0 125

. 0 191 .0 85

34.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

. 0 500, 1

+38.30

2

4.9 m2

2

4.7 m2

3.5 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

3.5 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

24.9 m2

24.7 m2

3.5 m2

24.9 m2
2

6.0 m2

3.5 m2

24.9 m2

2

6.0 m2

3.5 m2

13.3 m2

2

4.9 m2
2

6.2 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

3.5 m2

2

5.2 m2

2

6.0 m2

3.5 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

3.5 m2

24.9 m2

2

6.0 m2

3.5 m2

25.4 m2

3.5 m2

8.4 m2

18.9 m2 18.9 m2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.5 m

2

25.2 m

2 7.3 m

2

34.6 m

2

26.2 m

2 8.4 m

2

31.1 m

2

25.4 m

2 5.7 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.3 m

2

25.1 m

2 4.2 m

2

29.3 m

2

24.9 m

2 4.4 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

s

2

ასმელი

apa

r

ati

2.200

880

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

. 0 930

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

200. 2

80 7 20 100. 2

10 1 90

100. 2

10 1 90

100. 2

10 1 90

100. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

200. 2
90 80 8

მ 80. 71 ი ლძი ან მ ი ალვას ე დმა ლე ვლსასაგ მ 0 29.6 ი ილძნამ ლი ავას ე მდ ლა ე lvsas გა

2.200

90 880

2.200

90 880

ღერძის ხაზი

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-11 სართულის
გეგმა
+38.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90



ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m4. 4

2

13.3 m2
8 %4$

" m1. 4

2

13.3 m2
m7. 5

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

14.6 m2

8.3 m2

6.5 m2

m9. 10 2

m9. 01

2

5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,05

0.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.5 832 .0 522 .5 230

111.0 125.0

90.0 300.0 24.0

. 5 53 .0 521

.5 256 .0 77

46.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 500, 1

+41.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.3 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

7.5 m2

18.9 m2 18.9 m2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

33.7 m

2

26.2 m

2 7.5 m

2

31.1 m

2

25.4 m

2 5.7 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.6 m

2

25.1 m

2 4.5 m

2

29.3 m

2

24.9 m

2 4.4 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

სმელი

apa

r

ati

2

880

.200

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

. 0 930

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-12 სართულის
გეგმა
+41.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m4. 4

2

13.3 m2
8)4$

" m1. 4

2

13.3 m2
m7. 5

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

14.6 m2

8.3 m2

6.9 m2

m9. 10 2

m9. 01

2

5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,05

0.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.0 333 .5 462 .0 502

99.0 125.0

.5 321 .0 69

57.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

65.0 108.5 361.0

.5 64 .0 521

. 5 751 .0 59 .5 33 12.0

.0 500, 1

+44.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m7. 6

2

18.9 m2 18.9 m2

39.4 m

2

26.0 m

2 13.4 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

32.9 m

2

26.2 m

2 6.7 m

2

31.1 m

2

25.4 m

2 5.7 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

30.0 m

2

25.1 m

2 4.9 m

2

29.3 m

2

24.9 m

2 4.4 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

სმელი

apa

r

ati

2

880

.200

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

. 0 930

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2

780 20 00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-13 სართულის
გეგმა
+44.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m3. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m3. 4

2

13.3 m2
" 8 %4% m1. 4

2

13.3 m2
m6. 5

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

14.6 m2

8.3 m2

7.4 m2

m9. 10 2

m9. 01

2

5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,05

0.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.0 425 .5 604 .0 971

86.5 125.0

.5 583 .5 15 1 .5 274
68.5

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

55.0 126.5 421.0

. 0 57 .0 521

.5 14 .0 17 1 .0 66

23.5

.0 500, 1

+47.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

2

4.9 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m0. 6

2

18.9 m2 18.9 m2

39.5 m

2

26.0 m

2 13.5 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

24.9 m

2 4.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

32.2 m

2

26.2 m

2 6.0 m

2

31.0 m

2

25.4 m

2 5.6 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

30.6 m

2

25.1 m

2 5.5 m

2

29.2 m

2

24.9 m

2 4.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

სმელი

apa

r

ati

2

880

.200

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

. 0 930

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2

780 20 00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-14 სართულის
გეგმა
+47.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90



ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m5. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m2. 4

2

13.3 m2
" 8 *4& m1. 4

2

13.3 m2
m5. 5

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

14.6 m2

8.3 m2

7.8 m2

m9. 10 2

m1. 11

2

5.2 m2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.0 518 .5 843 .5 351

74.0 125.0

.0 054 .0 531 .5 291

80.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

45.0 145.0 481.0

.5 58 .0 521

. 5 174 .0 89 .5 521

35.0

.0 500, 1

+50.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.6 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m5. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

39.6 m

2

26.0 m

2 13.6 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.4 m

2

24.9 m

2 4.5 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.7 m

2

26.2 m

2 5.5 m

2

30.9 m

2

25.4 m

2 5.5 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

31.1 m

2

25.1 m

2 6.0 m

2

29.1 m

2

24.9 m

2 4.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

2

880

.200

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

. 0 930

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2

780 20 00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-15 სართულის
გეგმა
+50.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90



ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m4. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m5. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.3 m2
" 8 $4& m1. 4

2

13.3 m2
m2. 5

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

8.2 m2

m9. 10 2

m4. 11

2

5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0.0 830 930

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,05

0.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.0 291 .5 721 .5 410

62.0 125.0

91
.0 514 .0 154

.5

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

35.0 162.5 540.5

.5 96.0 521

. 5 232 .5 131 .0 645
46.5

.0 500, 1

+53.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.9 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m2. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

39.6 m

2

26.0 m

2 13.6 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.3 m

2

24.9 m

2 4.4 m

2

29.4 m

2

24.9 m

2 4.5 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.4 m

2

26.2 m

2 5.2 m

2

30.6 m

2

25.4 m

2 5.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

31.5 m

2

25.1 m

2 6.4 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

სმელი

apa

r

ati

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-16 სართულის
გეგმა
+53.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90



ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m0. 5

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m5. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.3 m2
" 8 '4& m1. 4

2

13.3 m2
m9. 4

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

8.7 m2

m9. 10 2

m0. 21

2

5.2 m2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.7 424 .9 073 .0 502

99.0 125.0
.5 675 .5 173 .3 523 102.8

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

26.7 179.0 600.8

.9 106 .0 521

. 5 415 .0 290 .0 164
58.0

.0 500, 1

+56.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

14.2 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

40.2 m

2

26.0 m

2

14.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.9 m

2

24.9 m

2 5.0 m

2

29.4 m

2

24.9 m

2 4.5 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

30.3 m

2

25.4 m

2 4.9 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

31.8 m

2

25.1 m

2 6.7 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-17 სართულის
გეგმა
+56.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m6. 5

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m3. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.3 m2
" 8)4& m1. 4

2

13.3 m2
m5. 4

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

9.1 m2

m9. 10 2

m7. 21

2

5.2 m2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 930

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.0 78 .2 174 .0 77

37.2 125.0

.2 642 .1 192 .5 342

114.1

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

16.3 197.4 661.3

. 6 711.0 521

. 1 003 .6 743 .1 196

69.4

.0 500, 1

+59.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

14.7 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

40.7 m

2

26.0 m

2

14.7 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

30.5 m

2

24.9 m

2 5.6 m

2

29.2 m

2

24.9 m

2 4.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.9 m

2

25.4 m

2 4.5 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

32.0 m

2

25.1 m

2 6.9 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-18 სართულის
გეგმა
+59.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m4. 4

2

m1. 6

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m2. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.3 m2
8 *4'

" m1. 4

2

13.3 m2
m3. 4

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

9.6 m2

m9. 10 2

m6. 31

2

5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 930

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.6 171.4 611 .2 50

24.9 125.0
.2 707 .8 112 .4 359

125.7

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

5.1 216.7 720.0 178.2

.4 128.0 521

.4 481 .1 405 .4 922

81.0

.0 500, 1

+62.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

15.2 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

41.2 m

2

26.0 m

2 15.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.5 m

2

25.1 m

2 4.4 m

2

31.0 m

2

24.9 m

2 6.1 m

2

29.1 m

2

24.9 m

2 4.2 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.7 m

2

25.4 m

2 4.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

32.1 m

2

25.1 m

2 7.0 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

სმელი

apa

r

ati

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-19 სართულის
გეგმა
+62.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m9. 4

2

m5. 6

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m2. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.3 m2
8 *4'

" m1. 4

2

13.3 m2
m1. 4

2

19.9 m2

11.2 m2

20.8 m2

8.3 m2

10.0 m2

m9. 10 2

m7. 41

2

5.2 m2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 930

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 3 265.6 57 .6 52

12.6 125.0
. 3 077 .3 032 .8 376

137.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

234.9 777.9 112.5

. 8 138.0 521

. 9 68 .5 463 .1 162

92.5

.0 500, 1

+65.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

15.7 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

41.7 m

2

26.0 m

2 15.7 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

30.0 m

2

25.1 m

2 4.9 m

2

31.4 m

2

24.9 m

2 6.5 m

2

29.1 m

2

24.9 m

2 4.2 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

32.1 m

2

25.1 m

2 7.0 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-20 სართულის
გეგმა
+65.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m7. 5

2

m6. 6

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.3 m2
" 8)4& m1. 4

2

13.3 m2
m1. 4

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

10.4 m2

m9. 10 2

m9. 51

2

5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 930

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.4 138 .4 052 .6 393

148.6

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

252.0 839.6 42.7

. 7 149.0 521

. 9 273 .6 520 .0 295

104.1

.0 500, 1

+68.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

16.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

42.4 m

2

26.0 m

2

16.4 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

30.8 m

2

25.1 m

2 5.7 m

2

31.5 m

2

24.9 m

2 6.6 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

32.0 m

2

25.1 m

2 6.9 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

სმელი

apa

r

ati

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-21 სართულის
გეგმა
+68.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m5. 6

2

m5. 6

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.4 m2
" 8 (4& m1. 4

2

13.3 m2
m1. 4

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

10.8 m2

m1. 11

2

m4. 71

2

5.2 m2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 930

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 9 897 .0 962 .0 114

160.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

270.0 875.0 25.0

.0 061.0 521

.6 751 .3 579 .1 328

115.6

.0 500, 1

+71.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

17.2 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

43.2 m

2

26.0 m

2

17.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

31.6 m

2

25.1 m

2 6.5 m

2

31.4 m

2

24.9 m

2 6.5 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.4 m

2

26.0 m

2 13.4 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

31.9 m

2

25.1 m

2 6.8 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-22 სართულის
გეგმა
+71.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m3. 7

2

m3. 6

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.4 m2
8 *4'

" m1. 4

2

13.3 m2
m1. 4

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

10.7 m2

m6. 11

2

m0. 61

2

5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 930

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 2 840 .9 152 .1 389

149.4

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

253.8 847.5 65.5

. 8 150.0 521

. 1 43 .5 636 .9 953

127.1

.0 500, 1

+74.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

16.2 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

42.2 m

2

26.0 m

2

16.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

32.4 m

2

25.1 m

2 7.3 m

2

31.2 m

2

24.9 m

2 6.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.4 m

2

26.0 m

2 13.4 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

32.1 m

2

25.1 m

2 7.0 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

სმელი

apa

r

ati

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-23 სართულის
გეგმა
+74.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m0. 8

2

m0. 6

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.5 m2
8 "4'

" m1. 4

2

13.3 m2
m1. 4

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

10.4 m2

m4. 12 2

m7. 41

2

5.2 m2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.5 778 .6 234 .5 367

138.7

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

235.8 785.6 166.4

.9 931.0 521

. 1 695 .9 392 .9 42

138.5

.0 500, 1

+77.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

15.3 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

41.3 m

2

26.0 m

2 15.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

33.1 m

2

25.1 m

2 8.0 m

2

30.9 m

2

24.9 m

2 6.0 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.5 m

2

26.0 m

2 13.5 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

32.3 m

2

25.1 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-24 სართულის
გეგმა
+77.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90



ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m6. 8

2

m7. 5

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.6 m2
8 "4'

" m1. 4

2

13.3 m2
m1. 4

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

10.0 m2

m4. 13 2

m6. 31

2

5.2 m2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.3 917 .7 215 .1 347

128.1

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

217.5 725.0 265.7

.9 821.0 521

. 5 751 .6 425 .4 05

150.0

.0 500, 1

+80.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

14.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

40.5 m

2

26.0 m

2

14.5 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

33.7 m

2

25.1 m

2 8.6 m

2

30.6 m

2

24.9 m

2 5.7 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.6 m

2

26.0 m

2 13.6 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

32.3 m

2

25.1 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

სმელი

apa

r

ati

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-25 სართულის
გეგმა
+80.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90



ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m0. 8

2

m0. 6

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

5.6 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.7 m2
8 !4'

" m1. 4

2

13.3 m2
m1. 4

2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

9.5 m2

m3. 12 2

m7. 21

2

5.2 m2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 6 659 .9 197 .8 325

117.4

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

200.0 666.2 363.7

.6 18 1.0 521

. 9 688 .0 093 .4 22

137.7

.0 500, 1

+83.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

14.0 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

40.0 m

2

26.0 m

2

14.0 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

33.1 m

2

25.1 m

2 8.0 m

2

30.9 m

2

24.9 m

2 6.0 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.7 m

2

26.0 m

2 13.7 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

32.2 m

2

25.1 m

2 7.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-26 სართულის
გეგმა
+83.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2

m4. 6

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m2. 4

2

13.8 m2
" 8)4& m1. 4

2

13.3 m2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

8.9 m2

m5. 11

2

m0. 21

2

5.2 m2

5.6 m2

m1. 4

2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 3 995 .9 971 .6 304 106.7

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

182.3 607.3 461.1

. 9 107 .0 521

. 7 46 .1 626 .4 354

125.1

.0 500, 1

+86.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.6 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

39.6 m

2

26.0 m

2 13.6 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

32.3 m

2

25.1 m

2 7.2 m

2

31.3 m

2

24.9 m

2 6.4 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.8 m

2

26.0 m

2 13.8 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

32.0 m

2

25.1 m

2 6.9 m

2

29.1 m

2

24.9 m

2 4.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

სმელი

apa

r

ati

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-27 სართულის
გეგმა
+86.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m3. 6

2

m6. 6

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m2. 4

2

14.0 m2
" 8 &4& m1. 4

2

13.3 m2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

8.1 m2

m0. 11

2

m5. 11

2

5.2 m2

5.6 m2

m1. 4

2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 1 540 .8 061 .4 284 96.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

163.0 546.5 561.0

.4 97.0 521

. 8 091 .7 562 .7 319

112.7

.0 500, 1

+89.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

39.4 m

2

26.0 m

2 13.4 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

31.4 m

2

25.1 m

2 6.3 m

2

31.5 m

2

24.9 m

2 6.6 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

40.0 m

2

26.0 m

2

14.0 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

31.7 m

2

25.1 m

2 6.6 m

2

29.1 m

2

24.9 m

2 4.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

სმელი

apa

r

ati

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

27.

+89.30 1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-28 სართულის
გეგმა
+89.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m4. 5

2

m6. 6

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m3. 4

2

14.2 m2
" 8 "4& m1. 4

2

13.3 m2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

7.3 m2

m9. 10 2

m1. 11

2

5.2 m2

5.6 m2

m1. 4

2

14.3 m2 3.6 m2
3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 9 478 .2 144 .4 262 85.5

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

146.0 487.1 29.8

. 6 86 .0 521

.5 713 .9 498 .7 282

100.3

.0 500, 1

+92.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.3 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

30.5 m

2

25.1 m

2 5.4 m

2

31.5 m

2

24.9 m

2 6.6 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

40.2 m

2

26.0 m

2

14.2 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

31.3 m

2

25.1 m

2 6.2 m

2

29.2 m

2

24.9 m

2 4.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

სმელი

apa

r

ati

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

28.

+92.30 1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-29 სართულის
გეგმა
+92.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m6. 4

2

m3. 6

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m2. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m5. 4

2

14.3 m2
" 8 &4% m1. 4

2

13.3 m2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

6.6 m2

m9. 10 2

m9. 01

2

5.2 m2

5.6 m2

m1. 4

2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

.4 420 .5 125 .5 142 148.6

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

128.3 426.5 129.2

.0 76 .0 521

. 7 421 .3 436 .6 246

87.5

.0 500, 1

+95.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.3 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.7 m

2

25.1 m

2 4.6 m

2

31.2 m

2

24.9 m

2 6.3 m

2

29.1 m

2

24.9 m

2 4.2 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

40.3 m

2

26.0 m

2

14.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

30.7 m

2

25.1 m

2 5.6 m

2

29.4 m

2

24.9 m

2 4.5 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

29.

+95.30 1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-30 სართულის
გეგმა
+95.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

2

2

1

1

შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 4

2

m9. 5

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m3. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m6. 4

2

14.3 m2
" 8 *4% m1. 4

2

13.3 m2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

6.0 m2

m9. 10 2

m9. 01

2

5.2 m2

5.6 m2

m1. 4

2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 7 753 .4 107 .5 022 64.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

109.1 367.8 227.3

. 3 56 .0 521

. 8 250 .8 371 .5 212

75.3

.0 500, 1

+98.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.3 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.3 m

2

25.1 m

2 4.2 m

2

30.8 m

2

24.9 m

2 5.9 m

2

29.2 m

2

24.9 m

2 4.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

40.3 m

2

26.0 m

2

14.3 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

25.1 m

2 5.0 m

2

29.5 m

2

24.9 m

2 4.6 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-31 სართულის
გეგმა
+98.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

1

1

2

2
შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m2. 5

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m4. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m6. 4

2

14.2 m2
8 %4$

" m1. 4

2

13.3 m2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

5.7 m2

m9. 10 2

m9. 01

2

5.2 m2

5.6 m2

m1. 4

2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 7 297 .6 88 .7 991 53.3

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

91.7 307.2 327.4

.5 54 .0 521

.8 375 .5 013 .5 771

62.7

.0 500, 1

+101.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.3 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

24.9 m

2 5.2 m

2

29.3 m

2

24.9 m

2 4.4 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

40.2 m

2

26.0 m

2

14.2 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.6 m

2

25.1 m

2 4.5 m

2

29.5 m

2

24.9 m

2 4.6 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-32 სართულის
გეგმა
+101.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

1

1

2

2
შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m5. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m6. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m6. 4

2

14.0 m2
8 "4$

" m1. 4

2

13.3 m2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

5.5 m2

m9. 10 2

m9. 01

2

5.2 m2

5.6 m2

m1. 4

2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 5 832 .7 71 .0 871 42.7

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

72.3 248.6 425.8

.8 43 .0 521

.9 501 .6 248 .3 140

50.1

.0 500, 1

+104.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.3 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.4 m

2

24.9 m

2 4.5 m

2

29.5 m

2

24.9 m

2 4.6 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

40.0 m

2

26.0 m

2

14.0 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.3 m

2

25.1 m

2 4.2 m

2

29.5 m

2

24.9 m

2 4.6 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

32.

+104.30 1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-33 სართულის
გეგმა
+104.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

1

1

2

2
შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m2. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m5. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m4. 4

2

13.7 m2
8 !4$

" m1. 4

2

13.3 m2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

5.5 m2

m9. 10 2

m9. 01

2

5.2 m2

5.6 m2

m1. 4

2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 7 178 .4 54 .4 651

32.1

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

56.1 185.8 36.6

.3 33 .0 521

. 6 623 .5 189 .5 501

37.8

.0 500, 1

+107.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.3 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.2 m

2

29.4 m

2

24.9 m

2 4.5 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.7 m

2

26.0 m

2 13.7 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.3 m

2

24.9 m

2 4.4 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

33.

_107.30 1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-34 სართულის
გეგმა
+107.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

1

1

2

2
შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m3. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m2. 4

2

13.5 m2
8 !4$

" m1. 4

2

13.3 m2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

5.5 m2

m9. 10 2

m9. 01

2

5.2 m2

5.6 m2

m1. 4

2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

0.0 8,5 5

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

. 0 611 .0 37 .2 531

21.5

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

37.5 122.2 139.6

. 6 22.0 521

.9 33 .1 123 .2 07

25.1

.0 500, 1

+110.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.3 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

24.9 m

2 4.3 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.5 m

2

26.0 m

2 13.5 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

31.1 m

2

25.1 m

2 6.0 m

2

29.1 m

2

24.9 m

2 4.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-35 სართულის
გეგმა
+110.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი
ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

1

1

2

2
შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90

ღერძის ხაზი

24.9 m2

2

4.7 m2

2

6.0 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

25.1 m2

2

4.9 m2

2

4.7 m2

2

4.9 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2

2

4.9 m2
26.2 m2

2

6.0 m2

24.7 m2

2

5.2 m2

26.0 m2

2

4.9 m2

2

5.1 m2

2

4.9 m2

2

6.0 m2
2

5.4 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m1. 4

2

13.3 m2

m1. 4 m1. 4 2

2

m1. 4

2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 4

2

m1. 4

2 m1. 4

2

m2. 7

2 m1. 4

2

13.4 m2
8 !4$

"

m1. 4

2

13.3 m2

19.9 m2

11.2 m2

2

0.8 m2

8.3 m2

5.5 m2

m9. 10 2

m9. 01

2

5.2 m2

5.6 m2

m1. 4

2

14.3 m2

3.6 m2

3.6 m2

14.6 m2

103.6 m2

m
l

k

i

z

e

d

g

15

15

16

16

17

17

18

18

T

. 0 55 1 .0 20 7 .0 027 .0 0 72 .0 720 .0 036 .0 20 3 .0 720 .0 720 .0 155

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

2,050.0

2,

050.0

150.0

630.0

490.0

630.0 150.0

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

.0 260.0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 03 .0 30.0 125
. 0 03

. 0 125 .0 30 .0 30 .0 660 .0 30 .0 03 .0 660 .0 30 .0 03 .0 066 .0 30 .0 30 .0 066 .0 30 .0 30 .0 325 .0 245.0 03

10
.5 85 .0 18.4 411

.8

125.0 25.0 275.0 330.0 25.0 145.0 200.0 145.0 25.0 330.0 275.0 25.0 125.0

19.5 66.8 234.5

. 0 12.0 521

. 9 751 .4 62 .3 35

12.6

.0 500, 1

+113.30

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

13.3 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

3.5 m2

m1. 5

2

18.9 m2 18.9 m2

2

880

.200

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

39.4 m

2

26.0 m

2 13.4 m

2

32.4 m

2

25.2 m

2 7.2 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

30.1 m

2

26.0 m

2 4.1 m

2

29.2 m

2

25.1 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

29.0 m

2

24.9 m

2 4.1 m

2

39.3 m

2

26.0 m

2 13.3 m

2

11.2 m

sa

2

smel

i

apa

r

ati

31.3 m

2

26.2 m

2 5.1 m

2

29.5 m

2

25.4 m

2 4.1 m

2

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

d.d - 1

ds
d.d - 2

sc-1
d.d - 2

sc-1

. 0 930

45

2.200

20 880
2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

2.200

20 880

00 2. 2
780 20

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

დამლაგებლის

o

Taxi

სასტუმროს ნომერი

სასტუმროს ნომერი

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

00 1. 2

10 1 90

2.100

90 110

2.100

90 110

100. 2
90 10 1

2.200

90 880

2.200

90 880

00 2. 2
90 880

მ 08 7. 1 ი ლძი ნ მა ი ვალ ას ე ლამდ ე lvsas გა მ 0 29.6 ილი ძნამ ი ლავ სა ე მდ ლა ე ლვ ას ს გა

2.200

90 880

2.200

90 880

სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

სამაშველო დანაყოფისათვის მისადგომი ლიფტები

ხელის ცეცხლსაქრობი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

კვამლის ავტომატური aRmomGeni
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
ავტოსაშხეფი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
საევაკუაციო გასავლელის maGvenebeli

1:100

+35.30

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შემსრულებელი
პოზიცია

A 2

xelmow.

მე-36 სართულის
გეგმა
+113.30 ნიშნულზე
B ბლოკი

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი
არქიტექტორი

ფაილის სახელი:
ფურცელი:
ობიექტის დასახელება
მრავალფუნქციური შენობის
არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პრ. ავტორი

JOB ID:

თარიღი: 2019 წ.
მასშტაბი 1:200
სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი
მუშა

ფურცელი ფურცლები

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"
(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

28.8 m

2

24.7 m

2 4.1 m

2

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
კოჭი, დიაფრაგმა)
ბეტონის ბლოკის კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

სასაწყობო დაკავებულობა
(sw-1) da (sw-2)

თავშეყრის დაკავებულობა
(Tv-2) da (Tv-3)
საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-1)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ფართი შიგა კონტურზე
საზაფხულო ფართი

მთლიანი ფართი

2.200

880
ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე

L=3.5

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,
ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

ჭრილის ხაზი

შშმპ ავტოსადგომის ადგილი

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

1

1

დირექტორი ი. კვერღელიძე

1

1

2

2
შენიშვნები:
1. ნახაზზე მოცემულია B ბლოკის ტიპიური სართულების გეგმა +35,30 -დან +113,30 ნიშნულის GaTvliT. აივნების კონფიგურაციის გამო, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ საზაფხულო ფართებში.
2. აივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყობა 1.80 მ. სიმაღლის
გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.

სასმელი წყლის შადრევანი

d.d - 2

sc-1

სასტუმროს ნომერი

90



შენიშვნა:

1. ~~ა~~ივნებს შორის გამყოფი ტიხრები მოეწყოს 1.80 მ. სიმაღლის გლუვი გაუმჭვირვალე ნაწრთობი მინით.
2. მოცემული სართულის გეგმარება ტიპიური სართულების იდენტურია, განსხვავდება მხოლოდ გადაუხურავი აივნებით.

ფურცლის ფორმატი:	ფაილის სახელი:
A 2	ფურცელი:

ობიექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობის არქიტექტურული პროექტი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №22
(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პირობითი ნიშნები

- +116.30 — ნიშნული გეგმაზე
- საკადასტრო საზღვარი
- შენა ავტომაგრების ადგილი
- 1 — ჭრილის ხაზი
- კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
- კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
- კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი
- მასალაწლაქვე სავალი გაჭრილი
- მისაწვდომი სპუსკაგზე
- 1 — ღერძის ხაზი
- L=3.5 10% — პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
- ახარის თავისუფალი სიგანე
- 880 2.200 90 — ხაფარკვლევამდა
- ახარის თავისუფალი სიგანეც
- ფარეი შიგა კონტურზე
- ქმელები ფარეი
- ბაზისური ფარეი
- დასაშვებულების ჯგუფი (ქვევითუნი)
- დასაშვებულების დატვირთვა
- ბალიშის ქვეშა ქორე
- ნიადაგის და საძირკვლის ფილა, ცეცხლმედეგობის ხარისხით 2 სთ
- საბინაო დასაშვებულება (ბ-1) და (ბ-2)
- საბინაო ჯგუფი ტ.ტ
- საბარე დასაშვებულება ტ.ტ
- შენობა დასაშვებულება (ტ.)
- თავშესაფრის დასაშვებულება (ტ-2) და (ტ-3)
- საბომოსავალი დასაშვებულება (ა-1)

სიმბოლოს სახელწოდება
საბანაო მილსადენი
საბანაო ავზონომიასთან ავშირის სისტემა
საბანაო-სასმელით სასანძრო ონკანი ავარიასშემდეგი მოკავშირეები - კონუსები
ხელის ცეცხლსაწინააღმდეგო
საბანაო ავზაზის ხელით სასაათის კონტროლი
ტელის ავზოფილები კონტროლი
ტელეზე მრავალრიცხა ავზომავლი
ავზოკაბინეტი
საავტომატო ტელეფონიზაციის მოკავშირე ღილაკი
საავტომატო ხელით ავზაზის ტელეფონიზაციის სისტემა
ავზომატიკის ავზაკეტების ავზომავლი
საავტომატო ხელით ზარიანები

დამკვეთი

შპს „ორგი ჯგუფი თბილისი"
(ს/№ 405107682)

შემსრულებელი

პოზიცია	სახელი/გვარი	ხელმოწ.
დირექტორი	ი. კვერღელიძე	
პრ. მთავარი არქიტექტორი	ზ. დიაკვნიშვილი	
პრ. ავტორი	ზ. კვირკველია	

JOB ID:	ნახაზი: 37-ე სართულის გეგმა +116.30 ნიშნულზე
თარიღი: 2019 წ.	
მასშტაბი 1:200	
სექტორი:	

ეტაპი	ფურცელი	ფურცლები
პუშა		

ՀԱՏԱԿԱՐԳՉԻ ԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ:	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
A 2	ՀԱՏԱԿԱՐԳՉԻ:

ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՐՀԵՍՏԱՊԵՏ

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հ. ՄԱՏԵՆԱՆ, ՀՀ, ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
(ԱՃՀԿԱԼՎԱԾ ՀԱՍՑԵ՝ 01.10.16.002.018)

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԱՊԼԱՆ

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՀԱՏԱԿԱՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՀԱՏԱԿԱՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ (Ա/Ն 40510768Ձ)

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ	Ո. ՀՀՀԿՀՀՈՒՀՈՒ	
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ	Հ. ՅՈՒՀՀՈՒՀՈՒՀՈՒ	
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ	Ա. ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ	
JOB ID:	ՀՀՀՀՀՀՀ:	
ՄՀՀՀՀՀՀ: 2019 Թ.	38-Ը ԵՎ 39-Ը ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ	
ՀՀՀՀՀ +119.30 ԵՎ +122.30	ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ

ՇԻՆԱՐԱՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՊԵՏ՝	ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱԶՄԵՑ՝	ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ
ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԱԳՐՈՂ՝	
A 2	ՇՐՋԱՆԱՎԱՐԻ՝

ՊԱՏՎԻՐԱՏՎՈՂ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻՆ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ
Հ. ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ 3, ՍԵՐ. ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՉՅԱՆ 3ա, №22
(ԼԱՅՎԵՐ ՀՈՂԱՄԱՍ; 01.10.16.002.018)

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՇԻՆԱՐԱՐԻ ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ՝	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵՆ՝	ՀՀ, ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՉՅԱՆ 3ա, №22
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝	01.10.16.002.0018
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ՝	1200
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ՝	ՀՀ, ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՉՅԱՆ 3ա, №22
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՉԱՓԵՐԸ՝	3317ա

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ՝	ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ	ՀՀՇՀՆ 30-01.01-2017
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿԸ՝	ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ



ҚОЛДАНЫЛҒАН БЕЛГІЛЕР

+128.60	ғимараттың ішкі едені деңгейінің белгісі
	ғимараттың сыртқы қабырғаларының сызығы
	ғимараттың ішкі қабырғаларының сызығы
	ғимараттың ішкі қабырғаларының сызығы
	ғимараттың ішкі











ფურცლის ფორმატი:	ფაილის სახელი:
A 2	ფურცელი:

ობიექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობის არქიტექტურული პროექტი ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №22 (საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პირობითი ნიშნები

±0.00 ნიშნული გეგმაზე

L=3.5 10% პანდუსის ქანობის მანვენებელი

არმირებული ბეტონის არატრანსპორტირებადი 3 სმ-იანი საბანაობეტონით ნაბიჯი, კედ. ფილასაბამი

ბეტონის ბლოკის კედელი

ისბამის და სახურავის ფილა, ცხაურიანი ხარისხი 2 ს/მ

დამკვეთი

შპს „ორგი ჯგუფი თბილისი"
(ს/№ 405107682)

შემსრულებელი

პოზიცია	სახელი/გვარი	ხელმოწ.
დირექტორი	ი. კვერღელიძე	
პრ. მთავარი არქიტექტორი	ზ. დიაკვნიშვილი	
პრ. ავტორი	ზ. კვირკველია	

JOB ID:	ნახაზი:
თარიღი: 2019 წ.	მოაჯირების დეტალური ნახაზები
სექტორი:	

ეტაპი	ფურცელი	ფურცლები
გეგმა		