სილქნეტი
SILKNET
ᲧᲕᲔᲚᲐᲬᲔᲠᲘ ᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲒᲘᲐ

"04" 01 2018

N 29/24-8

შპს „მს დეველოპერ“-ის წარმომადგენელს

ბატ. ირაკლი თუშიშვილს, ტელ: 593-32-01-01 & 579-80-90-90

ბატონო ირაკლი,

თქვენგან შემოსული წერილი (8/6858 – 25/12/2017)-ს თანახმად, რომელიც ითვალისწინებს თქვენს მიერ დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების შეთანხმებას, შემდეგ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.17.10.002.247).

გაცნობებთ, რომ წერილში აღნიშნული ტერიტორიის სიახლოვეს განთავსებულია სს „სილქნეტი“-ს კუთვნილი კომუნიკაცია, სს „სილქნეტი“ გასცემს მშნებლობის ნებართვას, სამუშაოები შესრულდეს დანართი#1-ს გათვალისწინებით.

სამუშაოების დაწყების წინ, აუცილებელია გამოძახებულ იქნას სს „სილქნეტი“-ს წარმომადგენელი. ოპერატიული მართვის განყოფილება: 295 00 29 ; 293 27 40

დანართი 1.შეთანხმების დანართი #1
2. საკადასტრო გეგმა & რეესტრის ამონაწერი 5-ფურცელი

პატივისცემით

ტექნიკური განვითარების და დაგეგმარების
დეპარტამენტის უფროსი
რევაზ ღვინიაშვილი

საქართველო, 0112 თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ. 95
ტელ: (+995 32) 2 100 100
ფაქსი: (+995 32) 2 100 001
95 Tsinamdzgvrishvili St., Tbilisi, 0112, Georgia

ქ. თბილისი

შეთანხმება # 8/6858

დანართი #1

28 / 12 2017 წ.

სს „სილქნეტი“ თანახმაა, ქვემოთ მოცემული პირობების დაცვით შესრულდეს განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები:

- სს „სილქნეტის“ ხაზოვანი ნაგებობის არსებობის შემთხვევაში გაკეთდეს საკონტროლო შურფები და ხაზოვანი ნაგებობის უკიდურესი მარჯვენა და მარცხენა წერტილებიდან ორივე მხარეს 1-1 მეტრის პერიმეტრზე გათხრითი სამუშაოების წარმოება მოხდეს ხელით;
- სამუშაოების მსვლელობისას შენარჩუნებულ იქნას ხაზოვანი ნაგებობის სწორხაზოვნება;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდეს ხაზოვანი ნაგებობის პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანა;
- იმ შემთხვევაში, თუ ხაზოვანი ნაგებობა წარმოადგენს ხელისშემშლელ გარემოებას სამშენებლო სამუშაოებისათვის ან/და სამშენებლო სამუშაოებისას არსებობს ამ კომუნიკაციების დაზიანების საშიშროება, მოხდეს შეთანხმება და მომზადდეს პროექტი არსებული წესით აღნიშნული კომუნიკაციების დროებით(შემდგომში პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანით) ან მუდმივად გადატანის მიზნით;
- თუ სამუშაოების დაწყების მომენტში სამშენებლო მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმოჩნდება შეთანხმების გაცემის შემდგომ სს „სილქნეტის“ მიერ აშენებული ხაზოვანი ნაგებობა, შეჩერებულ იქნას სამუშაოები და შესაბამისი განცხადების საფუძველზე მოხდეს განმეორებით შეთანხმება არსებული წესით.
- იმ შემთხვევაში, თუ სს “სილქნეტი“-ს მიერ წარმოდგენილი ან რეგისტრირებული ხაზოვანი ნაგებობის კოორდინატები განსხვავდება რეალობისგან, განმცხადებელი ვალდებულია:

  ა) დაუყოვნებლივ შეაჩეროს სამუშაოები;

  ბ) აღნიშნული ფაქტი შეატყობინოს სს “სილქნეტის“ წარმომადგენელს ელექტრონული ფოსტის (Info.Center@silknet.com) და შეთანხმების ბეჭედზე მითითებული ტელეფონის ნომრის საშუალებით.
- წინამდებარე ნებართვის გაცემით, ნებართვის მიმღები ადასტურებს თავის ვალდებულებას უზრუნველყოს სს „სილქნეტი“-სთვის ანალოგიური ნებართვის გაცემა მის მიერ წინამდებარე ნებართვაში მითითებულ (ან მის მიმდებარედ არსებულ) ტერიტორიაზე ხაზობრივი ნაგებობის მშენებლობის დაწყების ან/და სარეკონსტრუქციო/სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში.
- განმცხადებელი ვალდებულია სამუსაოების დასრულების შემდეგ სს „სილქნეტი“-ს წარმომადგენლებს მისცეს 24 საათიანი დაშვება სს „სილქნეტი“-ს კომუნიკაციებთან.

სს "სილქნეტი"
შეთანხმებულია
სამუშაოს დაწყების წინ გამოძახებულ იქნას
სს "სილქნეტის" წარმომადგენელი
ოპერატიული მართვა: 2 95 00 29, 2 93 27 40
ტექნიკური ზედამხედველობა:
თარიღი 28/12/2017