ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **01191013182**
თარიღი: **11/04/2019**
პინი: **9040**

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

2019 წლის 19 მარტის N01190783711-67 წერილის პასუხად, რომელიც შეეხება ქალაქ თბილისში, ხევძმარის ქუჩის N1-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.11.13.001.117) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებას, გაცნობებთ, რომ:

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს მ/ს „ახმეტელთან“, მიმდინარე სამარშრუტო სქემის რეორგანიზების ფარგლებში კი იგეგმება ტერიტორიის მომსახურება პირველადი სატრანზიტო საავტობუსე ქსელით, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ საპროექტო ტერიტორია უზრუნველყოფილი იქნება მაღალი ინტენსივობის **განაშენიანების შესაბამისი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით.**

შორ მანძილზე გადაადგილების საჭიროების შემცირების მიზნით, მნიშვნელოვანია, საუბნო ფუნქციები იყოს **საფეხმავლო მანძილზე ხელმისაწვდომი.** აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას ახასიათებს მრავალფუნქციურობა და არ გააჩნია ძირითად ფუნქციებზე საქვეითე მისაწვდომობის პრობლემა.

აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, შესაძლებელია მოდალურ განაწილებაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და საქვეითე გადაადგილების მაღალი წილის მიღება.

საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარე **კვანძებზე მოძრაობა შეფერხებულია,** რაც გამოწვეულია, ერთი მხრივ, ინდივიდუალური ავტომობილის მოხმარების მაღალი წილით მოდალურ განაწილებაში, მეორე მხრივ კი არსებული საგზაო მოძრაობის არაეფექტური ორგანიზებით.

განახლებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სქემისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის ფარგლებში, ასევე იგეგმება მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრაობის ორგანიზების მოწესრიგება, რაც ზემოაღნიშნული პრობლემის გადაჭრის გზას წარმოადგენს.

ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური არ არის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების წინააღმდეგი.

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **16-01190882858**
თარიღი: **29/03/2019**
პინი: **8817**

ადრესატი: შპს დონა გრუპ
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 206345454
მისამართი: გორგასლის ქ. №40

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

შპს „დონა გრუპ“-ის მინდობილ პირს
ბატონ ზურაბ ბეჟანიშვილს

ბატონო ზურაბ,

თქვენი მ/წლის 14 მარტის განცხადებით (მერიაში რეგისტრაციის №10/01190732666-16; 14.03.2019წ.) წარმოდგენილი მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა სამსახურის მიერ შეთანხმებულია.

ამასთან გაცნობებთ, რომ სამუშაოს დასრულების შემდეგ დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

დანართი: 12 ფურცელი
პატივისცემით,

მამუკა მუმლაძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი (საქალაქო სამსახურის უფროსი)

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 1 19 00895608

08/04/2019

მოქ. ზ. ბეჟანიშვილს
ქ. ყვარელი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 193;
თქვენს 2019 წლის 8 აპრილის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის
მოადგილეს ბ–ნ ლაშა ჯოხაძეს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელშიც ითხოვთ, ქ. თბილისში ხევძმარის ქ. N 1 ს/კ 01.11.13.001.117 -ის მიმდებარედ შესასვლელ–გამოსასვლელი გზის, სამშენებლო დამცავი ღობის განთავსების და არსებული საგზაო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი სქემების შეთანხმებას.

- ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის თანხმობას, შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი მოაწყოთ სამშენებლო დამცავი ღობე შემდეგი პირობების დაცვით:
- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით წარმოდგენილი სქემის შესაბამისად;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე მიმდებარე ტერიტორია მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში და დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი;

0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia

ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

- სამუშაოების დაწყების და დამთავრების შესახებ წინასწარ ეცნობოს შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (ტელ: 241-85-04; 241-85-05);

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: 9 ფურცლად.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი

ქ. მოქაძე

თარიღი 29/03/2019

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის ეროვნული სამმართველოს უფროსის მოადგილე

ლ. ყოხაძე

თარიღი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

- 1.26 -6ც
- 3.10 - 8ც
- 3.20 - 2ც
- 20 3.24 - 2ც
- 40 3.24 -4ც
- 8.1.1 - 1ც
- 8.2 - 1ც
- 8.3 - 1ც
- 35მ 8.1.1 - 2ც
- 70მ 8.1.1 - 2ც
- შუქ. ტ7-4ც
- ქვეითთა მოძრაობა
- მედროშე 1 ადამიანი

მიწისქვეშა ავტოსადგომი

სათი მიღის პარკირებადი ჩასასვლელი

სათი მიღი

ქუჩა ორია სავალი ზი დერ ეზოანი ლენტური ღობით

შენებულია ქ.

შენებულია ქ.

100მ

15მ

100მ

100მ

LLC "ST SOLUTIONS" GEORGIA 400234055

ქ. თბილისი რ.შენგელიასა და ი.ვეკუას ქუჩების (ს.კ 01.11.13.001.117;) მიმდებარედ ღობის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION

ტელ: 577 155575

შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2019 წელი
დამკვეთი	შ.პ.ს "დინა გრუპი"	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა	მასშტაბი	პროპორციული

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი

მ. მუმლაძე

თარიღი 29/03/2019

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

ლ. ჯოხაძე

თარიღი

საგზაო მოძრაობის რეგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

- 1.26 -6ც
- 3.10 - 8ც
- 3.20 - 2ც
- 3.24 - 2ც
- 3.24 -4ც
- 7.8.1 - 1ც
- 7.8.2 - 1ც
- 7.8.3 - 1ც
- 35m 8.1.1 - 2ც
- 70m 8.1.1 - 2ც
- შუქ. ტ7-4ც
- ქვეითთა მოძრაობა
- მედროშე 1 ადამიანი

სითი მოლის პარკინგზე ჩასასვლელი

სითი მოლი

ქვეითთა სავალი დერეფანი ღენტური ღობით

მიწისქვეშა ვაჭრობის ობიექტი

ფუნიკულიორის

FFL +82.200
23 სართული (ტექნიკური 28 სართული)
FFL +98.600
სასტუმრო
FFL ±0.000
FFL +16.200
2 სართული
FFL +11.100
±0.00 = 456.80
3 სართული
FFL +111.900
27 სართული (ტექნიკური 32 სართული)
სასტუმრო
FFL +95.400
1 სართული
FFL ±0.100
სასტუმრო
6 სართული (ტექნიკური 8 სართული)
FFL +16.200

შენგელაის ქ.

STS
GEORGIA - ST SOLUTIONS - LLC
400234055

ქ. თბილისი რ.შენგელიასა და ი.ვეკუას ქუჩების (ს.კ 01.11.13.001.117;) მიმდებარედ მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელ: 577 155575

შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2019 წელი
დამკვეთი	შ.პ.ს "დონა გრუპი "	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა	მასშტაბი	პირობითი

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის სააგენტოს სამსახურის უფროსი

ქ. მუმლაძე

თარიღი 29/03/2019

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის ეროვნული სამმართველოს უფროსის მოადგილე

ლ. ყოხაძე

თარიღი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

	1.26 -6ც
	3.10 - 8ც
	3.20 - 2ც
20	3.24 - 2ც
40	3.24 -4ც
	4.2.2 -4ც
	7.3.1 - 1ც
	7.3.2 - 1ც
	7.3.3 - 1ც
35m	8.1.1 - 2ც
70m	8.1.1 - 2ც
	8.4.7-4ც
	ქვითთა მოძრაობა
	ღობური

სითი მოლის პარკინგის ჩასასვლელი

სითი მოლი

მიმდინარე სამშენებლო მოედანი

ქვეითთა სავალი ფერადი ლენტური ღობით

FFL +82.200

23 სართული (დაბალ 2 სართულიანი)

FFL +98.60

სახანძრო

FFL ±0.000

FFL +16.200

2 სართული

FFL -11.100

±0.00 = 456.80

FFL ±0.000

FFL +11.100

3 სართული

FFL +11.900

2 სართული (დაბალ 32 სართული)

სახანძრო

FFL ±0.100

FFL +6.400

1 სართული

FFL +6.100

FFL ±0.000

FFL +16.200

სასტუმრო

6 სართული (დაბალ 1 სართული)

FFL ±0.000

2 სართული

FFL +11.100

FFL ±0.000

FFL +11.100

2 სართული

FFL +11.100

50m

15m

ქვეითთა სავალი ფერადი ლენტური ღობით

შენგელაის ქ.

100m

შენგელაის ქ.

100m

შენგელაის ქ.

100m

ქ. თბილისი რ.შენგელიასა და ი.ვეკუას ქუჩების (ს.კ 01.11.13.001.117;) მიმდებარედ შესასვლელ-გამოსასვლელის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION

ტელ: 577 155575

შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2019 წელი
დამკვეთი	შ.პ.ს "დონა გრუპი"	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა	მასშტაბი	პირობითი

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის სააგენტოს სამსახურის უფროსი

მ. მემლაძე

თარიღი 29/03/2019

„შეთანხმებულია“


ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

პ. ჯოხაძე

თარიღი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

2.1	----	2ც
2.3	----	9ც
3.1	----	3ც
3.27	----	8ც
4.1.1	----	2ც
4.1.2	----	1ც
4.1.5	----	1ც
4.2.1	----	2ც
4.2.3	----	3ც
4.3	----	1ც
5.7.1	----	5ც
5.7.2	----	2ც
5.15.2	----	4ც
5.15.2	----	1ც
5.15.2	----	1ც
5.19.1	----	22ც
5.19.2	----	22ც
7.3.1	----	1ც
7.4	----	4ც
8.6.1	----	1ც
8.6.1	----	2ც
8.6.3	----	1ც
8.22.1	----	2ც
8.22.3	----	3ც



შიდა სავალი ნაწილი ძირითადად მოემსახურება ქვეითს, უშუალოდ მაცხოვრებლებს დისტრიბუციას სახანძრო და სასწრაფო მომსახურების მანქანებს, გზა ადაპტირებულია შ.შ.პირთა და ქვეითთა კომფორტული გადაადგილებისთვის. სატრანსპორტო საშუალებების სიჩქარე შიდა სამოძრაო ტერიტორიაზე არ აღემატება 20 კმ/სთ-ს

გლდანის რაიონში (ს\კ 01.11.13.001.117) მიმდებარედ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა.			STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION ტელ: 577 155575	
შემსრულებელი	შპს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2019 წელი
დამკვეთი	შპს "დონა გრუპი"	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა	მაშტაბი	პირობითი