დენდროლოგიური პროექტი

თარიღი: *21.08.2019 წ.*
მისამართი: *ქალაქი თბილისი, გაგრის ქუჩა № 2 ნაკვეთი 3/27*
საკადასტრო კოდი: *01.11.03.003.027*
მესაკუთრე: *შპს "ტოიოტა კავკასია" ს/კ 236089273*
მთლიანი ფართობი: ფართობი: *26511.0კვმ*
გამწვანების კ-3 ფართობი: *2655.0 კვ.მ*
ტერიტორიაზე განთავსებულია 124 ხე-მცენარე.
(იხ. საექსპერტო დასკვნა).

ტერიტორიაზე იქ სადაც დაგეგმილია შენობების განთავსება არ ხვდება ხეები, შესაბამისად არ იგეგმება ხეების მოჭრა. ტერიტორიაზე სადაც ეხლენდელი მდგომარეობით განთავსებულია ღია ავტოსადგომი არის 10 ძირი ხე რომლის გადარგვაც იგეგმება ამავე ტერიტორიაზე გამწვანებისთვის გამოყოფილ არეალში. მიმდინარე პროექტით არ იგეგმება ახალი ხეების დარგვა, ვინაიდან არსებული 124 ხე მთლიანად ითვისებს გამწვანების კ-3 ფართობს.

0101, საქართველო, თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 7,სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა, ოფისი ბ-412, ტელ +995 551 606226
Apt B-412, N 7 C. Dadiani st, Tbilisi, Georgia, Post Index 0101, Tel: (+995) 551 606226, Email: davitkob@gmail.com

გადასარგავი ხემცენარეები : 10 ძირი (8 ძირი ამერიკული ნეკერჩხალი და 2 ძირი თუთა).

ხის		დიამეტრი	
N	სახეობა	10–სმ ზე	შენიშვნა
		სმ	
31	ნეკერჩხალი ამერ	8.3	შესაძ გადარგვა
32	ნეკერჩხალი ამერ	8.5	შესაძ გადარგვა
39	ნეკერჩხალი ამერ	4.2	შესაძ გადარგვა
40	ნეკერჩხალი ამერ	8.6	შესაძ გადარგვა
41	ნეკერჩხალი ამერ	6.8	შესაძ გადარგვა
42	ნეკერჩხალი ამერ	5.1	შესაძ გადარგვა
107	თუთა	8.4	შესაძ გადარგვა
108	თუთა	15.2	შესაძ გადარგვა
109	ნეკერჩხალი ამერ	12.3	შესაძ გადარგვა
110	ნეკერჩხალი ამერ	10.1	შესაძ გადარგვა

გადარგვის პერიოდი: *მცენარის არასავეგეტაციო პერიოდი.*
მოვლა-პატრონობის პერიოდი: *პროექტის შესრულების დაწყებიდან (ხემცენარეთა დარგვიდან/გადარგვიდან) 3 წელი*
მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმებელი პირი: *შპს "ტოპოტა კავკასია" ს/კ 236089273*

0101, საქართველო, თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 7,სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა, ოფისი ბ-412, ტელ +995 551 606226
Apt B-412, N 7 C. Dadiani st, Tbilisi, Georgia, Post Index 0101, Tel: (+995) 551 606226, Email: davitkob@gmail.com

გადარგვის მეთოდოლოგია

• ნიადაგის მომზადება

ნიადაგის მომზადება ხელს უწყობს მისი ფიზიკური და წყლის რეჟიმის გაუმჯობესებას, ტერიტორიაზე გავრცელებული სარეველა მცენარეებისგან, ქვებისგან, სამშენებლო ნარჩენებისგან და სხვ ფართობის განთავისუფლებას. ნიადაგის მომზადება უნდა განხორციელდეს მექანიზებული წესით (სასურველია უახლესი ტექნიკის გამოყენებით) - მოხვნა, გადახვნა, გადაფარცხვა, დაპლანტაჟება. პირველ რიგში უნდა გაიწმინდოს ნაგვისგან, ქვებისგან, ამოიძირკოს ძირკვები და შემდეგ მოხდეს ორგანული/არაორგანული სასუქის შეტანის გზით ნიადაგის ნაყოფიერების განხორციელება, დარგული მწვანე ნარგავების კარგი ზრდა - განვითარების უზრუნველსაყოფად.

ხე–მცენარის ამოღება და დარგვა

1. გადარგვა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ხელით, ასევე მექანიზებული წესით - სპეციალური სარგავი მანქანით. ხელით დარგვა შესაძლებელია განხორციელდეს ორის მეთოდით: ნიადაგის გუნდით (კომით) და შიშველფესვიანი ნერგებით.
2. ხის გადარგვას მიწის კომით გააჩნია მთელი რიგი უპირატესობები, რაც უპირველეს ყოვლისა მდგომარეობს მიწის გუნდაში მოთავსებულ ფესვთა სისტემის დაცვაში, რომელიც არ ზიანდება და რჩება თითქმის ხელშეუხებელ მდგომარეობაში. თუმცა ყველაფერი ეს იმ შემთხვევაშია გარანტირებული თუ გადარგვის პროცესში მიწის გუნდაში არ შეიქმნება არასასურველი რყევები, რაც გამოიწვევს ფესვების დაგლეჯვას, მათგან ნიადაგის მოშორებას.
3. ხის ამოღება უნდა მოხდეს განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით, ფესვთა სისტემის დაზიანების გარეშე; მცენარეების ნერგებს უნდა ქონდეთ „მიწის გუნდა“, მიწის დიამეტრით არა ნაკლებ ხის სიმაღლის 1/5-სა , სიღრმით - არა ნაკლებ 1/6-ისა.
4. გადასარგავ ადგილზე არანაკლებ 5 დღით ადრე ამოღებული უნდა იქნას ორმო; სარგავი ორმოს დიამეტრი სასურველია გაითხაროს 0,5 – 0,9 მ. – ით მეტი, ხოლო სიღრმე 0,2–0,25 მ.–ით მეტი ვიდრე გადასარგავი ხის კომი;

0101, საქართველო, თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 7,სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა, ოფისი ბ-412, ტელ +995 551 606226
Apt B-412, N 7 C. Dadiani st, Tbilisi, Georgia, Post Index 0101, Tel: (+995) 551 606226, Email: davitkob@gmail.com

5. სასურველია ამოღებულ ორმოს ჩაუტარდეს დეზინფექცია ნიადაგის მავნებლების და ნიადაგის პათოგენური სოკოების საწინააღმდეგოდ თანამედროვე პესტიციდების და ფუნგიციდების გამოყენებით. რათა თავიდან იქნას აცილებული რიგი დაზიანებები და დაავადებები, რომელსაც მცენარე იღებს მხოლოდ ნიადაგიდან:
6. იმ შემთხვევაში თუ მოხდა ხე–მცენარის კომის გარეშე გადარგვა ორმოს ადგილზე ამოიღებული ორმოს სიღრმე და დიამეტრი უნდა იქნას ამოღებული ნერგის ფესვების სიგრძისა და გარშემოწერილობის პარამეტრების შესაბამისად. ნერგების ორმოში დარგვის წინ უნდა შეიკვეცოს ფესვები, სასურველია ამოივლოს წუნწუხში და ჩაირგოს ორმოში ისე, რომ ფესვის ყელი ან ნამყენი ადგილი მიწის ზედაპირიდან 7-10 სმ-ის ზევით დარჩეს.
7. ორმოში სასურველია წინასწარ იქნეს შეტანილი 15-20 კგ. ორგანული სასუქი (გადამწვარი ნაკელი, ტორფნაკელიანი, ტორფდოლომიტიანი და სხვა).
8. კომით გადარგვის შემთხვევაში და ორმოს კედლებს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიერი ნიადაგის ნაზავით; უკომოდ გადარგვის შემთხვევაში ორმოში ჩარგული ნერგის ფესვები უნდა გასწორდეს და მიეყაროს პირველი ბარის პირით ამოღებული მიწა. ფესვებზე მიყრილი მიწა თანდათანობით უნდა მიეტკეპნოს, შემდეგ ორმო უნდა ამოივსოს მეორე ბარის პირით ამოღებული მიწით;
9. ჩარგვის დროს არ უნდა დაზიანდეს მცენარის ფესვთა სისტემა, ღერო და ვარჯი;
10. სასურველია ხის მოთავსება ორმოში უნდა განხორციელდეს ხის პირვანდელი სივრცითი ორიენტაციის გათვალისწინებით;
11. ხის დარგვის შემდგომ აუცილებელია ხის ღერის ფიქსირება არანაკლებ 3 მხრიდან; მცირე ზომის ნერგი შეიძლება აიკრას საყრდენზე (ჭიგო, სარი, ხარდანი)..
12. ნერგის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოხდეს ხის მორწყვა ნიადაგის სრულ გაჯირჯვებამდე;

ხე–მცენარის დარგვის შემდგომი მოვლა–პატრონობა:

1. მოვლის ღონისძიებები დარგვიდან პირველი 3 წლის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობს. პირველ წელს სისტემატიურად უნდა ხდებოდეს ხეების ირგვლივ ჯამების გამარგვლა - გაფხვიერება და მორწყვა. ერთ მორწყვაზე,

0101, საქართველო, თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 7,სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა, ოფისი ბ-412, ტელ +995 551 606226
Apt B-412, N 7 C. Dadiani st, Tbilisi, Georgia, Post Index 0101, Tel: (+995) 551 606226, Email: davitkob@gmail.com

თითოეული ხისათვის იხარჯება 10 სათლი (ვედრო) წყალი. მშრალ ამინდში ირწყვება, დეკადის განმავლობაში ერთჯერადად. ყოველდღიურად, დაწვიმებით ირწყვება ხის/ბუჩქების ვარჯი (დილით ან საღამოთი).

2. მოვლის ღონისძიებაა მავნებლების-დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა. ხეების მოვლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას წარმოადგენს ხის ვარჯის ფორმირება. ხის დეკორატიულობა დამოკიდებულია არა მარტო ყვავილისა და ფოთლების სილამაზეზე, არამედ საღ და კარგად ფორმირებულ ვარჯზე.
3. ხის ფორმირება ახალგაზრდობისას საჭიროა ინტესიურად, სიბერეში კი - ხეს აჭრიან ხმელ ტოტებს ან აახაგაზრდავებენ მთელ ვარჯს. ფაქტიურად, გამწვანებაში, ნარგავების მოვლა მიმდინარეობს სიცოცხლის მანძილზე.
4. წიწვოვანი ხეების ვარჯის ფორმირებას არ აწარმოებენ საერთოდ. ხის და ბუჩქების მოვლა გამოიხატება: ხეების გაახალგაზრდავებაში, ფოთოლმცვენი ბუჩქების გაახალგაზრდავებაში, მარადმწვანე და ფოთლოვანი ბუჩქების ფორმირებაში, ბორდიურების კრეჭაში, ღეროებისა და ქერქების მოვლაში და ა.შ.
5. გადარგვიდან მეორე და მესამე წელს, ვეგეტაციის დაწყებამდე, ადრე გაზაფხულზე სასურველია განხორციელდეს სერთიფიცირებული მინერალური სასუქების (NPK) შეტანა და მორწყვა.

დირექტორი: **დავით კობახიძე**

0101, საქართველო, თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 7,სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა, ოფისი ბ-412, ტელ +995 551 606226
Apt B-412, N 7 C. Dadiani st, Tbilisi, Georgia, Post Index 0101, Tel: (+995) 551 606226, Email: davitkob@gmail.com

კ-3 კოეფიციენტის ათვისების დენდროლოგიური პროექტი

პროექტით გათვალისწინებული გამწვანების კოეფიციენტი კ-3=0.1

საკადასტრო კოდი: 01.11.03.003.027
მიწის ნაკვეთის ფართი: 26511.0 მ^2
მისამართი: ქალაქი თბილისი, გაზრის ქუჩა № 2 ნაკვეთი 3/27
ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
მესაკუთრე: შპს "ტოიოტა კავკასია" ს/კ 236089273


კ-3 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი კ-3=0.1=2655.0მ^2



დამკვეთი: შპს "ტოიოტა კავკასია" ს/კ 236089273

შემსრულებელი: შ.პ.ს "ფორესთ კომპანი" (200272196)

არსებული ტოპოგეგმა



გადასარგავი ხე მცენარის სახეობა:

31	ნეკერჩხალი ამერ		8.3			შესად გადარგვა
32	ნეკერჩხალი ამერ		8.5			შესად გადარგვა
33	ნეკერჩხალი ამერ		10.2			შესად გადარგვა
34	ნეკერჩხალი ამერ		8.6			შესად გადარგვა
35	ლეღვი		16.3			ხილ-კენკროვანი
36	ლეღვი		24.5			ხილ-კენკროვანი
37	ნეკერჩხალი ამერ		5.2			შესად გადარგვა
38	ნეკერჩხალი ამერ		16.3			შესად გადარგვა
39	ნეკერჩხალი ამერ		4.2			შესად გადარგვა
40	ნეკერჩხალი ამერ		8.6			შესად გადარგვა
41	ნეკერჩხალი ამერ		6.8			შესად გადარგვა
42	ნეკერჩხალი ამერ		5.1			შესად გადარგვა
103	აკაცია		6.4			შესად გადარგვა
104	აკაცია		7.1			შესად გადარგვა
105	აკაცია		8.3			შესად გადარგვა
106	აკაცია		6.5			შესად გადარგვა
107	თუთა		8.4			შესად გადარგვა
108	თუთა		15.2			შესად გადარგვა
109	ნეკერჩხალი ამერ		12.3			შესად გადარგვა
110	ნეკერჩხალი ამერ		10.1			შესად გადარგვა
111	იფანი		10.5			შესად გადარგვა
112	ელდარის ფიჭვი		56.3			საღი
113	ელდარის ფიჭვი		48.5			საღი
114	იფანი		6.5			შესად გადარგვა
115	ელდარის ფიჭვი		56.2			საღი
116	ელდარის ფიჭვი		58.4			საღი

განმარტებითი ბარათი

მოგახსენებთ რომ არსებულ საპროექტო ტერიტორიაზე იქ სადაც დაგეგმილია შენობების განთავსება არ ხვდება ხეები, შესაბამისად არ იგეგმება ხეების მოჭრა. ტერიტორიაზე სადაც ეხლენდელი მდგომარეობით განთავსებულია ღია ავტოსადგომი არის 10 ძირი ხე რომლის გადარგვაც იგეგმება ამავე ტერიტორიაზე გამწვანებისთვის გამოყოფილ არეალში.


წარმოდგენილი დენდროლოგიური პროექტით იგეგმება #31,#32,#39,#40,#41,#42,#107,#108,#109 #110 ხეების გადარგვა


შენიშვნა: ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავები სრულად ითვისებს გამწვანების კ3 კოეფიციენტს

დამკვეთი: შპს "ტოიოტა კავკასია" ს/კ 236089273

შემსრულებელი: შ.პ.ს "ფორესთ კომპანი" (200272196)

საპროექტო გეგმეგმა





გადასარგავი ხე მცენარის სახეობა:

#31		ნეკერჩხალი ამერიკული
#32		ნეკერჩხალი ამერიკული
#39		ნეკერჩხალი ამერიკული
#40		ნეკერჩხალი ამერიკული
#41		ნეკერჩხალი ამერიკული
#42		ნეკერჩხალი ამერიკული
#107		თუთა
#108		თუთა
#109		ნეკერჩხალი ამერიკული
#110		ნეკერჩხალი ამერიკული

"ფორესთ კომპანი" • "FOREST COMPANY" LLC • 200272196 •

დამკვეთი: შპს "ტოიოტა კავკასია" ს/კ 236089273

შემსრულებელი: შ.პ.ს "ფორესთ კომპანი" (200272196)

აქსონომეტრიული ხედი



დამკვეთი: შპს "ტოიოტა კავკასია" ს/კ 236089273

შემსრულებელი: შ.პ.ს "ფორესთ კომპანი" (200272196)

აქსონომეტრიული ხედი



დამკვეთი: შპს "ტოიოტა კავკასია" ს/კ 236089273

შემსრულებელი: შ.პ.ს "ფორესთ კომპანი" (200272196)

დენდროლოგიური პროექტი
საინფორმაციო დაფა

დამკვეთი: შპს "ტოიოტა კავკასია" ს/კ 236089273

საპროექტო ტერიტორია:

საკადასტრო კოდი: 01.11.03.003.027

მიწის ნაკვეთის ფართი: 26511.0 მ^2

მისამართი: ქალაქი თბილისი, გაგრის ქ.№2 ნაკ3.3/27)

ნებართვის გამცემი ორგანო:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

პროექტით გათვალისწინებული
გამწვანების კოეფიციენტი კ-3=0.1=2655.0 მ^2

დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმების თარიღი- 2019 წ.
დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი- 2022 წ.

გადასარგავი ხე მცენარის სახეობა:

№31, №32, №39, №40, №41, №42, №109, №110 -ნეკერჩხალი ამერიკული

№107, №108 - თუთა

გაშენებულ ხე-მცენარეების მოვლა-პატრონობაზე
პასუხისმგებელი პირი: შპს "ტოიოტა კავკასია" ს/კ 236089273

გასაშენებელი ხე-მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა: 3 წელი.







შპს „ტყე და ეკოლოგია“



ltd”Forest and ecology”

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ზ. ფალიაშვილის ქ., N 102,ბ-6
ს/კ: 405260783
TEL:599559383 ელ. ფოსტა: archil.tbilisi@hotmail.com

27.07.2018 წ.

მისამართი: ქ. თბილისი, გაგრის ქუჩა - 2, ნაკვეთი 3/27.
საკადასტრო კოდი: 01.11.03.003.027
დამკვეთი: შპს „ტოიოტა კავკასია“. ს/კ 236089273

ხე–მცენარეების აღრიცხვის უწყისი

დანართი-1

ხის N	სახეობა	გარშემო–წერილობა 10 სმ–ზე	დიამეტრი 10–სმ ზე სმ	დიამეტრი 130–სმ ზე სმ	ასაკი წელი	შენიშვნა
1	2	3	4	7		
1	ვაშლი		4.1			ხილ-კენკროვანი
2	ვაშლი		5.2			ხილ-კენკროვანი
3	ვაზი		4.4			ხილ-კენკროვანი
4	ვაზი		5.3			ხილ-კენკროვანი
5	ვაზი		5.6			ხილ-კენკროვანი
6	ლეღვი		8.2			ხილ-კენკროვანი
7	მსხალი		4.6			ხილ-კენკროვანი
8	თუთა		32.7			საღი
9	ვაზი		4.2			ხილ-კენკროვანი
10	მსხალი		5.1			ხილ-კენკროვანი
11	ლეღვი		5.7			ხილ-კენკროვანი
12	ატამი		12.8			ხილ-კენკროვანი
13	ქლიავი		6.3			ხილ-კენკროვანი
14	ნეკერჩხალი ამერ		5.2			შესამ გადარგვა
15	თუთა		20.1			შესამ გადარგვა
16	ალვის ხე		20.3			ზეხმელი
17	ალვის ხე		16.2			ზეხმელი
18	ვერხვი		28.6			შესამ გადარგვა
19	იფანი		5.5			შესამ გადარგვა
20	იფანი		5.9			შესამ გადარგვა
21	ვაშლი		5.1			ხილ-კენკროვანი
22	თუთა		20.3			შესამ გადარგვა

23	იფანი		5.2			შესამ გადარგვა
24	იფანი		56			საღი
25	ვერხვი		16.1			შესამ გადარგვა
26	ვერხვი		76.2			საღი
27	ვერხვი		72.3			საღი
28	ნეკერჩხალი ამერ		10.5			შესამ გადარგვა
29	იფანი		5.6			შესამ გადარგვა
30	იფანი		5.8			შესამ გადარგვა
31	ნეკერჩხალი ამერ		8.3			შესამ გადარგვა
32	ნეკერჩხალი ამერ		8.5			შესამ გადარგვა
33	ნეკერჩხალი ამერ		10.2			შესამ გადარგვა
34	ნეკერჩხალი ამერ		8.6			შესამ გადარგვა
35	ლეღვი		16.3			ხილ-კენკროვანი
36	ლეღვი		24.5			ხილ-კენკროვანი
37	ნეკერჩხალი ამერ		5.2			შესამ გადარგვა
38	ნეკერჩხალი ამერ		16.3			შესამ გადარგვა
39	ნეკერჩხალი ამერ		4.2			შესამ გადარგვა
40	ნეკერჩხალი ამერ		8.6			შესამ გადარგვა
41	ნეკერჩხალი ამერ		6.8			შესამ გადარგვა
42	ნეკერჩხალი ამერ		5.1			შესამ გადარგვა
43	თუთა		28.3			შესამ გადარგვა
44	თუთა		20.1			შესამ გადარგვა
45	იფანი		12.5			შესამ გადარგვა
46	თუთა		28.4			შესამ გადარგვა
47	ლეღვი		20.3			ხილ-კენკროვანი
48	თუთა		27.3			შესამ გადარგვა
49	ნეკერჩხალი ამერ		20.1			შესამ გადარგვა
50	თუთა		16.2			შესამ გადარგვა
51	ვერხვი		56.7			საღი
52	თუთა		10.2			შესამ გადარგვა
53	ტყემალი		12.4			ხილ-კენკროვანი
54	ტყემალი		8.3			ხილ-კენკროვანი
55	ტყემალი		6.5			ხილ-კენკროვანი
56	ტყემალი		6.8			ხილ-კენკროვანი
57	ტყემალი		6.3			ხილ-კენკროვანი
58	თუთა		12.4			შესამ გადარგვა
59	ქლიავი		9.7			ხილ-კენკროვანი
60	ნეკერჩხალი ამერ		5.3			შესამ გადარგვა
61	თუთა		24.2			შესამ გადარგვა
62	ლეღვი		16.2			ხილ-კენკროვანი
63	ლეღვი		12.4			ხილ-კენკროვანი
64	ლეღვი		12.3			ხილ-კენკროვანი
65	ჭერამი		16.4			ხილ-კენკროვანი
66	ჭერამი		10.2			ხილ-კენკროვანი
67	ჭერამი		5.1			ხილ-კენკროვანი
68	ჭერამი		20.3			ხილ-კენკროვანი
69	თუთა		8.2			შესამ გადარგვა

70	თუთა		24.1			შესამ გადარგვა
71	თუთა		24.6			შესამ გადარგვა
72	თუთა		20.3			შესამ გადარგვა
73	თუთა		16.1			შესამ გადარგვა
74	თუთა		16.2			შესამ გადარგვა
75	თუთა		20.4			შესამ გადარგვა
76	თუთა		12.4			შესამ გადარგვა
77	ვერხვი		88.6			საღი
78	ელდარის ფიჭვი		52.3			საღი
79	ელდარის ფიჭვი		54.2			საღი
80	ელდარის ფიჭვი		66.3			საღი
81	ელდარის ფიჭვი		44.1			საღი
82	ელდარის ფიჭვი		77.5			საღი
83	ელდარის ფიჭვი		50.2			საღი
84	ელდარის ფიჭვი		56.3			საღი
85	ელდარის ფიჭვი		51.4			საღი
86	ელდარის ფიჭვი		67.5			საღი
87	ელდარის ფიჭვი		71.5			საღი
88	ელდარის ფიჭვი		66.3			საღი
89	ელდარის ფიჭვი		58.2			საღი
90	ელდარის ფიჭვი		60.1			საღი
91	ელდარის ფიჭვი		56.2			საღი
92	ელდარის ფიჭვი		56.8			საღი
93	ელდარის ფიჭვი		51.3			საღი
94	ელდარის ფიჭვი		50.4			საღი
95	ელდარის ფიჭვი		46.8			საღი
96	ელდარის ფიჭვი		41.3			საღი
97	ელდარის ფიჭვი		63.2			საღი
98	ელდარის ფიჭვი		56.4			საღი
99	ელდარის ფიჭვი		60.8			საღი
100	ელდარის ფიჭვი		66.3			საღი
101	ელდარის ფიჭვი		70.1			საღი
102	თუთა		8.5			შესამ გადარგვა
103	აკაცია		6.4			შესამ გადარგვა
104	აკაცია		7.1			შესამ გადარგვა
105	აკაცია		8.3			შესამ გადარგვა
106	აკაცია		6.5			შესამ გადარგვა
107	თუთა		8.4			შესამ გადარგვა
108	თუთა		15.2			შესამ გადარგვა
109	ნეკერჩხალი ამერ		12.3			შესამ გადარგვა
110	ნეკერჩხალი ამერ		10.1			შესამ გადარგვა
111	იფანი		10.5			შესამ გადარგვა
112	ელდარის ფიჭვი		56.3			საღი
113	ელდარის ფიჭვი		48.5			საღი
114	იფანი		6.5			შესამ გადარგვა
115	ელდარის ფიჭვი		56.2			საღი
116	ელდარის ფიჭვი		58.4			საღი

117	ელდარის ფიჭვი		61.3			საღი
118	ელდარის ფიჭვი		63.2			საღი
119	ელდარის ფიჭვი		74.5			საღი
120	ელდარის ფიჭვი		52.6			საღი
121	ელდარის ფიჭვი		45.7			საღი
122	ელდარის ფიჭვი		78.6			საღი
123	იფანი		8.8			შესამ გადარგვა
124	იფანი		9.1			შესამ გადარგვა

სულ ტერიტორიაზე აღირიცხა 124 ერთეული მწვანე ნარგავი, მათ შორის: აკაცია-4, ალვის ხე-2, ატამი-1, ელდარის ფიჭვი-34, ვაზი-4, ვაშლი-3, ვერხვი-6, თუთა-22, იფანი-11, ლეღვი-8, მსხალი-2, ნეკერჩხალი ამერიკული-16, ტყემალი-5, ქლიავი-2, ჭერამი-4 ერთეული.


მათ შორის 2 ერთეული (№ 16 ალვის ხე, 17 ალვის ხე) არის ზეხმელ მდგომარეობაში, ხოლო 29 ერთეული (№ 1 ვაშლი, 2 ვაშლი, 3 ვაზი, 4 ვაზი, 5 ვაზი, 6 ლეღვი, 7 მსხალი, 9ვაზი,10 მსხალი, 11 ლეღვი, 12 ატამი, 13 ქლიავი, 21 ვაშლი, 35 ლეღვი, 36 ლეღვი, 47 ლეღვი, 53ტყემალი, 54 ტყემალი, 55 ტყემალი, 56 ტყემალი, 57 ტყემალი, 59 ქლიავი, 62 ლეღვი,63 ლეღვი, 64 ლეღვი, 65 ჭერამი, 66 ჭერამი, 67 ჭერამი, 68 ჭერამი) ხილ-კენკროვანია, საიდანაც 15 ერთეული (№6 ლეღვი, 12 ატამი, 35 ლეღვი, 36 ლეღვი, 47ლეღვი,53ტყემალი,54 ტყემალი, 56 ტყემალი, 59 ქლიავი, 62 ლეღვი, 63 ლეღვი, 64 ლეღვი, 65 ჭერამი, 66 ჭერამი,68 ჭერამი) ხე-მცენარე მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ჭრის ნებართვას არ საჭიროებს.

ხოლო დარჩენილი 14 ერთეული (№ 1 ვაშლი, 2 ვაშლი, 3 ვაზი, 4 ვაზი, 5 ვაზი, 7მსხალი, 9 ვაზი, 10 მსხალი, 11 ლეღვი, 13 ქლიავი, 21 ვაშლი, 55 ტყემალი, 57 ტყემალი, 67 ჭერამი) ხილ-კენკროვანი ხე-მცენარე, შესაძლებელია გადაირგოს სხვა ალტერნატიულ ადგილზე, არასავეგეტაციო პერიოდში აგროტექნიკური ღონისძიებების სრული დაცვით, კერძოდ წინასწარ ორმოს მომზადება, გადასარგავი მცენარის ამოღება ბელტის დაუშლელად და გადარგვა წინასწარ გამზადებულ ორმოში, გაუკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოირწყას რეგულარულად.

53 ერთეული ხე-მცენარე (№ 14 ნეკერჩხალი ამერიკული, 15 თუთა, 18 ვერხვი, 19 იფანი, 20 იფანი, 22 თუთა, 23 იფანი, 25ვერხვი, 28 ნეკერჩხალი ამერიკული, 29 იფანი, 30 იფანი, 31 ნეკერჩხალი ამერიკული, 32 ნეკერჩხალი ამერიკული. 33 ნეკერჩხალი ამერიკული, 34 ნეკერჩხალი ამერიკული, 37 ნეკერჩხალი ამერიკული, 38 ნეკერჩხალი ამერიკული, 39 ნეკერჩხალი ამერიკული, 40 ნეკერჩხალი ამერიკული, 41 ნეკერჩხალი ამერიკული, 42 ნეკერჩხალი ამერიკული, 43 თუთა, 44 თუთა, 45 იფანი, 46 თუთა, 48 თუთა,49 ნეკერჩხალი ამერიკული, 50 თუთა, 52 თუთა, 58 თუთა, 60 ნეკერჩხალი ამერიკული, 61 თუთა, 69 თუთა, 70 თუთა, 71 თუთა, 72 თუთა, 73 თუთა, 74 თუთა, 75 თუთა, 76 თუთა, 102 თუთა, 103 აკაცია, 104 აკაცია, 105 აკაცია, 106 აკაცია, 107 თუთა, 108 თუთა, 109ნეკერჩხალი ამერიკული, 110 ნეკერჩხალი ამერიკული, 111 იფანი, 114 იფანი, 123იფანი, 124 იფანი) შესაძლებელია გადაირგოს სხვა ალტერნატიულ ადგილზე, არასავეგეტაციო პერიოდში აგროტექნიკური ღონისძიებების სრული დაცვით, კერძოდ წინასწარ ორმოს მომზადება, გადასარგავი მცენარის ამოღება ბელტის დაუშლელად და გადარგვა წინასწარ გამზადებულ ორმოში, გაუკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოირწყას რეგულარულად.

ვინაიდან მცენარეების დიამეტრები არის მცირე და მცენარეები არიან ახალგაზრდები მათი გადარჩენის შანსი საკმაოდ დიდია.

ხოლო 40 ერთეული (№ 8 თუთა, 24 იფანი, 26 ვერხვი, 27 ვერხვი, 51 ვერხვი, 77 ვერხვი, 78 ელდარის ფიჭვი, 79 ელდარის ფიჭვი, 80 ელდარის ფიჭვი, 81 ელდარის ფიჭვი, 82 ელდარის ფიჭვი, 83 ელდარის ფიჭვი, 84 ელდარის ფიჭვი, 85 ელდარის ფიჭვი, 86 ელდარის ფიჭვი, 87 ელდარის ფიჭვი, 88 ელდარის ფიჭვი, 89 ელდარის ფიჭვი, 90 ელდარის ფიჭვი, 91 ელდარის ფიჭვი, 92 ელდარის ფიჭვი, 93 ელდარის ფიჭვი, 94 ელდარის ფიჭვი, 95 ელდარის ფიჭვი, 96 ელდარის ფიჭვი, 97 ელდარის ფიჭვი, 98 ელდარის ფიჭვი, 99 ელდარის ფიჭვი, 100 ელდარის ფიჭვი, 101 ელდარის ფიჭვი, 112 ელდარის ფიჭვი, 113 ელდარის ფიჭვი, 115 ელდარის ფიჭვი, 116 ელდარის ფიჭვი, 117 ელდარის ფიჭვი, 118 ელდარის ფიჭვი, 119 ელდარის ფიჭვი, 120 ელდარის ფიჭვი, 121 ელდარის ფიჭვი, 122 ელდარის ფიჭვი) ხე-მცენარის დიამეტრის და სიდიდან გამომდინარე, გადარგვა არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად.

შემსრულებელი:  ა.სუპატაშვილი - მეტყევე-ენტომოლოგი, ბიოლ. მეცნ. აკად. დოქტორი