შენიშვნა:

1.ღვარსადენი
2.მეტალოვალასტმასის ჯარ-ვიტრაჟი **RAL 7031**
3.სერი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი **RAL 7031**
4.ლითონის მოაჯირი **RAL 7031**
5.ფანდერმაქსის ხის იმიტაციის მჭრელ მაქმ.ყავის ფერი ქალაქი **RAL 8024**
6.ყავისფერი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 8024**
7.ლურჯი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 5024**
8.სერი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 7045**
9.მეტალოვალასტმასის ვიტრაჟი **RAL 7031**
10.ტრავერტინის ბანაკრძი ქვით მოპირკეთება
11.ფანდერმაქსის ხის იმიტაციის მჭრელ მაქმ.ყავისფერი ფილები **RAL 8024**
12თეთრი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 9003**
ა-ორნდიციონერის
გა-გათბობის ქვაბის განთავსების ადგილი

GSPublisherEngine 0.0.100.100

+33.70 23.00

22.50

23.12

2

3

4
5

8

10

2
4

5

5

1

7

7

7

9

9

11

11

11

შენიშვნა:

1.ღვარსადენი
2.მეტალოპლასტმასის კარ-ვიტრაჟი RAL 7031
3.სერი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 7031
4.ლითონის მოაჯირი RAL 7031
5.ფუნდერმაქსის ხის იმიტაციის მქონე მუქი ყავისფერი ჟალუზი RAL 8024 6.ყავისფერი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 8024
7.ლურჯი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 5024
8.სერი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 7045
9.მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი RAL 7031
10.ტრავერტინის ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება
11.ფუნდერმაქსის ხის იმიტაციის მქონე მუქი ყავისფერი ფილები RAL 8024 12თეთრი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 9003
კ-კონდიციონერის
გქ-გათბობის ქვაბის განთავსების ადგილი

შენიშვნა:

1.ღვარსადენი
2.მეტალოჯალუზის პარ-ვიტრაჟი **RAL 7031**
3.სერი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი **RAL 7031**
4.ლითონის მოაჯირი **RAL 7031**
5.ფუნდერმაჯის ხის იმიტაციის მძორნე მუქი ყავისფერი ჭალუზი **RAL 8024**
6.ყავისფერი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 8024**
7.ლურჯი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 5024**
8.სერი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 7045**
9.მეტალოჯალუსტმასის ვიტრაჟი **RAL 7031**
10.ტრავერტინის ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება
11.ფუნდერმაჯის ხის იმიტაციის მძორნე მუქი ყავისფერი ფილები **RAL 8024**
12თეთრი ფერის საფასადე სალებავით შეღებვა **RAL 9003**
ჯ-პონდიციონერის
გძ-გათბობის ქვაბის განთავსების ადგილი

შენიშვნა:

1.დვარსადენი
2.მეტალოკრამიტის პარაპეტის პარ-ვიტრაჟი **RAL 7031**
3.სარი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი **RAL 7031**
4.ლითონის მოაჯირი **RAL 7031**
5.ფანდერმაჯისს ხის იმიტაციის მჟონე მუქი ყავისფერი ქალაღი **RAL 8024**
6.ყავისფერი ფერის საფასადე სალებავით მოღებვა **RAL 8024**
7.ღორჯი ფერის საფასადე სალებავით მოღებვა **RAL 5024**
8.სარი ფერის საფასადე სალებავით მოღებვა **RAL 7045**
9.მეტალოკრამიტის ვიტრაჟი **RAL 7031**
10.ტრავერტინის პანელებრივი ქვით მოპირკეთება
11.ფანდერმაჯისს ხის იმიტაციის მჟონე მუქი ყავისფერი ფილები **RAL 8024**
12თეთრი ფერის საფასადე სალებავით მოღებვა **RAL 9003**
ს-პონდიციონერის
გძ-გათბობის ქვაბის განთავსების ადგილი

GSPublisherEngine 0.0.100.100

+33.70

23.12

22.50

2

2

3

3
4

4

5

5

7

7

8

8

8

gq

9
10

10

5

შენიშვნა:

1.ღვარსადენი
2.მეტალოპლასტმასის კარ-ვიტრაჟი RAL 7031
3.სერი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 7031
4.ლითონის მოაჯირი RAL 7031
5.ფუნდერმაქსის ხის იმიტაციის მქონე მუქი ყავისფერი ჟალუზი RAL 8024 6.ყავისფერი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 8024
7.ლურჯი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 5024
8.სერი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 7045
9.მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი RAL 7031
10.ტრავერტინის ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება
11.ფუნდერმაქსის ხის იმიტაციის მქონე მუქი ყავისფერი ფილები RAL 8024 12თეთრი ფერის საფასადე საღებავით შეღებვა RAL 9003
კ-კონდიციონერის
გქ-გათბობის ქვაბის განთავსების ადგილი