

ნახაზის დასახელება

ავტოსადგომი

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:200

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

30.58 m2

32.70 m2

26.01 m2

N WOD UP

DOWN PU

D WO N

UP

DOWN PU

2.218

0.886

0.936

2.218
0.886

2.218

0.886

2.218

0.936

2.218

0.886

2.218

2. 21 0 8.886 2.218 0.936

2.218 0.936

0.936

2.218

2.218

0.936

10.00 % 18.00 % 3.500 m 14.444 m 10.00 % 3.500 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

5

.

0

0

0

5

.

0

0

0

40.964

6.600

6.600

6.600

3.359

5.800

6.600

5.406

34

.034

3

.434

6

.600

6

.600

5

.400

6

.600

5

.400

69.658

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 6.958

5

.

4

0

0

6

.

6

0

0

5

.

4

0

0

1

7

.

4

0

0

-10.40

0.00

-10.40

-10.40

885.19 m2

954.22 m2

13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2
8.25 m2 13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2
13.75 m2

13.75 m2
13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

8.25 m2

13.75 m2

-3 სართული

ლიფტის ჰოლი

კოლექტორი

დამხმარე ოთახი

დამხმარე ოთახი

-3 სართული

1-13

d

-

a

13-1

1

1

2 2

0.936

2.218

0.936

2.218

0.936

2.218

2. 218 0. 936

136

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

115 116 117 118 119

55

51

52

49

50

47

48
46

45

57

58

59

61

62

63

64

65

66

67

60

56
53

54

10.00 % 18.00 %
10 0. 0 %



ნახაზის დასახელება

ავტოსადგომი

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:200

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

30.58 m2

26.01 m2

N WOD UP

DOWN PU

D WO N

UP

DOWN PU

2.218

0.886

0.886

2.218

0.936

2.218

0.886

2.218

0.886

2.218

2. 21 0 8.886 2.218 0.936

2.218 0.936

0.936

2.218

2.218

0.936

10.00 % 10.00 % 18.00 % 3.500 m 3.500 m 14.444 m

12

.00

%
5

.917

m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

5

.

0

0

0

5

.

0

0

0

40.964

6.600

6.600

6.600

3.359

5.800

6.600

5.406

34

.034

3

.434

6

.600

6

.600

5

.400

6

.600

5

.400

3.500

3.500

3.500 3.500

3.

500

3.

500

69.658

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 6.958

5

.

4

0

0

6

.

6

0

0

5

.

4

0

0

1

7

.

4

0

0

-7.10

0.00

-7.10

#toPZvalue
-7.50

-7.10

883.66 m2

989.84 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2
8.25 m2 13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

8.25 m2

-2 სართული

ლიფტის ჰოლი

კოლექტორი

დამხმარე ოთახი

-2 სართული

დამხმარე ოთახი

1-13

d

-

a

13-1

1

1

2 2
18.00

%

10.00 %

10 0. 0 %

0.936

2.218

0.936

2.218

0.936

2.218

2. 218 0. 936

-10.00

32

28

29

26

27

24

25

23

22

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

37

33

30

31

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

89 90 91 92 93 94 95 96 97



ნახაზის დასახელება

ავტოსადგომი

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:200

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

30.58 m2

124.79 m2

28.46 m2

5.59 m2

26.01 m2

N WOD UP

DOWN PU

D WO N

UP

DOWN PU

2.218

0.886

0.886

2.218

0.886

2.218

2.218

0.936

2. 21 0 8.886 2.218 0.936

2.218 0.936

0.886

2.218

0.936

2.218

0.936

2.218

2.218

0.936

15.00 %

10.00 %

10.00 %

12.667 m

3.500 m

3.500 m

18

.00

%

10

.00

%

28

.333

m

3

.500

m

10

.00

%
3

.500

m

12

.00

%
5

.917

m

11.82 % 9.307 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

5

.

0

0

0

5

.

0

0

0

5

.

0

0

0

40.964

6.600

6.600

6.600

3.359

5.800

6.600

5.406

34

.034

3

.434

6

.600

6

.600

5

.400

6

.600

5

.400 3.500

3.500

3.500 3.500

69.658

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 6.958

5

.

4

0

0

6

.

6

0

0

5

.

4

0

0

1

7

.

4

0

0

-3.80

-3.80

-1.50

-3.80

-3.80
-3.80
-4.20

-2.60

0.00

-0.35

-2.25

1-13

d

-

a

13-1

885.19 m2

827.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2

8.25 m2 13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2 13.75 m2

13.75 m2 13.75 m2

8.25 m2

-1 სართული

ლიფტის ჰოლი

კოლექტორი

დამხმარე ოთახი

სახანძრო ტუმბოს

ოთახი

წყლის რეზერვუარის ოთახი

326.024 -1 სართული

დამხმარე ოთახი

1

1

2 2

1

2

.

0

0

%

12.00 %

18.00

%

10.00 %

10 0. 0 %

0.936

2.218

0.936

2.218

0.936

2.218

2. 218 0. 936

-3.80 -2.70

-6.70

9

5

6

3

4

2

1

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

14

10

7

8

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

68 69 70 71 72 73 74

I ბლოკი



ნახაზის დასახელება

0 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:250

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

8.00 % 1.600 m

8.00

%

2.600

m

268.52 m2

250.58 m2

349.43 m2

212.61 m2

150.43 m2

266.37 m2

19.40 m2

OD WN

UP

DOWN UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

8.00 % 6.250 m

8.00 % 6.250 m

8.00 % 4.650 m

8.00 % 3.585 m

90.68 m2

40.00 m2

15.00 %

10.00 %

10.00 %

12.667 m

3.500 m

3.500 m

18

.00

%

10

.00

%

10

.00

%

28

.333

m

3

.500

m

3

.500

m

12

.00

%
5

.917

m

8

.00

%

6.250

m

8.00 % 6.250 m

8.00

%
4

.720

m

8.00 % 1.40 m

1

2

.

0

0

%
8

.

3

3

3

m

8.00 % 6.250 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

5

.

0

0

0

5

.

0

0

0

5

.

0

0

0

40.964

6.600

6.600

6.600

3.359

5.800

6.600

5.406

34

.034

3

.434

6.600

6.600

5

.400

6.600

5

.400

1.500

66.800

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

5.400 6.600 5.400

17.400

-0.50
±0.00
±0.00
-0.50

±0.00

-0.01

-0.50

-0.50

±0.00

-0.50

-0.50

-0.60

-0.95

-6.05

-6.40

-6.40

-7.10

-0.50

-1.50

-0.50

-0.50

-0.50 -0.50 -0.50

0.00

-0.35

-2.25

±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00

1

1

2 2

169.22 m2

ოფისი NO.1

ოფისი NO.2

ოფისი NO.3

ლიფტის ჰოლი
კოლექტორი

0 სართული

ოფისი NO.1

ოფისი NO.2

ოფისი NO.3 ოფისი NO.4
ლიფტის

ჰოლი

ლიფტის

ჰოლი

საგენერატორო

ხანძრის მართვის

ცენტრის ოთახი

სც-2-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი სც-2-სთვის განკუთვნილი

ავტოსადგომი

სც-2-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი

სც-2-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი

0 სართული

შშმპ ამწე

ღრუტანიანი ქვაფენილი ღრუტანიანი ქვაფენილი

15

.00

% 10

.00

%

10

.00

%

15

.333

m

3

.500

m

3

.500

m

1,006.94 m2

62 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 71 72
13

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

2

5

3

3

2
1

25

26

27

28

29

30

31

32

33

24

23

22

37

38

39

40

36

35

34

21

15

16

17

18

19

20

14

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

73 74

არსებული I ბლოკი

ნახაზის დასახელება

0 სართული (8)

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

8.00 % 1.600 m

8

.00

%
2

.600

m

212.61 m2

150.43 m2

266.37 m2

19.40 m2

DOWN UP
DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

8.00 % 6.250 m

8.00 % 6.250 m

8.00 % 4.650 m

8.00 % 3.585 m

90.68 m2

40.00 m2

%

10.00 %

7 m

3.500 m

18

.00

%

10

.00

%

10

.00

%

28

.333

m

3

.500

m

3

.500

m

12

.00

%
5

.917

m

8.00 % 6.250 m

1

2

0

.

0

%
8

.

3

3

3

m

8.00 % 6.250 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

5

0

.

0

0

5

0

.

0

0

1.500

66.800

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

5.400 6.600 5.400

17.400

-0.01

-0.50

-0.50

-0.50

-0.60

-0.95

-6.05

-6.40

-6.40

-7.10

-0.50

-1.50

-0.50

-0.50

-0.50 -0.50 -0.50

0.00

-0.35

±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00

1

1

2 2

169.22 m2

ოფისი NO.3

ოფისი NO.1

ოფისი NO.2

ოფისი NO.3 ოფისი NO.4
ლიფტის

ჰოლი

ლიფტის

ჰოლი

საგენერატორო

ხანძრის მართვის

ცენტრის ოთახი

სც-2-სთვის

განკუთვნილი

ავტოსადგომი

სც-2-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი

სც-2-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი

0 სართული

ღრუტანიანი ქვაფენილი ღრუტანიანი ქვაფენილი

62 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 71 72

5

2

5

3

29

30

31

32

33

37

38

39

40

36
35
34

21

15

16

17

18

19

20

14

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

73 74

არსებული I ბლოკი

ნახაზის დასახელება

1 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+3.15

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

1 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 1

81.14 m2

NO. - 2

57.61 m2

NO. - 3

57.61 m2

NO. - 4

57.64 m2

NO. - 5

77.79 m2

NO. - 6

48.04 m2

NO. - 7

89.97 m2

NO. - 8

64.68 m2

NO. - 9

58.27 m2

NO. - 10

58.03 m2

NO. - 11

58.75 m2

NO. - 12

58.75 m2

NO. - 13

55.17 m2 NO. - 16

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 14

55.72 m2

NO. - 15

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

2 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+6.27

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

2 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 17

81.14 m2

NO. - 18

57.61 m2

NO. - 19

57.61 m2

NO. - 20

57.64 m2

NO. - 21

77.79 m2

NO. - 22

48.04 m2

NO. - 23

89.97 m2

NO. - 24

64.68 m2

NO. - 25

58.27 m2

NO. - 26

58.03 m2

NO. - 27

58.75 m2

NO. - 28

58.75 m2

NO. - 29

55.17 m2 NO. - 32

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 30

55.72 m2

NO. - 31

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

3 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+9.39

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

3 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 33

81.14 m2

NO. - 34

57.61 m2

NO. - 35

57.61 m2

NO. - 36

57.64 m2

NO. - 37

77.79 m2

NO. - 38

48.04 m2

NO. - 39

89.97 m2

NO. - 40

64.68 m2

NO. - 41

58.27 m2

NO. - 42

58.03 m2

NO. - 43

58.75 m2

NO. - 44

58.75 m2

NO. - 45

55.17 m2 NO. - 48

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 46

55.72 m2

NO. - 47

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

4 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+12.51

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

4 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 49

81.14 m2

NO. - 50

57.61 m2

NO. - 51

57.61 m2

NO. - 52

57.64 m2

NO. - 53

77.79 m2

NO. - 54

48.04 m2

NO. - 55

89.97 m2

NO. - 56

64.68 m2

NO. - 57

58.27 m2

NO. - 58

58.03 m2

NO. - 59

58.75 m2

NO. - 60

58.75 m2

NO. - 61

55.17 m2 NO. - 64

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 62

55.72 m2

NO. - 63

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

5 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+15.63

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

5 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 65

81.14 m2

NO. - 66

57.61 m2

NO. - 67

57.61 m2

NO. - 68

57.64 m2

NO. - 69

77.79 m2

NO. - 70

48.04 m2

NO. - 71

89.97 m2

NO. - 72

64.68 m2

NO. - 73

58.27 m2

NO. - 74

58.03 m2

NO. - 75

58.75 m2

NO. - 76

58.75 m2

NO. - 77

55.17 m2 NO. - 80

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 78

55.72 m2

NO. - 79

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

6 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+18.75

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

6 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 81

81.14 m2

NO. - 82

57.61 m2

NO. - 83

57.61 m2

NO. - 84

57.64 m2

NO. - 85

77.79 m2

NO. - 86

48.04 m2

NO. - 87

89.97 m2

NO. - 88

64.68 m2

NO. - 89

58.27 m2

NO. - 90

58.03 m2

NO. - 91

58.75 m2

NO. - 92

58.75 m2

NO. - 93

55.17 m2 NO. - 96

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 94

55.72 m2

NO. - 95

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

7 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+21.87

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

7 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 97

81.14 m2

NO. - 98

57.61 m2

NO. - 99

57.61 m2

NO. - 100

57.64 m2

NO. - 101

77.79 m2

NO. - 102

48.04 m2

NO. - 103

89.97 m2

NO. - 104

64.68 m2

NO. - 105

58.27 m2

NO. - 106

58.03 m2

NO. - 107

58.75 m2

NO. - 108

58.75 m2

NO. - 109

55.17 m2
NO. - 112

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი NO. - 110

55.72 m2

NO. - 111

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

8 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+24.99

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

8 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 113

81.14 m2

NO. - 114

57.61 m2

NO. - 115

57.61 m2

NO. - 116

57.64 m2

NO. - 117

77.79 m2

NO. - 118

48.04 m2

NO. - 119

89.97 m2

NO. - 120

64.68 m2

NO. - 121

58.27 m2

NO. - 122

58.03 m2

NO. - 123

58.75 m2

NO. - 124

58.75 m2

NO. - 125

55.17 m2
NO. - 128

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი NO. - 126

55.72 m2

NO. - 127

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

9 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+28.11

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

9 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 129

81.14 m2

NO. - 130

57.61 m2

NO. - 131

57.61 m2

NO. - 132

57.64 m2

NO. - 133

77.79 m2

NO. - 134

48.04 m2

NO. - 135

89.97 m2

NO. - 136

64.68 m2

NO. - 137

58.27 m2

NO. - 138

58.03 m2

NO. - 139

58.75 m2

NO. - 140

58.75 m2

NO. - 141

55.17 m2
NO. - 144

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი NO. - 142

55.72 m2

NO. - 143

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

10 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+31.23

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

10 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 145

81.14 m2

NO. - 146

57.61 m2

NO. - 147

57.61 m2

NO. - 148

57.64 m2

NO. - 149

77.79 m2

NO. - 150

48.04 m2

NO. - 151

89.97 m2

NO. - 152

64.68 m2

NO. - 153

58.27 m2

NO. - 154

58.03 m2

NO. - 155

58.75 m2

NO. - 156

58.75 m2

NO. - 157

55.17 m2
NO. - 160

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი NO. - 158

55.72 m2

NO. - 159

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

11 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.96 m2 41.48 m2 53.90 m2 53.90 m2 54.08 m2

71.57 m2

42.63 m2

73.37 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.31 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.17 m2

51.17 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+34.35

50.76 m2 53.90 m2 53.90 m2 53.62 m2 53.90 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

11 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 161

81.52 m2

NO. - 162

57.8 m2

NO. - 163

57.8 m2

NO. - 164

57.98 m2

NO. - 165

78.05 m2

NO. - 166

48.23 m2

NO. - 167

90.29 m2

NO. - 168

64.87 m2

NO. - 169

58.46 m2

NO. - 170

58.30 m2

NO. - 171

58.94 m2

NO. - 172

58.94 m2

NO. - 173

55.44 m2
NO. - 176

45.73 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი NO. - 174

55.85 m2

NO. - 175

55.42 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

12 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.96 m2 41.48 m2 53.90 m2 53.90 m2 54.08 m2

71.57 m2

42.63 m2

73.37 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.31 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.17 m2

51.17 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+37.47

50.76 m2 53.90 m2 53.90 m2 53.62 m2 53.90 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

11 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 177

81.52 m2

NO. - 178

57.8 m2

NO. - 179

57.8 m2

NO. - 180

57.98 m2

NO. - 181

78.05 m2

NO. - 182

48.23 m2

NO. - 183

90.29 m2

NO. - 184

64.87 m2

NO. - 185

58.46 m2

NO. - 186

58.30 m2

NO. - 187

58.94 m2

NO. - 188

58.94 m2

NO. - 189

55.44 m2
NO. - 192

45.73 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი NO. - 190

55.85 m2

NO. - 191

55.42 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

13 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.96 m2 41.48 m2 53.90 m2 53.90 m2 54.08 m2

71.57 m2

42.63 m2

73.37 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.31 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.17 m2

51.17 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+40.59

50.76 m2 53.90 m2 53.90 m2 53.62 m2 53.90 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

11 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 193

81.52 m2

NO. - 194

57.8 m2

NO. - 195

57.8 m2

NO. - 196

57.98 m2

NO. - 197

78.05 m2

NO. - 198

48.23 m2

NO. - 199

90.29 m2

NO. - 200

64.87 m2

NO. - 201

58.46 m2

NO. - 202

58.30 m2

NO. - 203

58.94 m2

NO. - 204

58.94 m2

NO. - 205

55.44 m2
NO. - 208

45.73 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი NO. - 206

55.85 m2

NO. - 207

55.42 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

14 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.96 m2 41.48 m2 53.90 m2 53.90 m2 54.08 m2

71.57 m2

42.63 m2

73.37 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.31 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.17 m2

51.17 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+43.71

50.76 m2 53.90 m2 53.90 m2 53.62 m2 53.90 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

11 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 209

81.52 m2

NO. - 210

57.8 m2

NO. - 211

57.8 m2

NO. - 212

57.98 m2

NO. - 213

78.05 m2

NO. - 214

48.23 m2

NO. - 215

90.29 m2

NO. - 216

64.87 m2

NO. - 217

58.46 m2

NO. - 218

58.30 m2

NO. - 219

58.94 m2

NO. - 220

58.94 m2

NO. - 221

55.44 m2
NO. - 224

45.73 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი NO. - 222

55.85 m2

NO. - 223

55.42 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

ნახაზის დასახელება

15 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.96 m2 41.48 m2 53.90 m2 53.90 m2 54.08 m2

71.57 m2

42.63 m2

73.37 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.31 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.17 m2

51.17 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+46.83

50.76 m2 53.90 m2 53.90 m2 53.62 m2 53.90 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

11 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 225

81.52 m2

NO. - 226

57.8 m2

NO. - 227

57.8 m2

NO. - 228

57.98 m2

NO. - 229

78.05 m2

NO. - 230

48.23 m2

NO. - 231

90.29 m2

NO. - 232

64.87 m2

NO. - 233

58.46 m2

NO. - 234

58.30 m2

NO. - 235

58.94 m2

NO. - 236

58.94 m2

NO. - 237

55.44 m2
NO. - 240

45.73 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი NO. - 238

55.85 m2

NO. - 239

55.42 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6



ნახაზის დასახელება

გადახურვის გეგმა

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

დახრა 2%

დახრა 2% დახრა 2%

დახრა 2%

დახრა 2%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

დახრა 2%

დახრა 2%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

+50.04

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6



ნახაზის დასახელება

გადახურვის გეგმა

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

დახრა 2%

დახრა 2% დახრა 2%

დახრა 2%

დახრა 2%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

დახრა 2%

დახრა 2%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

1-13

d-a

13-1

1

1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

.

4

0

0

6

.

6

0

0

5

.

4

0

0

1

7

.

4

0

0

+53.16 +53.16

დაგეგმარების საფუძვლები და მიზნები:

პროექტი შედგენილია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ივნისის № 155 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებისა და 2017 წლის 27 ივნისს #206 განკარგულებით გაცემული განაშენიანების რეგულირების გეგმის საფუძველზე.

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა და აღწერა:

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისში, სექტორი - საბურთალო, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა #56-ში, მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით #01.10.06.001.249.

განაშენიანების რეგულირების გეგმის და საკადასტრო მონაცემების თანახმად, საპროექტო მიწის ნაკვეთს აღმოსავლეთ არეალში უდგება გ. ბრწყინვალეს ქუჩა, ხოლო ჩრდილოეთ არეალში, შეთანხმებული გრგ-ს საფუძველზე მოსაწყობი შიდა კვარტალური გზა.

პროექტის აღწერა:

წარმოდგენილი #2 ბლოკის არქიტექტურული პროექტით გათვალისწინებულია მიწის საკონტროლო დონიდან 54.67 მ. სიმაღლის, 19 სართულიანი (16 მიწის დონის ზედა და 3 მიწის დონის ქვედა სართულით) მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობის მშენებლობა. აქვე აღსანიშნავია, რომ მიწის საკონტროლო დონის განსაზღვრა განხორციელდა ტექნიკურ რეგლამენტზე დაყრდნობით და აღნიშნულის შესაბამისად დაიყო მიწის დონის ქვედა და მიწის დონის ზედა სართულები. შენობის ფუნქციური დანიშნულებები სართულებზე გადანაწილებულია შემდეგი სახით:

- მიწის დონის ქვედა სართული (-10.40 ნიშნულზე) - შემოზღუდული ავტოსადგომი და დამხმარე ფართები.
- მიწის დონის ქვედა სართული (-7.10 ნიშნულზე) - შემოზღუდული ავტოსადგომი და დამხმარე ფართი.
- მიწის დონის ქვედა სართული (-3.80 ნიშნულზე) - შემოზღუდული ავტოსადგომი და დამხმარე/ტექნიკური ფართები.
- მიწის დონის ზედა I სართული (-0.50 ნიშნულზე) - საოფისე ფართები.
- მიწის დონის ზედა II – XVI სართულები (+3.15 - +46.83 ნიშნულებზე) – საცხოვრებელი ბინები.

საპროექტო შენობა მისაწვდომია შშმ პირთათვის. მისაწვდომი სვლა-გეზი მოიცავს შენობის ყველა სართულს. სართულებზე გადაადგილება ხორციელდება ლიფტის საშუალებით, რომლის კაბინის გაბარიტული პარამეტრები აკმაყოფილებს ICC A117-ის მოთხოვნებს.

შენობის საპროექტო ნაწილში მოეწყობა შემდეგი ხანძრისგან დაცვის სისტემები:

1. ავტოსაშხეფი სისტემა მოეწყობა ბინების მომსახურე დერეფნებში, საოფისე ფართებსა და შემოზღუდულ ავტოსადგომებში;
2. სახანძრო მილდგარების სისტემა - შიგა გასასვლელის კიბის შესასვლელთან დერეფნის საზღვრებში და სახანძრო-სამაშველო ლიფტების ფოიესთან დაკავშირებული შიგა გასასვლელის გზა-კიბის შუალედურ ბაქნებზე;
3. ხელის ცეცხლმაქრები - სწ-2 და სქ ჯგუფებში;
4. სახანძრო განგაშისა და კვამლაღმომჩენი სისტემები, კერძოდ:

- კვამლის ავტომატური აღმომჩენი სისტემა.
- კვამლზე მორეაგირე ერთ და მრავალბლოკიანი მაუწყებლები.
- არხის კვამლაღმომჩენები.
- სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა.
- საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემის რუპორები.
- სახანძრო განყოფილებასთან სადენიანი კავშირის სისტემა.
- მხედველობითი განგაშის სისტემა.

5. კვამლის საკონტროლო სისტემა - დერეფნებში, შემოზღუდულ ავტოსადგომებსა და შიგა გასასვლელის გზა-კიბეებზე.
6. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები.
7. ხანძრის მართვის ცენტრი.

დაგეგმარებისთვის გამოყენებული კანონმდებლობის აღწერა:

საპროექტო შენობის დაგეგმარებისთვის გამოყენებულია საქართველოს მთავრობის #41 დადგენილება - ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“. საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 57 დადგენილება და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის #14-39 დადგენილება.

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები +3.15 - +46.83 ნიშნულებზე);
საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები და ხანძრის მართვის ცენტრი -0.50 ნიშნულზე);
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომები და დამხმარე-ტექნიკური ფართები -3.80, -7.10 და -10.40 ნიშნულებზე);

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-A**

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2;	შეუზღუდავია	**15** *(მიწის დონის ზედა II-XVI სართულებზე)*
საქმიანი ჯგუფი სქ;	შეუზღუდავია	**1** *(მიწის დონის ზედა I სართულზე)*
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2;	შეუზღუდავია	**3** *(მიწის დონის ქვედა სართულებზე);*
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
შენობის სიმაღლე =	შეუზღუდავია	**54.67**
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	შეუზღუდავია	16

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი (სართულზე)**	**შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2;	შეუზღუდავია	**1221.34** *(მიწის დონის ზედა II სართულზე);* **1221.34**

		(მიწის დონის ზედა III სართულზე); **1221.34** *(მიწის დონის ზედა IV სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა V სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა VI სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა VII სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა VIII სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა IX სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა X სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა XI სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა XII სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა XIII სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა XIV სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა XV სართულზე);* **1221.34** *(მიწის დონის ზედა XVI სართულზე);*
საქმიანი ჯგუფი სქ;	შეუზღუდავია	**833.41კვ.მ** *(მიწის დონის ზედა I სართულზე);*
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2;	7340 კვ .მ	**2122.04კვ.მ** *(მიწის დონის ქვედა I სართულზე);*

		2129.3კვ.მ *(მიწის დონის ქვედა II სართულზე);* **2094.68კვ.მ** *(მიწის დონის ქვედა III სართულზე);*
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	**18320.1კვ.მ**	
სართულების რაოდენობა =	**16** (მიწის დონის ზედა); **3** (მიწის დონის ქვედა);	
შენობის საერთო ფართობი =	**18320.1კვ.მ**	

გარე არამზიდი კედლის ცეცხლმედეგობის მოთხოვნები ცხრილი 602-ის მიხედვით			
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)	
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**
1 – 13 ღერძებში (-0.50 - +46.83 ნიშნულებზე)	9 <	1 სთ.	1 სთ.
12 - 1 ღერძებში (-0.50 - +46.83 ნიშნულებზე)	9 <	1 სთ.	1 სთ.
ა - დ ღერძებში (-0.50 - +46.83 ნიშნულებზე)	0.15	1 სთ.	1 სთ.
დ - ა ღერძებში (-0.50 - +46.83 ნიშნულებზე)	9 <	1 სთ.	1 სთ.

შენიშვნა #1: ისეთ გარე კედლებს, რომელთა ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი 9.0 მეტრი ან მეტია, 602-ე ცხრილის შესაბამისად, ცეცხლმედეგობის ხარისხი არ მოეთხოვება, თუმცა 705.8.5 პუნქტის თანახმად, სავალდებულოა ღიობების შვეული გამიჯვნისადმი მოთხოვნების უზრუნველყოფა, შესაბამისად -0.50 ნიშნულიდან, ზემოთმოცემულ ცხრილში განსაზღვრულ გარე კედლების ცეცხლმედეგობის ხარისხი უნდა გაუტოლდეს მინიმუმ 1 საათს.

შენიშვნა #2: წინამდებარე დასკვნის განხილვის საგანს წარმოადგენს #2 ბლოკი, რომელსაც #1 ბლოკთან კავშირი აქვს -10.40-დან -3.80 ნიშნულის ჩათვლით განთავსებულ დონეებზე, ხოლო -0.50 ნიშნულიდან აღნიშნული კავშირი გაწყვეტილია, შესაბამისად -0.50 ნიშნულს ზემოთ სავალდებულო გახდა ბლოკებს შორის წარმოსახვითი ხანძარსაწინააღმდეგო საზღვრის გავლება და „8-6“ ღერძებში განთავსებული ფასადისათვის ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილიდან გამომდინარე შესაბამისი ცეცხლმედეგობის ხარისხის მინიჭება.

გარე კედლის ღიობებისადმი მოთხოვნები ცხრილი 705.8 -ის მიხედვით							
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		დასაშვები			გათვალისწინებული		
		დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
1 - 13 ღერძებში	9 <	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღ.			არ იზღუდება
12 - 1 ღერძებში	9 <	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღ.			არ იზღუდება
ა - დ ღერძებში	0.15	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებ.			0%
დ- ა ღერძებში	9 <	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღ.			არ იზღუდება

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2;	კი (ბინების მომსახურე დერეფნებში)		კი (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემის კოლოფები, რომლებიც ააქტიურებს სახანძრო განგაშის სისტემას);				

5

(კვამლზე

მორეაგირ ე
მაუწყებლ
ისერთი
და
მრავალბ
ლოკიანი
მოწყობი
ლობები

-

საძინებლ
ებში);

საქმიანი ჯგუფი
სქ

;

კი

კი (საგანგებ ო

ხმოვანი
განგაშის
საკომუნი
კაციო
სისტემის

რუპორებ ი)

კი

მცირე
საფრთხის
შემცველი
სასაწყობო
ჯგუფი სწ

-

2

;

კი

კი (კვამლაღ

მომჩენებ ი); (საგანგებ ო

ხმოვანი
განგაშის
საკომუნი
კაციო
სისტემის

რუპორებ ი) (მხედვე

ლობითი
განგაშის
მოწყობი
ლობები

-

ავტოსად
გომებზე);

კი (შემოზღუდ
ული

ავტოსადგომ
ები
მექანიკური
განიავებით

)

კი

კიბის უჯრედი კი (სახანძრ ო

განყოფი

კი

(ლიფტის

ფოიესთა ნ

კი

(კიბის
უჯრედები
მექანიკური

			ლების სადენიანი კავშირის სისტემა - გზა-კიბის ყოველ იატაკის დონეზე); (საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემის რუპორები); (კვამლის ავტომატური აღმომჩენები, კიბის ტამბურების შესასვლელებთან);	დაკავშირებული გზა-კიბის შუალედურ ბაქანზე);	განიავებით - დაწნევის სისტემით);		
ლიფტები			**კი** (კვამლაღმომჩენები - ლიფტის ფოიეებში); (საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემის რუპორებ		**კი** (ლიფტების ფოიეები მექანიკური განიავებით - დაწნევის სისტემით);		

			ი - ლიფტებთან);				
დერეფანი	**კი** (ბინების მომსახურე დერეფნებში)		**კი** (საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემის რუპორები);	**კი** (გზა-კიბის შესასვლელთან);			
ჰაერის კონდიცირების სისტემები			**კი** (არხის კვამლაღმომჩენები);				
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				**კი**			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია-3.80 ნიშნულზე, #2 ბლოკის საზღვრებში)				**კი**			
ხანძრის მართვის ცენტრი (განთვსებულია -0.50 ნიშნულზე)				**კი**			
გენერატორი, მეორადი ელექტრო და ენერგო დატვირთვებისთვის (განთავსებულია საპროექტო მიწის ნაკვეთზე)				**კი**			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ბუნებრივი განიავება**	**ხელოვნური განიავება**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2;	კი	
საქმიანი ჯგუფი სქ;	კი	
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2;		კი
კიბის უჯრედები		კი
კიბის უჯრედების ვესტიბიულები		კი
ლიფტები		კი

დერეფნები		კი
ტუალეტები და სააბაზანო ოთახები		კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის ქვედა სართული (-10.40 ნიშნულზე);	ჯგუფი სწ-2 (დ.დ. 114);	2	4 (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	-	-	0.82მ.	0.85 მ. (სულ მცირე)
მიწის დონის ქვედა სართული (-7.10 ნიშნულზე);	ჯგუფი სწ-2 (დ.დ. 114);	2	4 (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	-	-	0.82მ.	0.85 მ. (სულ მცირე)
მიწის დონის ქვედა სართული (-3.80 ნიშნულზე);	ჯგუფი სწ-2 (დ.დ. 111);	2	4 (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	-	-	0.82მ.	0.85 მ. (სულ მცირე)
I სართული (-0.50 ნიშნულზე);	ჯგუფი სქ (დ.დ. 23);	2	3 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82მ.	0.89 მ. (სულ მცირე)
	ჯგუფი სქ (დ.დ. 17);	2	3 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82მ.	0.89 მ. (სულ მცირე)
	ჯგუფი სქ (დ.დ. 29);	2	3 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82მ.	0.89 მ. (სულ მცირე)
	ჯგუფი სქ (დ.დ. 20);	2	3 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82მ.	0.89 მ. (სულ მცირე)
	ჯგუფი სქ (დ.დ. 2);	2	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82მ.	0.90 მ.
II სართული (+3.15	ჯგუფი სც-2 (დ.დ. 66);	2	2 (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60მ.	0.82მ.	0.85 მ. (სულ მცირე)

9

ნიშნულზე);

III

სართული (+6.27
ნიშნულზე);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

2

2

(გზა

-

კიბე

)

1.10

მ

. 1.35

მ

. 1.20

მ

. 1.60

მ

. 0.82

მ

.

IV

სართული (+9.39
ნიშნულზე);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

2

2

(გზა

-

კიბე

)

1.10

მ

. 1.35

მ

. 1.20

მ

. 1.60

მ

. 0.82

მ

.

V

სართული (+12.51
ნიშნულზე);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

2

2

(გზა

-

კიბე

)

1.10

მ

. 1.35

მ

. 1.20

მ

. 1.60

მ

. 0.82

მ

.

VI

სართული (+15.63.ნიშნულზ ე);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

2

2

(გზა

-

კიბე

)

1.10

მ

. 1.35

მ

. 1.20

მ

. 1.60

მ

. 0.82

მ

.

VII

სართული (+18.75.ნიშნულზ ე);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

2

2

(გზა

-

კიბე

)

1.10

მ

. 1.35

მ

. 1.20

მ

. 1.60

მ

. 0.82

მ

.

VIII

სართული (+21.87.
ნიშნულზე
);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

2

2

(გზა

-

კიბე

)

1.10

მ

. 1.35

მ

. 1.20

მ

. 1.60

მ

. 0.82

მ

.

IX

სართული (+24.99 .ნიშნულზ ე);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

2

2

(გზა

-

კიბე

)

1.10

მ

. 1.35

მ

. 1.20

მ

. 1.60

მ

. 0.82

მ

.

X

სართული (+28.11.ნიშნულზ ე);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

2

2

(გზა

-

კიბე

)

1.10

მ

. 1.35

მ

. 1.20

მ

. 1.60

მ

. 0.82

მ

.

XI

სართული (+31.23.ნიშნულზ ე);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

2

2

(გზა

-

კიბე

)

1.10

მ

. 1.35

მ

. 1.20

მ

. 1.60

მ

. 0.82

მ

.

XII

სართული (+34.35

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

ჯგუფი სც

-

2

(

დ

.

დ. 66);

2

2

(გზა

-

კიბე

)

1.10

მ

. 1.35

მ

. 1.20

მ

. 1.60

მ

. 0.82

მ

.

.ნიშნულზე);									
XIII სართული (+37.47 .ნიშნულზე);	**ჯგუფი სც-2** (დ.დ. 66);	**ჯგუფი სც-2** (დ.დ. 66);	**2**	**2** (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60მ.	0.82მ.
XIV სართული (+40.59 .ნიშნულზე);	**ჯგუფი სც-2** (დ.დ. 66);	**ჯგუფი სც-2** (დ.დ. 66);	**2**	**2** (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60მ.	0.82მ.
XV სართული (+43.71 .ნიშნულზე);	**ჯგუფი სც-2** (დ.დ. 66);	**ჯგუფი სც-2** (დ.დ. 66);	**2**	**2** (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60მ.	0.82მ.
XVI სართული (+46.83 .ნიშნულზე);	**ჯგუფი სც-2** (დ.დ. 66);	**ჯგუფი სც-2** (დ.დ. 66);	**2**	**2** (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60მ.	0.82მ.

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	**დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი**	**ფიქსირებული მოწყობილობები**(ცალი)											
		უნიტაზი		**ტუალეტის ხელსაბანები**		**აბაზანა/შხაპი**		**სასმელი წყლის ფანტანი**		**სამომსახურეო ნიჟარა**		**სამზარეულოს ნიჟარა**	
		მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული
მიწის დონის ქვედა სართულები (-10.40, -7.10 და -3.80 ნიშნულებზე);		*ავტოსადგომს არ ემსახურებიან მეთვალყურეები, შესაბამისად აღნიშნული სივრცეებისთვის არ არის გათვალისწინებული ტუალეტების მოწყობა, თანახმად 1602.3 პუნქტისა.*											
I სართული	**ჯგუფი სქ** (დ.დ. 23);	2	2	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-
	ჯგუფი სქ (დ.დ. 17);	2	2	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-
	ჯგუფი სქ	2	2	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-

	(დ.დ. 29);												
	ჯგუფი სქ (დ.დ. 20);	2	2	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-
	ჯგუფი სქ (დ.დ. 2);	*ხანძრის მართვის ცენტრისთვის არ არის გათვალისწინებული ცალკე წყალსადენი სისტემები, ვინაიდან აღნიშნული ფართი არ იქნება მუდმივად დაკავებული (იგი გამოყენებული იქნება მხოლოდ საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში),*											

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი

სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	საცხოვრებელი ერთეულები	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		**ტუალეტის ხელსაბანები** (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		**აბაზანა/შხაპი** (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		**სამზარეულოს ნიჟარა** (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		**ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი**	
		ჩათვლით	ჩათვლის გარეშე	ჩათვლით	ჩათვლის გარეშე	ჩათვლით	ჩათვლის გარეშე	ჩათვლით	ჩათვლის გარეშე	ჩათვლით	ჩათვლის გარეშე
II სართული	ბინა №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
III სართული (+6.27 ნიშნულზე);	ბინა №17; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №28; №29; №30; №31; №32;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
IV სართული (+9.39 ნიშნულზე) ;	ბინა №33; №34; №35; №36; №37; №38; №39; №40; №41; №42; №43; №44; №45; №46; №47; №48;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
V სართული (+12.51 ნიშნულზე) ;	ბინა №49; №50; №51; №52; №53; №54; №55; №56; №57; №58; №59; №60; №61; №62; №63; №64;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
VI სართული	ბინა №65; №66; №67; №68;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ.	1 (თითო

(+15.63 .ნიშნულზე);	№69; №70; №71; №72; №73; №74; №75; №76; №77; №78; №79; №80;									ერთეულზე)	საცხ. ერთეულზე)
VII სართული (+18.75 .ნიშნულზე);	ბინა №81; №82; №83; №84; №85; №86; №87; №88; №89; №90; №91; №92; №93; №94; №95; №96;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
VIII სართული (+21.87. ნიშნულზე);	ბინა №97; №98; №99; №100; №101; №102; №103; №104; №105; №106; №107; №108; №109; №110; №111; №112;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
IX სართული (+24.99 .ნიშნულზე);	ბინა №113; №114; №115; №116; №117; №118; №119; №120; №121; №122; №123; №124; №125; №126; №127; №128;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
X სართული (+28.11 .ნიშნულზე);	ბინა №129; №130; №131; №132; №133; №134; №135; №136; №137; №138; №139; №140; №141; №142; №143; №144;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
XI სართული (+31.23 .ნიშნულზე);	ბინა №145; №146; №147; №148; №149; №150; №151; №152; №153; №154; №155; №156; №157; №158; №159; №160;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
XII სართული (+34.35 .ნიშნულზე);	ბინა №161; №162; №163; №164; №165; №166; №167; №168; №169; №170; №171; №172; №173; №174; №175; №176;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
XIII სართული (+37.47	ბინა №177; №178; №179; №180; №181;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ.

.ნიშნულზე);	№182; №183; №184; №185; №186; №187; №188; №189; №190; №191; №192;										ერთეულზე)
XIV სართული (+40.59 .ნიშნულზე);	ბინა №193; №194; №195; №196; №197; №198; №199; №200; №201; №202; №203; №204; №205; №206; №207; №208;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
XV სართული (+43.71 .ნიშნულზე);	ბინა №209; №210; №211; №212; №213; №214; №215; №216; №217; №218; №219; №220; №221; №222; №223; №224;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
XVI სართული (+46.83 .ნიშნულზე);	ბინა №225; №226; №227; №228; №229; №230; №231; №232; №233; №234; №235; №236; №237; №238; №239; №240;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი	დაშტრიხვა / HATCH	ხაზის სისქე /LINE THICKNESS	დაშტრიხვის მასშტაბი /HATCH SCALE	დაშტრიხვის კუთხე /HATCH ANGLE
თავშეყრის ჯგუფი (თვ)		RGB(34,139,34)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB(79,12,187)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
საგანმანათლებლო ჯგუფი – (სგ)		RGB(245,99,20)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB(160,32,240)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი – (დსშ)		RGB(94,8,58)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დანესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB(0,0,255)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB(255,0,0)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სასხოვრებელი ჯგუფი (სვ)		RGB(255,255,0)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB(136,135,134)	ANSI31	0.05 მმ	40	0
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB(57,57,56)	ANSI31	0.05 მმ	40	0

შენიშვნა:

დაკავებულობის აღნიშვნის დაშტრიხვა, ხაზის სისქე, დაშტრიხვის მასშტაბი დადაშტრიხვის კუთხე მორგებულია უტოჩ -ის სახაზავ პროგრამისთვის, სხვა სახაზავი პროგრამის გამოყენების შემთხვევაში , დაშტრიხვის ტიპიუ, მასშტაბი და კუთხე უნდა იყოს აღნიშნულთან მაქსიმალურად მიახლოებული , ხოლო დაკავებულობის ფერი სხვა სახაზავიპროგრამის შემთხვევაში უნდა იყოს მოცემული კოდების მიხედვით .

სახანძრო მილდგარი

საბანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო–სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

მხედველობითი განგაშის სისტემა

გასასვლელი

ავტოსაშხეფი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

ორმხრივი კავსირის სისტემა

ჰიდრანტი

ერთსათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხი

ორსათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხი

სამსათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხი

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მანძილი

მისაწვდომი სვლა გეზი

საერთო სავალი ბილიკი



კარის ცეცხლმედეგობის ხარისხი



სასხოვრებელი სახლი ბინ ბინობში

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

N

მასშტაბი 1:100

0 1 2 3 4 5



486.220+486.220+485.760+485.720+479.14+486.240+486.220+486.220=3881.74/8=
485.217 - მიწის საკონტროლო დონე

სესხოვახებელი სახლი
ღია ცისფერი

მინის საპონტახიეე დონე

N

მასშტაბი 1:100
0 1 2 3 4 5

ნახაზის დასახელება

ავტოსადგომი

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:200

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

10.00 % 18.00 % 3.500 m 14.444 m 10.00 % 3.500 m

30.58 m2

32.70 m2

26.01 m2

5

N WOD UP

DOWN PU

D WO N UP

DOWN PU

2.218

0.886

0.936

2.218

0.886

2.218

0.936

2.218

2.21

0

8

. 86

2.218

0.936

2. 218

0. 936

0.936

2.218

2.218

0.936

0.886

2.218

0.886

2.218

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 60მ

SD

SD SD SD SD SD SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD

SD

SD

SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

5.000

5.000

40.964

6.600

6.600

6.600

3.359

5.800

6.600

5.406

34.034

3.434

6.600

6.600

5.400

6.600

5.400

69.658

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 6.958

5.400 6 6. 00 5 4. 00

17.400

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

1.500 2.500

5.500

2,800

2,800

2,400

2,400

1,400

2,200 2,200

68,663

38,432

1.400

38 4, 10 26 6, 29

18,838

14,530

11,303

17,456

2.40

1.400

2.400

1.40

2.800

2 2. 00

5.500

5.500

5.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.422

2.500

2.500

2.500

2.500

5.500

5.500

5.500

2.500

5.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

5.500

5.500

5 5. 00

2.500

6.900

6.500

49.782

15.632

4 8. 13

4 8. 13

4 1. 63

37.589

12 2. 65

13.538

13.287

6,000

6,500

2.500

2.500

5.500

1.500 2,400
-10.40

0.00

-10.40

-10.40

885.19 m2

954.22 m2

-3 სართული

ლიფტის ჰოლი

k

ole

qto

r

i

დამხმარე ოთახი

დამხმარე ოთახი

-3 სართული

1600kg

1600kg

ავტოსადგომი განიავდება

მექანიკურად (შახტების მდებარეობა

და ზომები დაზუსტდება საინჟინრო

პროექტის დამუშავებისას) შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

1600 kg

1600 kg

ტექნიკური ფართი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 38.3

გასასვლელელბს შორის მაძილი 32.015

ტექნიკური ფართი

დამხმარე ოთახი

ტექნიკური ფართი

ტექნიკური ფართი განიავდება მექანიკურად

(შახტების მდებარეობა და ზომები

დაზუსტდება საინჟინრო პროექტის

დამუშავებისას)

ტექნიკური ფართი განიავდება

მექანიკურად (შახტების მდებარეობა

და ზომები დაზუსტდება საინჟინრო პროექტის დამუშავებისას)

ტექნიკური ფართი განიავდება მექანიკურად

(შახტების მდებარეობა და ზომები

დაზუსტდება საინჟინრო პროექტის

დამუშავებისას)

1-13

d-a

13-1

2 2

1 1

2 2. 18
0 9. 36

2 2. 18
0.936

2.218

0.936

2.218
0.936

0,600 2,150

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

2.150 0. 600

2.150 0.600

1.200

3.500

3.500

38,401

4.500

3.700

1,060.27 m2

975.73 m2

R 9.00

R 9.00

136

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

115 116 117 118 119

55

51

52

49

47

48

46

45

57

58

59

61

62

63

64

65

66

67

60

56

53

54

90

wT

90
wT

220
90

45
wT

90
wT

90

wT

220

90 220

90

220
90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT

20

wT
220

90

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

სწ-2

1060.3 მ2

დ.ფ.18.6

58 დ.დ

სწ-2

26.01 მ2

დ.ფ.27.9

1 დ.დ

სწ-2

32.7 მ2

დ.ფ.27.9

2 დ.დ

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

I ბლოკი

wT

90

wT
90

50

ავტოსადგომი განიავდება მექანიკურად (შახტების მდებარეობა და ზომები

დაზუსტდება საინჟინრო პროექტის დამუშავებისას)

9
w

0
T

220
9

0
0

9
w

0
T

22
9

0
0

90

wT

22 0

90

45
wT
22
9

0
0

90

wT
2200

90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი

ტექნიკური დანადგარებისთვის

განკუთვნილი სივრცე, რომელიც

გამოყენებული იქნება მომსახურე

ან მომვლელ-შემკეთებელი

პერსონალის მიერ პერიოდული გამოყენებისთვის

საერთო სავალი ბილიკი-15მ

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 57მ

სწ-2

975.67 მ2

დ.ფ.18.6

53 დ.დ

სწ-2

30.55 მ2

დ.ფ.27.9

1 დ.დ

10.00

%

18.00 %

10 0. 0 %

ნახაზის დასახელება

ავტოსადგომი

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:200

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

10.00 % 10.00 % 18.00 % 3.500 m 3.500 m 14.444 m

30.58 m2

26.01 m2

5

N WOD UP

DOWN PU

D WO N UP

DOWN PU

2.218

0.886

0.936

2.218

0.886

2.218

2. 21

0

8

.886

2.218

0.936

2.218

0.936

0.936

2.218

2.218

0.936

0.886

2.218

0.886

2.218

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 60მ

SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

12.00 %

5.917 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

5.000

5.000

40.964

6.600

6.600

6.600

3.359

5.800

6.600

5.406

34.034

3.434

6.600

6.600

5.400

6.600

5.400

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

69.658

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 6.958

5.400 6.600 5.400

17.400

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500

5,500

1.500 2.500

5.500

2,800

2,800

2,400

2,400

1,400

2,200 2,200

68,663

38,432

1.400

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17 4, 56

5.500

5.500

5.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

5.500

5.500

5.500

5.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500
5.500

2.500

2.500

2.500

2.800

2 2. 00 2. 200

2.80

2.400

1 4. 00

2. 400

1 4. 0

49.782

15.632

4 8. 13

4 8. 13

4 1. 63

37.589

12 2. 65

13.538

13.287

6,000

6,500

2.500

2.500 1.500

2.500

2.500

5.500

2,400

-7.10

0.00

-7.10

#toPZvalue
-7.50

-7.10

-7.10

883.66 m2

911.84 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

13.75 m2

2.00 m2 2.00 m2

-2 სართული

ლიფტის ჰოლი

k

ole

qto

r

i

დამხმარე ოთახი

-2 სართული

დამხმარე ოთახი

ავტოსადგომი განიავდება

მექანიკურად (შახტების მდებარეობა

და ზომები დაზუსტდება საინჟინრო

პროექტის დამუშავებისას)

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

1600 kg

1600 kg

ტექნიკური ფართი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 38.42

გასასვლელელბს შორის მაძილი 32.015

ტექნიკური ფართი

ტექნიკური ფართი განიავდება მექანიკურად

(შახტების მდებარეობა და ზომები

დაზუსტდება საინჟინრო პროექტის

დამუშავებისას)

ტექნიკური ფართი განიავდება

მექანიკურად (შახტების მდებარეობა

და ზომები დაზუსტდება საინჟინრო

პროექტის დამუშავებისას)

1-13

d-a

13-1

2 2

1 1

18.00 %

10.00

%

10 0. 0 %

2.218
0 9. 36

2.218
0.936

2. 218

0. 936

2.218
0.936

1 2. 00

0,600 2,150

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500 3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500 3,500
4,500

6,500

6 0, 00

6,906

6,500

.

.

.

.

.

3 5. 00 3 5. 00

3.700

2. 150

2.150

0 6. 00

-10.00

1,096.83 m2

975.68 m2

R 9.00

R 9.00

32

28

29

26

27

24

25

22

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

37

33

30

31

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

89 90 91 92 93 94 95 96 97

90

wT

90

wT

90
wT

220
90

45
wT

90
wT

90

wT

220

90

220

90

220
90

220
90

90

wT

90

wT
220

90

სწ-2

1096.8 მ2

დ.ფ.18.6

59 დ.დ

20

wT
220

90

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

სწ-2
26.01 მ2

დ.ფ.27.9

1 დ.დ

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

23

ავტოსადგომი განიავდება მექანიკურად (შახტების მდებარეობა და ზომები

დაზუსტდება საინჟინრო პროექტის დამუშავებისას)

wT
90

wT

90

90
wT
2 0
9

0

9
w

0
T
2
9

0
0

90

wT

22 0

90

45
wT
22
9

0
0

90

wT
2200

90

90

wT
220

90

საერთო სავალი ბილიკი-15მ

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 57მ

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

ტექნიკური დანადგარებისთვის

განკუთვნილი სივრცე, რომელიც

გამოყენებული იქნება მომსახურე

ან მომვლელ-შემკეთებელი

პერსონალის მიერ პერიოდული

გამოყენებისთვის

სწ-2

975.67 მ2

დ.ფ.18.6

53 დ.დ

სწ-2
30.55 მ2

დ.ფ.27.9

1 დ.დ

90

wT

ნახაზის დასახელება

ავტოსადგომი

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:200

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

18.00 %

10.00

%

10 0. 0 %

30.58 m2

124.79 m2

28.46 m2

5.59 m2

26.01 m2

5

DOWN PU

D WO N UP

DOWN PU

2.218

0.886

0.886

2.218

2.218

0.936

2.218

0.936

2.218

0.936

0.936

2.218

0.936

2.218

2.218

0.936

0.886

2.218

2. 21

0

8

.936

0.886

2.218

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 60მ

18.00 %

10.00 %

28.333 m

3.500 m

10.00 %

3.500 m

12.00 %

5.917 m

11.82 % 9.307 m

SD

SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

15.00

% 13.733

m 10.00 % 3.500 m

SD

SD

SD SD

SD

SD

12.00 % 1.672 m

SD

SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

5.000

5.000

5.000

40.964

6.600

6.600

6.600

3.359

5.800

6.600

5.406

34.034

3.434

6.600

6.600

5.400

6.600

5.400

3.500

3.500

3.500

3.500

69.658

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 6.958

5.400 6.600 5.400

17.400

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

2,500 2,500

5,500

1.500 2.500

5.500

2,800

2,800

1,400

2,400

2,400

1,400

2,200 2,200

38.432

68,663

38,432

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17 4, 56

2.800

2 2. 00 2. 200

2.80

5.500

2.500

2.500
5.500

5.500

5.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

5.500

2.500

2.500

2.500
5.500

5.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

5.500

5.500

6.906

2.500

2.500

2.400

1 4. 00

2. 400

1 4. 0

5 5. 00

49.782

15.632

4 8. 13

4 8. 13

4 1. 63

37.589

12 2. 65

13.538

3,500

3,500

6,000

6,500

2.500

2.500

5.500

2,400

-3.80

-3.80

-1.50

-3.80

-3.80

-3.80

-4.20

-2.60 0.00 -0.35 -2.25

-3.80

41 0.00 -0.35

1-13

d-a

13-1

885.19 m2

827.75 m2

-1 სართული

ლიფტის ჰოლი

k

ole

qto

r

i

დამხმარე ოთახი

სახანძრო ტუმბოს

ოთახი

წყლის რეზერვუარის ოთახი

326.024 -1 სართული

დამხმარე ოთახი

ავტოსადგომი განიავდება

მექანიკურად (შახტების მდებარეობა

და ზომები დაზუსტდება საინჟინრო

პროექტის დამუშავებისას)

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ლიფტის ჰოლი

1600 kg

1600 kg

ტექნიკური ფართი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 38.42

გასასვლელელბს შორის მაძილი 32.015

ტექნიკური ფართი

ტექნიკური ფართი განიავდება მექანიკურად

(შახტების მდებარეობა და ზომები

დაზუსტდება საინჟინრო პროექტის

დამუშავებისას)

ტექნიკური ფართი განიავდება მექანიკურად

(შახტების მდებარეობა და ზომები

დაზუსტდება საინჟინრო პროექტის

დამუშავებისას)

ტექნიკური ფართი განიავდება მექანიკურად

(შახტების მდებარეობა და ზომები

დაზუსტდება საინჟინრო პროექტის

დამუშავებისას)

ტექნიკური ფართი განიავდება

მექანიკურად (შახტების მდებარეობა

და ზომები დაზუსტდება საინჟინრო

პროექტის დამუშავებისას)

2 2

1 1

12.00 %

12.00 %

0.936

2.218

0.936

2.218

2. 218

0. 936

0.936

2.218

0,600 2,150

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3 5, 00 3 5, 00

3,500 3,500

3,500

3,500

3,500

3 5, 00 3,500

3,500 3,500

3,500 3,500

6 0, 00

6,500

,

6,906

4,500

3,700

4,500 3,700

.

3.500
.

4.500 3.700

3.500

3.500

1.200

2. 150

2.150

0 6. 00

3.500 3.500

-3.80 -2.70

-6.70

975.67 m2

R 9.00

R 9.00

9

5

6

3

4

2

1

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

14

7

8

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

70 71 72 73 74
I ბლოკი

68 69

90

wT

90

wT

90
wT

90

wT

2200

90

90

wT

2200

90

90

wT

2200

90

სწ-2

930.6 მ2

დ.ფ.18.6

50 დ.დ

220
90

45
wT

220
90

90
wT

220
90

90

wT

220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

სწ-2

124.78 მ2

დ.ფ.27.9

5 დ.დ

სწ-2

34.43 მ2

დ.ფ.27.9

2 დ.დ

სწ-2
26.01 მ2

დ.ფ.27.9

1 დ.დ

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

10

I ბლოკი

ავტოსადგომი განიავდება მექანიკურად (შახტების მდებარეობა და ზომები

დაზუსტდება საინჟინრო პროექტის დამუშავებისას)

wT
90

wT

90
90
wT
2 0
9

0

9
w

0
T
2
9

0
0

45
wT
22
9

0
0

90

wT
2200

90

90

wT
220

90

საერთო სავალი ბილიკი-15მ

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 57მ

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

ტექნიკური დანადგარებისთვის

განკუთვნილი სივრცე, რომელიც

გამოყენებული იქნება მომსახურე

ან მომვლელ-შემკეთებელი

პერსონალის მიერ პერიოდული

გამოყენებისთვის

90

wT

2 0

90

სწ-2

975.67 მ2

დ.ფ.18.6

53 დ.დ

სწ-2
30.55 მ2

დ.ფ.27.9

1 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

0 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:250

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

8.00 % 1.600 m

8.00 % 6.250 m

8.00 % 2.600 m

266.37 m2

268.52 m2

250.58 m2

349.43 m2

212.61 m2

150.43 m2

19.40 m2

0.00 m2

OD WN UP

DOWN UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

8.00 % 3.585 m

8.00 % 4.650 m

8.00 % 6.250 m

8.00 % 6.250 m

90.68 m2

40.00 m2

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 28მ

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 25მ

18.00 % 10.00 % 10.00 %

28.333 m

3.500 m

3.500 m

12.00 %

5.917 m

15.00

% 13.733 m 10.00 % 3.500 m

8.00 % 6.250 m

8.00 % 6.250 m

8.00 % 4.720 m

8.00 % 1.40 m

12.00 % 8.333 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

SD

SD SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD SD

SD SD

SD

SD

SD SD

SD

SD
SD

SD

SD SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 23მ

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 18მ საერთო სავალი ბილიკი-14მ

საერთო სავალი ბილიკი-8მ

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1-13

5.000

5.000

5.000

40.964

6.600 6.600 6.600 3.359 5.800 6.600 5.406

34.034

3.434 6.600 6.600 5.400 6.600 5.400

1.500

66.800

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

1,400

2,400

2,400

1,400

2,200 2,200

0.902 0.908

0.892 1.644 10.592 0.892

22.642

17.870

20.400

19.061

24.035

17.945

17 8. 98

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

7.019

6.040

3.500 3.500

3,500 3 5, 00

3,500 3,500

3 5, 00 3 5, 00

3 5, 00

2.500

6.937

6.000

6.428

6.416

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15.000 5.295

5,500

5,500

5,500

5,500

5 5, 00

5,500

5.500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

0.908

1,500

1.700

1.700

0.760

1.320
1.525 1.525 0.760

1.320
1.420
1.700

1.700

0.891

1.644

2,400

19.263 1,50

1.520

-0.50
±0.00

±0.00
-0.50

±0.00

-0.01 -0.50
-0.50

±0.00

-0.50

-0.50

-0.60

-0.95

-6.05

-6.40

-6.40

-7.10

-0.50

-1.50

-0.50

-0.50 -0.50 -0.50 -0.50
0.00 -0.35 -2.25

±0.00

±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00

0.00

-0.50

-0.50

0.00 0.00

-0.50

-0.50

0.00

2 2

169.23 m2

ოფისი NO.1

ოფისი NO.2

ოფისი NO.3

ლიფტის ჰოლი
k

o

l

e

q

t

o

r

i

0 სართული

ოფისი NO.1

ოფისი NO.2

ოფისი NO.3 ოფისი NO.4
ლიფტის ჰოლი

ლიფტის ჰოლი

საგენერატორო

ხანძრის მართვის

ცენტრის ოთახი

სც-2-სთვის

განკუთვნილი

ავტოსადგომი

სც-2-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი

სც-2-სთვის

განკუთვნილი

ავტოსადგომი სც-2-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი

0 სართული

შშმპ ამწე

1600kg

1600kg

სქ-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი სქ-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

გასასვლელელბს შორის მაძილი 17.870

გასასვლელელბს შორის მაძილი 19.061

გასასვლელელბს შორის მაძილი 17.945

გასასვლელელბს შორის მაძილი 17.943 H-450სმ

H-865sm

H-450sm

H-865sm

H-450sm

H-865sm

H-450sm

H-865 sm

H-450sm

H- 865sm

H-450sm

H- 865sm

H-450sm

H-865sm

H-450sm

H-865sm

წყლის დასალევი შადრევანი

(ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის ჰ-90)
წყლის დასალევი შადრევანი

ღრუტანიანი ქვაფენილი ღრუტანიანი ქვაფენილი

1 1

2.500 2.500

5.500

15.00 % 10.00 % 10.00 % 15.327 m

3.500 m

3.500 m

0,60

2,150

1.700

1.700
1.420

1.525

1.420

1.525

1.320

0.760

1.320

0.760

1.700

1.700

1.420

1.525 1.525

1.320

0.760

1.320

0.760

1.644 1.643 1.644

1.644 1.644 1.644 1.644

2.500 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

3.500 3.500

3.500 3.500

1.420

1.525

1.320

0.760

1.420

1.525

1.320

0.760

1.420

1,006.94 m2

51

73 74

არსებული I ბლოკი

90

wT

90

wT

სამომსახურეო ნიჟარა

სქ
169.23 მ2

დ.ფ.9,3

19 დ.დ

სამომსახურეო ნიჟარა

FDC

90

wT

220

168

სქ
265.79 მ2

დ.ფ.9,3

29 დ.დ

სქ
151.42 მ2

დ.ფ.9,3

17 დ.დ

სქ
212.37 მ2

დ.ფ.9,3

23 დ.დ

სქ
19.08 მ2

დ.ფ.9,3

2 დ.დ

90

wT
20

168

62 54 55 56 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 71 72
13

4

5

6

7

8

9

10

11

12

53 52

3

2

1

25

26

27

28

29

30

31 32

33

24

23

22

37

38

39

40

36

35

34

21

15

16

17

18

19

20

14

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2

-s

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

90

wT

90

wT

220

168

სამომსახურეო ნიჟარა

სამომსახურეო ნიჟარა

62

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT



ნახაზის დასახელება

0 სართული (8)

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

8.00 % 1.600 m

8

.

0

0

%

6

.

2

5

0

m

8

.00

%
2

.600

m

266.37 m2

212.61 m2

150.43 m2

19.40 m2

0.00 m2

DOWN UP
DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

8

.

0

0

%

3

.

5

8

5

m8.0

0

%

4

.

6

5

0

m

8

.

0

0

%

6

.

2

5

0

m

8

0

.

0

%

6

.

2

5

0

m

90.68 m2

40.00 m2

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 28მ

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 25მ18.00 %

10

.00

%

10

.00

%

28

.333

m

3

.500

m

3

.500

m

12

.00

%

5

.917

m

1

2

.

0

0

%
8

3

.

3

3

m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

SD

SD SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD SD

SD SD

SD

SD

SD SD

SD

SD
SD

SD

SD SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 23მ

გასასვლელამდე

სავალი

მაქსიმალური

მაძილი

18m

საერთო სავალი ბილიკი-14მ

საერთო სავალი ბილიკი-8მ

d

g

b

1-13

d-a

13-1

1-13

5

0

.

0

0

1.500

66.800

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

1,400

2,400

2,400

1,400

2,200 2,200

0.902 0.908

0.892 1.644 10.592 0.892

22.642

17.870

20.400 19.061

24

.035

17.945

1

7

.

8

98

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2

.500

2

.500

2

.500

2

.500

2

.500

2

.500

2

.500

1

.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

7.019 6

.040

3.500

3.500

3,

500

3,

500

3
5, 00
3
5, 00

3 5, 00

2.500

6.937

6.428

6.416

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

5

5

,

0

0

5

5

,

0

0

5

,

5

0

0

5

5

,

0

0

5

,

5

0

0

5

,

5

0

0

5

,500

5

,500

5,500

0.908

1,500

1.700

1.700

0.760

1.320
1.525 1.525 0.760

1.320
1.420
1.700

1.700

0.891

1.644

2,400

19.263 1,500

1.520

-0.01

-0.50

-0.50

-0.60

-0.95

-6.05

-6.40

-6.40

-7.10

-0.50

-1.50

-0.50

-0.50

-0.50

-0.50 -0.50

0.00

-0.35

±0.00

±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00

0.00

-0.50

-0.50

0.00 0.00

-0.50

-0.50

0.00

2 2

169.23 m2

ოფისი NO.1

ოფისი NO.2

ოფისი NO.3 ოფისი NO.4
ლიფტის

ჰოლი

ლიფტის

ჰოლი

საგენერატორო

ხანძრის მართვის

ცენტრის ოთახი

სც-2-სთვის

განკუთვნილი

ავტოსადგომი

სც-2-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი

სც-2-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი

0 სართული

1600kg

1600kg

სქ-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი სქ-სთვის განკუთვნილი ავტოსადგომი

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

g

a

s

a

s

v

l

e

l

e

l

b

s

S

o

r

i

s

m

a

Z

i

l

i

1

7

8

.

7

0

gasasvlelelbs

შორის

მაძილი

19.

061

g

a

s

a

s

v

l

e

l

e

l

b

s

S

o

r

i

s

m

a

Z

i

l

i

1

7

9

.

4

5

ga

sa

s

v

le

le

l

b

s

S

o

r

i

s

maZ

i

l

i

1

7

.

94

3

H-450sm

H-865sm

H-450sm

H-865sm

H-450sm

H-865sm

H-450sm

H-865sm

H-450sm

H-865sm

H-450sm

H-865sm

H-450sm

H-865sm

H-450sm

H-865sm

წყლის დასალევი შადრევანი

(ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის ჰ-90)
წყლის დასალევი შადრევანი

ღრუტანიანი ქვაფენილი ღრუტანიანი ქვაფენილი

1

1

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

5.500

0,600

2,150

1.700

1.700
1.420

1.525

1.420

1.525

1.320

0.760

1.320

0.760

1.700

1.700

1.420

1.525 1.525

1.320

0.760

1.320

0.760

1.644 1.643 1.644

1.644 1.644 1.644 1.644

2.500 1.500

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

3

5

.

0

0

3

5

.

0

0

3.500

3.500

1.420

1.525

1.320

0.760

1.420

1.525

1.320

0.760

1.420

51

73 74

ლი I ბლოკი

90

wT

90

wT

სამომსახურეო ნიჟარა

სქ
169.23 მ2

დ.ფ.9,3

19 დ.დ

სამომსახურეო ნიჟარა

FDC

90

wT

220

168

სქ
265.79 მ2

დ.ფ.9,3

29 დ.დ

სქ
151.42 მ2

დ.ფ.9,3

17 დ.დ

სქ
212.37 მ2

დ.ფ.9,3

23 დ.დ

სქ
19.08 მ2

დ.ფ.9,3

2 დ.დ

90

wT
220

168

62 54 55 56 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 71 72

5

3

5

2

29

30

31

32

33

37

38

39

40

36

35

34

21

17

18

19

20

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

90

wT

90

wT

220

168

სამომსახურეო ნიჟარა

სამომსახურეო ნიჟარა

62

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT

45

wT



ნახაზის დასახელება

1 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

d

g

b

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

1

4

,

0

0

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+3.15

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

1 სართული

დერეფანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 1

81.14 m2

NO. - 2

57.61 m2

NO. - 3

57.61 m2

NO. - 4

57.64 m2

NO. - 5

77.79 m2

NO. - 6

48.04 m2

NO. - 7

89.97 m2

NO. - 8

64.68 m2

NO. - 9

58.27 m2

NO. - 10

58.03 m2

NO. - 11

58.75 m2

NO. - 12

58.75 m2

NO. - 13

55.17 m2
NO. - 16

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 14

55.72 m2

NO. - 15

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

1

1

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

6

,

0

0

0

,

6

0

0

2,150

2,150

R 9.00

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

90

wT



ნახაზის დასახელება

2 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

d

g

b

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+6.27

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

2 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 17

81.14 m2

NO. - 18

57.61 m2

NO. - 19

57.61 m2

NO. - 20

57.64 m2

NO. - 21

77.79 m2

NO. - 22

48.04 m2

NO. - 23

89.97 m2

NO. - 24

64.68 m2

NO. - 25

58.27 m2

NO. - 26

58.03 m2

NO. - 27

58.75 m2

NO. - 28

58.75 m2

NO. - 29

55.17 m2
NO. - 32

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 30

55.72 m2

NO. - 31

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

1

1

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

3 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

d

g

b

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+9.39

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

3 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 33

81.14 m2

NO. - 34

57.61 m2

NO. - 35

57.61 m2

NO. - 36

57.64 m2

NO. - 37

77.79 m2

NO. - 38

48.04 m2

NO. - 39

89.97 m2

NO. - 40

64.68 m2

NO. - 41

58.27 m2

NO. - 42

58.03 m2

NO. - 43

58.75 m2

NO. - 44

58.75 m2

NO. - 45

55.17 m2
NO. - 48

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 46

55.72 m2

NO. - 47

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

1

1

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

4 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

d

g

b

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+12.51

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

4 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 49

81.14 m2

NO. - 50

57.61 m2

NO. - 51

57.61 m2

NO. - 52

57.64 m2

NO. - 53

77.79 m2

NO. - 54

48.04 m2

NO. - 55

89.97 m2

NO. - 56

64.68 m2

NO. - 57

58.27 m2

NO. - 58

58.03 m2

NO. - 59

58.75 m2

NO. - 60

58.75 m2

NO. - 61

55.17 m2
NO. - 64

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 62

55.72 m2

NO. - 63

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

1

1

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

5 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

d

g

b

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+15.63

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

5 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 65

81.14 m2

NO. - 66

57.61 m2

NO. - 67

57.61 m2

NO. - 68

57.64 m2

NO. - 69

77.79 m2

NO. - 70

48.04 m2

NO. - 71

89.97 m2

NO. - 72

64.68 m2

NO. - 73

58.27 m2

NO. - 74

58.03 m2

NO. - 75

58.75 m2

NO. - 76

58.75 m2

NO. - 77

55.17 m2
NO. - 80

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 78

55.72 m2

NO. - 79

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

1

1

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

6 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

d

g

b

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+18.75

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

6 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 81

81.14 m2

NO. - 82

57.61 m2

NO. - 83

57.61 m2

NO. - 84

57.64 m2

NO. - 85

77.79 m2

NO. - 86

48.04 m2

NO. - 87

89.97 m2

NO. - 88

64.68 m2

NO. - 89

58.27 m2

NO. - 90

58.03 m2

NO. - 91

58.75 m2

NO. - 92

58.75 m2

NO. - 93

55.17 m2
NO. - 96

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 94

55.72 m2

NO. - 95

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

1

1

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

7 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

d

g

b

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+21.87

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

7 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 97

81.14 m2

NO. - 98

57.61 m2

NO. - 99

57.61 m2

NO. - 100

57.64 m2

NO. - 101

77.79 m2

NO. - 102

48.04 m2

NO. - 103

89.97 m2

NO. - 104

64.68 m2

NO. - 105

58.27 m2

NO. - 106

58.03 m2

NO. - 107

58.75 m2

NO. - 108

58.75 m2

NO. - 109

55.17 m2
NO. - 112

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 110

55.72 m2

NO. - 111

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

1

1

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT

ნახაზის დასახელება

8 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+24.99

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

8 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 113

81.14 m2

NO. - 114

57.61 m2

NO. - 115

57.61 m2

NO. - 116

57.64 m2

NO. - 117

77.79 m2

NO. - 118

48.04 m2

NO. - 119

89.97 m2

NO. - 120

64.68 m2

NO. - 121

58.27 m2

NO. - 122

58.03 m2

NO. - 123

58.75 m2

NO. - 124

58.75 m2

NO. - 125

55.17 m2
NO. - 128

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 126

55.72 m2

NO. - 127

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

1

1

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

9 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+28.11

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

9 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 129

81.14 m2

NO. - 130

57.61 m2

NO. - 131

57.61 m2

NO. - 132

57.64 m2

NO. - 133

77.79 m2

NO. - 134

48.04 m2

NO. - 135

89.97 m2

NO. - 136

64.68 m2

NO. - 137

58.27 m2

NO. - 138

58.03 m2

NO. - 139

58.75 m2

NO. - 140

58.75 m2

NO. - 141

55.17 m2
NO. - 144

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 142

55.72 m2

NO. - 143

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

1

1

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

10 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.58 m2 41.40 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.74 m2

71.31 m2

42.44 m2

73.05 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.12 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.04 m2

51.04 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+31.23

50.49 m2 53.71 m2 53.71 m2 53.35 m2 53.71 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

10 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 145

81.14 m2

NO. - 146

57.61 m2

NO. - 147

57.61 m2

NO. - 148

57.64 m2

NO. - 149

77.79 m2

NO. - 150

48.04 m2

NO. - 151

89.97 m2

NO. - 152

64.68 m2

NO. - 153

58.27 m2

NO. - 154

58.03 m2

NO. - 155

58.75 m2

NO. - 156

58.75 m2

NO. - 157

55.17 m2
NO. - 160

45.65 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 158

55.72 m2

NO. - 159

55.29 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

1

1

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

11 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.96 m2 41.48 m2 53.90 m2 53.90 m2 54.08 m2

71.57 m2

42.63 m2

73.37 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.31 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.17 m2

51.17 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+34.35

50.76 m2 53.90 m2 53.90 m2 53.62 m2 53.90 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

11 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 161

81.52 m2

NO. - 162

57.8 m2

NO. - 163

57.8 m2

NO. - 164

57.98 m2

NO. - 165

78.05 m2

NO. - 166

48.23 m2

NO. - 167

90.29 m2

NO. - 168

64.87 m2

NO. - 169

58.46 m2

NO. - 170

58.30 m2

NO. - 171

58.94 m2

NO. - 172

58.94 m2

NO. - 173

55.44 m2
NO. - 176

45.73 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 174

55.85 m2

NO. - 175

55.42 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

1

1

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

სც-2

44,65 მ2

სც-2

54.65 მ2 3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

53.68 მ2 3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.18 მ2 4 დ.დ 57.3 მ2 4 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6 სც-2

სც-2

სც-2

76.33 მ2 5 დ.დ

4 დ.დ

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

დ.ფ.18,6

5 დ.დ 4 დ.დ

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

დ.ფ.18,6

სც-2 დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

07

დ.ფ.18,6

3

სც-2 დ.ფ.18,6

3

4 დ.დ 90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

დ.ფ.18,6

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3

სც-2

56.7 მ2 3

სც-2

56.82 მ2 3

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

90

wT

ნახაზის დასახელება

12 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.96 m2 41.48 m2 53.90 m2 53.90 m2 54.08 m2

71.57 m2

42.63 m2

73.37 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.31 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.17 m2

51.17 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

1-13

d-a

13-1

2 2

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

71,360

2,400

+37.47

1

1

50.76 m2 53.90 m2 53.90 m2 53.62 m2 53.90 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

11 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 177

81.52 m2

NO. - 178

57.8 m2

NO. - 179

57.8 m2

NO. - 180

57.98 m2

NO. - 181

78.05 m2

NO. - 182

48.23 m2

NO. - 183

90.29 m2

NO. - 184

64.87 m2

NO. - 185

58.46 m2

NO. - 186

58.30 m2

NO. - 187

58.94 m2

NO. - 188

58.94 m2

NO. - 189

55.44 m2
NO. - 192

45.73 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 190

55.85 m2

NO. - 191

55.42 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

13 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.96 m2 41.48 m2 53.90 m2 53.90 m2 54.08 m2

71.57 m2

42.63 m2

73.37 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.31 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.17 m2

51.17 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

1-13

d-a

13-1

2 2

1

1

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

3

8

,

4

1

0

2

6

,

6

2

9

1

8

,

8

3

8

14,530

11,303

1

7

4

,

5

6

71,360

2,400

+40.59

50.76 m2 53.90 m2 53.90 m2 53.62 m2 53.90 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

11 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 193

81.52 m2

NO. - 194

57.8 m2

NO. - 195

57.8 m2

NO. - 196

57.98 m2

NO. - 197

78.05 m2

NO. - 198

48.23 m2

NO. - 199

90.29 m2

NO. - 200

64.87 m2

NO. - 201

58.46 m2

NO. - 202

58.30 m2

NO. - 203

58.94 m2

NO. - 204

58.94 m2

NO. - 205

55.44 m2
NO. - 208

45.73 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 206

55.85 m2

NO. - 207

55.42 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

14 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.96 m2 41.48 m2 53.90 m2 53.90 m2 54.08 m2

71.57 m2

42.63 m2

73.37 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.31 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.17 m2

51.17 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

DOWN PU

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

1-13

d-a

13-1

2 2

1

1

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

3

8

,

4

1

0

2

6

,

6

2

9

1

8

,

8

3

8

14,530

11,303

1

7

4

,

5

6

71,360

2,400

+43.71

50.76 m2 53.90 m2 53.90 m2 53.62 m2 53.90 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

11 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 209

81.52 m2

NO. - 210

57.8 m2

NO. - 211

57.8 m2

NO. - 212

57.98 m2

NO. - 213

78.05 m2

NO. - 214

48.23 m2

NO. - 215

90.29 m2

NO. - 216

64.87 m2

NO. - 217

58.46 m2

NO. - 218

58.30 m2

NO. - 219

58.94 m2

NO. - 220

58.94 m2

NO. - 221

55.44 m2
NO. - 224

45.73 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 222

55.85 m2

NO. - 223

55.42 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

15 სართული

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

2.218

0.886

76.96 m2 41.48 m2 53.90 m2 53.90 m2 54.08 m2

71.57 m2

42.63 m2

73.37 m2

6.48 m2

7.56 m2

60.31 m2

4.25 m2 4.56 m2 3.90 m2 3.90 m2 3.90 m2

5.60 m2

4.56 m2 4.56 m2 4.68 m 5.04 m 5.04 m2 2 2 4.68 m2

4.25 m2
51.17 m2

51.17 m2

4.68 m2 4.68 m 4.68 m 2 2

N WOD UP

2

.

2

1

8
0

.

9

3

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

SD

SD

SD

SD

გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მაძილი 59მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

საერთო სავალი ბილიკი-23მ

1-13

d-a

13-1

2 2

1

1

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

2,800

2,800

2,400

2,400

1

,

4

0

0

2

,

2

0

0

2

,

2

0

0

15.000 15.000 15.000 15.000 7.500

15.000 15.000 15.000 15.000

15

.000

5

.295

3

8

,

4

1

0

2

6

,

6

2

9

1

8

,

8

3

8

14,530

11,303

1

7

4

,

5

6

71,360

2,400

+46.83

50.76 m2 53.90 m2 53.90 m2 53.62 m2 53.90 m2

საძინებელი

ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი ლიფტის

ჰოლი

საძინებელი საძინებელი

აბაზანა

ჰოლი ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

ჰოლი ჰოლი ჰოლი აბაზანა ჰოლი

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

აბაზანა

საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო
ჰოლი

საძინებელი

აბაზანა ჰოლი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საერთო ოთახი

სამზარეულო

ჰოლი აბაზანა

საძინებელი საძინებელი საძინებელი

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა ჰოლი
ლიფტის

ჰოლი

11 სართული

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი აივანი

აივანი აივანი

აივანი

აივანი აივანი აივანი

NO. - 225

81.52 m2

NO. - 226

57.8 m2

NO. - 227

57.8 m2

NO. - 228

57.98 m2

NO. - 229

78.05 m2

NO. - 230

48.23 m2

NO. - 231

90.29 m2

NO. - 232

64.87 m2

NO. - 233

58.46 m2

NO. - 234

58.30 m2

NO. - 235

58.94 m2

NO. - 236

58.94 m2

NO. - 237

55.44 m2
NO. - 240

45.73 m2

აივანი

ჰოლი

აივანი

საძინებელი

NO. - 238

55.85 m2

NO. - 239

55.42 m2

საერთო ოთახი

სამზარეულო

აბაზანა

საძინებელი

აივანი აივანი

ჰოლი
აბაზანა

აივანი

1600kg

1600kg

შენიშვნა:

სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი

რაოდენობა და ადგილმდებარეობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს

მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას.

არხის კვამლაღმომჩენები განთავსდება უსაფრთხოების დასკვნაში

გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ყველა აივანი წარმოადგენს არაწვად ნაშვერს

დერეფანი

გასასვლელელბს შორის მაძილი 39,107

SD SD

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

SD

SD SD SD SD SD SD SD

2

.

2

1

8
0

9

.

3

6

2

2

.

1

8
0

.

9

3

6

0

,

6

0

0

2,150

0

6

,

0

0

2,150

R 9.00

90

wT

90

wT

wT

90 2200
90

wT

90 220
90

90

wT

220

90

wT

45 220
90

20

wT
220

90

90

wT
220

90

90

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT

220

90

wT

20 220
90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

20

wT
220

90

wT

20 220
90

wT

20 220
90

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე მისაწვდომი გასასვლელი ლიფტი
ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ 15 მეტრში გაღებადი ღიობების საერთო ფართობი აღემატება 3.7 მ2-ს

ყოველ

15

მეტრში

გაღებადი

ღიობების

საერთო

ფართობი

აღემატება

3

.7

m2

-s

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

მისაწვდომი გასასვლელი კიბე

სც-2

44,65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.65 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

54.28 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

53.68 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.78 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

57.07 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

57.3 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

64.26 მ2

დ.ფ.18,6

4 დ.დ

სც-2

90.07 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ
სც-2

46.92 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

76.33 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

სც-2

56.71 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.7 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

56.82 მ2

დ.ფ.18,6

3 დ.დ

სც-2

79.78 მ2

დ.ფ.18,6

5 დ.დ

90

wT



ნახაზის დასახელება

გადახურვის გეგმა

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი

- გათბობის ქვაბი

- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

0.24 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

დახრა 2%

დახრა 2% დახრა 2%

დახრა 2%

დახრა 2%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

დახრა 2%

დახრა 2%

d

a

x

r

a

2

%

d

a

x

r

a

2

%

1-13

d-a

13-1

2 2

1

1

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5

4

.

0

0

6

6

.

0

0

5

4

.

0

0

1

7

.

4

0

0

3

8

,

4

1

0

2

6

,

6

2

9

1

8

,

8

3

8

14,530

11,303

1

7

4

,

5

6

+50.04

რკინა -ბეტონის ფილა - 18 სანტიმეტრი

თბოსაიზოლაციო ფენა - პოლისტიროლის ფილები - 5 სანტიმეტრი

მოჭიმვა ქვიშა -ცემენტის ხსნარით - 5 -12 სანტიმეტრი

ზედაპირის დამუშავება პრაიმერით - 1 სანტიმეტრი

ჰიდროიზოლაციის ფენა - ლინოკრომი (ქვედა ფენა) - 1.2 სანტიმეტრი

ჰიდროიზოლაციის ფენა - ლინოკრომი (ზედა ფენა) - 0.8 სანტიმეტრი

d

a

x

r

a

2

%

2

2

.

1

8
0

.

8

8

6

8.55 m2 0.32 m2

წყალშემკრები მილი D-20სმ წყალშემკრები მილი D-20სმ წყალშემკრები მილი D-20სმ

წყალშემკრები მილი D-20სმ

წყალშემკრები მილი D-20სმ

წარმოსახვითი ხანძარსაწინაღმდეგო საზღვარი

wT

90 220
90

ლიფტის შახტის საჰაერო არეალი



GSPublisherVersion 0.0.100.98

ნახაზის დასახელება

გადახურვის გეგმა

გეგმა

საცხოვრებელი სახლი
დიდ დიღომში

0 1 2 3 4 5

N

მასშტაბი 1:100

აღნიშვნები

- კონდიციონერის გარე ბლოკი
- გათბობის ქვაბი
- კარადა

- მინაბლოკის კედელი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

d

g

b

დახრა 2%

დახრა 2% დახრა 2%

დახრა 2%

დახრა 2%

დახრა

2

%

დახრა

2

%

დახრა

2

%

დახრა

2

%

დახრა

2

%

დახრა

2

%

დახრა 2%

დახრა 2%

დახრა

2

%

დახრა

2

%

დახრა

2

%

დახრა

2

%

1-13

d-a

13-1

2 2

1 1

5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.100

66.800

5.400 6.600 5.400

17.400

38,410 26,629

18,838

14,530

11,303

17,456

+53.16 +53.16

დახრა

2

%

წყალშემკრები მილი D-10სმ წყალშემკრები მილი D-10სმ წყალშემკრები მილი D-10სმ

წყალშემკრები მილი D-10სმ

წყალშემკრები მილი D-10სმ

წარმოსახვითი ხანძარსა

წინაღმდეგო საზღვარი







GSPublisherVersion 0.0.100.98

ნახაზის დასახელება

კიბის დეტალიზაცია

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

0 1 2 3 4 5

N

მასშტაბი 1:100

0.600 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300

0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.600

1.650

1.210 1.210

1.400 0.100 1.400

0.300

1.400

40 30

70

304050

50 40 30

5040 30

30 50

0.900

1.100

0.900

1.100

0.300 0.300

0.600

0.900

1.100

0.300 0.300

0.600

0.300 0.300

0.156 0.156

0.300

1.000

1.000 0.500
6.250 1.500

1.100

1.100

0.100 0.900 0.100
0.03

0.04

0.30

0.10

1.350 0.200 1.350

0.300 0.300

0.300 0.300

0.300

0.600

0.300

0.156

0.156

0.156 0.156

0.300 0.300 0.300 0.300

0.300 0.300

0.600 0.300

0.00

10 სმ-იანი სფერო

15 სმ-იანი სფერო

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18

17

16

15

14

13

12

11

19

20

10

სახელური კიბის საფეხურის ნაშვერიდან
90 sm-is
სიმაღლეზეა განთავსებული

სახელური ბოლო საფეხურის შემაღლებიდან
ერთი საბიჯელის სიგრძეზე დაგრძელებულია

ADAAD-ის მოთხოვნებით
გზა-კიბის ძირთან
დამატებულია 30 სმ

დეტ. 1 მ 1:50

ADAAD-ის მოთხოვნებით
გზა-კიბის ძირთან
დამატებულია 30 სმ

სახელური ბოლო საფეხურის
შემაღლებიდან
ერთი საბიჯელის
სიგრძეზე დაგრძელებულია

სახელური ბოლო საფეხურის
შემაღლებიდან
ერთი საბიჯელის
სიგრძეზე დაგრძელებულია

დეტ. 1

კიბის გეგმა მ 1:50

I ტიპის მეტალის

სახელური (დეტ. 3)

ADAAD-ის მოთხოვნებით
გზა-კიბის ძირთან
დამატებულია 30 სმ

სახელური ბოლო საფეხურის
შემაღლებიდან
ერთი საბიჯელის
სიგრძეზე დაგრძელებულია

სახელური ბოლო საფეხურის
შემაღლებიდან
ერთი საბიჯელის
სიგრძეზე დაგრძელებულია

დეტალი #4

დეტალი #2

დეტ. 3 მ 1:10

I ტიპის მეტალის
სახელური

დეტ. 2
m 1:50

1

ჭრილი "1 - 1" მ 1:100

დეტ. 4 მ 1:50

8 % 6.25m

შიდა კიბე დეტალიზაცია