ჭრილი ლიფტის შახტაზე 2-2 მ 1:200



ჭრილი 1-1 კიბის უჯრედზე მ 1:200



ფორმატი A1	დაკვეთა	ფაილის სახელი

ჭრილები 1-1 და 2-2

ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

+29.80 არქიტექტურული ნიშნული

ნაკვეთის საზღვარი

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
2. ვერტიკალური ნიშნულები მოცემულია მეტრებში
3. ნახაზზე დატანილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

შენიშვნა:

1.ბარე კედლებიდან ბამოფაფალი ნაშვერები არაუმეტი მასალის იჭვება.

2.კონსულურად ბამოფეული ანვნების სიბრაე აღემატება 0.76 მეტრს, ასეთი ანვნები წარმოადგენს ეროსიაოთიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხის ზღუდარებს.

3. შახტის შემოფიტლეფის ლიოგები ცეცლმედეგი ზღუდეების ლიოგების მსგავსად იჭვება დაცული და მათი ცეცლმედეგობის ხარისხი ბაუტოლდება 15 სიათს.

4.არხის კვამლაღმოფნენები ბანთავსდება: ა. კაერის კონდიცირების თეთოეული სისტემის რეცირკულაციური კაერის და კაერბამწოფ მთავარ არხში, რომელშიც კაერის მოსარაოგის სიჩქარე 0.94 მ /წმ-ს აღემატება. ასეთი აღმოფნენები მოთავსდება ბოლო არხის შესახელელში კვლა მიმართულებით ისე, რომ შესაკლებელი ივოს მათთან მიდგომა. ბ. ფეელა მისაერთებელთან, რომლებიც ეროფანეთთან აერთებს რეცირკულაციური კაერის არხს ან კაერის კონდიცირების სისტემის არხსა და შვეულ არხს ან დბარს, რომელიც ორ ან მეტ სართულს შესახურება.

5.კიბის უჯრედები და ეროკრთი ლიფტი წარმოადგენს მისაწვდომ ბასახელელ საშუალებას.

6. სათავსოების კაერსატარი არხები შესრულდება ლრეტანიანი აბურის ან თიხის შიდებისაგან, შეფეჩებელი. შესაბამისად 722.4.1(1).

7. ეზიდი კედლების, სვეტებისა და კოგების მუშა არმატურაზე მოეწყოს 35 მმ-ანი დამცავი შრე, აღნიშნული ელემენტები შეიღებეისას დაიფაროს 25 მმ სისქის ბაჯის შენიო.

დაკვეთი - შპს ბ.მ.ს. ჯგუფი

მის: ქ. თბილისი, დიმიტრი თავდადებულის ქუჩა კორპუსი 2-ის მიმდებარედ საკადასტრო კოდი 01.10.06.006.287

მრავალფუნქციური კომპლექსის არქიტექტურული პროექტი

თანამდებობა	ბმარი	ხელმოწ.	თარიღი
დირექტორი	მ. მარბიანი		
პროექტ.ავტორი	ს.ავალიანი		
არქიტექტორი	ს.ავალიანი		
შესრულა			

LTD "G.M.S. group"

მასშტაბი	1:100	
თარიღი	02.20.2020	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	ა-032	



ЗАПОРНО 3-3 ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯ

ЗАЛЕГАЩО	1:100
ОТДЕЛЕНИЕ	02.20.2020
ЧАСТ	ТЕХНИЧЕСКО
ЗАПОРНО	З-033

ЗАПОРНО 3-3

ЗАЛЕГАЩО ОТДЕЛЕНИЕ

ЗАЛЕГАЩО ОТДЕЛЕНИЕ

ЗАПОРНО 3-3