ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01201041719**
თარიღი: **13/04/2020**
პინი: **7126**

ადრესატი: კახაბერი თომაშვილი
პირადი ნომერი: 01030038741
მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, დავით ყიფიანის ქუჩა, N 24ა, ბინა 37

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ბატონო კახაბერ,

თქვენი მ/წლის 01 აპრილის განცხადებით (მერიაში რეგისტრაციის №19/01200921338-16; 01.04.2020წ.) წარმოდგენილი მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა სამსახურის მიერ შეთანხმებულია.

ამასთან გაცნობებთ, რომ სამუშაოს დასრულების შემდეგ, 30 კალენდარული დღის განმავლობაში დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

ასევე, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა შეთანხმებულია იმ პირობით, რომ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ცვლილების შემთხვევაში სქემა ხელახლა საჭიროებს შეთანხმებას სამსახურთან.

სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს მიერ შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :

https://cloud.tbilisi.gov.ge/index.php/s/aGbalbBJvFaTGt7

პატივისცემით,

ვიქტორ წილოსანი

სააგენტოს უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი


საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები
1.26 -8ც
3.10 - 2ც
3.20 - 7ც
3.21 - 2ც
3.24 - 7ც
3.24 -5ც
3.25 - 2ც
5.19.1 - 2ც
5.19.2 - 2ც
7.8.2 - 1ც
7.8.3 - 1ც
30m
8.1.1 - 1ც
25m
8.2.1 - 2ც
40m
8.2.1 - 1ც
შუქ. ტ7-2ც
მედროშე 1 ადამიანი
ქვეითთა მოძრაობა
ღობურა
„შეთანხმებულია“
სსიპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს უფროსი
მ. წულოსანი
თარიღი 13/04/2020
„შეთანხმებულია“
ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის
თარიღი
ი. ხიზანიშვილის ქ
ი. ძმაკაცის ქ
100m
50m
15m
30m
20
40
ქ. თბილისი ი. ვეკუას ქუჩის (ს.კ 01.11.10.006.007;) მიმდებარედ ღობის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.
STS
ტელ: 57
შემსრულებელი
შ.პ.ს "STS"
ნახაზის დასახელება
თარიღი
დამკვეთი
შ.პ.ს "ჯეტ-დეზ-ნოვაცია"
საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა
მასშტაბი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

- 1.21.2-1ც
- 1.26 -7ც
- 3.10 - 2ც
- 3.20 - 3ც
- 3.24 - 2ც (20)
- 3.24 -5ც (40)
- 4.2.2 -1ც
- 5.19.1 - 2ც
- 5.19.2 - 2ც
- 8.1.1 - 1ც (30m)
- შუქ. ტ7-1ც

ქვეითთა მოძრაობა

ღობური

„შეთანხმებულია"

სსიპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს უფროსი

ვ. წიფურია

თარიღი 13.04.2020

„შეთანხმებულია"

ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მოადგილის მოადგილე

ლ. ჯოხაძე

თარიღი



შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია "ᲡᲡᲢ 218.6.014-2014" და საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 100 მეტრს.
2. ბუფერული ზონაა 15 მეტრი.
3. საჭალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანის 0.5 მ და ნაკადის სიჩქარის 20 კმ/სთ შესაბამისი განლაგების ზონის სიგრძე შესაბამისი საანგარიშო ფორმულის მიხედვით შეადგენს 5 მ-ს.
4. შუნტირების ზონის სიგრძე შეადგენს 30 მ-ს.
5. ნახაზზე ნაჩვენებია დროებითი საგზაო ნიშნები.
6. სქემაზე დატანილია დროებითი საგზაო მონიშნა.
7. ჩვენებია ნაკადი მოძრაობს სამუშაოთა წარმოების ზონის მეპირდაპირე მხარეს.

ქ. თბილისი ი. ვეკუას ქუჩის (ს.კ 01.11.10.006.007) მიმდებარედ შესასვლელ-გასასვლელის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

STS SMART TRANSP SOLUTIO
ტელ: 577 155

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

1.25--1
2.3--6
3.9--1
3.24--2
3.28--2
4.4--2
5.5--1
5.7.1--1
5.7.2--3
5.11--2
5.13.1--1
5.13.2--1
5.15.2--1
5.15.2--1
5.16--2
5.19.1-10ც
5.19.2-10ც

„შეთანხმებულია“

სსიპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განყოფილების სააგენტოს უფროსი
ვ. წილოსანი

თარიღი 13/04/2020

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის სახელმწიფო პოლიციი
მთავარი სამმართველოს უფროსის

თარიღი / /



არსებული მოასფალტებული გზა

სქემა მომზადებულია ახალი პროექტის მიხედვით.

BUS LANE

1.5
5.5
1.5
R5.0
R5.0
6.0
3.0
0.90
შშმ პირთა პანდუსი
2.5
205.28 m²
გადასასვლელი ხიდი

ქ. თბილისი ი. ვეკუას ქუჩის (ს.კ 01.11.10.006.007.) მიმდებარედ საძრეცხაოს მოწყობის შემდგომ პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა.

შემსრულებელი	შპს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი
დამკვეთი	შპს "ვეტ დეზ-ნოვაცია"	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა	მასშტაბ

STS

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

- 1.26 -8ც
- 3.20 - 7ც
- 3.21 - 2ც
- 3.24 - 7ც
- 3.24 -5ც
- 3.25 - 2ც
- 5.19.1 - 2ც
- 5.19.2 - 2ც
- 7.8.2 - 1ც
- 7.8.3 - 1ც
- 8.2.1 - 2ც
- 8.2.1 - 1ც
- შუქ. ტ7-2ც
- მედროშე 1 ადამიანი
- ქვეითთა მოძრაობა

„შეთანხმებულია“

სსიპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს უფროსი შ. წელოსანი

თარიღი 13/04/2016

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის ადმინისტრაციული პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის

თარიღი

ი. ხიზანიშვილის ქ.

ი. ვაკელის ქ.

ი. ვაკელის ქ.

ი. ვაკელის ქ.

ი. ვაკელის ქ.

100m

50m

15m

20

40

25

სამშენებლო ღობის კვეთი.



ქ. თბილისი ი. ვაკელის ქუჩის (ს.კ 01.11.10.006.007:) მიმდებარედ მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ნახაზის დასახელება	
დამკვეთი	შ.პ.ს "ვეტ-დეზ-ნოვაცია"	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა	

STS

ტექნ.

თარიღი

მასშტაბი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 9 20 00868884

14/04/2020

შპს "ვეტ-დეზ-ნოვაცია"-ს წარმომადგენელს კ. თომაშვილს
ქ. თბილისი დ. ყიფიანის ქ. 23;
თქვენს 2020 წლის 14 აპრილის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის
მოადგილეს ბ–ნ ლაშა ჯოხაძეს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელშიც ითხოვთ, ქ. თბილისში ვეკუას ქ. ს/კ 01.10.07.006.007 -ის მიმდებარედ შესასვლელ–გამოსასვლელი გზის, სამშენებლო დამცავი ღობის განთავსების და არსებული საგზაო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი სქემების შეთანხმებას.

- ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს თანხმობას, შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი მოაწყოთ სამშენებლო დამცავი ღობე შემდეგი პირობების დაცვით:
- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით წარმოდგენილი სქემის შესაბამისად;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე მიმდებარე ტერიტორია მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში და დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი;

0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

- სამუშაოების დაწყების და დამთავრების შესახებ წინასწარ ეცნობოს შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (ტელ: 241-85-04; 241-85-05);

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: 1 ფაილად.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით

