შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-2** (ავტოსადგომები -3,00 ნიშნულზე)
სავაჭრო ჯგუფი **სვ** (მაღაზიები 0.00 და +4,80 ნიშნულებზე)
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს** (სატუმბო და წყლის რეზერვუარის ოთახი, 0.00 ნიშნულზე)
საქმიანი ჯგუფი **სქ** (საოფისე ფართი +8,00; +11,20 ნიშნულებზე)
საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1** (სასტუმროს ნომრები +14,40; +17,60; +20,80; +24,00; +27,20; +30,40; +33,60 და +36,80 ნიშნულებზე)
საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-2** (საცხოვრებელი ბინები +14,40; +17,60; +20,80; +24,00; +27,20; +30,40; +33,60 და +36,80 ნიშნულებზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს**	**5**	1
სავაჭრო ჯგუფი **სვ**	**11**	2
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-2**	**11**	1
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**11**	2
საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1**	**11**	8

საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-2**	**11**	8
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**შეუზღუდავი**	**43,20**
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა	**12 სართული**	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს**	**3300**	**573.0მ2**
სავაჭრო ჯგუფის **სვ**	**შეუზღუდავი**	**970.7**
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-2**	**7340**	**1181.3**
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**შეუზღუდავი**	**884.9**
საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-1**	**შეუზღუდავი**	**345**
საცხოვრებელი ჯგუფი **სც-2**	**შეუზღუდავი**	**366**
იატაკის საერთო ფართობი =	**12041 კვ.მ**	
იატაკების რაოდენობა =	**13**	
შენობის საერთო ფართობი =	**12446 კვ.მ**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი (ღერძებში)	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
				დასაშვები			**გათვალისწინებული**		
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
“1-7“ (0,00-დან 11,20 ნიშ. ჩათვლით)	8,25	2	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	70%	-	აკმაყოფილებს	-

“1-7“ (14,40 ნიშ. დან ზევით)	9-ზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
„ა-ლ“ (სვ დაკავებულობებში)	<1	2	2	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი	-	აკმაყოფილებს	-
„ა-ლ“ (დანარჩენ დაკავებულობებში)	<1	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
„7-1“	9-ზე მეტი	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
„ლ-ა“ (სვ დაკავებულობებში)	<1	2	2	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი	-	აკმაყოფილებს	-
„ლ-ა“ (დანარჩენ დაკავებულობებში)	<1	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები								
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ჰაერის განიავების სისტემა
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი დს	კი	არა	კი	კი	-	კი	არა	
საქმიანი ჯგუფი	კი	არა	კი	კი	-	კი	არა	

სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	კი	არა	კი	კი		კი	არა	
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1	კი	არა	კი	კი		კი	არა	
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	არა	არა	კი	კი		კი	არა	
კიბის უჯრედი					-			კი (ბუნებრივი)
ლიფტები					-			კი (ბუნებრივი)
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი				
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია 0,00 ნიშნულზე)				კი				

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის -1 სართული	სწ-2 (დ.დ. 59)	2	2 გასასვლელის გზა-კიბე 1 გასასვლელი გზა-კარი	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	-	0.82 (თითო გზა-კარი)	3,00

პირველი სართული	სვ (დ.დ.160) დს (დ.დ. 2)	2 (თითოეულს) 1	2 გასასვლელი გზა-კარი 1 გასასვლელი გზა-კარი	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	2,10	0,82 (თითო გზა-კარი)	0,88 (თითო გზა-კარი) 0,88 (თითო გზა-კარი)
მე-2 სართული	სვ (დ.დ. 155)	2	3 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	3,40	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.88 (თითო გზა-კარი)
მე-3 სართული	სქ (დ.დ-63)	2	3 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	1,20	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.88 (თითო გზა-კარი)
მე-4 სართული	სქ (დ.დ-75)	2	2 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	1,50	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.88 (თითო გზა-კარი)
მე-5 სართული	სც-1 (დ.დ-19) სც-2 (დ.დ. 19)	2	2 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	1,50	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.82 (თითო გზა-კარი)
მე-6 სართულიდან მე-11 სართულის ჩათვლით	სც-1 (დ.დ-18) სც-2 (დ.დ. 19)	2	2 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	1,50	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.88 (თითო გზა-კარი)


მე-12 სართული	სც-1 (დ.დ-13) სც-2 (დ.დ. 13)	2	2 გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო)	1.20 (თითო)	1,20	1,50	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.88 (თითო გზა-კარი)

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სავაჭრო ჯგუფი სვ საქმიანი ჯგუფი სქ საცხოვრებელი ჯგუფი სც-1 საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშულების ჯგუფი დს (0,00 ნიშნულზე)		კი
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2		კი
კიბისუჯრედი	კი	
ლიფტები	კი	
დერეფანი	კი	
ვესტიბიული	კი	

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		იმპულსური გადამწოდით	ხელით ჩართვის ღილაკით	იმპულსური გადამწოდით	ხელით ჩართვის ღილაკით	იმპულსური გადამწოდით	ხელით ჩართვის ღილაკით	იმპულსური გადამწოდით	ხელით ჩართვის ღილაკით	იმპულსური გადამწოდით	ხელით ჩართვის ღილაკით	იმპულსური გადამწოდით	ხელით ჩართვის ღილაკით
0,00 და +4,80 ნიშნულები	სვ (დ.დ. 315) დს (დ.დ. 2)	2	6	2	9	-	-	1	1	1	1	-	-
+8,00 და +11,20 ნიშნულები	სქ (დ.დ- 138)	5	5	2	4	-	-	1	1	1	1	-	-
+14,40 დან +36,80 ნიშნულის ჩათვლით	სც-1 (დ.დ-139)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	-	-	1	1	-	-
+14,40 დან +36,80 ნიშნულის ჩათვლით	სც-2 (დ.დ-146)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	1 (თითოეულს)	-	-	1	1	-	-

		ვ.ა.ს. "აბფიოცნი"
ფიდვიძცოდი	ამჩსბიდი	კ. ნიიბიდიბ, სოფ.ფიჩოფოვი, „ნიბჩაიბიჩიბიბ" ჯუაძოსაბ აწჩოფიბიაბვიბჩიბ ბ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
ამკ.ავბფოდი	ნსმბიბნიდი	
ვიბსსიდუჩა	გ.აბაიბვიბიჩი	
ვიბაბფოუჩაბ	გ 1:100	ხნაჩიბა
		ვიბიგაბ -3.00 ნივნვუჩჯუნ
		ფაისპაბ №

გეგმა 0.00 ნიშნულზე



	შ.პ.ს. "ამფიონი"					
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიპორებში", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144			
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე				
შეასრულა		მ.აბაიშვილი				
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
			გეგმა 0.00 ნიშნულზე	პრ.		
				დაკვეთა №		

გეგმა 3.60 ნიშნულზე

კომერციული ფართი

893.3 m²

15.5 m²

15.8 m²

12.9 m²

19.4 m²

15.6 m²

166° 36'


13° 24'

	შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე	
შესრულა		მ.აბაიშვილი	
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100
			გეგმა 3.60 ნიშნულზე

სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
პრ.		


დაკვეთა №

გეგმა 6.80 ნიშნულზე



	შ.პ.ს. "ამფიონი"					
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144			
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე				
შესრულა		მ.აბაიშვილი				
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
			გეგმა 6.80 ნიშნულზე	პრ.		
				დანიშნ. №		

გეგმა 10.00 ნიშნულზე




	შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე	
შესრულა		მ.აბაიშვილი	
შემოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100
			გეგმა 10.00 ნიშნულზე

სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
პრ.		

დაკვეთა №

გეგმა 13.20 ნიშნულზე




	შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე	
შესრულა		მ.აბაიშვილი	
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100
			გეგმა 13.20 ნიშნულზე

სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
პრ.		


დანიშნა №

გეგმა 16.40 ნიშნულზე




	შ.პ.ს. "ამფიონი"					
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144			
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე				
შესრულა		მ.აბაიშვილი				
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
			გეგმა 16.40 ნიშნულზე	პრ.		
				დანიშნ. №		

გეგმა 19.60 ნიშნულზე



	შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144	
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე		
შესრულა		მ.აბაიშვილი		
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია / შრც. / შრც.რ.
			გეგმა 19.60 ნიშნულზე	პრ.
				დაკვეთა №

გეგმა 22.80 ნიშნულზე




	შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე	
შესრულა		მ.აბაიშვილი	
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100
			გეგმა 22.80 ნიშნულზე

სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
პრ.		


დაკვეთა №

გეგმა 26.00 ნიშნულზე



	შ.პ.ს. "ამფიონი"					
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144			
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე				
შესრულა		მ.აბაიშვილი				
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
			გეგმა 26.00 ნიშნულზე	პრ.		
				დანიშნ. №		

გეგმა 29.20 ნიშნულზე




	შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე	
შესრულა		მ.აბაიშვილი	
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100
			გეგმა 29.20 ნიშნულზე

სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
პრ.		


დაკვეთა №

გეგმა 32.40 ნიშნულზე



	შ.პ.ს. "ამფიონი"					
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144			
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე				
შესრულა		მ.აბაიშვილი				
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
			გეგმა 32.40 ნიშნულზე	პრ.		
				დანიშნ. №		

გეგმა 35.60 ნიშნულზე




	შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე	
შესრულა		მ.აბაიშვილი	
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100
			გეგმა 35.60 ნიშნულზე

სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
პრ.		

დაკვეთა №

გეგმა 38.80 ნიშნულზე



	შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილივრები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე	
შესრულა		მ.აბაიშვილი	
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100
			გეგმა 38.80 ნიშნულზე

სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
პრ.		
დაკვეთა №		

სახურავის გეგმა

15%

-2.86 -2.57 -2.14 -1.71 -1.29 -0.86 -0.43 0.00 (435.35) -0.15 -3.00

35.60 38.80 41.10 6.80 10.00 0.55 -0.10

613 617 617 617 2,993 218

300 600 1,000 1,020 1,273 4,305 3,892 490 630 359 23 305 495 86

13° 24'

7.5 % 2.2 % 5.4 %

წყლის შემკრები მილი

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ

1 2 3 4 5 6

30 600 600 600 600 340 155 21

2,935

	შ.პ.ს. "ამშიონი"		
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიდომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე	
შეასრულა		მ.აბაიშვილი	
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100
			სახურავის გეგმა

სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
პრ.		
დაკვეთა №		

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

ჭრილის ხაზი

+16.00 ნიშნული

სახანძრო დგარი

გასასვლელი

ხელის ცეცხლმაქრი

დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა

სახანძრო განგაშის ღილაკი

საცხოვრებელი ბინა	
სც - 2	114.0 მ^2
დ. დ. ფ	18.6
დ. დ.	6

სივრცის დასახელება
მთლიანი ფართი
დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა
დაკავებულობის ჯგუფი

ნომერი
თავისუფალი სიგანე
203 / 20
920 / 2150
კარის აღნიშვნა
თავისუფალი სიმაღლე
ხანძარმედეგობა (წთ)

გასასვლელის სვლაგეზი

მისაწვდომი სვლაგეზი

ცეცხლმედეგობის ხარისხი (ერთსაათიანი)

ცეცხლმედეგობის ხარისხი (ორსაათიანი)

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი


ავტოსაშხეფი

	შ.პ.ს. "ამფიონი"					
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144			
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე				
შესრულა		მ.აბაიშვილი				
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე		სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
			აერობითი აღნიშვნები	პრ.		
				დაკვეთა №		

	ЗД.Ц. "ЗАЗЮЮЮБО"		
ФОФЗДФЬЮФО	ДЬЬЗОЗЮ	д. ЮЗОФЮЮБО, ЬЮЗ.ФОФЮЗФО, „БОФЮЗОЮЗЗАО" ДЗФЗЮЬЗФЮЗЗЗЮЗЗЗЮЗЗЗ

	"З.Т.Ц. "ЗАЭЮОЮЭбО			
ЯОФЗДФЩЮФО		ДЬЬЬЗОДЗ	д. ЮЗОЭЮОЬО, ЬЮЭЦЯОЭЮЭЮ, „ЬОЭЮЗОЮЗЗЗО" ЭЮЭЮФЮЗЗЮЭЮЭЮЭЮЭЮЬО д. №1 ЭЮЭЮЗЗЮЭЮЭЮЭЮЭ

	ТД.Э.Ц. "Завтолбор"		
Ресторанный комплекс	Дубовый	д. Малое Целино, Центральная, дом 1, Земельный участок 1	
Заказчик	Бизнесмен		
Проектировщик	Заславский Ростислав Ефимович		
Стадия	Лист	Листов	
Р	1	1	
Масштаб 1:250			
Схема планировочной организации земельного участка			
Формат А4			
Копировал			



	ЗД.Ц. "ЗАЗЮОЮбО"		
ЯОФЗДФЮФЮ	ДЬЬЗОФЗ	д. Ю30ЯЮЬО, ЬЮЗД.ЯОЯЮЗФ, „ЬОЯЮЗОФЗДЗО", ДЯЯФЮЬОЗЗФЗЯЮЬ д. №1 Ь/з 01.72.14.055.144	
ЗФД.ЗЗФЮФЮ	ЬЦЗЬОФЗ		
ЗЮЗЬЮДЯЮ	Д.ЗЗЬОЗЗЗЯЮ		
ЗЮЗДЮЮЗЬД	ДЬЬЗОФЗ	д 1:250	
			дл.
		ЗЗЗДЗ +6.80 бОЗбЗДЯЮ	

№ ЧЗЗЗЗЗЗЗ ЯДЗЗЗЗЗЗЗ

	ვ.პ.ს. "ᲡᲐᲜᲝᲛᲔᲠᲝ"		
ᲛᲝᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲘᲡ	ᲐᲮᲚᲐᲓ	1. თბილისი, ს.ფ.ზ.№ 31, „ᲛᲝᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲛᲞᲚᲔᲥᲡᲘ“, ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲙᲐᲓᲐᲡᲢᲠᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ 01.72.14.055.144	
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ			
ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲘᲡ ᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲘ			
ᲒᲐᲜᲧᲝᲤᲘᲚᲔᲑᲐ		1:250	
			ᲐᲮᲐᲚᲘ +10.00 ᲙᲝᲜᲙᲠᲔᲢᲣᲚᲘ ᲓᲐᲓᲒᲛᲐ
ᲐᲮᲐᲚᲘ	ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲣᲚᲘᲐ	ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲣᲚᲘᲐ	

	ზ.პ.ხ. "ასგეთობი"		
ჯეობქმობი	ამხაზიძ	მ. თბილისი, ს.ფავლეს ქ. №1 „ბილდინგ ჯგუფი“ ა.ა.ხ. ბლოკი 01.72.14.055.144 ს/კ 01.72.14.055.144	
პროექტის ხელმძღვანელი	ამხაზიძ		
არქიტექტორი	ამხაზიძ		
კონსტრუქციული ნაწილი	ამხაზიძ		
ტექნიკური ზედამხედველი	ამხაზიძ		
ავტორის ზედამხედველობა	ამხაზიძ		
ნახაზის დასახელება		მასშტაბი 1:250	ამხაზიძ
			ცვლილება
		მასშტაბი +13.20 ნიშნულზე	
			ფურცლის №

	"ՅՅՅՈՄՅՅՈ" Յ.Յ.Ե.		
ջօռՅՅԵՔՄռԵՈ	ԱԶԲԵՅՈՅԵ	Ա. ՈՅՈՔՔՕԼՕ, ԼՈՅՁ.ջՕՏՔՄՅՁՕ, „ՅՕՔՔՕՅՕՈՅՅՅՕ", ՔՄՁԵՅՈՅՁՕՔՔՅՅՅՕԼ Ա. №1 Ե/Յ 01.72.14.055.144	
ՅՈՅՅԼՅՄՔՔՀ	ԱՅՅՅՈՅՅՅՕ

	"ЗЭЗОО(М)БО" ЗД.Л.			
ФОФЗДФФ(М)ФО	ЗЬЬЬ\ОЗЬ	д. ОЗЬОФООЬО, ЬО%З,ФОФО(М)ЗЬО, „ЬОФФОЗОФЬЗЬОˮ, ЩЗЬФЬЬЗ ЗЬФФ(М)ЬОЗЬЗЬОФФОЬ д. №1 Ь/З 01.72.14.055.144		
ЗФ.ЗЗФ(М)ФО	ЬЬЗЬЬЬОЗЬ			
ЗЛЗЬЬФЗФФО	Ф.ЗЬЗО7ЗЬОФФО			
ЗЛЗЬЬФЗФФ\	ЗЬЬЬ\ОЗЬ	Ф 1:250		
			ЬФ\ФЗО	ФФ.
		ЗЛЗЬЗ +19.60 6О7ЬЗ%ФЬЗ		
				№\ЗЗЬЗЬ\

	ЗД.Ц. "ЗАЗЮОЮбО"		
ѫѳѳЗдѳѳЮѳѳ	Д.ЗЬЬЗѳОЗД	д. ѳѳЗѳѳЮЬѳ, ЬѳЗЗ.ѫѳѳѳЮѳѳЗ, „ѣѳѫѳЗѳЮѳЗѳЗ" ѫ"ЗЗѳЬЬЗ.ЗѳѫѳѳЮЗѳЗЗѳѫѳЬ д. №1 Ь/З 01.72.14.055.144	
ЗѳЗ.ЗЗфЮѳѳ	Ь.ЦЗЗѳЬѳЗД		
ЗЗЗЗЬѳЗѫѳЗ	Д.ЗЗЗѳЗЗЗЗѫѳ		
ЗЗЗЗЗѳЮЗЗЗ	ДЬЬЗѳЗЗѳЗД	З 1:250	Ьѳ.ЗѳѫѳЗ ЗЗѳЦЗ ЗѳЗ.
		ѳЗЗѳЗ +22.80 ѳѳЗѳЗѫѳЗЗ	Зѳ.

№ ѳѳЗЗѳЗЗ.ЗЗ

	ЗД.Л. "ЭЯШОГОБО"			
ЯОФЭДФЬГОФО	ДЬЬЭГОДЭ	Д. ОЯЭФЯГОЬО, ЬГОЗЬЯОЯГОЗЯО, „ЬОЯГЭЭОФЭЭЭОЯГОЬО Д. №1 ЯГЭЭФФЬЭЯ ЭЬЯФФГОЬЭЭГЯЭОЯГОЬО Д. №1 Ь/Э 01.72.14.055.144		
ЭФ.ЭЭЬФГОФО	ЬЬЭЭЬОЬГЭ			
ГЯЭЭЬЬЭЯГЯ	ЯЬЬЭЭЬОЯГЭ			
ГЯЭЭЬЬЭЯГЯ	ЯЬЬЭЭЬОЯГЭ	З 1:250	ЬЭЭЯОЯ	
		ЯЭЯЯЭ +26.00 ЬОГЯЬЭЯГЯЬЭ		Ди.
				ЯЭЭЯЯЭЯ №:

	ЗД.Ц. "ЗАЗЗОСЭБО"		
ѫѳѳдзфѯѳѳо	аѣѣьѳѳдо	д. ѳѯѳѫѳѳо, ьѳэд.ѫѳѫѳэѳэо, „ѣѳѫѳдѳѳѳѳдѳѳѫѳѳь д. №1 ѫ'ѯѳѳѣьдѫ ьбѫѳѣѳѳѳдѳѳѫѳѳь д. №1 ь/э 01.72.14.055.144	
эѳ.ѳзфѳ'ѳѳо	ѣьѳзбѳдо		
'ѳѳдьѣѳ'ѫѫ	ѳ.ьѳѳдѳзѳѫѫо		
'ѳѳдзѳѳ'ѵѣѳ	аѣѣьѳѳдо	ə 1:250	
		ѳзѳѳѳ +29.20 бо'ѳбѳ'ѳѫѫ'ѵѣ	

ьѳьѫѳоъ	ѵѳѳѳ	ѵѳѳѳ
дѳ.		


ѳ.ѳѳѳѳѳѳѳѳ №

	ЗАО "Завод ЖБИ №1"			
Разработал	Шахов Д.Ю.		Жилой дом по ул. Ленина, д. №1 Б/з 01.72.14.055.144	
Проверил	Белова Т.С.			
Н.контр.	Орлов В.А.			
ГИП	Зайцев К.М.		1:250	
			Фасад +32.40 Ось А–Ж	
Изм.	Кол.уч.	№ док.	Подп.	Дата

Лист № 1


	ՀՀ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ		
ՀՀ ԿԱՊԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ		
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ	ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ		
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՆՕՐԵՆ

ჭრილი 1 - 1



	შ.პ.ს. "ამფითეატრი"				
დირექტორი		გ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩიღვირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144		
არქიტექტორი		ნ.სვანიძე			
შემსრულებელი		მ.აბაიშვილი			
შემოწმებული		გ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია	შრომ.	შრომ.ტ.
			ჭრილი 1-1	არ.		
				ფაილის №		


ჭრილი 2 - 2



	შ.პ.ს. "ამფითეატრი"		
დირექტორი		გ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ბილეპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე	
შეასრულა		გ.აბაიშვილი	
შეამოწმა		გ.ჩხაიძე	მ 1:100
			ჭრილი 2-2

სტადია	ფურც.	ფურც.ო.
პრ.		


ფაილის №



ЗАЛЕЗ 3 - 3

ВЕРСИЯ ПО ПРОЕКТ	ЗАБЕЛЯЗАНЕ	Г.Д. "ЗАЩИТЕНО"	
ЗАЛЕЗ ПО ОСИ	ЕЛЕКТРОСЕКТОР	Д. ОЛЕКСАНДРОВА, ЗАЛЕЗ ПО ОСИ „ЕЛЕКТРОСЕКТОР", ЕТАЖ ЗАЛЕЗ ПО ОСИ Б/З 01.72.14.055.144	
ЗАЛЕЗ ПО ОСИ	ВИК СЕКТОР	Д. Г.Д. "ЗАЩИТЕНО"	
ЗАЛЕЗ ПО ОСИ	1:100	ЗАЛЕЗ ПО ОСИ 3-3	
			ЛИСТ
			РАЗДЕЛ №


ჭრილი 4 - 4



			შ.პ.ს. "ამფიონი"
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. ობილისი, სოფ.დიღომი, „ჩიღვაიერები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144
პროექტორი		ნ.სვანიძე	
შემსრულა		მ.აბაიშვილი	
შემოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100
			ჭრილი 4-4


სტადია | ფურც. | ფურც.რ.
პრ.

ჭრილი 5 - 5



	შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი	გ.ჩხაიძე	ქ. ობილისი, სოფ.დიღომი, „ჩიღვიერები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144	
პრ.ავტორი	ნ.სვანიძე		
შესრულა	მ.აბაიშვილი		
შეამოწმა	გ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია / შიფრი / შენიშვნა
		ჭრილი 5-5	პრ.
			ფაილის №


ჭრილი 6 - 6




		შ.პ.ს. "ამფიონი"		
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩიღვირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144	
არქიტექტორი		ნ.სვანიძე		
შესრულა		მ.აბაიშვილი		
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე	მ 1:100	სტადია / შიფრი / შეცვლ.
			ჭრილი 6-6	პრ.
				ჩანაცვლა №

კიბის შჯრედის დეტალური ნახაზები


კიბის გეგმა მ. 1:50




სახელურის დეტალი მ. 1:25



კიბის ჭრილი მ. 1:50




საფეხურების დეტალი მ. 1:25




	შ.პ.ს. "ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიპირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144	
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე		
შესრულა		მ.აბაიშვილი		
შემოწმა		მ.ჩხაიძე		სტადია / ფურც. / ფურც.რ.
			კიბის დეტალები	პრ.
				დაკვეთა №

კედლების დეტალური ნახაზები


კედლისა და აივნის ნაშვერების დეტალური ნახაზი მ. 1:20



კედლის გეგმა მ. 1:20



კედლის ჭრილი მ. 1:20



	შ.პ.ს. "ამშიონი"					
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	ქ. თბილისი, სოფ.დიღომი, „ჩილიკირები", ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. №1 ს/კ 01.72.14.055.144			
პრ.ავტორი		ნ.სვანიძე				
შესრულა		მ.აბაიშვილი				
შემოწმა		მ.ჩხაიძე		სტადია	ფურც.	ფურც.რ.
			კედლის დეტალები	პრ.		
				დაკვეთა №		